

Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz	N. F. 12	1/2	107—108	Freiburg im Breisgau 1. Juli 1979
--	----------	-----	---------	--------------------------------------

Käferfunde aus Südwest-Deutschland

von

KLAUS HEMMANN, Freiburg i. Br.-Tiengen *

In der Zeit zwischen 1973 und 1976 habe ich in der Gegend nördlich von Karlsruhe Käfer gesammelt. Die Hauptfanggebiete waren der Hardtwald mit seinen ausgedehnten Kiefernbeständen zwischen Leopoldshafen und Blankenloch sowie der feuchte Auwald östlich von Blankenloch. Einige Ausflüge unternahm ich auch in den Schwarzwald und auf die Schwäbische Alb.

Mit der folgenden Aufstellung möchte ich über die faunistisch interessanten Arten dieser Zeit berichten.

Familie Carabidae

Lebia marginata FOURCR. fand ich im Juli 1975 in 2 Ex. bei Ottenhöfen (Nord-Schwarzwald). Die Tiere dieser thermophilen Art waren auf dem Ufergebüsch (*Corylus*) eines Baches.

Familie Staphylinidae

Velleius dilatatus F. lebt zusammen mit Hornissen in deren Nest. Während der Beobachtung von *Cerambyx cerdo* L. an einer alten Eiche im Stadtgebiet von Karlsruhe entdeckte ich das Tier. Es hatte sich durch seinen irisierenden Halsschild verraten, den ich trotz zunehmender Dunkelheit sehen konnte.

Atheta macrocera THOMS. und *Atheta fimorum* BRIS. waren neben anderen Kurzflüglern die Ausbeute von einem mit Holzspänen bedeckten blutenden Baumstumpf bei Gammertingen (Schwäbische Alb) im Juni 1975. Herr E. ULBRICH aus Wüstenrot war so freundlich, die Tiere zu bestimmen. Die beiden Arten sind nach HORION für Baden-Württemberg unbekannt.

Familie Cleridae

Allonyx quadrimaculatus SCHALL. fing ich im Hardtwald am 3. Juli 1975 auf Kiefernklaffern. Trotz intensiven Suchens blieb es für mich bei einem Ex. HORION berichtete mir, daß aus der Oberrheinebene seit 1936 keine neuen Funde bekannt sind.

* Anschrift des Verfassers: KLAUS HEMMANN, Im Maierbrühl 37, D-7800 Freiburg-Tiengen.

Familie Buprestidae

Buprestis rustica L. sammelte ich wiederholt im Juli auf den Höhen des nördlichen Schwarzwaldes bei Kaltenbronn und bei Bad Herrenalb. Diese Prachtkäfer findet man auf gefällten Baumstämmen in der Mittagszeit.

Buprestis haemorrhoidalis HRBST. ist der vorherigen Art sehr ähnlich. Während *B. rustica* von mir nur im Schwarzwald auf Tannenholz bzw. Fichtenholz beobachtet worden ist, fand ich *B. haemorrhoidalis* nur in den Kiefernwäldern der Rheinebene in Gesellschaft mit *Chalcophora mariana* L. von Juli bis Anfang September. *B. haemorrhoidalis* war im Hardtwald nicht selten, entzog sich aber den Blicken dadurch, daß sie sich im Schatten, oft unten an den liegenden Kiefernstämmen aufhielten.

Bisher ist nur eine alte Meldung aus Baden bekannt.

Buprestis octoguttata L. entdeckte ich während der Trockenzeit im Juni 1976 an Jungkiefern im Hardtwald. Die farbenprächtigen Käfer schwärmten zahlreich in einer Schonung bis nach 15 Uhr. Quer zwischen den Kiefernadeln der äußersten Zweige sitzende Tiere waren durch ihre sonst so auffällig wirkende Blau-Gelb-Färbung hervorragend getarnt.

Phaenops cyanea F., ein weiteres Tier des Kiefernwaldes, wurde von mir im Mai und Juni öfters beobachtet. Da dieser blau-grüne Prachtkäfer sehr flink ist oft in den Spalten der Kiefernrinde verschwindet, besitze ich nur 3 Ex.

Familie Cerambycidae

Cortodera femorata F. kommt ebenfalls an Kiefern vor. Ich fand 3 Ex. Ende April 1974 an einem trüben Tag auf Gebüsch im Hardtwald.

Cordotera humeralis SCHALL. lebt an Eichen und wurde von mir mit je 1 Ex. gefangen, aus dem Hardtwald und aus dem Auwald bei Blankenloch. Im Mai 1974 fand ich die Bockkäfer auf Umbelliferen.

Strangalia arcuata PANZ. fing ich wiederholt im Juni auf Umbelliferen des Auwaldes. Meist waren die Tiere im Schatten und in der Nähe von Eichen oder Erlen.

Monsignore HORION möchte ich besonders herzlich dafür danken, daß er mir den Anstoß zu dieser Veröffentlichung gab. Außerdem möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei den Herren GLADITSCH Forchheim, und HILLGER, Karlsruhe, für ihre jahrelange freundliche Unterstützung durch Rat und Tat zu bedanken.

(Am 2. 5. 1977 bei der Schriftleitung eingegangen)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. Freiburg i. Br.](#)

Jahr/Year: 1977-1981

Band/Volume: [NF_12](#)

Autor(en)/Author(s): Hemmann Klaus

Artikel/Article: [Käferfunde aus Südwest-Deutschland \(1979\) 107-108](#)