

4. Einführung in die Fauna des Bodensees und der Voralpenseen. Vorträge, Übungen und Exkursionen: Fehlmann, Kuttner, Schmalz, M. Auerbach.
5. Die Fische des Bodensees. Vortrag und Bestimmungsübungen: Auerbach.
6. Hydrographische Untersuchungen und Untersuchungsmethoden. Vorträge und praktische Übungen an Bord: M. Auerbach und Schmalz.
7. Technik des Fangs der Lebewesen des Süßwassers. Vorträge und praktische Übungen an Bord: M. Auerbach und Schmalz.
8. Die chemische Untersuchung des Wassers. Vortrag und Übungen: G. Auerbach und Schmalz.
9. Mikroskopische Technik für Untersuchung der Lebewesen des Süßwassers. Vorträge und Übungen: Oltmanns, Fehlmann, Kuttner, Schmalz, Auerbach.

Die Kurse bestehen aus Vorträgen, Übungen in den Laboratorien und Exkursionen zu Lande und zu Wasser. Letztere werden mit der Yacht „Friedrich Zschokke“ ausgeführt.

Der Preis für den ganzen Kurs beträgt pro Teilnehmer 100 Mark. (Die badischen Lehrer und Lehramtspraktikanten sowie die Studierenden der badischen Hochschulen zahlen kein Honorar.) In diesem Preis ist alles eingeschlossen, mit Ausnahme der Kosten für Teilnahme an den geologischen Exkursionen und für Glasmaterial, das für etwa mitzunehmende größere Sammlungen gebraucht wird. Für diese liefert die Station Gläser zum Selbstkostenpreis. Mikroskop, Lupen und Präparierbestecke sind, wenn irgend möglich, mitzubringen.

Die Anstalt wird bemüht sein, für die Kursteilnehmer entsprechende Unterkunft in Konstanz oder Umgebung zu vermitteln. Bei dem großen Mangel an Wohnungen wird es sich jedoch empfehlen, Anmeldungen so bald wie möglich an den unterzeichneten Direktor zu richten. Derselbe gibt auch gerne jede weitere Auskunft.

*Professor Dr. M. Auerbach.*

Karlsruhe i. B., Bad. Naturalienkabinett, Zool. Abteilung,  
Friedrichsplatz.

## Neue Standorte.

Zusammengestellt von A. Schlatterer.

Abkürzungen: L. = Lais, M. = Meigen, N. = Neuberger, P. M. = Pater Michael Bertsch, Schl. = Schlatterer.

*Aspidium Robertianum* Luerss.: Fuchsköpfe bei Freiburg (L.).  
*Scolopendrium vulgare* Sm.: Kenzingen (N.); Eichstetten (Schl. 1917);  
Tuniberg zwischen Gottenheim und Waltershofen (M. 1918).

- Asplenium viride* Huds.: Ravensaschlucht (Schl. 1916.); Dettighofen bei Waldshut (Schalch).
- Asplenium ceterach* L.: Talhausen (Ruppert und W. Zimmermann); Wolfenweiler (L. 1919).
- Calamagrostis varia* Host.: Schluchsee (Issler 1917).
- Sparganium diversifolium* Graebn.: Feldsee unter *Sparganium affine* (Tessendorf 1919).
- Juncus tenuis* Willd.: Franzosenweg bei Freiburg (Tenz 1916); Glümershöhe und Schützenhaus ebenda (Schl. 1917 u. 1920); Glashütte bei Bonndorf (Schl. 1918); Denzlingen (Schl. 1920) usw. Verbreitet sich immer mehr!
- Tulipa silvestris* L.: Staufen (Scheid 1911).
- Scilla bifolia* L.: Rheinwälder bei Leopoldshöhe, Haltingen, Märkt usw. verbreitet (z. T. schon länger bekannt); bei Heimbach (R. Finck).
- Muscari comosum* Mill.: Wittnau (H. Rudy 1920).
- Crocus vernus* L.: Menzenschwand (Mayer 1915); auch bei Aha (derselbe 1919).
- Cypripedium calceolus* L.: Gehrenberg bei Markdorf, Griesen, Stockenhof bei Ühlingen (Schalch).
- Himantoglossum hircinum* Spg.: Stühlinger Schloßberg (Neck 1912); Stockenhof bei Ühlingen (Schalch).
- Aceras anthropophora* R. Br.: Niedereggenen (N.); südwestlich von Liel (L. 1919); Südwestabhang der „Eckt“ bei Schliengen (L. 1919).
- Coeloglossum viride* Hartm.: Stockenhof bei Ühlingen (Schalch).
- Epipactis rubiginosa* Gaud.: Haspel bei Waldshut, Bruckhaus bei Tiengen, Küssaburg (M. 1919).
- Goodyera repens* R. Br.: Urseemoor, Hinterzarten; Steinacker bei Auggen (N.).
- Spiranthes autumnalis* Rich.: Kaiserstuhl (Kreuzbuck, Höhenweg Ihringen —Bickensohl); Oberbiederbach.
- Coralliorrhiza innata* R. Br.: Grünwald, Kappel bei Lenzkirch (N.).
- Sturmia Loeselii* Rehb.: Konstanz (stud. rer. nat. F. Waibel 1912).
- Salix nigricans* Sm.: Hölzlebruck, Schwarzatal (N.).
- Salix grandifolia* Sér.: Wutachtal bei Holzschlag (N.).
- Salix repens* L.: Opfingen (N. 1919).
- Salix repens* × *aurita*: Ebenda (N. 1919).
- Asarum europaeum* L.: Mettmatal (N.); Schlüchtal (M.).
- Thesium rostratum* M. u. K.: Hattingen (Rebholz 1919).
- Vaccaria segetalis* Grcke.: Hungerberg bei Waldshut (M. 1919).
- Alsine tenuifolia* W.: Tuniberg bei Waltershofen (M. 1917); Kaiserstuhl verbreitet (Tessendorf 1918/19).
- Helleborus viridis* L.: oberes Wasserburger Tal bei Emmingen am Eck häufig (M. u. Schl. 1919).
- Aquilegia vulgaris* L.: Riegelsberg und Spitzfelsen bei Wolfach, Farrenkopf (M. 1919).
- Corydalis cava* Sch. u. K.: Bottingen (N.).
- Teesdalia nuticaulis* R. Br.: Schöngrund bei Schiltach (M. 1919).
- Coronopus didymus* Sm.: Dreisamdamms bei Haslach (Jauch 1919).
- Dentaria pinnata* Lam.: Gutenberg im Schlüchtal (M. 1919).
- Lanaria rediviva* L.: Tafelbühl (N.); Riegelsberg bei Wolfach, in großer Menge (M. 1919).

- Draba muralis* L.: zwischen Leopoldshafen und Linkenheim (Lauterborn und Leininger 1919).
- Bunias orientalis* L.: Freiburg; Gutachbrücke (N.).
- Sedum villosum* L.: Breitnau (Schl. 1916); Löffelschmiede (Poeverlein 1917) und Grünwald bei Lenzkirch (Schl. 1919).
- Sedum dasyphyllum* L.: Efringen; Donautal (P. M.).
- Ribes petraeum* W.: Schwarzatal (N.).
- Cotoneaster integerrima* Met.: Donautal (N.).
- Amelanchier vulgaris* Munch.: Gfällfelsen, Etzenbacher Höhe (N.).
- Potentilla polyodonta* Borb.: Ebene bei Breisach (N.).
- Rosa alpina* L.: Etzenbacher Höhe (N.).
- Genista anglica* L.: massenhaft und dem Vieh gefährlich auf den Weidfeldern des Schneckenhorns bei Schönau i. W., hier den Einheimischen seit langem bekannt; seltener am Heideck bei Schönau.
- Cytisus nigricans* L.: Bruckhaus bei Tiengen (M. 1919).
- Medicago maculata* Willd.: Riegel (N.).
- Trifolium striatum* L.: Hardtberg bei Istein mit *Trifolium scabrum* L. (1920).
- Astragalus cicer* L.: Scheffheu bei Achdorf (Schl. 1918).
- Ornithopus perpusillus* L.: mehrfach um Lenzkirch (N. 1915).
- Coronilla montana* Scop.: Küssaburg (M. 1904); Scheffheu bei Achdorf (Schl. 1918).
- Vicia pisiformis* L.: Scheffheu bei Achdorf (M. 1918).
- Vicia varia* Host.: Degerfelden, Rheinfelden, Kirchhofen (Ruch).
- Lathyrus paluster* L.: Burkheim (Goetz).
- Geranium pratense* L.: Sasbach a. K. (N.).
- Dictamnus albus* L.: Griesßen (Schalch).
- Euphorbia lathyris* L.: Steinberg bei Kuckucksbad (Schl. u. Tenz 1915).
- Empetrum nigrum* L.: Schluchseemoor (Ißler 1917); Titiseemoor (Mitteilung von Prof. Klein 1919).
- Impatiens parviflora* DC.: Glümershöhe bei Freiburg (F. Meigen 1917).
- Rhamnus saxatilis* L.: Hattingen (Rebholz 1919).
- Hypericum pulchrum* L.: Au (N.).
- Epilobium rosmarinifolium* Hke.: Steinbruch b. d. Kutzmühle b. Liel (L. 1915).
- Circaea intermedia* Ehrh.: Grünwald (1919).
- Hydrocotyle vulgaris* L.: Opfingen (N. 1916).
- Anthriscus nitida* Grcke.: Donautal (P. M.).
- Orlaya grandiflora* Hoffm.: Hungerberg bei Waldshut (M. 1919).
- Erica tetralix* L.: Triberg, wahrscheinl. eingeschleppt (Frl. Klara Döll 1914).
- Ledum palustre* L.: Hagnauer Moor (Frl. Gertrud Keller 1917; inzwischen vergeblich gesucht). Bei Kaltenbronn verschwunden.
- Primula officinalis* × *elatior*: Reutebacher Tal (N.).
- Asperugo procumbens* L.: Bronnen (P. M.).
- Lithospermum purpureo caeruleum* L.: südwestlich von Gennenbach bei Feldberg (L. 1919).
- Ajuga reptans* Schreb.: Bechtersbohl (M. 1919).
- Melittis melissophyllum* L.: Dinglingen (Metzger).
- Galeopsis speciosa* Mill.: Mooswald bei den Freiburger Rieselfeldern (N. 1919).
- Salvia glutinosa* L.: Gurtweil; Schmitzingen bei Waldshut (M. 1919).
- Salvia verticillata* L.: Achkarren (N.); Bruckhaus bei Tiengen (M. 1919).
- Hyoscyamus niger* L.: Wagensteig (N.).
- Verbascum blattaria* L.: Freiburger Güterbahnhof (N.).

- Linaria spuria* Mill.: Hungerberg bei Waldshut (M. 1919).  
*Mimulus moschatus* Dougl.: Lenzkirch (N. 1918).  
*Veronica acinifolia* L.: Hecklingen (N.).  
*Digitalis grandiflora* × *lutea*: Zastler Tal (Lösch 1919).  
*Utricularia ochroleuca* Hartm.: Ursee, an zwei Stellen (Poeverlein 1917),  
hier ebensowenig blühend wie an den übrigen Schwarzwaldstandorten.  
*Galium rotundifolium* L.: Grünwald (N.).  
*Dipsacus pilosus* L.: Steintal bei Lohningen (M. 1907).  
*Campanula latifolia* L.: Donautal (P. M.).  
*Wahlenbergia hederacea* Rehb.: b. Oberspitzenbach reichl. (Tenz u. Schl. 1916).  
*Galinsoga parviflora* Cav.: Waldkirch, Riegel, Gutach-Turm (M. 1919).  
*Cirsium acaule* All.: Haselbachtal bei Rohr (M. 1919).  
*Centaurea pseudophrygia* C. A. M.: Opferdinger Tal bei Hausen v. W.  
verbreitet (M. 1916). Die sonst in den Floren angegebenen Stand-  
orte des Schwarzwalds (besonders des Feldbergs) beziehen sich auf  
eine eigentümliche Form von *Centaurea nigra* L.  
*Picris echinoides* L.: Achkarren (N. 1914).  
*Tragopogon maior* Jacq.: Hartheim (N.).  
*Scorzonera humilis* L.: Lenzkirch, Oberglottertal, Ibach, Amertsfeld (N.).  
*Taraxacum laevigatum* DC.: Hecklingen, Achkarren (N.).

## Geschäftliche Mitteilungen.

### Ankündigung.

Nachdem die Mitgliederversammlung den Jahresbeitrag auf 8 Mark festgesetzt hat (siehe Bericht), ersuche ich um Einzahlung der Beträge, mit der Bitte, auch jetzt wieder eine freiwillige Mehrbesteuerung eintreten zu lassen. Nach Ablauf weniger Wochen wird der noch ausstehende Teil — ohne Rückwirkung auf diejenigen Mitglieder, die bereits ihren bisherigen Beitrag eingesandt haben — unter Zuschlag der Unkosten durch Nachnahme erhoben werden. Eine Zahlkarte auf den Namen des Unterzeichneten mit der Postschecknummer 648 Karlsruhe lag der letzten Nummer der „Mitteilungen“ bei.

Scheid.

#### Vereinsvorstand:

Vorsitzender: Landesgeologe Dr. K. Schnarrenberger, Burgunderstraße 26.  
Rechner: Professor Dr. K. Scheid, Scheffelstraße 30 (Postscheckkonto Karlsruhe No. 648).  
Schriftführer: Dr. A. Schlatterer, Sternwaldstraße 19.

Schriftleiter der Mitteilungen: Professor W. Widmann, Stadtstraße 30;  
alle in Freiburg i. Br.

### Angebot.

Von dem großen Werk: Dr. Thomé-Migula, Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, sind zu verkaufen: I. Thomé, Phanerogamen, 4 Bände (2. Aufl.); II. Migula, Kryptogamen, 8 Bände (soweit erschienen). Sämtliche Bände gebunden in Halbleder zum Preise von 350 Mark (Ladenpreis 488 Mark und Teuerungszuschlag), außerdem die Kosten für Verpackung und Versand. Die noch erscheinenden Bände sind bei der Literarischen Anstalt (Herder & Co.) in Freiburg zu beziehen. Näheres durch Herrn Pfarrer Ragg in Oberhomburg, Post Deggenhausen.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. Freiburg i. Br.](#)

Jahr/Year: 1919-1925

Band/Volume: [NF\\_1](#)

Autor(en)/Author(s): Schlatterer August

Artikel/Article: [Neue Standorte. \(1920\) 109-112](#)