

## Für Süd-Baden neue oder bemerkenswerte Großschmetterlinge.

Von Dr. Olav Schröder (Freiburg).

Unsere Kenntnisse von der Großschmetterlings-Fauna Badens sind seit dem Erscheinen der zweiten Auflage von Reuttis „Lepidopteren-Fauna des Großherzogtums Baden“, besonders durch die Veröffentlichungen Karlsruher Sammler, insbesondere Gauckler, Kabis, Meeß, nicht unwesentlich vermehrt worden. Es ist nur natürlich, daß dabei das Gebiet von Nord-Baden mehr berücksichtigt wurde und verhältnismäßig wenige Angaben über Süd-Baden vorliegen. Im folgenden soll daher über Funde aus Süd-Baden berichtet werden, und zwar über Arten, die, soweit sich der uns hier zugänglichen Literatur entnehmen ließ, überhaupt für die badische Fauna neu sind, oder von denen im Reuttischen Verzeichnis nur einzelne oder nordbadische Fundorte angegeben sind. Unterstützt wurde ich bei Aufstellung der folgenden Liste durch einige Freiburger Sammler, deren Namen ich bei den einzelnen Funden angegeben habe. Ihnen allen spreche ich hiermit meinen verbindlichsten Dank für Überlassung ihrer Notizen aus.

**Melitaea phoebe** Knoch. Diese Art, die nach Reutti am Bodensee (Konstanz, Heiligenberg), bei Basel und im südlichen Schwarzwald (Freiburg) sowie um die Donauquellen vorkommt, fliegt besonders häufig im Kaiserstuhl in zwei Generationen. Neben typischen Exemplaren finden sich, wenn auch selten, solche, bei denen auf der Oberseite der Hinterflügel die Antemarginalbinde wie bei *M. cinxia* L. mit schwarzen Zellpunkten besetzt ist. Auch auf den Wiesen oberhalb Siplingen am Bodensee ist *M. phoebe* häufig.

**Lycaena eumedon** Esp. wird von Reutti nur für die Bergstraße angegeben. Ich fand die Art im Juli 1921 in mehreren Exemplaren bei Döggingen in der Baar. Neben den typischen Faltern war auch die *ab. perversa* Schultz vertreten.

**Carcharodus lavaterae** Esp. wurde von Brombacher Ende Mai 1921 im Kaiserstuhl erbeutet. Nach Reutti wurde die Art bei Hochsal im südlichen Schwarzwald von Roth von Schreckenstein gefangen, aber seither in Baden nicht wieder beobachtet.

**Ochrostigma melagona** Bkh. von Reutti einmal bei Salem gefunden, wurde von Brombacher, Witzenmann und mir wiederholt bei Freiburg gefangen.

**Selenophera lunigera** Esp. *ab. lobulina* Esp. wurde von Brombacher Anfang Juli 1919 auf dem Moor bei Hinterzarten erbeutet.

**Acronycta strigosa** F. Im Reutti von Tauberbischofsheim mit ? erwähnt, wurde von Elsner bei Wasenweiler am Kaiserstuhl gefangen.

**Agrotis sobrina** Gn. wurde von Elsner bei Hinterzarten gefunden. Neu für Baden.

**Agrotis senna** H. G. *var. germanica* wurde von Hommel bei Wasenweiler am Kaiserstuhl erbeutet. Neu für Baden.

**Agrotis collina** B. wurde von Elsner bei Hinterzarten gefunden. Neu für Baden.

**Agrotis sincera** H. S. wurde von Brombacher bei Bellingen erbeutet. Neu für Baden.

**Mamestra splendens** Hb. wurde von Elsner bei Wasenweiler gefangen.

**Mamestra marmorosa** Bkh. bei Sipplingen am Bodensee von mir gefunden. Bisher nach Reutti in der Seegegend nicht beobachtet.

**Dianthoecia magnolii** B. in der Umgebung von Freiburg von mehreren Sammlern wiederholt erbeutet. Neu für Baden.

**Hadena ochroleuca** Esp. Diese wurde von Reutti bei Geisingen festgestellt; Brombacher und ich fingen mehrere Exemplare im Juli 1920 auf dem Kaiserstuhl.

**Hadena illyrica** Frr. wurde mehrere Male bei Freiburg und im südlichen Schwarzwald gefangen. Die Art ist für Baden neu.

**Nonagria nexa** Hb. wurde in Baden zuerst von Fagnoul festgestellt. Die Art wurde später wiederholt auch von anderen Sammlern bei Freiburg erbeutet. Von Griebel wird sie für Speier verzeichnet.

**Tapinostola extrema** Hb. Wiederholt von verschiedenen Sammlern bei Wasenweiler am Kaiserstuhl gefunden. Nach Reutti bei Mannheim öfters beobachtet.

**Cirrhoedia xerampelina** Hb. von Elsner bei Freiburg festgestellt. Die Art wird bisher nur für Nord-Baden erwähnt.

**Telesilla amethystina** Hb. nach Reutti und Gauckler bei Karlsruhe und Durlach nicht selten, sonst in Baden noch nicht festgestellt, wurde von Elsner bei Wasenweiler am Kaiserstuhl gefunden.

**Larentia cambrica** Curt. wurde von verschiedenen Sammlern wiederholt im Schwarzwald erbeutet. Die Art ist für Baden neu.

**Larentia pupillata** Thnbg. Diese für Baden neue Art wurde von Elsner bei Donaueschingen gefangen.

**Larentia hydrata** Tr. Bisher in Baden nur bei Waldshut gefunden, wurde von Elsner bei Freiburg gefangen.

**Larentia ruberata** Frr. Von Fagnoul, Witzenmann u. a. im Höllental gefangen. Die Art ist für Baden bisher nicht erwähnt.

**Biston hispidarius** F. Nach Reutti und Gauckler selten bei Karlsruhe; auch von Basel erwähnt, wurde von Brombacher im Kaiserstuhl und von mir bei Breisach gefangen. Auch bei Freiburg wurde die Art festgestellt.

**Nudaria mundana** L. Nach Reutti wurde die Art in der Baar noch nicht gefunden. Ich fand sie zahlreich in der Gauchachschlucht und Wutachschlucht, hier auch von Witzenmann festgestellt. Ende März 1921 fand ich zahlreiche Raupen in der Nähe des Kybfelsens bei Freiburg an am Boden liegenden, mit Algen (*Pleurococcus*) bewachsenen Rindenstücken gefällter Tannen.

**Endrosa roscida** Esp. Die Art soll nach Reutti bei Konstanz und Herrenwies vorkommen. Im Kaiserstuhl wurde sie von verschiedenen Sammlern gefangen.

**Comacla senex** Hb. Nach Reutti ist diese Art nur einmal bei Karlsruhe gefangen worden. Fagnoul fand sie bei Lehen, Hommel bei Wasenweiler.

**Lithosia pallifrons** Z. wurde von mir im Kaiserstuhl am 29. Juli 1921 gefangen. Neu für Baden.

**Zygaena ephialtes** L. var. **peucedani** Esp. ist im Kaiserstuhl nicht selten und wurde von Prof. Lauterborn auch bei Sipplingen am Bodensee festgestellt. An beiden Fundorten kommt auch die ab. **athamanthae** Esp. vor.

**Phragmatoecia castaneae** Hb. Diese von Reutti nur für Nord-Baden verzeichnete Art wurde wiederholt in der Umgebung des Kaiserstuhls, so z. B. bei Wasenweiler und in der Faulen Waag, gefunden.

Freiburg, Forstzoologisches Institut der Universität.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. Freiburg i. Br.](#)

Jahr/Year: 1919-1925

Band/Volume: [NF\\_1](#)

Autor(en)/Author(s): Schröder Olaw

Artikel/Article: [Für Süd-Baden neue oder bemerkenswerte Großschmetterlinge. \(1922\) 216-217](#)