

## Weitere Neufunde und Standortmitteilungen aus der Flora von Achern (1924—1925).

Von WALTHER ZIMMERMANN, Anstaltsapotheker, Illena u.

In Fortsetzung meiner Angaben in diesen Mitteilungen N. F. Bd. 1, Seite 265—269, gebe ich die Ergebnisse zweier weiterer Jahre bekannt, die in erster Linie der Erforschung der Rheinebene gewidmet waren. Unterstützung fand ich bei Herrn Apotheker W. HAMM in Rheinbischofsheim (H.), meinem Schüler W. BACHSTEIN aus Steinbach (B.) und meinen Schülerinnen G. EHRHARDT in Achern (E.) und P. HAMMES in Oos (P.H.). Die Reihe der von WINTER nicht aufgezählten Pflanzen hat sich weiter vermehrt. In meiner früheren Veröffentlichung ist zu ändern: S. 267: *Coronopus Ruelli* in *C. didymus*, *Hippocrepis* in *Anthyllis vulneraria*; S. 268: *Mentha gentilis* ist zu streichen. \* Bezeichnet von WINTER nicht aufgezählte Pflanzen.

\* *Equisetum maximum* L.M.K. Aspichbach beim Aspichhof 1924; Jagdhaus bei Oos 1925 (P.H.).

\* *E. hiemale* L. Zwischen Membrechtshofen und Freistett 1924;

*Juniperus sabina* L. Verwildert in Reben über Wolfhag bei Oberkirch 1925.

*Sagittaria sagittaeifolia* L. Renchmündung und Altrhein nahe der Renchmündung (vermutl. der Standort WINTERS).

*Butomus umbellatus* L. Zwischen Oberwasser und Scherzheim an mehreren Stellen 1925; Balzhurst 1924.

*Hydrocharis morsus ranae* L. Altrhein bei Rheinbischofsheim 1924, Wald beim Schollenhof (Wagshurst) 1925.

*Leersia oryzoides* Sw. Zwischen Achern und Unzhurster Muhr mehrfach, auf den Prinzipitatsmatten bei Oberwasser, hinter Lauf, Ottersweier, Oberkirch 1925.

*Phalaris canariensis* L. Oos (P.H.) 1925.

*Calamagrostis lanceolata* ROTH. Unzhurster Muhr; Kiesgrube bei Sandweier 1925 (P.H.).

\* *Brachypodium pinnatum* P.B. Rheinwälder Freistett 1924.

*Cyperus juncus* L. Fußballplatz von Lichtenau 1925; *var. virescens* HOFFM. in großen reinen Beständen beim Unzhurster Muhr 1925 (mit KNEUCKER).

\* *Lemna polyrrhiza* L. Hausgereuth, Urloffen, zwischen Renchen und Zimmern 1924.

\* *Juncus tenuis* WILLD. In den Dobeln des Ulmhardt gegen das Achertal und bei Mösbach in großer Menge, Anstalt Illena u.: beim Spritzenhaus und auf der Bleiche spärlich, zwischen Erlendbad und Aubach spärlich 1924; Illenhöfe, im Wald am Illenbach, hinter den ehemaligen Schießständen von Oberachern, Anstalt Illena u.: Holzhof (ganz frische starke Besiedelung), Eiskellerwäldchen; Muhrmatten bei Gamshurst (einige Stöcke) 1925. Die Pflanze, die SCHLATTERER 1922 für diese Gegend entdeckte, breitet sich rasch aus.

- \* *Juncus tenageia* EHRH. Zwischen Renchen und Zimmern 1924.
- \* *J. lamprocarpus* EHRH. Unzhurster Muhr 1925.
- Gagea arvensis* SCHULT. Rittersbach—Bühl 1924, Ottersweier—Bühl, Bühl—Müllenbach 1925; Rheinbischofsheim (H.).
- G. pratensis* SCHULT. Rittersbach—Bühl, Sasbach—Ottersweier—Bühl—Steinbach.
- G. lutea* SCHULT. Helmlingen 1924.
- \* *Allium acutangulum* SCHR. Helmlingen, Renchmündung, Neumühl 1924. Scherzheim 1925.
- Muscari comosum* MILL. Roßbühl zwischen Steinbach und Sinzheim 1925 (W.B.).
- Platanthera bifolia* RCHB. Maiwaldmatten zwischen Wagshurst und Membrechtshofen 1924.
- Epipactis latifolia* ALL. Rheindamm bei Greffern 1924.
- Alnus incana* DC. Hinter der Illenau 1925.
- \* *Ulmus effusa* WILD. Eiskellerwäldchen der Illenau 1925.
- Parietaria erecta* M. u. K. Ottersweier auch an der Einfassung des Dorfbaches 1925.
- Aristolochia clematitis* L. Lichthof der Illenau 1925 (nach Angabe des Gärtners schon einige Jahre dort beobachtet).
- \* *Fagopyrum esculentum* MNCH. Bahnhof Ottersweier 1925.
- \* *Polygonum cuspidatum* SIEB. Am Renchufer beim Löcherberg eine sehr starke Siedlung 1923, zwischen Oos und Baden-Baden 1924.
- \* *Amaranthus albus* L. Sauweide bei Scherzheim 1925.
- \* *Viscaria vulgaris* RÖHL. Schauenburg bei Oberkirch 1925 (Gartenflüchtling).
- \* *Silene dichotoma* EHRH. Bahnhof Oberkirch 1925.
- Dianthus armeria* L. Zwischen Membrechtshofen und Freistett 1924, Sauweide bei Scherzheim, bei St. Wendelin (Renchthal), Spitzenberg 1925.
- Herniaria glabra* L. Rheinbrücke bei Freistett, Greffern, zwischen Stollhofen und Leiberstung 1924.
- \* *Trollius europaeus* L. WINTER erwähnt die Pflanze nicht. H. WALDNER, Exkursionsflora von Elsaß-Lothringen (1876) und Ergebnisse der pflanzengeogr. Durchforschung, Heft IV, 253, nennen sie von Allerheiligen.
- \* *Anemone ranunculoides* L. Membrechtshofen 1924.
- Ranunculus aquatilis* L. Ein älterer Mann aus Obersasbach sagte mir, daß die Pflanze vor 10 oder 12 Jahren noch nicht in der Sasbach gewesen sei. Sie sei vermutlich durch Vieh oder Hunde von den Matten bei Moos in der Ebene eingeschleppt worden.
- R. sceleratus* L. Sand 1924.
- R. sardous* CRTZ. Sand, Odelshofener Sauweide 1924.

- \* *Lepidium virginicum* L. Illenau beim Maschinenhaus, Bahnhof Oberkirch 1925.
- \* *Coronopus didymus* Sm. Ottersweier 1925.
- \* *Sisymbrium orientale* L. Güterbahnhof Achern 1923, Güterbahnhof Bühl 1924.
- \* *Sinapis cheiranthus* Koch. Zwischen Stollhofen und Leibernstung 1924 (am Bahnhof von Friesenheim bei Lahr sah ich 1924 die Pflanze in großer Menge).
- \* *Diplotaxis tenuifolia* Dc. Illenau, Oberachern (Bahnhof und frühere Sauweide) 1924, Bahnhof Oberkirch 1925.
- \* *D. muralis* Dc. Memprechtshofen 1924.
- \* *Erucastrum obtusangulum* Rchb. Bahnhof Oberkirch 1925.
- \* *Rapistrum rugosum* All. Zwischen Wagshurst und Rheinbischofsheim, Diersheim, Stollhofen 1924.
- Camelina sativa* Koch. Diersheim, Schwarzach 1924, Mukkenschopf, Scherzheim 1925.
- Erysimum cheiranthoides* L. Oberachern Bahnhof 1925.
- Sempervivum tectorum* L. In Reben über Wolfhag bei Oberkirch verwildert 1925.
- Parnassia palustris* L. Nur in der Ebene; Diersheim 1924, Grauelsbaum 1925.
- Potentilla supina* L. Bahnhof Ottersweier 1925.
- \* *Trifolium arvense* L. Es ist auffällig, wie spärlich diese Pflanze in der Gegend von Achern und Bühl vorkommt. WINTER vermerkt sie nicht. Professor HUBER (Bühl) kennt sie seit Jahren in einigen Stücken vom Hardtkopf über der Hub. MEIGEN fand sie 1924 in zwei kleinen Stücken beim Erlensbad bei Sasbach. Ich fand hinzu: Haltestelle Bindfadefabrik (eine Pflanze), Hanflöcher zwischen Renchen und Zimmern (etwa 1 qm) 1924; Bahnhof Ottersweier (nicht viel), Bahnhof Oberkirch (ziemlich), Straßenkehre über Wolfhag bei Oberkirch (wenig) 1925. Die Pflanze folgt den Geleisen der Nebenbahnen Schwarzach—Rastatt und Schwarzach—Kehl streckenweise in großer Menge. Von Sandweier zeigte sie mir Frl. HAMMES. Es hat den Anschein, als wandere die Pflanze erst in das Innere des von mir erwähnten Florengebietes ein, wo sie bis jetzt Adventivcharakter hat, wie *Hordeum murinum*, *Salvia pratensis*, *Cerastium arvense*, *Primula officinalis*, *Carlina vulgaris*.
- \* *Trifol. incarnatum* L. var. *Molinerii* Dc. f. *roseum* Rouy. Diese bei uns nur adventiv auftretende Rasse fand ich 1923 auf einem etwa zwei Geviertmeter großen Platz in einer Wiese zwischen Oberwasser und Scherzheim. *Trifol. incarnatum* var. *sativum* Dc. sah ich hier nirgends angebaut; auch WINTER meldet sie nicht. Ich fand je ein Stück am Straßenrand bei Kapellrodeck und bei Lautenbach (Renchtal).
- Anthyllis vulneraria* L. Zwischen Memprechtshofen und Freistett 1924.

- Ornithopus perpusillus* L. Spitzenberg 1925.
- \* *Vicia villosa* ROTH. Zwischen Oos und Baden-Baden 1924.
- \* *Lathyrus aphaca* L. Bahnhof Bühl 1924.
- Oxalis corniculata* L. 1924 in den Lichthof der Illena u eingeschleppt.
- Mercurialis annua* L. n. f. *laciniata* W. ZIMM. Blätter bis über 2 cm lang gestielt, schmal- bis lineallanzettlich (teilweise lineal wie bei *f. capitulacea* GUER.) und sehr grob bis tief buchtig gezähnt. Unter Hunderten typischer Pflanzen stand diese eine befremdlich anmutende Form, die anscheinend noch nicht beschrieben ist. Über dem Knetschenwasen hinter Oberachern 1925.
- \* *Malva moschata* L. Oberbruch, Maiwaldmatten zwischen Wagshurst und Membrechtshofen 1924, bei Malchurst (E.), Oberkirch 1925.
- \* *Hypericum perforatum* L. subsp. *veronense* SCHRANK. Bahnhof Ottersweier 1925.
- \* *Elatine alsinastrum* L. Zwischen Renchen und Zimmern, Sauweide bei Odelshofen 1924.
- \* *Lythrum hyssopifolia* L. Sauweide bei Rheinbischofsheim, Sauweide bei Odelshofen 1924.
- \* *Hippuris vulgaris* L. Rheinbischofsheim, Diersheim, Freistett (H. schon länger bekannt).
- Hydrocotyle vulgaris* L. In der Weidenkultur bei Oberbruch massenhaft 1924.
- Sium latifolium* L. Witschtung 1924.
- \* *Primula officinalis* JACQU. Diese von WINTER nicht gemeldete Pflanze kannte Professor HUBER (Bühl) an einem engbegrenzten Standort zwischen Steinbach und Sinzheim, der dadurch besonders auffällig ist, daß ein Fahrweg die scharfe Grenze ist zwischen einer Reinsiedelung von *P. elatior* und einer nur von ganz vereinzelter *elatior* untermischten Siedelung von *officinalis*. Zwischen Rheinbischofsheim und Membrechtshofen gibt sie mir HAMM an. Ich fand sie spärlich vor Rheinbischofsheim gegen Wagshurst zu, eine Pflanze zwischen Membrechtshofen und Gamshurst, zwei Pflanzen zwischen Gamshurst und Achern 1924. Der Bevölkerung und namentlich Kindern ist nur die *elatior* bekannt. Anscheinend dringt die *officinalis* erst ins Gebiet ein.
- Scutellaria minor* L. Lochwald bei Lauf (400 m) 1925.
- \* *Nepeta cataria* L. var. *citriodora* BECKER. Bahnhof Sinzheim 1925.
- \* *Stachys recta* L. Zwischen Önsbach und Renchen 1925.
- \* *Atropa belladonna* L. Yburg (Apotheker BACHSTEIN, Steinbach; früher in größerer Menge, so daß die Blätter gesammelt werden konnten).
- Hyoscyamus niger* L. Achern (E.) 1925.
- \* *Verbascum thapsus* L. Schauenburg bei Oberkirch 1925.
- Scrophularia canina* L. Sasbachried, Bahnhof Ottersweier, Scherzheim 1925.
- Gratiola officinalis* L. Membrechtshofen, zwischen Wagshurst und Rheinbischofsheim, Sauweide bei Rheinbischofsheim 1924.

- Veronica acinujolia* L. Schollenhof bei Wagshurst 1924, Gaisbach bei Oberkirch 1925.
- \**Melampyrum arvense* L. Rheinbischofsheim (eine Pflanze, H.).
- Digitalis purpurea* L. Auf der Rheinebene bei Schiftung 1924.
- Orobanche rapum genistae* THUILL. Spitzenberg 1925.
- Galium saxatile* L. Zwischen Breithurst und Hatzenweier in der Ebene (133 m) 1923. Die von NEUBERGER angezweifelten Pflanzen wurden von MATTFELD (Berlin-Dahlem) nachgeprüft und bestätigt.
- Campanula persicifolia* L. Schauenburg bei Oberkirch, Wolfhag 1925.
- \**Phyteuma spicatum* L. Oos gegen das Jägerhaus 1925 (P.H.).
- Jasione perennis* LMK. Wolfhag bei Oberkirch 1925.
- \**Solidago canadensis* L. Bahnhof Achern 1924.
- \**S. serotina* AIT. Die Pflanze, die heute an den Ufern vieler Flüsse und vieler Altrheine verwildert ist, ja, sie streckenweise einsäumt, meldet WINTER vor 35 Jahren noch nicht. Kinzigufer bei Neumühl, Renchufer bei Membrechtshofen und Helmlingen, Rheindamm, Altrhein bei Scherzheim (1924), Schauenburg bei Oberkirch 1925.
- Erigeron acre* L. Bahnhof Appenweier, Kiesgrube bei Scherzheim 1925.
- \**Galinsoga parviflora* CAV. Oberbruch 1924, Bahnhof Ottersweier, Gamshurst, Bahnhof Oberkirch 1925.
- \**Petasites officinalis* MNCH. Bis jetzt nur am Rande des Gebietes: Leutesheim, Auenheim (H.).
- P. albus* GAERTN. Im Traisersbach hinter Legelsau (650 m) 1924.
- \**Carlina vulgaris* L. Steinbruch bei Rittersbach (drei Pflanzen) 1924, Spitzenberg (eine Pflanze) 1925.
- \**Lappa maior* GAERTN. Bahnhof Achern 1923.
- \**Onopordon acanthium* L. Verlassener Holzplatz an der Illenauer Allee 1925 (eine Pflanze).
- Hieracium Villarsii* SCHULTZ. Schauenburg bei Oberkirch 1925.

## Beiträge zur Kenntnis der Hymenopterenfauna Badens.

### II.

#### Zweiter Beitrag zur Kenntnis der badischen Bienen.

Von LUDWIG BALLEs in Achern.

In meinem ersten Beitrag zur Kenntnis der badischen Bienen<sup>1)</sup> habe ich die Ansicht ausgesprochen, daß die genauere Durchforschung der Gegend des Hauptmuschelkalks bei Osterburken-Adelsheim und Buchen-

<sup>1)</sup> Mitteil. des Bad. Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz in Freiburg i. Br. Neue Folge, Bd. 1, Heft 23 24. Freiburg 1925.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. Freiburg i. Br.](#)

Jahr/Year: 1926-1933

Band/Volume: [NF\\_2](#)

Autor(en)/Author(s): Zimmermann Walt[h]er

Artikel/Article: [Weitere Neufunde und Standortmitteilung aus der Flora von Adlern \(1924-1925\). 28-32](#)