

MITTEILUNGEN

DES BADISCHEN LANDESVEREINS FÜR NATURKUNDE
UND NATURSCHUTZ IN FREIBURG IM BREISGAU

NEUE FOLGE

BAND 3 / HEFT 8/9

Inhalt:

- W. Stritt: Die Blatt-, Halm- und Holzwespen Badens. I. Beitrag. S. 97.
F. Ehrenfeld: Die Landschnecken der Umgebung von Konstanz. S. 103.
R. Lais: Die steinzeitliche Besiedelung des Schwarzwaldes. S. 106.
J. Machler: Vom Marmor. S. 108.
Wilhelm Meigen †. S. 110.
Albert Gessner †. S. 112.
J. Schmalz †. S. 113.
Dr. A. Schlatterer zum 70. Geburtstag. S. 115.
Naturschutzwoche des Bundes Naturschutz in Bayern in Berchtesgaden.
S. 116.
Verzeichnis der naturwissenschaftlichen Zeitschriften der Bibliothek
des Bad. Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz. S. 118.
Vereinsnachrichten. 1. Fachschaften; 2. Mitgliederversammlung. S. 127.
-

Die Blatt-, Halm- und Holzwespen Badens. (Hym. Tenth.)

I. Beitrag.

Von Walter Stritt, Karlsruhe.

(Schluß).

E. Blennocampini.

Mesoneura Htg.

- *130. *M. opaca* F. v. *nigerrima* Ensl. 1 ♀ Mai 32 K.

Periclista Knw.

- *131. *P. lineolata* Kl. ♀ April K. aus Larven an *Quercus* erzogen.

Pareophora Knw.

- *132. *P. pruni* L. 1 ♀ Mai 32 K.

Phymatocera Dahlb.

- *133. *Ph. aterrima* Kl. ♂♀ April—Mai K.

Tomostethus Knw.

- *134. *T. nigratus* F. ♀ Mai K.

- *135. *T. luteiventris* Kl. ♀ April—Juni K.

- *136. *T. gagathinus* Kl. ♂ Mai K.

- *137. *T. punctatus* Knw. 1 ♀ Mai 32 K.

- *138. *T. fuliginosus* Schrnk. ♂♀ April—August K., Durlach, Grötzingen, Ettlingen.

- *139. *T. ephippium* Pz. ♀ Mai—Juli K., Durlach, Grötzingen, Ettlingen.

Monophadnus Htg.

- *140. *M. spinolai* Kl. ♂♀ Mai—Juni u. August K., Durlach, Grötzingen, Ettlingen; einzelne Stücke ohne Radialquernerv.
- *141. *M. ruficruris* Brill. ♀ Mai K., Grötzingen.
- 142. *M. longicornis* Htg. Juni Bellingen (Lauterborn).
- *143. *M. monticola* Htg. ♀ April—Mai K., Grötzingen.

Blennocampa Htg.

- *144. *B. affinis* Fall. ♀ April—Mai Grötzingen.
- *145. *B. pusilla* Kl. 1 ♂ Mai 32 Ettlingen.
- *146. *B. alternipes* Kl. ♂♀ April—Mai K., Grötzingen, Ettlingen.
- *147. *B. tenuicornis* Kl. 1 ♀ Mai 32 Grötzingen (Hohndorf).

Scolioneura Knw.

- *148. *Sc. betulae* Zadd. ♂♀ August Lenzkirch; auch Larven in Minen an *Betula*.

Entodecta Knw.

- *149. *E. pumilus* Kl. ♀ Juni—Juli K., Untergrombach.

Fenusia Leach.

- *150. *F. dohrni* Tischb. Larven August—Sept. K., Lenzkirch in Minen an *Alnus*.
- *151. *F. pumila* Kl. 1 ♂ Juli 32 K. aus Mine an *Betula*.

F. Nematini.

Hemichroa Steph.

- *152. *H. crocea* Geoffr. Larven August—Sept. Neusatz, Lenzkirch an *Alnus*.

Platycampus Schdte.

- *153. *P. luridiventris* Fall. 1 ♀ Juni 32 K. Larven August—Sept. K., Lenzkirch an *Alnus*.

Cladius Ill.

- 154. *C. pectinicornis* Geoffr. ♂♀ Mai u. Juli—August K., Grötzingen, Lenzkirch; auch aus der Larve an *Rosa* erzogen.
- *155. *C. difformis* Pz. ♂♀ Juni K.; auch aus Larven an *Rosa*.

Trichiocampus Htg.

- *156. *T. viminalis* Fall. Larven Juli—August K., Lenzkirch an *Populus tremula*.
- *157. *T. ulmi* L. ♂♀ Mai—Juli K.

Priophorus Dahlb.

- *158. *P. tener* Zadd. ♂♀ April u. Juni—Juli K., Jöhlingen.
- *159. *P. padi* L. 1 ♂ August 32 Lenzkirch.

E u r a Newm.

- *160. *E. testaceipes* Brischke ♂♀ Juni K. aus verpuppten Larven in abgeschnittenen Weidenzweigen gezogen.

P o n t a n i a O. Costa.

- *161. *P. leucosticta* Htg. ♀ Mai Ettlingen.
 *162. *P. vesicator* Bremi ♂♀ Juli—August K. aus Gallen an *Salix*. Gallen auch bei Lenzkirch. 2 Generationen.
 *163. *P. viminalis* L. ♂ August K. aus Gallen an *Salix*. Gallen auch bei Lenzkirch. 2 Generationen.
 *164. *P. kriedhbaumeri* Knw. Gallen August Wutachschlucht an *Salix incana*.
 *165. *P. pedunculi* Htg. ♀ Sept. aus Gallen an *Salix*. K., Durlach, Neusatz, Lenzkirch.
 *166. *P. capreae* L. ♀ Juli K. aus Gallen an glatt- u. rauhbblättrigen Weiden. K., Durlach, Lenzkirch. 2 Generationen.
 *167. *P. femoralis* Cam. Gallen August Lenzkirch an *Salix purpurea*. Larven hatten Gallen schon verlassen.

C r o e s u s Leach.

- *168. *C. septentrionalis* L. Larven Juli—Sept. K., Neusatz, Lenzkirch an *Corylus*, *Betula*, *Alnus*.
 *169. *C. latipes* Vill. ♀ Mai K. aus Larven an *Betula*.
 *170. *C. varus* Vill. ♀ Mai u. Juli—August K., Rastatt; auch aus Larve an *Alnus* gezogen.
 *171. *C. brischkei* Zadd. 1 ♀ August 31 K. Seltene Art.

H o l c o c n e m e Knw.

- *172. *H. lucida* Pz. ♀ Mai K.

A n a u r o n e m a t u s Knw.

173. *A. histrio* Lep. ♀ April K. (Hohndorf).

N e m a t u s Knw.

- *174. *N. fuscipennis* Lep. ♂♀ Mai—Juni K.
 *175. *N. bilineatus* Kl. ♀ Juni K.
 *176. *N. willigkiae* Stein ♂♀ Juni K.

P t e r o n i d e a Rohw.

- *177. *P. melanocephala* Htg. ♀ Sept. aus Larven an *Corylus* Lenzkirch; Larven auch K. an *Corylus* und *Salix*.
 *178. *P. salicis* L. ♂♀ Mai—Juni u. August K.; Larven K. an *Lalix*.
 *179. *P. ribesii* Scop. ♂♀ Juli K. aus Larven an *Ribes grossularia*.
 *180. *P. pavida* Lep. ♀ August K. aus Larven an *Salix*.
 181. *P. myosotidis* F. ♂♀ Mai u. Sept. K.
 *182. *P. spiraeae* Zadd. ♀ Juli K. aus Larven an *Spiraea*.
 *183. *P. nigricornis* Lep. ♀ August K. aus Larve an *Populus tremula*.
 *184. *P. melanaspis* Htg. ♀ Juli K.; Larven Juli u. Sept. K. an *Salix*.

- *185. *P. tibialis* Newm. 1 ♀ Juli 27 K. (Hohndorf).
- *186. *bipartita* Lep. 1 ♀ Mai 32 K.
- *187. *oligospila* Först. 1 ♂ August 32 Lenzkirch.
- *188. *P. miliaris* Pz. 1 ♀ Juni 32 Durlach; Larven August Lenzkirch an Salix.

Pachynematus Knw.

- *189. *P. albipennis* Htg. 1 ♂ Juli 32 K. (Leininger) B.L.S.
- *190. *P. obductus* Htg. v. *conductus* Ruthe 1 ♀ Juli 32 K. aus Larve an Gras gezogen.
- *191. *P. scutellatus* Htg. 1 ♀ Mai 24 Gertelbach (Frentzen) B.L.S.
- 192. *P. vagus* F. ♀ Juni Ettlingen.
- 193. *P. clitellatus* Lep. ♀ Mai K.

Lygaeonematus Knw.

- *194. *L. abietinus* Christ. 1 ♀ Engen (Leininger) B.L.S.
- *195. *L. compressus* Htg. 1 ♀ Mai 32 K.
- *196. *L. compressicornis* F. ♂ ♀ Mai u. August—Sept. K., Lenzkirch aus Larven an *Populus tremula*.
- *197. *L. biscalis* Först. 1 ♂ April 29 K. (Hohndorf).

Pristiphora Latr.

- *198. *P. staudingeri* Ruthe 1 ♂ August 27 K. (Hohndorf).
- *199. *P. geniculata* Htg. Larven Juli u. Sept.—Okt. K., Ettlingen an *Sorbus aucuparia*.
- *200. *P. melanocarpa* Htg. 1 ♀ Mai 32 Ettlingen.
- *201. *P. fulvipes* Fall. 1 ♂ April 28 K. (Hohndorf).
- *202. *P. testacea* Jur. Larven Sept. K. an *Betula*.
- *203. *P. anderschi* Zadd. 1 ♀ Mai 28 Berghausen (Hohndorf).
- *204. *P. punctifrons* Thoms. 1 ♂ April 32 Grötzingen.
- *205. *P. conjugata* Dahlb. ♀ August Grötzingen; August K., Ettlingen aus Larven an Salix. Klypeus im Gegensatz zur Bestimmungstabelle ausgerandet.

2. Unterfamilie: Lophyrinae.

Lophyrus Latr.

- *206. *L. polytomus* Htg. 1 ♀ Mai 32 K.
- *207. *L. pini* L. ♂ ♀ April aus Larven Heidelberg (Leininger) B.L.S.
- 208. *L. abieticola* D. T. Juli Isteiner Klotz (Strohm).
- *209. *L. frutetorum* F. 1 ♀ April 27 Graben (Gremminger) B.L.S.

3. Unterfamilie: Cimbicinae.

Cimbex Ol.

- *210. *C. femorata* L. Larven Juli K. an *Betula*.
- 211. *C. connata* Schrnk. August Weissweil a. Rh. (Strohm).
- 212. *C. lutea* L. Larven Juli K. an glattblättrigen Weiden u. August Lenzkirch an *Salix caprea*.
- *213. *C. fagi* Zadd. Larve August 29 Bernau (Schw.) an *Fagus*.

Trichiosoma Leach.

- *214. *T. tibiale* Steph. ♂♀ April K. aus Kokons an *Crataegus*.
- *215. *T. sorbi* Htg. Larven August Lenzkirch u. Weißstannenhöhe an *Sorbus aucuparia*.
- *216. *T. vitellinae* L. 1 ♀ Mai 30 K. (Hohndorf).

Abia Leach.

- *217. *A. fasciata* L. ♀ August Engen, Buchholz, Wenkheim (Leininger, Frentzen) B.L.S.
- *218. *A. aurulenta* Sich. 1 ♀ August 24 Wutach (Frentzen) B.L.S.
- *219. *A. lonicerae* L. 1 ♀ April 32 K. (Hohndorf).
- *220. *A. nitens* L. 1 ♀ August 31 Grötzingen.
- *221. *A. sericea* L. ♂♀ Mai—August K., Grötzingen, Ettlingen.
- 222. *A. candens* Knw. Juni Isteiner Klotz (Lauterborn).

Amasis Leach.

- *223. *A. obscura* F. 1 ♀ Mai 26 Neckarzimmern (Leininger) B.L.S.
- 224. *A. crassicornis* Rossi ♂♀ Mai Durlach, Grötzingen (Hohndorf).

4. Unterfamilie: *Arginae*.

Arges Schrnk.

- 225. *A. coeruleipennis* Retz. ♂♀ Mai u. August K., Grötzingen, Ettlingen.
- 226. *A. coerulescens* Geoffr. ♂♀ Mai—August K., Durlach, Ettlingen; Larven August Lenzkirch an *Rubus*.
- 227. *A. berberidis* Schrnk. ♂♀ April—Mai u. August K., Grötzingen, Untergrombach; auch aus Larven an *Berberis* gezogen.
- *228. *A. enodis* L. Larven August Lenzkirch an *Rosa*.
- 229. *A. atrata* Forst. ♂♀ Juli—August K., Ettlingen.
- 230. *A. ustulata* L. ♂♀ Mai u. August K., Grötzingen; Larven August Lenzkirch an *Salix caprea*.
- *231. *A. fuscipes* Fall. 1 ♀ Mai 32 Ettlingen.
- 232. *A. rosae* L. ♀ Mai—Juli K., Grötzingen; Larven August Lenzkirch auf *Rosa*.
- *233. *A. pagana* Pz. ♀ Mai—Juni u. August K.; Larven zusammen mit vorigen auf *Rosa*.
- *234. *A. cyanocrocea* Forst. ♂♀ Mai—Juni K.
- *235. *A. melanochoa* Gmel. ♂♀ Mai—August K.
- *236. *dimidiata* Fall. 1 ♀ August 31 Ettlingen.

Schizocera Lep.

- 237. *Sch. furcata* Vill. ♂ Juli—August Untergrombach, Berghausen (Hohndorf).

II. FAMILIE: *PAMPHILIDAE*.

Megalodontes Latr.

- 238. *M. klugi* Leach. Juli 24 in der Baar (Strohm).
- 239. *M. plagiocephalus* F. Mai Kaiserstuhl (Lauterborn).
- 240. *M. cephalotes* F. Juli 24 Schliengen (Lauterborn).

Pamphilius Latr.

- *241. *P. hortorum* Kl. ♀ Mai K., Durlach.
- *242. *P. marginatus* Lep. 1 ♀ Mai 32 K.
- *243. *P. vafer* L. 1 ♀ Mai 31 K.
- *244. *P. depressus* Schrnk. ♂♀ Juni K.; auch Larven in Blattröhren an *Alnus incana*.
- *245. *P. neglectus* Zadd. 1 ♀ Juni 32 K.
- 246. *P. aurantiacus* Gir. Mai 20 Eggenstein (Lauterborn).
- *247. *P. inanitus* Vill. Larven August Lenzkirch in Blattröhren auf *Rosa*.
- *248. *P. silvaticus* L. ♂ Juni K.

Neurotoma Knw.

- *249. *N. flaviventris* Retz. Larven Juni K. und August Lenzkirch an *Crataegus*.
- 250. *N. nemoralis* L. 1 ♂ April 29 K. (Hohndorf).
- *251. *N. fausta* Kl. 1 ♀ dieser seltenen Art Mai 32 K.

Cephaleia Pz.

- *252. *C. erythrogastra* Htg. 1 ♂ Mai 21 Baden-Baden (Leininger) B.L.S.
- *253. *C. arvensis* Pz. ♂ Mai K.
- *254. *C. abietis* L. ♂♀ Mai—Juni K.

Acantholyda A. Costa.

- *255. *A. hieroglyphica* Christ. 1 ♀ Juni 28 K. (Hohndorf).
- *256. *A. pinivora* Ensl. 1 ♀ April 32 K.

III. FAMILIE: CEPHIDAE.

Hartigia Schdte.

- 257. *H. nigra* Harris. ♂♀ Mai K., Durlach.
- *258. *H. xanthostoma* Evers. 1 ♀ Mai 26 Neckarmühlbach (Leininger). B. L. S.

Janus Steph.

- *259. *J. compressus* F. 1 ♀ Juni 32 K.

Calameuta Knw.

- *260. *C. filiformis* Evers. ♂♀ Mai—Juni K.

Cephus Latr.

- 261. *C. nigrinus* Thoms. ♂♀ K., Durlach, Grötzingen, Weingarten, Ettlingen.
- *262. *C. pallipes* Kl. 1 ♀ Mai 28 K. (Hohndorf).
- 263. *C. pygmaeus* L. ♂♀ Mai—Juni K., Durlach.
- *264. *C. brachycercus* Thoms. ♂ Mai Ettlingen.
- 265. *C. philosulus* Thoms. ♀ Juni Durlach.

IV. FAMILIE: SIRECIDAE.

Xiphidria Latr.

- *266. *X. prolongata* Geoffr. 1 ♂ Juni 28 K. (Hohndorf).
*267. *X. camelus* L. 1 ♀ 25 Belchen (Zimber) B.L.S.

Xeris A. Costa.

- *268. *X. spectrum* L. ♂ ♀ April K. aus Neubau.

Paururus Knw.

269. *P. juvenis* L. ♂ ♀ Sept.—Okt. K., Durlach.

Sirex L.

- *270. *S. gigas* L. ♂ ♀ Juni—Juli K.
271. *S. phantoma* F. August u. Okt. Freiburg, Breisach (Strohm).
*272. *S. augur* Kl. 1 ♀ August 26 Kandel.

LITERATUR:

1. Enslin, E. Die Tenthredinoidea Mitteleuropas. Beihefte der Deutschen Entomologischen Zeitschrift 1912—1917, Berlin 1918.
2. Enslin, E. Die Blatt- und Holzwespen (Tenthrediniden) Mitteleuropas, insbesondere Deutschlands. In: Die Insekten Mitteleuropas, insbesondere Deutschlands, herausgegeben von Chr. Schröder Bd. III. Stuttgart 1914.
3. Lauterborn, R. Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiete des Oberrheins und des Bodensees. 5. und 6. Reihe. Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz. I. 1925 S. 357. II. 1926 S. 9—10.
4. Strohm, K. Insekten der badischen Fauna, I. Beitrag. Mitteilungen der Badischen Entomologischen Vereinigung. Freiburg i. Br. I. 1925 S. 216—218.

Abgeschlossen im November 1932.

Die Landschnecken der Umgebung von Konstanz.

Von Friedrich Ehrenfeld, Mainz-Mombach.

Die vorliegende Arbeit behandelt die Aufsammlungen während meines Aufenthaltes in Konstanz 1930—33. Sie mussten bei meiner Versetzung nach Mainz abgebrochen werden und können daher auf Vollständigkeit keinen Anspruch machen.

Das Gebiet lässt sich in fünf Abschnitte zergliedern: Bodanhalbinsel, kurz Bodan genannt, Halbinsel Höri, Hegau, Linzgau und endlich das Schweizer Ufer des Rheins und Bodensees, welches z. T. zum Kanton Thurgau, z. T. zum Kanton Schaffhausen gehört. Es ergeben sich ungefähr folgende Grenzen: im Norden: Linie Thengen—Engen—Stockach—Heiligenberg, im Osten: Heiligenberg—Hagnau, im Westen: Thengen—Stein a. Rh., im Süden: Stein a. Rh.—Kreuzlingen—Hagnau.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. Freiburg i. Br.](#)

Jahr/Year: 1934-1938

Band/Volume: [NF_3](#)

Autor(en)/Author(s): Stritt Walter

Artikel/Article: [Die Blatt-, Halm- und Holzwespen Badens. \(Hym. Tenth.\) \(1934\) 97-103](#)