

MITTEILUNGEN

DES BADISCHEN LANDESVEREINS FÜR NATURKUNDE UND NATURSCHUTZ IN FREIBURG IM BREISGAU

NEUE FOLGE

BAND 3 / HEFT 8/9

Inhalt:

- W. Stritt: Die Blatt-, Halm- und Holzwespen Badens. I. Beitrag. S. 97.
F. Ehrenfeld: Die Landschnecken der Umgebung von Konstanz. S. 103.
R. Lais: Die steinzeitliche Besiedelung des Schwarzwaldes. S. 106.
J. Machler: Vom Marmor. S. 108.
Wilhelm Meigen †. S. 110.
Albert Gessner †. S. 112.
J. Schmalz †. S. 113.
Dr. A. Schlatterer zum 70. Geburtstag. S. 115.
Naturschutzwöche des Bundes Naturschutz in Bayern in Berchtesgaden. S. 116.
Verzeichnis der naturwissenschaftlichen Zeitschriften der Bibliothek des Bad. Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz. S. 118.
Vereinsnachrichten. 1. Fachschaften; 2. Mitgliederversammlung. S. 127.

Die Blatt-, Halm- und Holzwespen Badens. (Hym. Tenth.)

I. Beitrag.

Von Walter Stritt, Karlsruhe.

(Schluß).

E. Blennocampini.

Mesoneura Htg.

*130. M. opaca F. v. nigerrima Ensl. 1 ♀ Mai 32 K.

Periclista Knw.

*131. P. lineolata Kl. ♀ April K. aus Larven an Quercus erzogen.

Pareophora Knw.

*132. P. pruni L. 1 ♀ Mai 32 K.

Phy matocera Dahlb.

*133. Ph. aterrima Kl. ♂ ♀ April—Mai K.

Tomostethus Knw.

*134. T. nigrinus F. ♀ Mai K.

*135. T. luteiventris Kl. ♀ April—Juni K.

*136. T. gagathinus Kl. ♂ Mai K.

*137. T. punctatus Knw. 1 ♀ Mai 32 K.

*138. T. fuliginosus Schrnk. ♂ ♀ April—August K., Durlach, Grötzingen, Ettlingen.

*139. T. ephippium Pz. ♀ Mai—Juli K., Durlach, Grötzingen, Ettlingen.

M o n o p h a d n u s Htg.

- *140. *M. spinolai* Kl. ♂♀ Mai—Juni u. August K., Durlach, Grötzingen, Ettlingen; einzelne Stücke ohne Radialquernerv.
- *141. *M. ruficruris* Brll. ♀ Mai K., Grötzingen.
- 142. *M. longicornis* Htg. Juni Bellingen (Lauterborn).
- *143. *M. monticola* Htg. ♀ April—Mai K., Grötzingen.

B l e n n o c a m p a Htg.

- *144. *B. affinis* Fall. ♀ April—Mai Grötzingen.
- *145. *B. pusilla* Kl. 1 ♂ Mai 32 Ettlingen.
- *146. *B. alternipes* Kl. ♂♀ April—Mai K., Grötzingen, Ettlingen.
- *147. *B. tenuicornis* Kl. 1 ♀ Mai 32 Grötzingen (Hohndorf).

S c o l i o n e u r a Knw.

- *148. *Sc. betulae* Zadd. ♂♀ August Lenzkirch; auch Larven in Minen an Betula.

E n t o d e c t a Knw.

- *149. *E. pumilus* Kl. ♀ Juni—Juli K., Untergrombach.

F e n u s a Leach.

- *150. *F. dohrni* Tischb. Larven August—Sept. K., Lenzkirch in Minen an Alnus.
- *151. *F. pumila* Kl. 1 ♂ Juli 32 K. aus Mine an Betula.

F. N e m a t i n i.

H e m i c h r o a Steph.

- *152. *H. crocea* Geoffr. Larven August—Sept. Neusatz, Lenzkirch an Alnus.

P l a t y c a m p u s Schdte.

- *153. *P. luridiventris* Fall. 1 ♀ Juni 32 K. Larven August—Sept. K., Lenzkirch an Alnus.

C l a d i u s Ill.

- 154. *C. pectinicornis* Geoffr. ♂♀ Mai u. Juli—August K., Grötzingen, Lenzkirch; auch aus der Larve an Rosa erzogen.
- *155. *C. difformis* Pz. ♂♀ Juni K.; auch aus Larven an Rosa.

T r i c h i o c a m p u s Htg.

- *156. *T. viminalis* Fall. Larven Juli—August K., Lenzkirch an Populus tremula.
- *157. *T. ulmi* L. ♂♀ Mai—Juli K.

P r i o p h o r u s Dahlb.

- *158. *P. tener* Zadd. ♂♀ April u. Juni—Juli K., Jöhlingen.
- *159. *P. padi* L. 1 ♂ August 32 Lenzkirch.

E u u r a Newm.

- *160. *E. testaceipes* Brischke ♂♀ Juni K. aus verpuppten Larven in abgeschnittenen Weidenzweigen gezogen.

P o n t a n i a O. Costa.

- *161. *P. leucosticta* Htg. ♀ Mai Ettlingen.
*62. *P. vesicator* Bremi ♂♀ Juli—August K. aus Gallen an Salix. Gallen auch bei Lenzkirch. 2 Generationen.
*163. *P. viminalis* L. ♂ August K. aus Gallen an Salix. Gallen auch bei Lenzkirch. 2 Generationen.
*164. *P. kriechbaumeri* Knw. Gallen August Wutachschlucht an Salix incana.
*165. *P. pedunculi* Htg. ♀ Sept. aus Gallen an Salix. K., Durlach, Neusatz, Lenzkirch.
*166. *P. capreae* L. ♀ Juli K. aus Gallen an glatt- u. rauhblättrigen Weiden. K., Durlach, Lenzkirch. 2 Generationen.
*167. *P. femoralis* Cam. Gallen August Lenzkirch an *Salix purpurea*. Larven hatten Gallen schon verlassen.

C r o e s u s Leach.

- *168. *C. septentrionalis* L. Larven Juli—Sept. K., Neusatz, Lenzkirch an *Corylus*, *Betula*, *Alnus*.
*169. *C. latipes* Vill. ♀ Mai K. aus Larven an *Betula*.
*170. *C. varus* Vill. ♀ Mai u. Juli—August K., Rastatt; auch aus Larve an *Alnus* gezogen.
*171. *C. brischkei* Zadd. 1 ♀ August 31 K. Seltene Art.

H o l c o c n e m e Knw.

- *172. *H. lucida* Pz. ♀ Mai K.

A n a u r o n e m a t u s Knw.

173. *A. histrio* Lep. ♀ April K. (Hohndorf).

N e m a t u s Knw.

- *174. *N. fuscipennis* Lep. ♂♀ Mai—Juni K.
*175. *N. bilineatus* Kl. ♀ Juni K.
*176. *N. willigiae* Stein ♂♀ Juni K.

P t e r o n i d e a Rohw.

- *177. *P. melanocephala* Htg. ♀ Sept. aus Larven an *Corylus* Lenzkirch; Larven auch K. an *Corylus* und *Salix*.
*178. *P. salicis* L. ♂♀ Mai—Juni u. August K.; Larven K. an *Lalix*.
*179. *P. ribesii* Scop. ♂♀ Juli K. aus Larven an *Ribes grossularia*.
*180. *P. pavida* Lep. ♀ August K. aus Larven an *Salix*.
181. *P. myosotidis* F. ♂♀ Mai u. Sept. K.
*182. *P. spiraea* Zadd. ♀ Juli K. aus Larven an *Spiraea*.
*183. *P. nigricornis* Lep. ♀ August K. aus Larve an *Populus tremula*.
*184. *P. melanaspis* Htg. ♀ Juli K.; Larven Juli u. Sept. K. an *Salix*.

- *185. *P. tibialis* Newm. 1 ♀ Juli 27 K. (Hohndorf).
- *186. *bipartita* Lep. 1 ♀ Mai 32 K.
- *187. *oligospila* Först. 1 ♂ August 32 Lenzkirch.
- *188. *P. miliaris* Pz. 1 ♀ Juni 32 Durlach; Larven August Lenzkirch an Salix.

P a c h y n e m a t u s Knw.

- *189. *P. albipennis* Htg. 1 ♂ Juli 32 K. (Leininger) B.L.S.
- *190. *P. obductus* Htg. v. *conductus* Ruthe 1 ♀ Juli 32 K. aus Larve an Gras gezogen.
- *191. *P. scutellatus* Htg. 1 ♀ Mai 24 Gertelbach (Frentzen) B.L.S.
- 192. *P. vagus* F. ♀ Juni Ettlingen.
- 193. *P. clitellatus* Lep. ♀ Mai K.

L y g a e o n e m a t u s Knw.

- *194. *L. abietinus* Christ. 1 ♀ Engen (Leininger) B.L.S.
- *195. *L. compressus* Htg. 1 ♀ Mai 32 K.
- *196. *L. compressicornis* F. ♂♀ Mai u. August—Sept. K., Lenzkirch aus Larven an *Populus tremula*.
- *197. *L. biscalis* Först. 1 ♂ April 29 K. (Hohndorf).

P r i s t i p h o r a Latr.

- *198. *P. staudingeri* Ruthe 1 ♂ August 27 K. (Hohndorf).
- *199. *P. geniculata* Htg. Larven Juli u. Sept.—Okt. K., Ettlingen an *Sorbus aucuparia*.
- *200. *P. melanocarpa* Htg. 1 ♀ Mai 32 Ettlingen.
- *201. *P. fulvipes* Fall. 1 ♂ April 28 K. (Hohndorf).
- *202. *P. testacea* Jur. Larven Sept. K. an *Betula*.
- *203. *P. anderschi* Zadd. 1 ♀ Mai 28 Berghausen (Hohndorf).
- *204. *P. punctifrons* Thoms. 1 ♂ April 32 Grötzingen.
- *205. *P. conjugata* Dahlb. ♀ August Grötzingen; August K., Ettlingen aus Larven an Salix. Klypeus im Gegensatz zur Bestimmungstabelle ausgerandet.

2. Unterfamilie: L o p h y r i n a e.

L o p h y r u s Latr.

- *206. *L. polytomus* Htg. 1 ♀ Mai 32 K.
- *207. *L. pini* L. ♂♀ April aus Larven Heidelberg (Leininger) B.L.S.
- 208. *L. abieticola* D. T. Juli Isteiner Klotz (Strohm).
- *209. *L. frutetorum* F. 1 ♀ April 27 Graben (Gremminger) B.L.S.

3. Unterfamilie: C i m b i c i n a e.

C i m b e x Ol.

- *210. *C. femorata* L. Larven Juli K. an *Betula*.
- 211. *C. connata* Schrnk. August Weissweil a. Rh. (Strohm).
- 212. *C. lutea* L. Larven Juli K. an glattblättrigen Weiden u. August Lenzkirch an *Salix caprea*.
- *213. *C. fagi* Zadd. Larve August 29 Bernau (Schw.) an *Fagus*.

T r i c h i o s o m a Leach.

- *214. *T. tibiale* Steph. ♂ ♀ April K. aus Kokons an *Crataegus*.
- *215. *T. sorbi* Htg. Larven August Lenzkirch u. Weißtannenhöhe an *Sorbus aucuparia*.
- *216. *T. vitellinae* L. 1 ♀ Mai 30 K. (Hohndorf).

A b i a Leach.

- *217. *A. fasciata* L. ♀ August Engen, Buchholz, Wenkheim (Leininger, Frentzen) B.L.S.
- *218. *A. aurulenta* Sich. 1 ♀ August 24 Wutach (Frentzen) B.L.S.
- *219. *A. lonicerae* L. 1 ♀ April 32 K. (Hohndorf).
- *220. *A. nitens* L. 1 ♀ August 31 Grötzingen.
- *221. *A. sericea* L. ♂ ♀ Mai—August K., Grötzingen, Ettlingen.
- 222. *A. candens* Knw. Juni Isteiner Klotz (Lauterborn).

A m a s i s Leach.

- *223. *A. obscura* F. 1 ♀ Mai 26 Neckarzimmern (Leininger) B.L.S.
- 224. *A. crassicornis* Rossi ♂ ♀ Mai Durlach, Grötzingen (Hohndorf).

4. U n t e r f a m i l i e: A r g i n a e.

A r g e Schrnk.

- 225. *A. coeruleipennis* Retz. ♂ ♀ Mai u. August K., Grötzingen, Ettlingen.
- 226. *A. coerulescens* Geoffr. ♂ ♀ Mai—August K., Durlach, Ettlingen; Larven August Lenzkirch an Rubus.
- 227. *A. berberidis* Schrnk. ♂ ♀ April—Mai u. August K., Grötzingen, Untergrombach; auch aus Larven an Berberis gezogen.
- *228. *A. enodis* L. Larven August Lenzkirch an Rosa.
- 229. *A. atrata* Forst. ♂ ♀ Juli—August K., Ettlingen.
- 230. *A. ustulata* L. ♂ ♀ Mai u. August K., Grötzingen; Larven August Lenzkirch an *Salix caprea*.
- *231. *A. fuscipes* Fall. 1 ♀ Mai 32 Ettlingen.
- 232. *A. rosae* L. ♀ Mai—Juli K., Grötzingen; Larven August Lenzkirch auf Rosa.
- *233. *A. pagana* Pz. ♀ Mai—Juni u. August K.; Larven zusammen mit vorigen auf Rosa.
- *234. *A. cyanocrocea* Forst. ♂ ♀ Mai—Juni K.
- *235. *A. melanochroa* Gmel. ♂ ♀ Mai—August K.
- *236. *dimidiata* Fall. 1 ♀ August 31 Ettlingen.

S c h i z o c e r a Lep.

- 237. *Sch. furcata* Vill. ♂ Juli—August Untergrombach, Berghausen (Hohndorf).

II. FAMILIE: P A M P H I L I D A E.

M e g a l o d o n t e s Latr.

- 238. *M. klugi* Leach. Juli 24 in der Baar (Strohm).
- 239. *M. plagicephalus* F. Mai Kaiserstuhl (Lauterborn).
- 240. *M. cephalotes* F. Juli 24 Schliengen (Lauterborn).

P a m p h i l i u s Latr.

- *241. *P. hortorum* Kl. ♀ Mai K., Durlach.
- *242. *P. marginatus* Lep. 1 ♀ Mai 32 K.
- *243. *P. vafer* L. 1 ♀ Mai 31 K.
- *244. *P. depressus* Schrnk. ♂♀ Juni K.; auch Larven in Blattröhren an *Alnus incana*.
- *245. *P. neglectus* Zadd. 1 ♀ Juni 32 K.
- 246. *P. aurantiacus* Gir. Mai 20 Eggenstein (Lauterborn).
- *247. *P. inanitus* Vill. Larven August Lenzkirch in Blattröhren auf *Rosa*.
- *248. *P. silvaticus* L. ♂ Juni K.

N e u r o t o m a Knw.

- *249. *N. flaviventris* Retz. Larven Juni K. und August Lenzkirch an *Crataegus*.
- 250. *N. nemoralis* L. 1 ♂ April 29 K. (Hohndorf).
- *251. *N. fausta* Kl. 1 ♀ dieser seltenen Art Mai 32 K.

C e p h a l e i a Pz.

- *252. *C. erythrogaster* Htg. 1 ♂ Mai 21 Baden-Baden (Leininger) B.L.S.
- *253. *C. arvensis* Pz. ♂ Mai K.
- *254. *C. abietis* L. ♂♀ Mai—Juni K.

A c a n t h o l y d a A. Costa.

- *255. *A. hieroglyphica* Christ. 1 ♀ Juni 28 K. (Hohndorf).
- *256. *A. pinivora* Ensl. 1 ♀ April 32 K.

III. FAMILIE: CEPHIDAE.

H a r t i g i a Schdte.

- 257. *H. nigra* Harris. ♂♀ Mai K., Durlach.
- *258. *H. xanthostoma* Evers. 1 ♀ Mai 26 Neckarmühlbach (Leininger). B. L. S.

J a n u s Steph.

- *259. *J. compressus* F. 1 ♀ Juni 32 K.

C a l a m e u t a Knw.

- *260. *C. filiformis* Evers. ♂♀ Mai—Juni K.

C e p h u s Latr.

- 261. *C. nigrinus* Thoms. ♂♀ K., Durlach, Grötzingen, Weingarten, Ettlingen.
- *262. *C. pallipes* Kl. 1 ♀ Mai 28 K. (Hohndorf).
- 263. *C. pygmaeus* L. ♂♀ Mai—Juni K., Durlach.
- *264. *C. brachycercus* Thoms. ♂ Mai Ettlingen.
- 265. *C. philosulus* Thoms. ♀ Juni Durlach.

IV. FAMILIE: SIRECIDAE.

Xiphydria Latr.

- *266. *X. prolongata* Geoffr. 1 ♂ Juni 28 K. (Hohndorf).
*267. *X. camelus* L. 1 ♀ 25 Belchen (Zimber) B.L.S.

Xeris A. Costa.

- *268. *X. spectrum* L. ♂ ♀ April K. aus Neubau.

Paururus Knw.

269. *P. juvencus* L. ♂ ♀ Sept.—Okt. K., Durlach.

Sirex L.

- *270. *S. gigas* L. ♂ ♀ Juni—Juli K.
271. *S. phantoma* F. August u. Okt. Freiburg, Breisach (Strohm).
*272. *S. augur* Kl. 1 ♀ August 26 Kandel.

LITERATUR:

1. Enslin, E. Die Tenthredinoidea Mitteleuropas. Beihefte der Deutschen Entomologischen Zeitschrift 1912—1917, Berlin 1918.
2. Enslin, E. Die Blatt- und Holzwespen (Tenthrediniden) Mitteleuropas, insbesondere Deutschlands. In: Die Insekten Mitteleuropas, insbesondere Deutschlands, herausgegeben von Chr. Schröder Bd. III. Stuttgart 1914.
3. Lauterborn, R. Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiete des Oberrheins und des Bodensees. 5. und 6. Reihe. Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz. I. 1925 S. 357. II. 1926 S. 9—10.
4. Strohm, K. Insekten der badischen Fauna. I. Beitrag. Mitteilungen der Badischen Entomologischen Vereinigung. Freiburg i. Br. I. 1925 S. 216—218.

Abgeschlossen im November 1932.

Die Landschnecken der Umgebung von Konstanz.

Von Friedrich Ehrenfeld, Mainz-Mombach.

Die vorliegende Arbeit behandelt die Aufsammlungen während meines Aufenthaltes in Konstanz 1930—33. Sie mussten bei meiner Versetzung nach Mainz abgebrochen werden und können daher auf Vollständigkeit keinen Anspruch machen.

Das Gebiet lässt sich in fünf Abschnitte zergliedern: Bodanhalbinsel, kurz Bodan genannt, Halbinsel Höri, Hegau, Linzgau und endlich das Schweizer Ufer des Rheins und Bodensees, welches z. T. zum Kanton Thurgau, z. T. zum Kanton Schaffhausen gehört. Es ergeben sich ungefähr folgende Grenzen: im Norden: Linie Thengen—Engen—Stockach—Heiligenberg, im Osten: Heiligenberg—Hagnau, im Westen: Thengen—Stein a. Rh., im Süden: Stein a. Rh.—Kreuzlingen—Hagnau.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. Freiburg i. Br.](#)

Jahr/Year: 1934-1938

Band/Volume: [NF_3](#)

Autor(en)/Author(s): Stritt Walter

Artikel/Article: [Die Blatt-, Halm- und Holzwespen Badens. \(Hym. Tenth.\) \(1934\) 97-103](#)