

Bibliographie zur Gliedertier-Fauna des oberen Rheingebietes und der an- grenzenden Länder.

Veröffentlichungen über die Käferfauna (1627—1926).

Zusammengestellt und mit kurzen Bemerkungen versehen von
Hermann Rudy-Freiburg i. Br.

Literatur über die recente Fauna.

(Ergänzung und Nachtrag 1558—1866.)*

Die folgende Ergänzungsliste ist in sich chronologisch geordnet und im Anschluß an die erste Liste weaternumeriert. Sie enthält weitere badische Literatur, außerdem aber auch die Arbeiten der übrigen Länder am Oberrhein und angrenzender Gebiete möglichst vollständig angeführt. Nicht bei allen war ich in der Lage, eine Inhaltsangabe beizufügen, wo ich Publikationen nicht selbst einsehen konnte, habe ich mich bemüht, eine genaue Zitierung über Zeit und Ort des Erscheinens angeben zu können. Besonderes Gewicht wurde auch auf die Literatur über schädliche Käfer gelegt.

Zu besonderem Danke bin ich Herrn Studienrat K. Dorn in Leipzig verpflichtet, der die Liebenswürdigkeit hatte, die mühevoll durchgesehener Zeitschriften vorzunehmen und mir die Ergebnisse bereitwilligst zur Verfügung zu stellen.

Infolge längerer Tätigkeit im Auslande, schwerer Krankheit in den letzten Jahren, sowie wegen des inzwischen erfolgten Aufgehens der Bad. Entomolog. Vereinigung im Bad. Landesverein für Naturkunde und Naturschutz e. V. in Freiburg konnte diese Arbeit erst jetzt vollendet werden.

*) Die erste Liste dieser Bibliographie (1—230) ist in den „Mitteilungen der Bad. Entomolog. Vereinigung“ Band I, Heft V/VI, 1925 erschienen und kann durch den Bad. Landesverein für Naturkunde in Freiburg bezogen werden. Fortsetzung und weitere Bibliographien sollen zu gegebener Zeit erscheinen, wozu neuere Publikationen (auch Separata) erbeten werden.

In den Bereich der „Bibliographie“ fällt regional das gesamte Rheingebiet und die angrenzenden Länder, besonders berücksichtigt ist das obere Rheingebiet.

Chronologisches Verzeichnis.

- (231) 1627 **Stettler**, Mich. Schweizer-Chronic. 15. Jahrh. Bd. IV. Bern 1627. (Betr. S. 278—280 Engerling-Massenaufreten vom Jahre 1479 und deren Vertreibung durch ein geistliches Gericht.)
- (232) 1655—67 **Hottinger**. *Historiae ecclesiasticae novi Test. etc.* Hanovia 1655—65. [T. IV. p. 316—21 betr. das massenhafte Auftreten von Ingern (Maikäfer) i. J. 1478.]
- (233) 1680 **Wagner**, Joh. Jac. *Historia naturalis Helvetiae curiosam*. Tiguri 1680. [Coleoptera (Elytra) S. 232—36 (*Cantharides*, *Scarabaeus pilularius*, *Proscarabaeus*, *Carabus*, *Scarabaeos cornutos*). Sonst allgemeine Angaben.]
- (234) 1692 **Escher**, Hans Erhard. Beschreibung des Zürich Sees. 1692. [S. 139: Ein seltsamer Wasser-Kefer (*Dyt. latiss.*.)]
- (235) 1751 **Keyßler**, Joh. Gg. Neueste Reisen durch Deutschland, Böhmen, Ungarn, die Schweiz etc., worinnen der Zustand und das Merkwürdigste dieser Länder beschrieben wird. Hannover 1751. (Maikäferauftreten am Bodensee 1729.)
- (236) 1767 **Walther**, Isaac. Von den Rebenstichern. In: *Bemerk. d. churpfälz. phys.-ökon. Ges.* Mannheim 1767. S. 17—30.
- (237) 1767 **Breuchel**, Philipp Jakob. Von den Rebenstichern. In: *Bemerk. d. churpf. phys.-ökon. Ges.* Mannheim 1767 S. 1—16.
- (238) 1767 **Brauer**, Andreas. Von den Rebenstichern. Gekrönte Preisschrift. In: *Bemerk. d. churpfälz. phys.-ökon. Ges.* Mannheim 1767 S. 31—66.
- (239) 1768 **Weiler**, Johannes Fridericus. B. C. D. de animalibus nocivis Alsatae etc. Argentoratum 1768; 56 S. (Naturgeschichtl. interessante Dissertation. Käfer p. 45, 46, 48, 49, 52; z. B. *Meloe proscarabaeus* L., *vesicatorius* L., *Scarabaeus melolontha* L.)
- (240) 1771 (Anonym.) Maykäfer bei Frankfurt. In: *Bemerk. d. kurpfälz. ökon. Ges. f. d. Jahr 1770.* (S. 223 Auftreten der Maykäfer bei Frankfurt am Main i. J. 1769.)
- (241) 1775 **Hermann**, Johann und **Fladd**. I. und III. gekrönte Preisschrift der k. Societät der Wissenschaft zu Göttingen betr. schädli. Insekten in Bibl. Archiven, Urkunden u. Büchern. Hannover 1775. S. 1—21 u. 41—54. (Enthält auch Angaben über Käfer in den Bibl. zu Straßburg und Heidelberg.)
- (242) 1775 **Fueßlin**, Joh. Caspar. Verzeichnis der ihm bekannten Schweizerischen Insekten etc. Zürich u. Winterthur 1775. XII u. 62 S., 1 Tafel. (S. 1—21 Käfer.)
- (243) 1776 **Sulzer**, J. H. Abgekürzte Geschichte schweizerischer und ausländischer Insekten nach linnéischer Form. 2 Tle. 1776. (Auch Käfer.)
- (244) 1778—86 **Fueßlin**, Joh. Casp. *Archiv der Insektengeschichte*. 8 Hefte. 1778—86. Winterthur. (Betr. auch Käfer a. d. Rheingebiet.)
- (245) 1779 (Anonym.) Von dem Rebenstecher, einem dem Weinstock sehr schädlichen Insekt. In: *Der Sammler, eine gemeinnütz. Wochenschr. f. Bündten*, 1. Jg. 1779, Chur. (S. 55—56 *Rhynchites bacchus*; siehe auch S. 191.)
- (246) 1779 **Am Stein**. Anmerkung zu S. 191 des Sammler. In: *Der Sammler*, 1. Jg. 1779. (S. 198—199 betr. *Phyllopertha horticola*.)
- (247) 1780 **Am Stein**. Wunderbare Begräbnis der Maulwürfe. In: *Der Sammler*, 2. Jg. 1780. (S. 5—8 betr. Totengräber-Arten.)

- (248) 1780 **Am Stein**. Von den Maykäfern. In: Der Sammler, 2. Jg. 1780. (S. 97 bis 104 u. 105—120 u. Nachtrag S. 157.)
- (249) 1780 **Am Stein**, Rudolf u. J. G. Notizen und Beschreibungen schädlicher Käfer. Im: Alten Sammler 1780, S. 7, 97, 105, 113 u. 157. (Betr. das Alpenrheingebiet.)
- (250) 1781 (Anonym.) Der Kornwurm. In: Der neue Sammler, 3. Jg. 1781. (S. 296, betr. *Curculio granarius*.)
- (251) 1781 **Bonadeo**. Rebenschädlinge. Der Rebenstecher Maykäfer. In: Verh. d. Ges. landw. Freunde in Bünden. IV. Stück 1781, S. 37—39.
- (252) 1781 u. 1784 **Laicharting**, Johannes. Beschreibung der Tyroler Insecten. 1. Theil: Käferartige Insecten. Bd. 1, 1781, 283 S.; Bd. 2, 1784 176 S. Zürich.
- (253) 1782 **Bonstetten**, Carl Viktor von. Briefe über ein schweizerisches Hirtenland. Bern 1782. (S. 34, betr. d. Malkäfer, Hanneton zu Rotschmund, Kt. Bern.)
- (254) 1783—84 **Herbst**, Joh. Friedr. Willh. Kritisches Verzeichnis meiner Insektensammlung (*Coleoptera*). In: Fuessly, Arch. d. Insektengesch. H. 4 u. 5. 1783—84. (S. 1—151 mit Funden aus dem oberen Rheingebiet.)
- (255) 1789 **Razoumowskij**, G. de. Mémoire sur le ver luisant. In: Mémoire de Lausanne. 1789, T. II, S. 240—66.
- (256) 1790 **Borkhausen**, Moritz Balthasar. Bestimmung einiger Laufkäfer (*Carabi*). In: Beiträge zu der Insekten-Geschichte, hrsg. v. Ludwig Gottlieb Scriba. 1. H., 1790, S. 1—17. (Enthält auch Fundortsangaben aus Hessen-Darmstadt u. Nassau.)
- (257) 1790 **Scriba**, L. G. Beschreibung verschiedener Käfer. In: Beiträge z. d. Ins.-Gesch., hrsg. v. L. G. Scriba. 1. H., 1790, S. 30—50. (Enth. auch Fundangaben aus Hessen u. Nassau, beschrieben werden u. a. *Copris*, *Melolontha*, *Hister* etc.)
- (258) 1791 **Scriba**, L. G. Beschreibung verschiedener Käfer. In: Beitr. z. d. Ins.-Gesch., hrsg. v. L. G. Scriba. 2. H., 1791, S. 80—109. (*Cassiden* u. *Coccinellen* aus Hessen u. Nassau.)
- (259) 1792 **Martersteck**, Johann Clemens. Bonnischer Flora Erster Theil, oder Verzeichnis aller hier wild und frei wachsenden Arzneypflanzen. Bonn 1792. 475 S. (Es wird die südliche *Chrysomela graminis* L. erwähnt, die man fast immer auf den Blättern von *Mentha sylvestris* u. *Mentha aquatica* finde.)
- (260) 1793 **Scriba**, L. G. Beschreibung verschiedener Käfer. In: Beitr. z. d. Ins.-Gesch. hrsg. v. L. G. Scriba. 3. H., 1793, S. 219—230. (*Dermestes*, *Silpha* u. a.)
- (261) 1793 **Brahm**. Versuch einer Fauna entomologica der Gegend um Mainz. In: Rhein. Magaz. z. Erweit. d. Naturk. v. M. B. Borkhausen. 1. Bd., 1793, S. 652—96. (Nur Käfer.)
- (262) 1794 **Fueßlin**, Joh. Casp. Archive de l'histoire des Insectes publ. en allemand p. J. C. Fueßlin Trad. en français avec des augment. et correct. du traducteur. Winterthur 1794. (Betr. auch Käfer aus dem Rheingebiet.)
- (263) 1796 u. 1797 **Hoppe**, D. H. Entomologisches Taschenbuch für die Anfänger und Liebhaber dieser Wissenschaft auf das J. 1796. 240 S.; desgl. auf das J. 1797, 252 S. Regensburg. (Enth. ein Verz. der *Clerus*-Arten bei Mainz u. Aschaffenburg, von N. J. Brahm.)
- (264) 1798—1806 **Schellenberg**, Johann Rudolph (Anon.). Helvetische Entomologie oder Verzeichnis der Schweizerischen Insecten, nach einer neuen Methode geordnet mit Beschreibungen und

- Abbildungen. 2 Bde. m. 48 kol. Taf. Zürich 1798-1806. (Betr. auch Käfer.)
- (265) 1798 u. 1806 **Clairville, J. de** (Anon.). Entomologie helvétique ou Catalogue des Insectes (*Coléoptères*) de la Suisse rangés d'après une nouvelle méthode, avec descriptions et figures. Zürich, I. 1798 u. 2. 1806. T. I, p. 149; T. II, p. 43 u. 247. (Übersetzung von Schellenberg's Helv. Entom., deutsch. u. franz. Text.)
- (266) 1802 **Brahm**. Bemerkungen über die von der Gattung *Coccinella* bey Mainz einheimischen Arten. In: Der Naturforscher, 29. Stück. 1802, VI. S. 135-163. (Ausführliche Fundangaben.)
- (267) 1802 **Brahm**. Bemerkungen über die von der Gattung *Cassida* bey Mainz einheimischen Arten. In: Der Naturforscher, 29. Stück. 1802, VII. S. 164-175.
- (268) 1802 **Schellenberg, Joh. Rud.** Entomologische Beyträge. I. H. Winterthur 1802. 24 S., X Tafeln. (Bringt einige Käferarten aus der Nordschweiz mit Fundangaben. Verfasser stand mit Freyherrn von Schreckensteiu in Donaueschingen in Korrespondenz. Die beigegebenen farbigen Kupfertafeln sind vorzüglich.)
- (269) 1804 **Posselt, Carl Friedrich**. Beyträge zu Anatomie der Insekten. I. H. Tübingen 1804. 36 S. III T. (Neben der Anatomie Notiz über das Vorkommen von *Scarabaeus stercorarius*, *Lucanus cervus*, *Tenebrio Molitor* u. *Prionus cervicarius* bei Heidelberg, wo Verfasser lebte.)
- (270) 1804 **Anonymus**. Oeconomische Blätter für den Landmann in Bündten, hrsg. v. d. öcon. Ges. Graubündtens. 1804. (S. 7, betr. *Melolontha* in Bündten.)
- (271) 1805-26 **Gmelin, Carl Christian**. Flora badensis alsatica et confinium regionum eis et transrhenana plantas a lacu bodamico usque ad confluentem mossellae et rheni sponte nascentes. Carlsruhae 1805-1826. Bd. 1-4; 3089 S. (Enthält hin und wieder Notizen über Insekten, welche a. d. verschiedenen Pflanzen leben, darunter auch Käfer, z. B. S. 278, 280, 288 Bd. I.)
- (272) 1805-1856 **Sturm, Jacob**. Deutschlands Fauna in Abbildungen nach der Natur, mit Beschreibungen. 5 Abt.: Insecten. Bd. 1-25, 425 col. Taf. Nürnberg 1805-1856. (Hierin sind auch Käfer aus dem Rheingebiet.)
- (273) 1807 **Am Stein, Rudolph u. J. G.** Notizen und Beschreibungen schädlicher Käfer. In: Der Sammler (Chur), 1807, S. 296. (Betr. die Ostschweiz.)
- (274) 1908 **Römer**. Schweizer Käfer und Schmetterlinge. In: Neujahrsbl. d. Naturf. Ges., Zürich auf 1809, (Nichts Besonderes.)
- (275) 1809 **Salis-Marschlins**. Der Bruchus pisi. In: Der neue Sammler, ein gemeinnütziges Archiv für Bünden. V. Jg., 1809, S. 214.
- (276) 1809 (Anonymus.) Versuch einer hundertjährigen Weinfuchsungs-Geschichte Oesterreichs. Wien 1809.
(S. 52: „In Heilbronn am Neckar, heißt eine solche Käferreiche Lage oder Rieth der Weinberge unter den Warthurn der Käferflug.“ [*Attalabus Bacchus* Fabr., der Rebenstechler.]
S. 59-60: „Diese jetzt beschriebenen Weinrebenkäfer, sind dem Verfasser dieses Versuchs im 3. Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts zu erst, sparsam in den Weingärten und Gebirgen zu Königsberg in Franken, wo der Weinbau anfängt, dann weiter am Main bei Haßfurth, Bamberg, Schweinfurth, Würzburg bis Frankfurth; auch an der Tauber zu Rothenburg, Windsheim etwas häufiger vorgekommen. Am Neckar, zu Heidelberg, Heilbronn, Lauffen, Canstadt, Stutgardt, Eblingen, sind diese

Käfer auch oft häufig genug. In Tübingen, wo der Weinbau, in der Gegend nicht so ist, wie am untern Neckarstrom, sind diese Käfer seltener, so wie zu Königsberg in Franken. Im Untern- und Obren Elsaß, um Straßburg und Colmar, weit herum in den Weingärten und Bergen, sind diese Käfer häufig“

S. 65: „Diese großen Rüsselkäfer [*Curculio Germanus* Fabr.] . . . dem Verfasser . . . zuerst im 70er Jahrzehnde des 18ten Jahrhunderts, im Elsaß und in Frankreich, als schädliche Weinreben-Insekten verächtlich geworden sind . . .“)

- (277) 1810 **Römer**. Schweizer Käfer. In: Neujahrsbl. d. Nat. Ges. Zürich auf 1810.
- (278) 1813 **Römer**. Schweizer Käfer und Schmetterlinge. In: Neujahrsbl. d. Nat. Ges. Zürich auf 1813. (Nicht eingesehen.)
- (279) 1817 **Studer**, S. Einige Bemerkungen und Fragen, die Maykäfer betreffend. In: Naturwiss. Anzeiger d. allg. Schweiz. Ges. f. d. gesammten Naturwiss. 1. Jg., Nr. 3. Bern, 1. Sept. 1817, S. 19—23. (Betr. die Periodizität in der Schweiz, es werden auch die verschiedenen Arten der Maikäfer angegeben; 1503 Maikäfer-Verheerungen im Emmental.)
- (280) 1818 **Hoppe**, David Heinrich und **Hornschuch**, Friedrich. Tagebuch einer Reise etc., vorzügl. in botan. u. entom. Hinsicht. Regensburg 1818. 283 S. (Betr. einige Käferfunde aus Tirol etc.)
- (281) 1818 **Werfer**. Versuch einer medizinischen Topographie der Stadt Gmünd. Gmünd 1818. (Enthält eine Aufzählung von 2267 Insektenarten einschl. Käfer, die Pfarrer **Kunkel** zu Wißgoldingen daselbst beobachtet hat.)
- (282) 1823 **Köchlin**, Johann (der Ältere). Correspondance entomologique. Entomologische Briefe. 1823, Mulhouse. 23 S. (Enthält vom Jahr 1821 einen Brief von Joh. **Köchlin** aus Mülhausen an Jacob **Hagenbach** in Basel und betrifft die Periodizität der Maikäferjahre. Original des Briefes: Univ.-Bibl. Basel.)
- (283) 1823 **Schübler**, Gustav. Verzeichnis württembergischer Thiere. In: Memminger's Beschreibung von Württemberg. 2. Ausgabe. Stuttgart (Cotta) 1823. (Enthält auch einiges aus der Käferfauna mit Angabe des Aufenthaltsortes.)
- (284) 1823 **Suckow**, Friedrich Wilhelm Ludwig. Naturgeschichte des Maykäfers. In: Verh. d. bad. landw. Ver. zu Ettlingen 1832. H. 12. (Betr. Baden.)
- (285) 1824 **Sukow** d. J. Naturgeschichte des Maykäfers. (*Melolontha vulgaris* Fabr.). Carlsruhe und Baden 1824. S. A. a. d. XII. Stück d. Verhandl. d. Gr. Bad. Landwirtsch. Ver. v. J. 1823. 36 S. u. 15 sehr gute Abbildungen. (Betr. auch andere Melolonthoden in Baden, z. B. *Mel. Fullo*; *Mel. brunea* besonders häufig über dem Rheine.)
- (286) 1825 **Schreiber**, Heinrich. Freiburgim Breisgau mit seinen Umgebungen. Geschichte u. Beschreibung. Freiburg 1825. (S. 270: *Copris lunaris*, S. 280: *Carabus violaceus et catenulatus*, *Chrysomela gloriosa*, *Cleonis ophthalmica*, *Buprestis rutilans*, S. 91: *Cerambyse alpinus*. Alles aus der Gegend.)
- (287) 1825 (?) **Courtois**, R. Conspectus Topographiae physico-medicinae Provinciae Leodinesis. Diss. inang. 4to Leodii 1825. (Betr. das untere Rhein-Maasgebiet. S. 22: Angabe über Käfer, aber nur kurz und ohne besondere Bedeutung; möglicherweise ist das Hohe Venn einbezogen, da einige Tierangaben von Spa.)
- (288) 1825 **Hoppe**, David Henricus et **Hornschuch**, Friedericus. Insecta coleoptata, quae in itineribus suis, praesertim alpinis collegerunt . . . In: Nova Acta Acad. C. L. C. Nat. Cur. Vol. Bonnae 1825,

- XII. P. 2, S. 478–490. (Die beigegebene Tafel mit farb. Käferabbild. ist von Jac. Sturm gez. Aus dem Elsaß wird *Carabus Kromii* Hoppe von Mühlhausen angegeben und abgebildet: Tab. XLV, Fig. 2. Text S. 480: „etiam Müllusa Alsatica missus est“, welche Notiz von Jac. Hagenbach stammen dürfte.)
- (289) 1827 (Stierlin, Emanuel.) Kurze Geschichte der Kirchenverbesserung zu Bern. Bern 1827. (S. 47 u. 48 betr. starkes Auftreten der Maikäfer vom Jahre 1479 im Kt. Bern. Siehe auch Bad. Blätter f. angew. Entomologie. Bd. II, H. 2, S. 110–111.)
- (290) 1829 Hegetschweiler, Joh. Jak. Versuch zur Beantwortung der von der Naturf. schweiz. Ges. aufgestellten Fragen, die Verwüstungen der Obstbäume durch Insekten betr. In: Denkschr. d. allg. Schweiz. Ges. f. d. ges. Naturw. I, 1829, 2. Abt., S. 70 u. 71. (Betr. Maikäfer im Kt. Zürich v. J. 1762.)
- (291) 1829 Gistel, Johannes. Beytrag zur geographischen Verbreitung der Käfer. In: Isis von Oken, Jg. 1829 (Bd. XXII), H. XI, S. 1129–1130. (Betr. auch Funde von Tyrol, Würzburg, *Carabus monilis* in Franken.)
- (292) 1830 Schinz. Mittheilung über Leben und Vorkommen des Maikäfers. In: Bericht über die Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (April 1829 bis April 1830), Zürich 1830. (S. 25 bis 26 Käferjahre von Zürich.)
- (293) 1830 Schinz. Bericht der Commission zur Prüfung der Beantwortung der Preisfragen. In: Actes de la Soc. helv. d. sciences nat. Quinzième Réunion. Lausanne 1830. S. 59–70. (Betr. Schädliche und in Massen auftretende Käfer in der Schweiz. Kritik über fünf Arbeiten.)
- (294) 1830 Dietrich, M. Beschreibung des Oberamts Ulm in landwirtschaftlicher Hinsicht x. x. In: Correspondenzblatt des Württembergischen Landwirtsch. Vereins. 1830. Bd. 18 (Novemberheft), S. 229. (Enthält auf S. 261 Käfer, z. B. *Meloe variegatus* L. wurde 1809 bei Setzingen gefangen. *Dytiscus latissimus*!)
- (295) 1830 Thiersch, Ernst. Die Forstkäfer oder vollständige Naturgeschichte der vorzüglichsten der Gebirgsforsten schädlichen Insekten, hauptsächlich der Borkenkäfer mit Angabe der Mittel zu ihrer Vertilgung. Stuttgart und Tübingen (Cotta) 1830. 37 S. (Betr. die Gebirge Südwestdeutschlands.)
- (296) 1831 Gistel, J. Auszüge aus meinem zoolog. Taschenbuche von 1829. In: Isis 1831, V, S. 496–99. (Betr. u. a. Käfer a. d. Maingebiet; z. B. *Meloe variegatus*.)
- (297) 1832 Perty, M. Beiträge zur Kenntnis der Fauna Monacensis. In: Isis 1832, S. 712. (Wenig Käfer.)
- (298) 1834 Plieninger, Theod. Wilh. Hch. Eine gemeinfaßliche Belehrung über den Maikäfer als Larve und als Käfer. Stuttgart und Tübingen 1834. 84 S. (Betr. verschiedene Melolonthiden im Oberrhein- und Donaugebiet.) (Extr. in Isis 1834, S. 289.)
- (299) 1835 Vollmar. *Carabus irregularis* in der Rhön. In: Actis. Intelligenzblatt zur Zeitschrift „Taurus“ von Joh. Gistel. Nr. 5, 1835, S. 18.
- (300) 1835 Hoppe, David Henricus. Enumeratio insectorum elytratorum circa Erlangam indigen. observ. iconibusque illustr. Medic. Diss. Erlangen, 1835. 70 S. u. 1 Taf. von Jac. Sturm. (Hist. wertvolle Arbeit. Genaue Fundangaben fehlen leider meistens.)

- (301) 1836 **Koller**, Georg Theophilus. Dissertatio entomologica, praecipue de *Cicindela campestri*. Göttingen (Seemann) 1836. 15 S.
- (302) 1837 **Gistl**, J. Kritische Revisionen und Ergänzungen zu Schrank's „Enumeratio Insectorum Austriae, Fauna boica usw.“ In: Faunus, Zeitschrift für Zool. und vergl. Anat. N. F., 1. Bd. 1837, S. 5—19. (S. 5—9 Käfer, auch Funde aus dem Oberrheingebiet)
- (303) 1837—39 **Gistl**, Joannis. Systema insectorum secundum classes, ordines, genera, species cum Characteribus, Synonymis, Annotationibus, Locis et Iconibus. T. I. Coleopt. Fasc. I: *Mantichora-Dromica*. T. I., Fax. II: *Cicindela-Cymendis*. 132 S. Monachii 1837 u. 39. (Von hist. sowie geogr. Wert.)
- (304) 1838 **Aubé**, Charles. Spécies general des Coléoptères de la collection de M. le Comte Dejean. T. VI. *Hydrocanthares et Gyrinites*. Paris 1838. IX u. 804 S. (Betr. auch Funde aus dem Rheingebiet, z. B. *Hydroporus Victor* aus dem Bodensee.)
- (305) 1838 **Imhoff**. Über einen monströsen *Brosicus vulgaris* Pzr. In: Ber. über die Verh. der nat. Ges. Basel. Bd. III. 1838. (S. 3 *Cephalotes vulgaris* Bon. aus der Umg. v. Basel.)
- (306) 1839 **Mellet**. Ueber die in der Schweiz gefundenen Käfer *Odacantha melanura* und *Dytixus dimidiatus*. In: Verh. d. schw. nat. Ges. 24. Vers., Bern 1839, S. 68.
- (307) 1839 (Anonym.) Abhandlung über Maikäfer und Engerlinge, von einem alten Landwirt im Canton Bern. Altdorf 1839. 15 S.
- (308) 1839 **Suffrian**. Bemerkungen über einige deutsche Rüsselkäfer. In: Erster Jahresbericht des Entomologischen Vereins zu Stettin. 1839, Nr. 7, S. 21—22. (Betrifft wohl die Gegend von Siegen.)
- (309) 1840 **Perleb**, Jul. Ueber die Fauna des Breisgaves. In: Schreiber, Hch: Freiburg im Breisgau mit seinen Umgebungen. 3. Auflage. 1840. S. 161 bis 170. [S. 166 werden folgende Käfer angeführt: *Carabus nodulosus* (vom Schloßberge), *C. glabratus* (vom Feldberg), *Amara montivaga* (ebendaher), *Chlaenius sulcicollis*, *Copris lunaris* (in hiesiger Gegend äußerts selten, so wie hier *Oryctes nasicornis* und *Melolontha Fullo*, welche in andern Teilen Badens vorkommen, gar nicht gefunden werden), *Meloë cicatricosus* (oder *punctatus*?), *Lytta vesicatoria* (die sog. spanische Fliege, manchen Sommer in großen Scharen, andere Jahre durchaus nicht), *Dorcadion pedestre* (am Rhein), *Callichroma alpina* (im Schwarzwaldgebirge), *Orcina Cacaliae* (ebendasselbst, und von da nach Schwaben hinaus häufig, dagegen im eigentlichen Breisgau gar nicht), *Lina viginti-punctata* etc.
- Diese bemerkenswerten Funde wurden seinerzeit von **J. Frick**, Lehrer der Math. u. Naturk. am Lyzeum zu Freiburg gemacht u. Jul. Perleb zur Veröffentlichung überlassen.
- S. 167 u. 168 werden schädliche Käfer erwähnt.]
- (310) 1840 **Schmidt**. Revision der europäischen Arten der Gattung *Hoplita*. In: Entom. Zeitg., Stettin, 1. Jg., 1840, S. 66—75, 87—96. (Betr. das Rheingebiet u. Tirol.)
- (311) 1841 **Heer**, Oswald. Ueber geographische Verbreitung und periodisches Auftreten der Maikäfer. Beilage VI zu: Verhandlungen d. schweiz. naturf. Ges. 26. Vers., Zürich 1841, S. 123—154. (Grundlegend für die Schweiz.)
- (312) 1842 **Schmidt**. Die europäischen Arten der Gattung *Arthicus* Fabr. In: Entom. Zeitg., Stettin, 3. Jg. 1842, S. 74—88, 122—135, 170—189, 193—200. (Rheingebiet.)

- (313) 1843 **Heyden**, C. H. G. von. Ueber Insekten, die an Salinen leben. In: Entom. Zeitg., Stettin 1843. S. 227—29. (Betr. das Vorkommen von *Bledius tricornis* in Württemberg, Wetterau, Nassau u. pr. Rheinlande; von *Anthicus humilis* in Nassau u. pr. Rheinlande.)
- (314) 1843 **Weidenbach**, C. Entomol. Exkursionen im Monat Juni 1842 in der Umgegend des Bades Kissingen. In: Entom. Zeitg., Stettin 1843. S. 125—26. (Käfer enth.)
- (315) 1843 **Heer**, Oswald. Beobachtungen über die verschiedenen Flugjahre der Maikäfer in der Schweiz. In: Verh. d. schw. naturf. Ges., 28. Vers., Lausanne 1843. S. 325.
- (316) 1844 **Felix**. Insecten aus Rheinwald. In: Verh. d. schw. naturf. Ges., 29. Vers. (Jhur 1844. (S. 105 betr. u. a. *Carabus impressus*.)
- (317) 1844 **Imhoff**. Notizen über *Nitidula acnea* und *Tinea evonymella*. In: Ber. über d. Verh. d. nat. Ges. Basel. Bd. VI. 1844. (S. 72 betr. Basel.)
- (318) 1844 **Mannerheim**, C. G. Versuch einer monographischen Darstellung der Käfergattungen *Corticaria* und *Lathridius*. In: Zeitschrift f. d. Entom. v. E. F. Germar. Bd. V. 1844. (S. 1—112 betr. auch das obere Rheingebiet.)
- (319) 1844 **Schaum**, H. Bemerkungen über einige Arten der Gattung *Hydroporus*. In: Entom. Zeitg., Stettin. 5. Jg. 1844. S. 195—199. (Betr. einiges aus dem obersten Rheingebiet.)
- (320) 1844 **Braselmann**, J. E. Bemerkungen über die Entwicklung und Lebensweise des Käfers *Orchesia micans*. In: Verh. d. naturh. Ver. d. preuß. Rheinl., 1. Jg. 1844. S. 17—21. (Düsseldorf.)
- (321) 1844 **Cornelius**. Entomologische Erfahrungen. In: Verhandl. d. naturhist. Ver. d. preuß. Rheinl., 1. Jg., 1844. S. 50—52. (Unteres Rheingebiet. Ameisenkäfer u. Caraben.)
- (322) 1844 **Cornelius**. Fragmente zur genaueren Kenntnis deutscher Käfer. 4. *Cassida* L. In: Entom. Zeitg., Stettin. 5. Jg. 1844. S. 49—76, 89—107, 135—148, 186—192, 206—224, 241—257, 270—287. (Betr. vielfach das gesamte Rheingebiet.)
- (323) 1845 **Gillmeister**, C. J. F. Trichopterygia. Beschreibung und Abbildung der haarflügeligen Käfer. Nürnberg. Sturm. 1845. 98 S. 9 Taf. = Bd. 17. Sturm's Insektenfauna v. Deutschl. (Enthält Fundangaben über Käfer aus ganz Deutschland.)
- (324) 1845 **Junker**, F. C. Verzeichnis derjenigen Käfer, welche 2—3 Meilen in der Umgegend von Hanau gefunden werden. In: Jahresbericht d. Wetterauischen Ges. f. Naturw., Hanau, 1844—45. S. 51—97. (2414 Arten, darunter neubenannte, z. T. aber ohne Diagnosen.)
- (325) 1845 **Bach**, M. Ueber die Flugperiode der Maikäfer und Beschreibung einer neuen Spezies *Melolontha rhenana* Bach. In: Verh. naturh. Ver. pr. Rheinl., 2. Jg., 1844. S. 17—19.
- (326) 1845 **Heer**, Oswald. Über die obersten Grenzen des thierischen und pflanzlichen Lebens in den Schweizer Alpen. Zürich. Meyer. 1845. (Enth. auch Käfer.)
- (327) 1845 **Wirtgen**, Philipp. Ueber die Flugperiode der Maikäfer. In: Verh. d. nat. Ver. pr. Rheinl. u. Westph. Bd. 2. 1845. S. 62—63.
- (328) 1846 **Schmidt**, Wilhelm. Revision der europäischen Oedemeriden. In: Linnaea entomologica. Bd. I. 1846. S. 1—146. (Mit vielen Fundangaben aus dem ganzen Rheingebiet.)
- (329) 1846 **Bach**, M. Entomologische Kleinigkeiten. In: Verh. d. naturh. Ver. d. preuß. Rheinl., 3. Jg. 1846. S. 75—79. (Betr. *Carabus auratus* Abänderungen im Rheinland, *Osmoderium cremita*, *Silpha*-Arten etc.)

- (330) 1846 **Förster, Arn.** Zur Berichtigung der von Bartels in Mayen mitgeteilten entomologischen Notizen. In: Verh. d. naturh. Ver. d. preuß. Rheinl. 3. Jg. 1846, S. 57—63. (Enthält eine Statistik der Gattung *Coccinella*-Arten u. -Abarten aus der Aachener Gegend.)
- (331) 1846 **Stollwerk, F.** Über die Flugperiode der Maikäfer. In: Verh. d. naturh. Ver. d. pr. Rheinl. 3. Jg. 1846, S. 54—56. (Betr. den Kreis Bergheim [Niederrhein]).
- (332) 1846 **Suffrian, E.** Entomologische Bemerkungen. In: Entom. Zeitg., Stettin, 7. Jg. 1846, S. 248—259. (*Carabus violaceus* u. seine Formen im Rheingebiet.)
- (333) 1846 **Huber, Jean Pierre.** Mémoire pour servir à l'histoire de quelques Cassides. In: Mém. de la soc. de phys. et d'hist. nat. de Genève, 1846, T. II, S. 177—86. (Nicht eingesehen.)
- (334) 1846 **Bartels, G. C.** Notizen zur Fauna des Vereinsgebietes. In: Verh. d. naturh. Ver. pr. Rheinl., Bd. III, 1846, S. 27—28. (Betr. u. a. Käfer aus den pr. Rheinlanden.)
- (335) 1847 **Kriechbaumer.** Bemerkungen über *Aphodius luridus* und *nigripes*. In: Entom. Zeitg., Stettin, 8. Jg. 1847, S. 21—23. (Betr. Graubünden.)
- (336) 1847 **Fischer, Leopold Heinrich.** *Peritelus griseus*. In: Entom. Zeitg., Stettin, 8. Jg. 1847, S. 6.
- (337) 1847 **Nördlinger, Hermann.** Beschreibung einer neuen Borkenkäferart. In: Jahresh. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württbg. Bd. 3, 1847, S. 217—18, 1 Abbild.
- (338) 1847 **Rosenhauer, Wilh. Gottlob.** Beiträge zur Insektenfauna Europas. Erlangen 1847. 160 S. (S. 67—160 Käferkatalog von Tirol.)
- (339) 1848 **Nördlinger.** Nachtrag zu Ratzeburgs Forstinsekten. In: Entom. Zeitg., Stettin, 9. Jg. 1848, S. 225—71. (Enthält zumeist Notizen und Fundberichte von Käfern in Württemberg und im Schwarzwald.)
- (340) 1848 **Bach, M.** Die Arten der Gattung *Harpalus*, soweit sie in Nord- und Mitteldeutschland vorkommen. In: Verh. d. naturh. Ver. d. pr. Rheinl. 5. Jg. 1848, S. 49—57. (Betr. u. a. die Wetterau, Mainz u. Bonn.)
- (341) 1848 **Kriechbaumer.** *Osphya aeneipennis*. In: Entom. Zeitg. Stettin, 9. Jg. 1848, S. 163—65. (Fundort: Halde von St. Luzi bei Chur.)
- (342) 1848 **Stollwerk, F.** Der Trichterwickler *Rhynchites betulae* Gyll. In: Verh. d. nat. Ver. pr. Rheinl. u. Westph. Bd. 5, 1848, S. 99—111.
- (343) 1848—1852 **Labram, J. D. u. Imhoff, Ludw.** Die schweizerischen Käfergattungen in Abbildungen nach der Natur. Basel 1848—52. 34 Hefte. (Mit verschiedenen Fundangaben, namentl. d. Gegend von Basel.)
- (344) 1848—1893 **Erichson, Wilh. Ferd.** Naturgeschichte d. Insekten Deutschlands. Fortgesetzt von Prof. Dr. H. Schaum, Dr. G. Kraatz, H. von Kiesenwetter, Julius Weise, Edm. Reitter u. Dr. G. Seidlitz.
1. Abteilung: *Coleoptera*.
- Bd. I, erste Hälfte. Bearb. von H. Schaum. *Cicindelinen* und *Carabocinen*. VI u. 791 S. H. 1, 1856, S. 1—150; H. 2, 1857, S. 151—352; H. 3, 1858, S. 353—552; H. 4, 1860, S. 553—791
- Zweite Hälfte. Lief. 1. Bearb. von H. Schaum u. H. v. Kiesenwetter. *Dytiscidae*. S. 1—144. Berlin 1860.
- Bd. II. Bearb. von Gustav Kraatz. *Staphilini*. 1080 S. Berlin 1858.
- Bd. III. Erste Hälfte. Bearb. von W. F. Erichson. *Scaphid.*, *Trichopteryg.*, *Cryptoph.*, *Parnidae*, *Scarab.* u. a. 968 S. Berlin 1848.
- Zweite Hälfte. Bearb. v. Edm. Reitter. Lief. I u. 2. *Pselaphidae*,

- Scydmacnidae*, *Silphidae*, *Anisotomidae*, *Clambiidae*, *Scaphidilia*. 362 S. Berlin 1882—1885.
- Bd. IV. Bearb. von H. v. Kiesenwetter. *Buprestidae*, *Elateridae*, *Dascillidae*, *Malacofermatu*, *Melyridae*, *Cleridae*, *Lymescolidae*. H. 1. S. 1—177. Berlin 1857; H. 2. S. 173—384. Berlin 1858; Heft 3. S. 385 bis 560. Berlin 1860; H. 4. S. 561—745. Berlin 1863.
- Bd. V. Erste Hälfte. Lief. 1. bearb. v. H. v. Kiesenwetter. *Anobiidae-Cioidae*. S. 1—200. Berlin 1877. Lief. 2—4. bearb. v. G. Seidlitz. *Tenebrionidae*. S. 201—800. Berlin 1893. Lief. 5. bearb. v. G. Seidlitz. *Alleculidae*. S. 1—304. Berlin 1896; Lief. 2. *Lagriidae*, *Melandryidae*. S. 305—680. Berlin 1898. Lief. 3. *Oedemeridae*. S. 681—968. Berlin 1893.
- Bd. VI. Barb. von Jul. Weise. *Chrysomelidae*. Lief. 1. S. 1—192. 1882; Lief. 2. S. 193—368. 1882; Lief. 3. S. 369—568. 1884; Lief. 4. S. 569—768. 1886; Lief. 5. S. 769—1161. Berlin 1893. (Mit z. T. genauen Fundangaben aus dem Rheingebiet.)
- (345) 1849 Foerster, Arnold. Übersicht der Käferfauna der Rheinprovinz. In: Verh. d. naturh. Ver. d. pr. Rheinl. 1849. Bd. 6. S. 383—500. 1. Nachtrag. S. 1—45. In: Suppl.-Heft zum 6. Jahrgang. (Zum Teil unvollständig.) Register im Suppl.-Heft.
- (346) 1850 Schaum, H. Reisebriefe. In: Ent. Zeitg., Stettin, Jg. 11, 1850, S. 182. (Betr. *Diodesma picea* Sturm. als Subspezies von *D. subterranea*, welche bei Freiburg häufig ist.)
- (347) 1850 Pliester. Entomologische Notizen. In: Verhandl. d. naturh. Ver. pr. Rheinl. u. Westph. Bd. 7. 1850, S. 255—56. (Betr. auch Käfer a. d. pr. Rheinl.; *Peritelus*, *Baridius*, *C. monilis*, *Necrophorus* mit Biologie)
- (348) 1850 Stollwerk, F. Entomologische Beobachtungen und Erfahrungen aus dem Jahre 1849. In: Verh. d. naturh. Ver. d. pr. Rheinl. 7. Jg. 1850. S. 222—27. (Käferfunde zwischen Krefeld und Ruhrort.)
- (349) 1851 Bach, M. Entomologische Kleinigkeiten. In: Verh. d. naturh. Ver. d. pr. Rheinl. 8. Jg., 1851, S. 43. (Käfer als Ameisengäste, Käfer als Pflanzenschädlinge mit zahlreichen Beobachtungen von Kaltenbach, Ergänzungen zu Foersters Käferverzeichnis, *Caraben* usw. Sehr wertvolle Notizen.)
- (350) 1851 Gemminger. Systematische Übersicht der Käfer um München. Jena 1851. X u. 65 Seiten.
- (351) 1851—1860 Bach, M. Käferfauna für Nord- und Mitteldeutschland mit besonderer Rücksicht auf die Preußischen Rheinlande. (oblenz. 1851—60. Bd. I, 1851, 414 Seiten. Bd. II, 1854, 392 Seiten. Bd. III, 1856, 317 Seiten. Bd. IV, 1860, 292 Seiten. (Betr. auch Hessen, Baden usw. Grundlegendes Werk.)
- (352) 1853 Stollwerk, F. Entomologische Mitteilungen. In: Verh. d. naturh. Ver. pr. Rheinl. u. Westph. Bd. X, 1853, S. 56—60. (*Dorcatoma Boristae* Koch, *Necrophorus Vespillo* L., *N. germanicus* L. mit ausführl. biolog. Notizen.)
- (353) 1854 Kraatz, G. Zur Gattung *Carabus* I. u. II. In: Ent. Ztg., Stettin. 15. Jg., 1854, S. 22—26 u. 49—52. (Lokalvarietäten auch aus dem oberen Rheingebiet.)
- (354) 1854 Tschudi, Friedr. v. Das Thierleben der Alpenwelt. 2. Aufl. Leipzig, 1854. (Enthält zahlreiche Notizen über Käfer. Vgl. auch spätere Auflagen.)
- (355) 1855 Schnur, J. Systematisches Verzeichnis der in der nächsten Umgebung von Trier aufgefundenen Käfer. In: Jahresber. d. Ges. f. nützl. Forschungen zu Trier v. J. 1854. Trier 1855. (Das Verzeichnis

- füßt auch auf der Käfersammlung von P. Faure. Über die Art des Vorkommens beabsichtigte der Verfasser in einem Nachtrage zu berichten, was aber nicht mehr ausgeführt wurde.)
- (356) 1855 **Fischer** (Leop. Hch.). (Demonstration von *Bromius vitis* Fab. und *Rhynchites betuleti* Fab.) In: Berichte über die Verhandlungen der Ges. f. Beförderung der Naturwiss. zu Freiburg i. B. Bd. I, H. I, Nr. 7, 1855, S. 102. (Betr. das häufige Vorkommen der Chrysomelide *Bromius* [*Eumolpus*, *Cryptocephalus*] *vitis* Fab. an den Rebstöcken gewisser Stellen der Umgebung Freiburgs im Juli 1854.)
- (357) 1855 **Bremi-Wolf**. Beschreibungen einiger, muthmaßlich neuer oder doch noch nicht beschriebener schweizerischer Käfer. In: Ent. Ztg., Stettin. 16. Jg. 1855, S. 196—200. (U. a. *Cassida alpina*, *Rhytirhinus alpinus*, *Meloë rufipes*.)
- (358) 1855 **Bremi-Wolf**, J. J. Beschreibung einiger muthmaßlich neuer oder doch noch nicht beschriebener schweizerischer Käfer. In: Ent. Ztg., Stettin. 1855, S. 196—200.
- (359) 1855 **Stoll**, Franz. Der großh. bad. Amtsbezirk Blumenfeld ... 1855. S. 134—39: Insekten u. a. Käfer. (S. 138 z. B. *Scarabaeus*, *Nasicornis* und *Scarabaeus vernalis*.)
- (360) 1855 **Bremi**. *Plinus Otti* (Venetz.). In: Ent. Ztg. Stettin. 1855, S. 329—30. (Betr. einen einmaligen Fund mehrerer Exemplare a. d. gr. St. Bernhard.)
- (361) 1855 **Dietrich**, J. K. Beschreibung von zwei neuen Käferarten aus der Gattung *Paederus*. In: Ent. Ztg., Stettin. 1855, S. 200—203; mit Berichtigung, S. 358. (Betr. Fundorte aus der Nordschweiz.)
- (362) 1855 **Dietrich**, J. K. Bemerkungen über einige *Cicindelen*. In: Ent. Ztg. Stettin. 1855, S. 334—36. (Betr. Fundangaben von *C. riparia* u. *C. sylvicola* im Kanton Zürich.)
- (363) 1855 **Kriechbaumer**. Drei schweizerische Bürgerrechte. In: Ent. Ztg. Stettin. 16. Jg., 1855, S. 215. (*Carabus clathratus* u. *Spercheus emarginatus* zu streichen.)
- (364) 1855 **Kriechbaumer**. Bemerkungen zur deutschen Käferfauna. In: Ent. Ztg., Stettin. 16. Jg., 1855, S. 214/15. (*Cicindelen* von Chur betr.)
- (365) 1855 **Mulsant**, E. u. **Guillebeau**, F. Description d'une nouvelle espèce d'Uloma. In: Ann. de la soc. Linn. de Lyon. 1855, S. 421—24. (In Freiburg auf Kiefern.)
- (366) 1856 **Heer**, O. Berichtigung. In: Ent. Ztg. Stettin. 17. Jg., 1856, S. 128. (Vgl. 16. Jg., 1855, S. 215, betr. *Carabus clathratus* L. u. *Spercheus emarginatus* F. in der Schweiz.)
- (367) 1856 **Suffrian**. Synonymische Miscellen. XIII. In: Ent. Ztg., Stettin. 17. Jg., 1856, S. 91—103. (Betr. *Carabus monilis* F. mit Funden aus dem Rheingebiet.)
- (368) 1856 **Nördlinger**. Nachträge zur Ratzeburg's Forstinsekten. Ein Programm der k. land- und forstwirtsch. Akad. zu Hohenheim, Aug. 1856, IV u. 81 Seiten. (Betr. ganz Württemberg, Teile des Schwarzwaldes usw. Biologie u. genaue Fundangaben. Siehe auch Nachtrag v. J. 1848.)
- (369) 1856 **Gredler**, Vincenz (Pater Maria). Die Alpenkäfer und die Eiszeit. In: Verhandl. u. Mitt. d. siebenbürg. Ver. f. Naturw. Jg. 7, 1856, S. 15—19. (Betr. auch Vorarlberg.)
- (370) 1856 **Bremi-Wolf**, J. J. Catalog der Schweizerischen Coleopteren als Vorläufer der Beiträge für Schweizerische Entomologie. Zürich 1856. 78 Seiten. (Aufgeführt sind 3520 Spezies z. T. mit ausgezeichneten erläuternden Notizen.)

- 371) 1856 **Bach**, Michael. Nachträge und Verbesserungen zur Käferfauna von Nord- und Mitteldeutschland. In: Ent. Zeitg., Stettin. 1856, Bd. 17, S. 241 - 47.
- (372) 1856 **Imhoff**, Ludwig. Versuch einer Einführung in das Studium der Coleopteren. Basel, Bahnmeier. 1856. 2 Bde. 118 u. 272 Seiten.
- (373) 1856 : 69 **Kaltenbach**, J. H. Die deutschen Phytophagen aus der Klasse der Insekten, oder Versuch einer Zusammenstellung der auf Deutschlands Pflanzen beobachteten Bewohner und deren Feinde. In: Verh. d. naturh. Ver. d. pr. Rheinl., 13. Jg. 1856, A S. 165 bis 256. I. Nachtrag zu A: S. 256- 65; 15. Jg. 1858, B: S. 77 -161; 2. Nachtrag zu A: S. 161 -92; 16. Jg. 1859, C: S. 216 -99; Nachtrag zu Capsella: S. 299; 17. Jg. 1860, D - F: S. 203 - 60; 19. Jg. 1862, G - L: S. 1 -106; 21. Jg. 1864, M - P: S. 228 -404; 24. Jg. 1867, Q. - R. S: 21 -117; 26. Jg. 1869, S: S. 106 -224 (mit vielen Käfern, deren Vorkommen und Biologie).
- (374) 1857 **Dietrich**, J. K. Einiges aus dem Gebiete der schweizerischen Käferfauna. In: Entom. Zeitg., Stettin. 1857, Bd. 18, S. 117 -138. (Betr. hauptsächlich *Telephoriden* und *Apionen*.)
- (375) 1857 **Géhin**, J. B. I. Note pour servir à l'histoire des insectes nuisibles à l'agriculture, l'horticulture et sylviculture dans le département de la Moselle.
 II. Insectes qui attaquent les bles.
 III. Insectes qui attaquent les poiries.
 IV. Quelques Insectes des Ormes et des peupliers. Metz, 1857, und in: Archives entomologiques par Thomson, Paris, I. 1857, S. 389 u. folgende. (Betr. vielfach Käfer nebst Fundangaben. Siehe auch Bull. d. l. soc. d'hist. nat. de Metz, Vol. 8.)
- (376) 1857 **Seriba**, W. Coleopterologisches. 5. Über *Carabus violaceus* L. u. *purpuraceus* Fbr. In: Ent. Ztg., Stettin. 18. Jg., 1857, S. 375—80. (Rheingebiet!)
- (377) 1857 **Mulsant**, E. Histoire naturelle des coléoptères de France. Paris et Lyon 1857. (Mit zahlreichen Fundberichten aus dem Elsaß und Lothringen.)
- (378) 1857 u. 1858 **Motschulskij**, Victor von. Enumération des nouvelles espèces des Coléoptères rapportés de ses voyages. 2e art. In: Bull. de la soc. natural. de Moscou. Ann. 30. Nr. 4, 1857, S. 490—517. (U. a. Fund von *Omalium corticinum* Motsch. von Gurgl, Vorarlberg, S. 492.) Desgl. 4e art. In: Bull. soc. nat. Moscou, Ann. 31. Nr. 3, 1858, S. 204—264. (S. 216. *Elliptotoma tridens* Motsch. von Gurgl.)
- (379) 1857 u. 1861 **Stollwerk**, F. Die Gattung *Paropoea* Foerst. Nachrichten über die Lebensweise dieser Parasiten mit Beziehung auf den Büchsenwickler *Attelabus curculionides* L. In: Verh. d. nat. Ver. d. pr. Rheinl. u. Westph. Bd. 14, 1857, S. 113—125 u. Bd. 18, 1861, S. 191.
- (380) 1858 **Völeker**, *Deroplia Genci* Arrag. In: Ent. Zeitschr. 2; Berlin. 1858, S. 209. (Betr. d. Vorkommen bei Reutlingen.)
- (381) 1858 **Fuß**, H. u. W. **Schaum**. Kleinere Mitteilungen. In: Ent. Zeitschr. 2; Berlin. 1858, S. 210 11. (Betr. Käfer, darunter viele interessante Staphyliniden a. d. Mittelrheingebiet.)
- (382) 1858 **Kraatz**, G. Über *Oligota apicata* Er. und Verwandte. In: Ent. Zeitschr. 2; Berlin. 1858, S. 350- 52. (S. 351 *Ol. ap.* aus Hessen.)
- (383) 1858 **Bach**, M. (Kleinere Mitteilungen.) In: Ent. Zeitschr. 2; Berlin. 1858, S. 369- 73. (Betr. Käfer a. d. Mittelrheingebiet.)

- (384) 1858 **Schaum**. Über *Carabus violaceus* u. *purpurascens*. In: Ent. Ztg., Stettin, 19. Jg., 1858, S. 64.
- (385) 1858 **Menzel**, August. Forscherleben eines Gehörlosen. In: „An die zürcherische Jugend auf das Jahr 1858 von der Naturf. Gesellschaft“, LX. Stück. [Enthält a. S. 39—46 „Hausinsekten von Zürich“ (u. a. auch Käfer), Urheber ist **Bremi**, der gehörlose, aber nichtsdestoweniger sehr geschätzte und bedeutende Forscher.]
- (386) 1859 **Siebold**, Carl Theodor Ernst von. Aus dem Leben der Insekten. Ueber die Lebensweise der *Donacia linearis*. In: Amtl. Ber. d. 34. Vers. deutscher Naturf. zu Karlsruhe. 1859, S. 211—212.
- (387) 1859 **Sulzer**. Resultate der Witterungsbeobachtungen der Pfr. Sulzer zu Ittendorf. 9. Pflanzen- und Thierwelt. In: Berichte üb. d. Verhandl. d. naturforsch. Ges. zu Freiburg i. B. Bd. II, H. I, Nr. 5. 1859, S. 66—67. (Betr. das erste Auftreten der Maikäfer im Durchschnitt der Jahre 1838—59, nämlich am 29. April.)
- (388) 1859 **Bose**, Fr. Chr. Die Käfer Deutschlands von **Valentin Gutfleisch**; nach des Verfassers Tode vervollständigt und herausgegeben von Fr. Chr. Bose. Darmstadt (Diehl) 1859. 16 u. 664 Seiten. (Betr. vielfach Hessen, wo Gutfleisch Revierförster war.)
- (389) 1859 **Fuß**, H. u. **Doebner**. Kleinere Mitteilungen. In: Ent. Zeitschr. 3. Berlin 1859, S. 93—96. (Käfer a. d. Ahrgegend, Aschaffenburg u. Rhön.)
- (390) 1859 **Kraatz**, G. Über einige *Oreina*-Arten. In: Ent. Zeitschr. 3. Berlin 1859, S. 275—94. (Betr. d. Rheingebiet, darunter viele Tiere vom Schwarzwald. S. 292—94 noch *Chrysomelen*.)
- (391) 1859 **Wencker**. Über einige *Apionen*. In: Ent. Zeitschr. 3. Berlin 1859, S. 273. (Betr. u. a. Ostfrankreich u. Rheinpfalz.)
- (392) 1859 **Troschel**. Zerstörungen des *Cerambyx bajulus*. In: Sitzungsber. d. niederrh. Ges. f. Nat.- u. Heilk. zu Bonn. S. 117. 1859. (Bleiplatten durchfressend am Poppelsdorfer Schloß.)
- (393) 1860 **Chevrolat**. *Laccobius globosus* Heer. In: Ann. Soc. ent. France. 3e Sér. T. 8. 1860, S. LXXXVI. (Thermen von Baden in der Schweiz.)
- (394) 1860 **Fuß**, H. Sammelbericht. In: Ent. Zeitschr. 4. Berlin 1860, S. 319—20. (Betr. das Ahrthal.)
- (395) 1860 **Kraatz**, G. Sammelbericht. In: Ent. Zeitschr. 4. Berlin 1860, S. 323 bis 324. (Käferfunde vom Schwarzwalde, Frankfurt a. M. u. Rheingau.)
- (396) 1860 **Twardowsky**, v. Sammelbericht. In: Ent. Zeitschr. 4. Berlin 1860, S. 323. (Käferfunde um Frankfurt a. M. Berichtigung hierzu von C. v. Heyden in Berl. Ent. Ztschr. 5. 1861, S. 192.)
- (397) 1861 **Fuß**, H. Sammelbericht. In: Ent. Zeitschr. 5. Berlin 1861, S. 187 bis 188. (Betr. d. Ahrthal, Laacher See.)
- (398) 1862 **Bach**. Ueber Insektenindustrie. In: Correspondenzblatt d. Nat. Ver. d. pr. Rheinl. Nr. 2, 1862, S. 77—78. (Biolog. v. *Rynchites auratus*, *Rh. betulae*, *Rh. betuleti* im Rhein- u. Moseltal.)
- (399) 1862 **Dietrich**, J. Kasp. Neue Käferarten für die Fauna der Schweiz. In: Entom. Zeitung. Stettin. 23. Jg., 1862, S. 515—518.
- (400) 1862 **Fuß**, H. Sammelbericht. In: Berl. Ent. Zeitschr. S. 427—30. (Betr. d. Käferfauna der Rheinprovinz a. d. Jahren 1861 u. 1862.)
- (401) 1862 **Steitz**, Aug. Correspondenz (betr. Notiz über Maikäferjahre um Frankfurt a. M.). In: Der Zoologische Garten. 1862, S. 81—82. (Betr. auch Graubünden, Aeste **Theobald**.)
- (402) 1863 **Eichhoff**, W. Sammelbericht aus Hilchenbach bei Siegen. In: Ent. Zeitschr. 7. Berlin 1863, S. 436—37. (Ausbeute aus Hummelnestern u. Fund einer neuen Spezies: *Hactrotoma corticalis* nov. sp.)

- In den Hummelnestern befand sich: *Epuraea aestiva* L. u. *melina* Er. in gr. Masse; *Antherophagus nigricornis* F.; *A. pallens* Oliv.; *Cryptophagus setulosus* St.; *Cryptophagus* eine dem *sagrinatus* St. sehr nahe stehende Art, doch viel plumper gebaut und wohl noch unbeschrieben, das hintere Zähnchen am Halsschild befindet sich nicht vor, sondern in der Mitte des Seitenrandes. *Quedius fulgidus* F.; *Leptinus testaceus* Müll.
- (403) 1863 **Fuß**, H. Sammelbericht. In: Ent. Zeitschr. 7. Berlin 1863, S. 435—36. (Käfer aus der Ahrgegend.)
- (404) 1863 **Hagens**, von. Sammelbericht. In: Berl. Ent. Zeitschr., 7. Jg., 1863, S. 232—33. (Betr. Gegend von Elberfeld.)
- (405) 1863 **Kampmann**, M. F. De la bêche (Stichling), des dommages causés à la vigne par cet insecte et des moyens d'y remédier. In: Bull. de la soc. d'hist. nat de Colmar. 3e ann. (1862) Colmar, 1863. (S. 63—67. *Rhynchites betuleti*.)
- (406) 1863 **Bach** (M.). Ueber den Entwicklungsgang der *Meloë*-Larven. In: Correspondenzbl. d. Nat. Ver. d. pr. Rhl. Nr. 2, 1863, S. 111—13. (Mit wertvollen Angaben über die Biologie und die Wirtstiere.)
- (407) 1863 **Bach**, D. M. Über das Pochen gewisser Käferarten. In: Correspondenzbl. d. Nat. Ver. d. pr. Rhl. Nr. 2, 1863, S. 80. (*Anobium* und *Bostrichus*-Arten, z. B. *Bostr. hispinus*.)
- (408) 1863 **Heyden**, Lucas von. Beitrag zur Coleopternfauna des Oberengadins. In: Jahresber. d. naturf. Ges. Graubündens. Chur. N. F. Bd. 8, 1863, S. 1—52.
- (409) 1864 **Dietrich**, Kasp. Über ein Verzeichnis der bis jetzt im Kanton Zürich aufgefundenen Käfer. In: Verhandl. d. schweiz. Ges. f. d. ges. Naturw., Zürich. 48. Versammlung 1864, S. 538—550.
- (410) 1864 **Seriba**, W. *Stenus longitarsiis* Thoms. In: Ent. Zeitschr. 8. Berlin 1864, S. 128—29. (Ausführl. Beschreibung dieser bei Ober-Lais gefundenen *Staphyliniden*.)
- (411) 1864 **Seriba**, W. *Necrophorus fossor* und *gallicus*. In: Ent. Zeitschr. 8, Berlin 1864, S. 377—78. (Betr. noch andere *Necrophorus*-Arten aus Hessen.)
- (412) 1864 **Kraatz**, G. Zwei für Deutschland neue Käferarten. In: Ent. Zeitschr. 8, Berlin 1864, S. 392. (Fund von *Throscus carinifrons* de Bonvoult bei Ahrweiler.)
- (413) 1864 **Heyden**, L. von. Fundorte einiger seltener Käfer der Schweiz. In: Mitteil. d. Schweiz. Ent. Ges. I. Nr. 6, 1864, S. 193—195. (Genauere Fundangaben.)
- (414) 1864 **Heyden**, Lucas von. Nachtrag zum Beitrag der Coleopternfauna des Oberengadins. In: Jahresber. d. naturf. Ges. Graubündens. N. F. Bd. 9, 1864, S. 1—16.
- (415) 1864 **Cornelius**. Ueber die entomologischen Verhältnisse Westphalens. In: Correspondenzbl. d. nat. Ver. d. pr. Rhl., Nr. 2, 1864, S. 54—71. (Ausführl. u. wertvolle Angaben über die Käfer Westphalens u. Umg., S. 59 bis 62 ein Verzeichnis, S. 61 Diagnose von *Xyloterus quercus* n. sp. von **Eichhoff**, S. 62 Verz. der Käfer in Hummel- u. Wespennestern von **Eichhoff**.)
- (416) 1864 **Buquet**, L. (Séances de la Soc. ent. de France.) In: Ann. de la Soc. ent. de France. 4e sér. T. IV, 1864. (S. XLI, Bericht von L. Buquet über Käferfunde von Leprieu aus der Umg. von Colmar: *Agrilus Guerimii*, *Ptilinus Mulsanti* Mars., *Psammodyus plicicollis* Er. im Genist der Ilz und *Liozoum parvicolle* u. *pruinatum* Muls. im Gebirge.)

- (417) 1865 **Letzner, K.** Beitrag zur Fauna Graubündens (Kaefer). In: Jahresber. d. schles. Ges. f. vaterl. Kultur. 42. Jahresber. 1864 (1865), S. 141 bis 144.
- (418) 1865 **Müller, Albert.** Abundance of certain Coleoptera in Switzerland. In: The entomologist. Vol. 2. 1864—65, S. 252.
- (419) 1865 **Kraatz, G.** Kleinere Mitteilungen. In: Ent. Zeitschr. 9, Berlin 1865, S. 413. (*Myrmedonia Fussii* Kraatz von stud. Bugnion 1864 bei Lausanne mutmaßlich in Gesellschaft von Ameisen gefunden; *Homalota elegantula* Bris. von Bonn; *Oxypoda investigatorum* Kraatz von Dünkirchen.)
- (420) 1865 **Fuß, H.** Aus der Ahr- und Rheingegend. In: Ent. Zeitschr. 9, Berlin 1865, S. 411—13. (Wertvolle, z. T. für Deutschland neue Funde.)
- (421) 1866 **Eichhoff, W.** Sammelbericht aus Hilchenbach bei Siegen. In: Berl. Entom. Zeitschr., 10. Jg., 1866, S. 293.
- (422) 1866 **Bach, M.** Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands, gehörend zur Käferfauna. Coblenz 1866, 44 Seiten.
- (423) 1866 **Heyden, L. von.** Über *Calathus fulvipes* Gyll. und dessen vermeintliche Varietät *C. Lassercei* Heer. In: Jahresber. d. Naturf. Ges. Graubündens. N. F. XI. Jg. (1864—65), 1866, S. 150—54. (Betr. Funde aus der Schweiz, Frankfurt a. M., Taunus usw.)
- (424) 1867 **Bruhlin, Th. A.** Zoologisches aus der Solothurner Chronik. In: Der Zoologische Garten. VIII. 1867. (S. 66 betr. dreijähriger Zyklus im Auftreten der Maikäfer, 1653, 1656 u. 1659.)
- (425) 1867 **Bach, M.** Käferfauna für Nord- und Mitteldeutschland mit besonderer Rücksicht auf die preußischen Rheinlande. Coblenz 1867. (Interessante Funde aus den Rheingegenden.)
- (426) 1867 **Künstler, Gustav Adolf.** Zusammenstellung und Erörterungen über die im Laufe der Jahre 1866 u. 1867 eingegangenen Berichte über Land- und Forstwirtschaftsschäden durch Insekten. In: Verh. d. zool.-bot. Ges., Wien. Bd. 17, 1867, S. 913—62. (S. 961 Maikäfer im Bregenzer Wald.)
- (427) 1867 (Anonymus) *Melolontha vulgaris* u. *horticola* in Vorarlberg. In: Bote für Tirol und Vorarlberg, 1867, S. 754.
- (428) 1867 **Kraatz, G.** Beiträge zur Kenntnis der deutschen Käferfauna. In: Ent. Zeitschr. 11, Berlin. 1867. S. 375—93. (Betr. u. a. d. Rheingebiet. Mitarbeiter sind u. a. L. v. Heyden, Scriba.)
- (429) 1867 **Fuß, H.** Sammelbericht aus der Gegend von Düsseldorf. In: Ent. Zeitschr. 11, Berlin. 1867. S. 416. (Betr. *Calathus piceus*; *Carabus nitens*, Lokalrasse: einfarbig kupferbraun; *Cerophytum elateroides*; *Hypulus quercinus*; *Symbiotes latus*.)
- (430) 1867 **Braselmann, J. E.** Ein monströser *Blaps obtusa* St. ♂ in Beschreibung und Zeichnung. In: Verh. nat. Ver. d. pr. Rheinl. u. Westph. 24. Bd., 1867, S. 301—02. (Ges. in Düsseldorf, das Tier hat zwei Schienen und drei Füße am r. Hinterbein.)
- (431) 1868 **Capiomont, G.** Révision de la tribu des *Hypérides* Lacordaire et en particulier des genres *Hypera* Germ., *Limobius* Schönh. et *Coniatus* (Germ.) Schönh. In: Ann. Soc. ent. France. 4e sér. T. VIII. 1868, p. 11—286. (Betr. auch Funde aus dem Rheingebiet, z. B. *Phytonomus Stierlini* Capiom. von Schaffhausen.)
- (432) 1868 **Kraatz, G.** Über Käfer Deutschlands. In: Ent. Zeitschr. 12, Berlin. 1868, S. 281—304. (Betr. meist Tirol, Nr. 30, S. 291 *Ochthebius granulatus* Muls aus dem Allgäu.)
- (433) 1868 **Fuß, H.** Neue deutsche Käferarten. In: Ent. Zeitschrift 12, Berlin. 1868, S. 353—57. (Betr. Funde bei Ahrweiler.)

- (434) 1868 **Bruhlin**, Th. A. Periodische Erscheinungen in der Thierwelt von St. Gerold, aufgezeichnet in den Jahren 1866 u. 1867. In: Der Zoologische Garten. IX. Jg., 1868, S. 104—106. (Betr. u. a. Käfer in St. Gerold und in anderen Gegenden Vorarlbergs, ausführl. wird *Melol. vulg.* behandelt.)
- (435) 1868 **Glaser**, L. Mittheilungen über das Thierleben um Worms mit Beziehung auf den hohen Wasserstand von 1862 und 1866 bis 1867. In: Der Zoologische Garten. IX. Jg., 1868, S. 146—154. (S. 151 sind einige Wasserkäfer angegeben.)
- (436) 1869 **Cornelius**. Ueber den Getreidelaufkäfer und seine Larven. In: Corr.-Bl. d. nat. Ver. d. pr. Rhl. 1869, Nr. 1. S. 20—28. (*Zabrus gibbus* Fb. Niederrheingeg. u. Westphalen mit biol. Notizen.)
- (437) 1869 **Bischoff-Ehinger**. Ueber *Areocerus coffeae* Fb. in Basel. In: Mitt. d. Schweiz. ent. Ges. Bd. III. 1869, S. 5.
- (438) 1869 **Frey-Gessner**. *Apoderus intermedius* aus dem Bünzen-Moos. In: Mitt. d. Schweiz. ent. Ges. Bd. III, 1869, S. 6.
- (439) 1869 — Rapport de la séance du 13 Janvier 1869 de la Soc. entom. de France. In: Bulletin entomologique, rec. par M. E. Desmarest. Anné 1869. (S. V—VI: *Carabus nodulosus* in den Vogesen und *Cetonia morio* in der Umgebung von Colmar mit Angaben über Vorkommen u. Lebensweise nach A. Claudon.)
- (440) 1869 **Müller**, Albert. A coleopterous monstrosity, a specimen of *Pterostichus Prevostii* with eight legs (found in Switzerland). In: Proceedings of the entom. society of London. 1869. S. XXVIII.
- (441) 1870 **Harpe**, M. J. de la. Quelques observations sur les moeurs du hanneton. In: Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat. Vol. 10, 1868—70. S. 523—26.
- (442) 1870 **Müller**, Albert. Note. In: Proceedings of the entom. soc. of London. 1870, p. XXXVIII. (Betr. Käfer von Basel.)
- (443) 1870 **Glaser**, L. Mittheilungen über einige der interessanteren Insekten unserer Gegenden. In: Mittheilungen der Pollichia. XXVIII. u. XXIX. Jahresbericht. (S. 33—43, betr. Wormser Gegend; *Atteblabus betuleti*, der Rebenstecher, Biol. u. Massenauftr. bei Oppenheim.)
- (444) 1870 **Leprieur**, C. E. (*Haemonia Mosellae*.) In: Bull. de la soc. d'hist. nat. de Colmar. Bd. X. 1870. S. 339, Fig. 1—8.
- (445) 1871 **Glaser**, F. Mittheilungen über das Thierleben in den Wormser Promenaden. In: Der Zoologische Garten. XII. Jg., 1871, Nr. 10. (Bringt auf S. 311 eine Notiz über Massen von *Blaps mortisaga*.)
- (446) 1871 **Scriba**, W. u. **Kraatz**, G. Für Deutschland neue *Homalota*-Arten. In: Ent. Zeitschrift 15, Berlin. 1871, S. 149—161. (Betr. Funde aus dem ganzen Rheingebiet.)
- (447) 1871 **Kraatz**, G. *Gronops seminiger* Allard aus dem Elsaß. In: Ent. Zeitschr. 15., Berlin. 1871, S. 169. (Bemerkenswerter Fund von **Jekel**.)
- (448) 1871 **Kirsch**, Th. Zur Kenntniss der deutschen *Hyperiden*. In: Berliner Entom. Zeitschr. XV. Jg., 1871, S. 173—191. (Erwähnt wird einiges aus dem Rheingebiet, z. B. *H. velutina* Boh. u. *H. Stierlini* (Capiom. von Schaffhausen.)
- (449) 1872 **Erné**, J. Ueber die Entwicklung und Lebensweise von *Serropalpus striatus* Hellen. In: Mitt. d. Schw. ent. Ges. Bd. III, H. 10, 1872, S. 525—30 (1 Taf.). (Im obersten Rheingebiet.)
- (450) 1872 **Müller**, Albert. A few words on *Serropalpus striatus* Hellenius. In: Proceedings of the entom. soc. of London. 1872. S. X—XII. (Betr. Basel.)

- (451) 1872 **Piochard de la Brulerie**, Ch. Espèce et variété géographique. Comment on peu distinguer l'une de l'autre chez les coléoptères et en particulier chez les Carabiques. In: Revue et magaz. de zool. par Guérin-Méneville. Vol. XXIII, 1872, S. 173—75, 221—25. (Betr. auch das Rheingebiet.)
- (452) 1872 **Taschenberg**, E. L. Die dem Wein- und Obstbau schädlichen Insecten. In: Verh. d. nat. Ver. d. pr. Rheinl. u. Westph. Bd. 79, 1872, S. 147 u. f.
- (453) 1872 **Kraatz**, G. Über die deutschen *Lixus* und *Larinus*. In: Ent. Zeitschr., Berlin. 16. 1872, S. 143—44. (S. 143 *Lixus subtilis* Boh. von Scriba auf *Mentha* bei Darmstadt gesammelt.)
- (454) 1872 **Rye**. *Olibrus helveticus*. In: Entom. monthly magaz. 1872, S. 8.
- (455) 1873 **Studer**, Th. Ueber Puppen von *Phyllobius argentatus*. In: Mitth. d. naturf. Ges. Bern. 1873. Sitzber., S. 42—43.
- (456) 1873 **Kraatz**, G. *Gronops seminiger*, neue deutsche Rüsselkäferart aus dem Elsaß. In: Berl. Ent. Ztschr. 17. Jg., 1873, S. 225—26 (*lunata* var. ♂).
- (457) 1873 **Bischoff-Ehinger**. Beobachtungen über die Lebensweise und Minierarbeiten des *Tomicus (Bostrichus) Cembrae* in den Alpen Graubündens. In: Mitt. d. Schweiz. ent. Ges. Bd. IV, 1873, S. 160—62 (*Bostrichus*?).
- (458) 1873 **Burekhardt**, Fr. Ein brasilianischer Käfer aus der Gattung *Bruchus*, lebend in Basel. In: Verh. d. naturf. Ges. in Basel. VI, 1873, H. 1, S. 213—14.
- (459) 1873 **Mohnike**. Ueber bei Coleopteren beobachtete Fälle von monströser Körperbildung. In: Sitz.-Ber. d. niederrh. Ges. f. Nat. u. Heilk. in Bonn. 1873, S. 169—72. (*Purpuricenus Koeleri* L. v. Boppar. *Blaps fatidica* bei Bonn, u. a.)
- (460) 1873 **Müller**, Albert. *Araocerus coffeae* at Basle. In: Proceed. of the entom. soc. of London. 1873, S. IX—X.
- (461) 1873 **Hofmann**, E. Beiträge zur Württembergischen Insectenfauna. In: Jahreshefte d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württ. Bd. 29, 1873, S. 368 u. f.
- (462) 1873—80 **Fauvel**, A. Synonymies des Coléoptères de la faune gallo-rhénane. In: Annuaire entomol. 1873, S. 58—62; 1874, S. 62—67; 1875, S. 65—70; 1876, S. 64—67; 1877, S. 66—71; 1878, S. 66—69; 1879, S. 72—75; 1880, S. 70—73.
- (463) 1873—80 **Fauvel**, A. Espèces nouvelles des Coléoptères intéressant pour la Faune gallo-rhénane et publiés en 1872. In: Annuaire entomol. 1873, S. 50—57; 1874, S. 53—61; 1875, S. 57—67; 1876, S. 59—63; 1877, S. 62—65; 1878, S. 64—65; 1879, S. 67—71; 1880, S. 68—69.
- (464) 1874 **Kraatz**, G. Wieviel und welche *Asida*-Arten besitzen wir in Deutschland und in der Schweiz. In: Berl. Entom. Zeitschr. 18. Jg., 1874, S. 105—112.
- (465) 1874 **Hüetlin**, Gustav. Der Stadtwald von Freiburg i. Br. Freiburg i. Br. 1874. [S. 17 unter dem Titel „Außerordentliche Naturereignisse“ wird starkes Auftreten des Weißstannenborkenkäfers (*bostrichus curvidens*) seit 1868 erwähnt, die Folge einer langen Trockenheit.]
- (466) 1874 **Isenschmid**, M. Über die schweizerischen *Cicindelen*. In: Mitt. d. naturf. Ges. Bern. Sitzungsber. 1873 (1874). S. 37
- (467) 1874 **Bloesch**, Ch. Observations sur la transformation de l'*Hydrocyphon deflexicollis* Müll. In: Petites nouv. ent. 6e ann. T. I, Nr. 100, 1874, p. 399. (In den Vogesen.)

- (468) 1874 **Scriba**, W. Neue Käfer (12) für Deutschland. In: Ent. Zeitschr., Berlin. 1874, S. 136. (Betr. u. a. *Homalota basicornis* Muls. von der Bergstraße u. von Gimsheim.)
- (469) 1875 **Rade**, E. Die westfälischen *Donacien* und ihre nächsten Verwandten. In: 4. Jahresber. d. Westfäl. Prov.-Ver. f. Wiss. u. Kunst pro 1875. S. 52—87. (Betr. namentlich auch die Rheinlande; schöne vergl.-geogr. Tabellen.)
- (470) 1875 (Anonymus) Borkenkäfer. In: Bote für Tirol und Vorarlberg, 1875, S. 197.
- (471) 1875 **Bloesch**, Ch. Deux excursions dans le canton Glaris. In: Petits nouv. ent. 7e ann. T. I. 1875, S. 503—04.
- (472) 1876 **Andreae**, V. *Carabus purpurascens*. In: Rameau de Sapin. 10, 1876, S. 23
- (473) 1876 (Anonymus). 1876. ein Maikäferflugjahr. In: Bote für Tirol und Vorarlberg. 1876, S. 760
- (474) 1876 **Cornelius**. Ueber eine reichhaltige Fundstätte von Insecten in den Rinnen um die Gasometer. In: Corr.-Bl. d. naturh. Ver. d. pr. Rheinl. u. Westph. 1876, S. 53—58. (Zusammenstellung u. a. der Arten der gefundenen Käfer an einem Gasometer in Elberfeld; sehr beachtenswert.)
- (475) 1877 **Fritsch**, Karl. Jährliche Periode der Insectenfauna von Oesterreich-Ungarn. II. Käfer, *Coleoptera*. In: Denkschr. d. Akad. d. Wiss., Wien. Math.-naturw. Cl. Bd. 37, 1877, S. 1—136. (Betr. auch Vorarlberg.)
- (476) 1877 **Bertkan**, Ph. Ueber die Verbreitung und das Auftreten des Colorado-Käfers bei Mülheim. In: Sitz.-Ber. d. niederrh. Ges. in Bonn. 1877, S. 191. (*Leptinotarsa-Dorophora-de-cemlineata* Say betr.)
- (477) 1877 **Bertkan**, Ph. Ueber interessante Formen der einheimischen Insectenfauna. In: Corr.-Blatt d. nath. Ver. d. pr. Rheinl. u. Westph., 1877, S. 117. (U. a. *Quedius dilatatus*, *Purpuricenens Koehleri*, *Doryphora decemlineata* bei Bonn.)
- (478) 1878 **Kraatz**, G. Ueber die mit *Carabus sylvestris* Fabr. verwandten Arten in der Schweiz und Oberitalien. In: Mitteil. d. Schweiz. ent. Ges. Bd. V, Nr. 6, 1878, S. 310—26. (Ausführl. Arbeit.)
- (479) 1878 **Davall**, A. Ein schädliches Insekt auf der Ulme. In: Schweiz. Zeitschr. f. Forstwiss. Jg. 1878. S. 181—83. (Ist: *Galerucella xanthomelaena*.)
- (480) 1878 **Kraatz**, G. Die deutschen Orinocaraben. In: Berl. Ent. Zeitschr. Jg. 22. 1878, S. 417—34. (Betr. auch das Rheingebiet u. Tirol.)
- (481) 1878 **Müller**, Albert Ueber die Lebensweise der Larve von *Purpuricenens Koehleri* bei Basel. In: Mitt. d. Schweiz. entom. Ges. 5. Bd., H. 7. 1878, S. 383—84. (Richtig: *Purp. Kachleri*.)
- (482) 1879 **Kraatz**, G. Ueber die Varietäten des *Cychnus rostratus* Linné. In: Deutsche ent. Ztschr. Jg. 23. 1879, S. 60—62. (Betr. auch die Gebirge des Rheingebietes.)
- (483) 1879 **Krauss**, F. Beiträge zur Fauna Württembergs. In: Jahreshfte des Vereins für vaterl. Naturkunde. Jg. 1879. (S. 351—53, Nr. 7, Verdächtige Coloradokäfer. Betr. Vorkommen von *Lema meridgera* L., *Coccinella septempunctata* L., *Entomoscelis adonitis* F. etc. in Württbg.)
- (484) 1880 **Bedel**, L. Synonymie de quelques espèces d'*Hydrophilidae* décrits en 1841 dans la fauna coleopterorum helvetica du professeur Heer. In: Ann. soc. ent. de France. Ve sér. T. X, 1880. p. C'XLI—C'XLII.

- (485) 1880 **Glaser, L.** Beobachtungen aus dem Thierleben im verflossenen Winter. In: Der Zoolog. Garten, 1880. S. 280. (Notiz über die Häufigkeit von *Hydrophilus piceus* u. anderer Wasserkäfer in den Altwassern bei Mannheim und Worms.)
- (486) 1880 **Géhin, J. B.** Notes sur le *Carabus monilis* Fabr. et ses variétés. In: Le naturaliste. 2e ann, 1880, p. 325—26, 331—32, 367.
- (487) 1880 **Haury.** Etude sur le *Carabus intricatus*. In: Le naturaliste. 3e ann, 1880, p. 438, 446—47.
- (488) 1881 **Cornelius.** Zur Käfergattung *Bruchus* Linné und besonders über *Bruchus Pisorum* Linné. In: Corr.-Bl. d. nat. Ver. d. pr. Rheinl. u. Westph., 1881. S. 151—157. (Verbreitung und Biologie im Unterhheingebiet.)
- (489) 1881 **Kraatz, G.** Ueber die neuerdings aufgestellten Varietäten des *Carabus monilis* Fbr. In: Deutsche entom. Zeitschr., 25. Jg., 1881, S. 167—69. (Betr. auch das obere Rheingebiet.)
- (490) 1881 **Stierlin, G.** Ueber *Carabus Latreilli* Dej. und seine Varietäten. In: Mitt. d. Schweiz. ent. Ges., Bd. VI, 1881, S. 154—59. (Betr. das Oberrheingebiet.)
- (491) 1882 **Géhin, J.** *Carabus auroniteus* et ses variétés. In: Le naturaliste, 2e Vol.. Nr. 1, 1882, p. 4—8. (Rheingebiet berücksichtigt.)
- (492) 1882 **Claudon, A.** La colline d'Ingersheim (Alsace) comme statron géologique, botanique et entomologique. In: Feuille des jeunes naturalistes. 12e Ann. 1882, No. 141. (S. 106—107 Käfer, mit Angaben der Pflanzen, an denen sie gefunden wurden.)
- (493) 1882 **Reiber, F.** Note sur la zoologie de la cathédrale de Strasbourg. In: Bull. de la Soc. d'hist. nat. de Colmar. 1881—82, p. 215—56. (Käfer S. 225, z. B. *Polyphylla fullo*.)
- (494) 1883 **Westhoff.** Über Maikäfer. In: Jahresber. d. Westfäl. Prov.-Ver. 1883, S. 9.
- (495) 1883 **Heer, Osw.** Die Urwelt der Schweiz. 2. Aufl. Zürich 1883. (S. 594, *Hydroporus septentrionalis* Gyll. u. H. [*Deronectes*] *griseostriatus* Deg. als Glazialrelikte in der Schweiz.)
- (496) 1883 **Eichhoff, W. u. Dubois, A.** Les Xylophages d'Europe, tableaux traduits de l'allemand par A. Dubois. (Avec des notes et additions concernant la faune gallo-rhénane.) In: Rev. d'entom. Caën. Vol. II, 1883, p. 97—117, 121—145.
- (497) 1883 **Weise, J.** Die *Orina*-Arten der Schweiz. In: Deutsche ent. Ztschr., 28. Jg., 1883, S. 243—47.
- (498) 1884 **Prendhomme de Borre, A.** Les Méloïdes de l'europe centrale d'après Redtenbacher et Guttfleisch. Bull. de la Soc. Lin. de Bruxelles. 1884. 14 Seiten. (Betr. Mitteleuropa und Belgien im Besonderen. *Mylabris Fuesslini* Panzer in Süddeutschland.)
- (499) 1884 (1896 u. 1925) **Cornelius.** Verzeichnis der Käfer von Elberfeld und dessen Nachbarschaft. Elberfeld 1884. (Nachträge dazu 1896 u. 1925 von Geilenkeuser, welche ich bis jetzt noch nicht eingesehen habe.)
- (500) 1884 **Flach.** Käfer der unterpleistozänen Ablagerungen bei Hösbach. In: Verh. Phys.-med. Ges. Würzburg (2). 18. Bd., 1884. (Betr. auch rezente Arten, z. B. *Lixus ascanii*.)
- (501) 1884 **Riggenbach-Stehlin, F.** Verschiedene Beiträge zur schweizerischen Insekten-Fauna. In: Mitteilungen d. Schweiz. ent. Ges. Bd. 7, H. 2, 1884, S. 45—48. (S. 48: *Dryops femorata* bei Olten.)

- (502) 1884 **Ganglbauer, L. u. Dubois, A.** Les longicornes gallo-rhénans. Tableaux traduits de l'allemand et abrégés des *Cerambycidae* de L. Gangelbauer, par A. Dubois, avec notes et catalogue supplémentaires. In: Revue d'ent. Caën. Vol. III, 1884, S. 163—229, 317—90. (Betr. auch das Rheingebiet.)
- (503) 1884 **Westhoff, Fr.** Ueber die Farben- und Behaarungsvarietäten der *Melolontha vulgaris* Fabr. und *hippocastani* Fbr. In: Berl. ent. Zeitschr. Bd. 28, 1884, S. 55—75.
- (504) 1885 **Westhoff.** Ueber Maikäfer. In: Jahresber. d. Westfäl. Prov.-Ver., 1885, S. 19.
- (505) 1885 **v. Droste-Hülshoff.** Ueber Maikäfer. In: Jahresber. d. Westfäl. Prov.-Ver., 1885, S. 19.
- (506) 1885 **Haller, G.** Ueber einige neue oder weniger bekannte Varietäten von *Coleopteren*. In: Mitteilungen d. Schweiz. entom. Ges. Bd. VII, H. 4, 1885, S. 198—200. (Betr. u. a. *Carabus monilis* aus dem Schweizer Jura.)
- (507) 1885 **Benthin, H.** Neue und seltene Varietäten von *Cicindela*. In: Entom. Nachr. XI. Jg., 1885, S. 106—107. (Varietäten von *Hybrida* und *sylvicola* im obersten Rheingebiet.)
- (508) 1886 **Eugster, Aug. u. Kugler, Joh.** Beitrag zu einer Coleopterenfauna des Kantons Thurgau. In: Mitt. d. Thurg. Naturf. Ges. Bd. 7, 1886, S. 19—43.
- (509) 1886 **Liniger, E.** Ein Aufenthalt im Wallis. In: Mitteil. d. Schweiz. ent. Ges. Bd. VII, H. 7, 1886, S. 286—294. (Betr. zahlreiche Käferarten mit Fundorten.)
- (510) 1887 **Fauvel, Albert.** Supplément aux *Longicornes gallo-rhénans*. In: Rev. d'ent. Caën. 1887, Vol. VI, S. 234, 44.
- (511) 1888 **Joerin-Gerber, E.** *Carabus monilis* v. *Kronii* var. *varicolor*. In: Mitt. d. Schweiz. entom. Ges. Bd. VIII, 1888, S. 69. (In der Schweiz.)
- (512) 1888 **Rätzer, A.** Nachträge zur Fauna coleopterol. Helvetiae, besonders aus dem Gebiete des Berner Seelandes, des Jura und der Walliseralpen. In: Mitteil. d. Schweiz. ent. Ges. Bd. VIII, H. 3, 1888, S. 20—42. (Zahlreiche Arten mit Fundortsangaben.)
- (513) 1889 **Fauvel, Albert.** Supplément aux *Histérides gallo-rhénans*. In: Revue d'entom. Caën. Vol. VIII, 1889, S. 77—81. (Betr. auch das obere Rheingebiet.)
- (514) 1889 **Flach.** Zur Kenntniss der *Elmiden*. In: Entom. Zeitg., Stettin. 50. Jg., 1889, S. 137—140. (Not. *Elmis niteus* Müll. von Schaffhausen, ebenso *E. sodalis* Er.)
- (515) 1890 **Beuthin, H.** Ueber Varietäten europäischer *Cicindelen*. I. *Cicindela gallica* Brulle (Nachtrag). In: Entom. Nachr. hrsg. v. Ferd. Karsch. 16 Jg., 1890, S. 89—94. (Auch Rheingebiet.)
- (516) 1890 **Beuthin, H.** Ueber Varietäten europäischer Cicindelen. VIII. *Cicindela sylvatica* Linné. In: Entom. Nachr. v. Karsch. 16. Jg., 1890, S. 210—12. (Oberrheingebiet u. a. betr.)
- (517) 1890 **Stierlin, G.** Sammelnotiz. In: Mitt. d. Schweiz. ent. Ges. Bd. VIII, 1890, S. 250—51. Betr. *Luperus rhenanus* nov. spec.)
- (518) 1890 **Stierlin, G.** Über einige Varietäten des *Carabus auroniteus*. In: Mitt. d. Schweiz. ent. Ges. Bd. VIII, 1890, S. 239—40. (Aus dem Rheingebiet.)
- (519) 1890 **H yden, L. v.** *Nebriacastanea* im Schwarzwald und *Otiorrhynchus*-Arten aus der Eiszeit am Mittelrhein. In: D. ent. Zeitschr. 1890, S. 212—14.

- (520) 1891 **Horn, Walther u. Roeschke, Hans.** Monographie der palaearktischen *Cicindelen*. Analytisch bearbeitet mit besonderer Berücksichtigung der Variationsfähigkeit und geographischen Verbreitung. Berlin 1891, IX u. 199 Seiten. (Berührt vielfach das Rheingebiet.)
- (521) 1891 **Jenner, Ed. v.** (Notiz.) In: *Mitteil. d. Schweiz. ent. Ges.* Bd. VIII, 1891, S. 292. (Betr. Erscheinen des Maikäfers.)
- (522) 1892 **Täschler, Max.** Nachtrag zur Coleopterenfauna der Kantone St. Gallen und Appenzell. In: *Ber. üb. d. Tätigkeit der St. Gall. naturw. Ges.* 1891/92, S. 313—78. (Vergl. Nr. 103.)
- (523) 1892 **Ziegler, Julius.** Tierphänologische Beobachtungen zu Frankfurt am Main. In: *Ber. d. Senckenberg. naturf. Ges.* 1892, S. 47—69. (Versch. Angaben über das Auftreten häufiger Käfer.)
- (524) 1893 **Beuthin, H.** Die Varietäten von *Cicindela gallica* Brullé. In: *Societas entom.* 7. Jg., 1893, S. 162. (Betr. u. a. Oberrheingebiet.)
- (525) 1893 **Lauterborn, R.** Bemerkungen zu dem Artikel: „Die Erforschung des großen Plöner Sees.“ In Bd. XII, Nr. 20 u. 21 dieser Zeitschrift. In: *Biolog. Centralblatt.* XIII. Bd., 1893, S. 93—94. (Betr. das Vorkommen von *Eubrychius velatus* Beck. in einem Altwasser des Rheins bei Ludwigshafen.)
- (526) 1893 **Wolf, H.** Beobachtungen über die Käferwelt bei Grünstadt im Sommer 1893. In: *Mitt. d. Pollichia.* LI. Jg., 1893, Nr. 7. (S. 231 bis 233, phänol. Bemerk. u. Fundangaben.)
- (527) 1893 (Anonym.) Zusammenstellung der phänolog. Beobachtungen. In: *Mitt. d. Pollichia.* LI. Jg., 1893, Nr. 7. (S. 242—43, Käfer, aus Grünstadt, Hassloch, Blieskastel, Dürkheim, Kaiserslautern, Homburg.)
- (528) 1893 **Unzicker, K.** Phänologische Beobachtungen über Thiere bei Hassloch, gemacht im Jahre 1893. In: *Mitt. d. Pollichia.* LI. Jg., 1893, Nr. 7. (S. 235 über *Coccin. sept.* u. *bipunct.* sowie *Melol. vulg.*)
- (529) 1893 **Beuthin, H.** Ueber Varietäten palaearktischer Cicindelen. *Cicindela silvicola* Dejean. In: *Entom. Nachr. v. Karsch.* 19. Jg., 1893, S. 61—62. (Betr. auch das Oberrheingebiet.)
- (530) 1893 **Beuthin, H.** Ueber Varietäten palaearktischer Cicindelen. *Cicindela hybrida* Linné. In: *Ent. Nachr. v. Karsch.* 19. Jg., 1893, S. 133—39. (Betr. auch das Oberrheingebiet.)
- (531) 1894 **Rätzer.** Ueber Schwankungen im Bestand der Coleopteren-Lokalfauna. In: *Mitteil. d. Schweiz. Ent. Ges.* Bd. IX, H. 3, 1894, S. 124—131. (Betr. die Gegend von Büren a. Aare.)
- (532) 1894 **Beuthin, H.** Die Varietäten von *Carabus auratus* Linné. In: *Ent. Nachr. v. Karsch.* 20. Jg., 1894, S. 109—12. (Betr. auch das Oberrheingebiet.)
- (533) 1894 **Mory, E.** Eine coleopterologische Sammelreise in Graubünden. In: *Societas entom.* VIII. Jg., 1894, S. 148—49, 155 u. 162.
- (534) 1894 **Roettgen, C.** Beitrag zur Käferfauna der Rheinprovinz. In: *Verh. d. naturhist. Ver. d. preuß. Rheinl., Westf. u. d. Reg.-Bez. Osnabrück.* 51. Jg., 1894. (S. 178—195, auch vergl. mit anderen Rheingegenden.)
- (535) 1894 **Wasmann, E.** *Formica exsecta* Nyl. und ihre Nestgenossen. In: *Verh. d. naturh. Ver. d. Rheinl.* 51. Jg., 1894. (S. 10—22, enthält hauptsächlich Käfer, und zwar aus dem Rheinland u. Vorarlberg mit bemerkenswerten Funden.)
- (536) 1894 **Röttgen, C.** Beitrag zur Käferfauna der Rheinprovinz. In: *Verhandlungen d. naturhist. Vereins der pr. Rheinlande, Westfalens u. d.*

- Reg.-Bez. Osnabrück. 51. Jg. (1894), S. 178 (nicht 176 wie im Inhaltsverz. angeg.) bis 195. (Betr. auch andere Gebiete am Rhein.)
- (537) 1894 **Rudow**. Ein Aufstieg ins Gebirge. In: Societas entomologica. VIII. Jg., Nr. 14, S. 185—86. (Betr. den Schwarzwald mit bemerkenswerten Käferfunden.)
- (538) 1895 **Frank-Sorauer**. Notiz. In: Arb. Deutsche Landw. Ges. H. 8, 1895, S. 116 u. 117. (Betr. Vorkommen von *Epicometis hirta* (Poda) bei Saarburg.)
- (539) 1895—96 **Born**, Paul. Meine Carabenjagd von 1895 und deren Resultate. In: Societas entom. X. Jg., 1895, S. 136—37, 149—50, 154—55, 163—64, 168—72, 177—79, 186—87 u. XI. Jg., 1896, S. 1—3. (Betr. auch das Alpenrheingebiet.)
- (540) 1896 **Beuthin**, H. Ueber die Varietäten von *Carabus arvensis* Herbst. In: Entom. Nachr. v. Karsch. Jg. 22, 1896, S. 55—56.
Die Varietäten des *Carabus camellatus* Illiger. Desgl. S. 115—19.
Die Varietäten des *Carabus monilis* Fabr. Desgl. S. 217—20. (Betr. auch das Oberrheingebiet.)
- (541) 1896 **Born**, Paul. *Carabus monilis* in der Schweiz. In: Societas entom. Jg. 11. 1896. S. 28—29, 35—36, 41—42 u. 50—51.
- (542) 1897 **Christ**, Herm. (Käfer im Basler Gebiet.) In: Übersicht des Basler Gebiets in naturgeschichtlicher Beziehung. 1897. S. 18. (Kurze Notiz. betr. auch die verschiedenen Schwärmzeiten des Maikäfers im Basler Gebiet.)
- (543) 1897 **Forel**, F. A. Carte relative à l'apparition des hannetons en Suisse. In: Bull. soc. vaudoise d. scienc. nat. Vol. XXX. 1897, S. XXIII.
- (544) 1897 **Forel**, F. A. L'année des hannetons. In: La Nature. XXVe ann. 2e sem. 1897, S. 93. (Betr. auch das Oberrheingebiet, mit Karte!)
- (545) 1898 **Pic**, Maurice. Etude synoptique sur les Coléoptères (*Longicornes*) du genre *Cortodera* Muls. In: Feuille d. j. nat. Ann. XXVIII, 1898, S. 77—80 u. 110—17. (Betr. auch das Oberrheingebiet.)
- (546) 1898 **Himmelstoss**, M. Phänologische Beobachtungen aus der Umgebung von Homburg in der Pfalz, angestellt in den Jahren 1896 u. 97. In: Mitt. d. Pollichia. LVI. Jg., 1898, Nr. 12, S. 69—72. (S. 71—73: Käfer.)
- (547) 1900 **Bayer**, L. Uebergangsformen bei Caraben. In: Societas entom. Jg. XIV. 1900, S. 187—88.
- (548) 1900 **Lampert**. Ueber die Nahrung der Bachforelle und des Bachsaiblings. In: Allgem. Fischerei-Zeitung. 25. Jg., 1900, N. F. Bd. XV, S. 273—279. (Betr. Käfer und Käferlarven aus den Schwazwaldbächen, leider ohne Angabe der Arten.)
- (549) 1900—1901 **Manger**, K. Beiträge zur Coleopteren-Fauna der Rheinpfalz. In: Societas entomologica. XV. Jg., S. 27, 91 (1900), S. 191 (1901). (Es werden 75 Arten z. T. mit Angaben über Häufigkeit und Jahr aufgeführt, und zwar aus der nächsten Umgebung von Kaiserslautern; darüber hinaus ist leider nichts mehr erschienen.)
- (550) 1902 **Fischer**, L. *Carabus auroniteus* v. *ignifer* Haury. In: Mitteil. d. Bad. Zoolog. Vereins, Nr. 11/12, 1902, Sitzungsbericht vom 11. II. 1901, S. XIX. (Betr. das Vorkommen einer dunkelrot-violetten Farbenvarietät in Baden.)
- (551) 1902 **Förster**, F. (Notiz) (erwähnt in einem nicht coleopterologischen Aufsatz *Cicindela riparia* im Wiesentale des südl. Schwarzwaldes.) In: Mitteilungen d. Bad. Zool. Vereins, Nr. 11/12, 1902, S. 43.

- (552) 1903 **Scriba, E.** *Velleius dilatatus* F. In: Insekten-Börse, 20. Jg., 1903, Nr. 27, S. 212. (Betr. Vorkommen von *Velleius dilatatus* u. v. *Geotrupes sylvaticus* in Hornissennestern bei Heilbronn. Enth. interess. Beobachtungen.)
- (553) 1903 **Lagerheim, G. v.** Zoocecidien vom Feldberg. In: Mitteilungen des Badischen Botanischen Vereins. 1903, Nr. 190, S. 337—44. (S. 344, Gallenerzeugung an *Rumex Acetosella* L. durch *Apon.*)
- (554) 1903 **Friederichs, K.** Beiträge über pal. Coleopteren II. Allg. Ztschr. f. Entom. 8, 1903, S. 257—61. (Betr. das Elsaß.)
- (555) 1905 **Müller, A. Julius.** 3. Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Kantone St. Gallen und Appenzell. In: Jahrb. d. St. Gall. Naturw. Ges. f. d. J. 1904. St. Gallen 1905. (S. 201—10 eine größere Anzahl Funde und Fundorte, als Ergänzung zu M. Täschler's Col.-Fauna. S. 210—18 Alphabet. Register zu allen drei Beiträgen.)
- (556) 1905 **Warnier, Ad.** Supplément au Catalogue des Coléoptères de la faune Gallo-Rhénane. In: Bull. de la Soc. étud. sc. nat. à Reims. T. 14, 1905, S. 71—90. (Betr. Elsaß, Lothringen und Vogesen.)
- (557) 1905 **Schneider, Maikäfer-Flugjahr.** In: Deutsche Forstztg. 1905, S. 522. (Betr. d. Rheingebiet.)
- (558) 1906 **Schuster, Ludwig.** Die Maikäferflugjahre seit 1890 in den großh. Hess. Oberförstereien. In: Zool. Beobachter (Frankfurt a. M.), 47, 1906, S. 26.
- (559) 1906 **Reitter, E.** *Henoticus germanicus* n. sp. In: Wiener Ent. Zeitg. XXV, 1906, S. 231. (Coblenz!)
- (560) 1907 **Born, Paul.** Carabologisches aus der Schweiz. In: Mitteilungen d. Schweiz. entomol. Ges. Bd. XI, H. 7, S. 275—79. (Interessante geogr. u. hist. Untersuchungen.)
- (561) 1907 **Kolbe, H.** Über die Elemente der Insektenfauna Deutschlands. Entom. Wochenblatt. XXIV, 1907, 4 Seiten. (Col. a. d. Rheingeb.)
- (562) 1908 **Röttgen, C.** Dritter Beitrag zur Käferfauna der Rheinprovinz. In: Verhandlungen d. Naturhist. Vereins der pr. Rheinl. u. Westfalens. 64. Jg., 1907 (1908), S. 219—25. (Betr. auch andere Gebiete am Rhein.)
- (563) 1908 **Kieffer, J. J.** Quatrième contribution à la Faune et à la Flore de Bitsche. In: Bull. de la Soc. d'hist. nat. de Metz (3). T. 1. 1908, S. 9—45. (Betr. Lothringen; Käfer: *Pentamera*.)
- (564) 1909 **v. Rothenburg,** Lebensgewohnheiten von *Buprestiden*, *Cerambyciden*, *Elateriden* u. *Cetoniiden*. In: Ent. Blätter V, 1909, S. 191. (Betr. Funde in Hessen-Darmstadt, Odenwald.)
- (565) 1911 **Börn, Paul.** Carabologisches aus Oesterreich und Deutschland. In: Entomol. Blätter. 7. Jg., 1911, S. 133—140. (Berührt u. a. auch den Schwarzwald u. d. Rheinprovinz.)
- (566) 1911 **Scriba, E.** Über das Vorkommen von *Quedius brevicornis* Thomps. und seine Entwicklung aus dem Larvenzustand. In: Deutsche Entomol. Zeitschrift. Jg. 1911, S. 174—75. (Betr. Vorkommen bei Heilbronn, Karlsruhe und Oberkrain.)
- (567) 1911 **Scriba, E.** Über das Vorkommen der von mir bei Heilbronn a. N. und Karlsruhe i. B. gesammelten *Enthia*-Arten. In: Deutsche Ent. Ztschr. 1911, S. 318. (Kurze aber wertvolle Beobachtungen.)
- (568) 1911 **Liebmann, W.** Ein entomologischer Ausflug auf den Großen Belchen. In: Entomol. Blätter. 1911, S. 109—73. (Bemerkenswerte Funde auf diesem Vogesenberg.)
- (569) 1912 **Biekhardt, H.** Zur Verbreitung des *Carabus glabratus* Payk. In: Ent. Blätter. Jg. 8, 1912, S. 187. (Betr. auch das Rheingebiet.)

- (570) 1912 **Kleine, R.** Die geographische Verbreitung der *Ipiden*. In: Ent. Blätter. 8. Jg., 1912, S. 92—95, 127—131, 160—163, 211—218, 261—270, 298—308. (Betr. das Rheingebiet.)
- (571) 1912 **Riehn, H.** Käfer als regelmäßige Bergwerksbewohner. In: Entom. Mitteil. Berlin-Dahlem. Bd. I, Nr. 3, 1912. (S. 83—95, betr. u. a. Käfer des Aachener Revier's u. Saargebiets.)
- (572) 1913 **Born, Paul.** Einiges über *Carabus cancellatus* Ill. in der Schweiz. In: Entomol. Blätter. 9. Jg., 1913, S. 99—101. (Untersuchungen über die Verbreitung verschiedener Rassen. Betr. auch das Bodenseegebiet u. Schaffhausen.)
- (573) 1913 **Riehn, H.** Ein für Deutschland neuer Käfer, sowie einige neue oder bemerkenswerte Fundorte deutscher Käfer. In: Deutsch. Ent. Ztschr. 1913, S. 539—43. (Betr. neue Fundorte in Saargebiet, Bregenzer Wald.)
- (574) 1914 **Riehn, H.** Ein Beitrag zur Kenntnis der geographischen Verbreitung der *Cephennium*-Arten in Deutschland. In: D. Ent. Ztschr. 1914, S. 220—22. (Enth. neue Fundorte von der Pfalz, Thüringen etc.)
- (575) 1914 **Riehn, Helmuth.** Ein für Deutschland neuer Carabide, sowie noch einige neue Fundorte deutscher oder Harzer Käfer. In: D. E. Z. 1914, S. 405—45. (Enth. interessante Funde; z. B. *Pterostichus Honnorati Dej.* am Gr. Belchen in den Vogesen, im Saargebiet, Rheinland etc.)
- (576) 1914 **Riehn, Helmuth.** Hornissen und Wespen beim Fliegenfang, sowie das Ergebnis eines Hornissennestes an Coleopteren. In: Zeitschr. f. wiss. Insektenbiologie. 1914, S. 234—38. (Schöne Funde aus dem Saargebiet.)
- (577) 1914 **Gand, A.** Coleopteres. Dispersion de quelques especes: nouvelles stations. In: Bull. Soc. valais. sc. nat. (La Murithienne) Fasc. 38, 1914, S. 44—49. (Betr. das Wallis.)
- (578) 1914 **Jörger jun., J.** Ein Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Rigi. In: Mitteil. d. Schweiz. entom. Ges. Vol. XII, H. 5/6, 1914, S. 190—93. (Bemerkenswerte reichhaltige Lokalfauna.)
- (579) 1915 **Netolitzky u. J. Sainte-Claire Deville.** Die Verbreitung des *Bembidion conforme Dej.* Beil. z. Entomol. Blätter 1915, H. 7—9. mit Karte. (Betr. Vorarlberg, Schweiz [z. B. Basel].)
- (580) 1915 **Netolitzky, F.** Die Verbreitung des *Bembidion Redtenbacheri* Dan. Beil. z. Ent. Blätter 1915, H. 10—12 m. Karte. (Betr. Vorarlberg, Breg. Wald, Schweiz u. Schwarzwald, z. B. Kniebis.)
- (581) 1916 **Netolitzky, F.** Die Verbreitung von *Ocys harpaloides Serv.* Beil. z. Ent. Blätter 1916, H. 1—3 m. Karte. (Betr. Schweiz, Nassau-Odenwald, Elsaß u. Baden.)
- (582) 1916 **Netolitzky, Fritz.** Die Verbreitung des *Bembidion fulvipes* Sturm. Beil. z. Ent. Blätter 1916, H. 7—9. (Betr. Vorarlberg u. Schweizer Alpen.)
- (583) 1916 **Komster.** *Carabus monilis*. In: Ent. Blätter 1916, H. 10/11, S. 280. (Notiz über häufiges Vorkommen versch. Varietäten bei Hohenheim [Württbg].)
- (584) 1916 **Born, Paul.** Ueber die von Oswald Heer beschriebenen Caraben der Schweiz. In: Mitteilungen d. Schweiz. entomol. Ges. Bd. XII, H. 7/8, 1916, S. 372—83. (Kritische Betrachtung versch. Caraben-„Arten“ und deren Vorkommen.)

- (585) 1916 **Dorn, K.** Ein Sammelbericht aus der Rhön. In: Entomolog. Jahrbuch (Kranchers) 1916, S. 167—72. (Sehr beachtenswerte Käferfunde aus den dortigen Mooren etc.)
- (586) 1916 **Hubenthal, W.** Über nur einmal gefundene, verschollene und zu streichende deutsche Käferarten. In: Entom. Blätter 1916, S. 59—73. (Betr. auch das Rheingebiet.)
- (587) 1916 **Scherdlin, Paul.** Vorarlberg, nicht Vogesen! Einige Berichtigungen zu den Kuhn'schen Bestimmungstabellen der Käfer Deutschlands. In: Deutsch. entom. Zeitschr. 1916, S. 191 bis 201.
- (588) 1917 **Obenberger, Jan.** II. Beitrag zur Kenntnis der palaearkt. Käferfauna. In: Arch. f. Naturg. Jg. 82, 1917, A Heft 4, S. 9—45. (Betr. Tirol-Vorarlberg u. a.)
- (589) 1917 **Netolitzky, F.** Die Verbreitung des *Bembidion laticolle* Duft. Beil. z. Ent. Blätter 1917, H. 7—9.
- (590) 1917 **Hartmann.** *Ennearthron Wagae* Warh. Ent. Blätter 1917, S. 138. (Erster Fund in Deutschland bei Fahrnau im Wiesental [Schwarzwald].)
- (591) 1918 **Schnuck.** (Ohne Titel.) In: Entom. Blätter, 14. Bd., 1918, S. 183—84 u. 206. (Betr. Beobachtungen an einigen Käfern im Saargebiet an *Melolontha*, resp. *Silpha*, *Ahoracica* bei Memmingen in Württbg.)
- (592) 1918 **Eigen, P.** Kriegsbeute. In: Entom. Jahrb. Jg. 27, 1918, S. 72—79. (Betr. Käfer aus Westfalen.)
- (593) 1918—19 **Dodero, A.** Primo studio delle specie europee del genere *Dryops* Oliv. In: Ann. Mus. civ. Stor. nat. Genova (3). Vol. 8, 1918/19, p. 101—120. (Betr. u. a. auch Funde aus den Vogesen.)
- (594) 1919 **Sainte-Claire Deville, J.** On the Capture in France of Several Recently Described British Coleoptera. In: Entom. monthly Mag. (3) Vol. 5, 1919, p. 196—200. (Betr. Vogesen, Doubs u. a.)
- (595) 1919 **Born, Paul.** Die Verbreitung der *Orinocaraben* in den Central- und Westalpen. Nr. 5 der Wissenschaftlichen Mitteilungen des Schweizerischen Alpen Museums in Bern. 18 S. (Enthält auch Notizen über den Schwarzwald, Jura etc.)
- (596) 1919 **Meyer, Paul.** Vierter Beitrag zum Vorkommen verschiedener palaearkt. *Acalles*-Arten (*Col.*, *Curc.*). In: Entom. Blätter. 15. Bd., 1919, S. 42—47. (Der Untertitel: Aufzählung der im Deutschen Reiche gefundenen *Acalles*-Arten etc. schließt auch das Rheingebiet in sich mit vielen Fundangaben. Sehr brauchbare Zusammenstellung.)
- (597) 1919 **Schnuck.** *Geotrupes vernalis*. In: Ent. Blätter. Bd. 15, 1919, S. 50. (Berichtet über das temporäre Auftreten bei Zweibrücken.)
- (598) 1920 **Ochs, Georg.** *Gastroidea viridula* Deg. bei Frankfurt a. M. gefangen. In: Ent. Blätter, Bd. 16, 1920, S. 245—46.
- (599) 1920 **Petry, Ludwig.** Fang von *Anoxia villosa* F. und *Polyphylla fullo* L. In: Ent. Blätter. Bd. 16, 1920, S. 50—51. (Betr. die Sandgegend von Mainz.)
- (600) 1920 **Decoppet.** Le Hanneton. Biologie, Apparition, Destruction. Lausanne et Genève. 1920. (Ausgezeichnetes Werk über den Maikäfer, betr. auch das Rheingebiet.)
- (601) 1920 **Hubenthal.** Verbreitung des *Carabus monilis*. In: Verhandl. d. 1. Coleopterol.-Tag. S. 17—24. (Cassel, Bickhardt.) (Betr. u. a. d. Rheingebiet.)
- (602) 1920 **Schwartz u. Baunache.** Das Auftreten der Maikäfer im Jahre 1919. In: Mitt. d. Biol. Reichsanstalt f. Land- u. Forstwirtschaft. H. 18. Berlin 1920, S. 82. (Betr. Baden.)

- (603) 1921 **Gulde, J. u. Sack, P.** Salzfauna von Nauheim und Wisselsheim. Frankfurt a. M. 1921. (Von der Senckenberg. Nat. Ges. herausg. Betr. Hemipt., Coleopt. u. Dipt.)
- (604) 1921 **Roettgen.** *Gastroidea viridula* Deg., Einwanderer in die Rheinprovinz. In: Ent. Blätter. Bd. 17, 1921, S. 197—98.
- (605) 1921 **Born, Paul.** Eine neue interessante Carabusform der Südschweiz. In: Mitteilungen d. Schweiz. entomol. Ges. Bd. XIII, H. 5, S. 261—65. (Betr. *Carabus cancellatus* aus Graubünden.)
- (606) 1922 **Born, Paul.** Ein neuer Carabus-Hybride aus der Schweiz. In: Schweiz. Entomol. Anzeiger, Nr. 6, 1922. (Betr. *C. depressus* u. *irregularis*, u. a. eine Angabe von Chur in Graubünden.) 1 S.
- (607) 1922—23 **Ammann, Josef u. Knabl, Hermann.** Die Käferfauna des nordwestlichen Tirol. In: Ent. Blätter. Jg. 18, 1922, S. 28—36, 49—64, 97—112, 145—160; Jg. 19, 1923, S. 1—10, 49—60. (Gut angelegtes Werk.)
- (608) 1923 **Born, Paul.** *Cychnus Hoppei* Ganglb. in der Schweiz. In: Schweiz. Ent. Anzeiger 1923, Nr. 9, S. 1—4, Nr. 10, S. 45—46, Nr. 11, S. 10. (Betr. auch Schaffhausen resp. den Randen mit *Cychnus caraboides* s. str. „in großer scharf ausgeprägter Art“.)
- (609) 1923 **Netolitzky, Fritz.** Die Verbreitung des *Bembidion pygmaeum* Fabr. Beilage zu Ent. Blätter. 19. Jg., 1923, m. Karte. (Betr. Vorkommen im Rheingebiet, Schweiz etc.)
- (610) 1923 **Ochs, Georg.** *Potosia cuprea*. In: Ent. Blätter. 19. Jg., 1923, H. 4, S. 191—92. (Betr. Vorkommen bei Frankfurt a. M.)
- (611) 1923 **Ochs, Georg.** *Hydrophilus caraboides* L. var. *flaviventris* m. nov. var. In: Ent. Blätter. 19. Jg., 1923, S. 46. (Betr. Vorkommen in Frankfurt a. M.)
- (612) 1923 **Netolitzky, Fritz.** Die Verbreitung des *Bembidion (Ocys) quinquestriatum* Gyll. und seiner Rassen. Beilage zu Ent. Blätter. 19. Jg., 1923, mit Karte. (Enth. Funde a. d. Rheingebiet, Schweiz etc.)
- (613) 1924 **Freiberger.** Zur Maikäferfrage. In: Allg. Forst- u. Jagdztg. 1924, S. 144. (Betr. Baden u. a.)
- (614) 1924 **Uhmann, E.** I. Beitrag zur Käferfauna Deutschlands. In: Ent. Blätter (Berlin). 20. Jg., 1924, S. 55—57. (Betr. Funde aus Vorarlberg, Fränk. u. Schwäb. Jura, Schweiz etc.)
- (615) 1924 **Wilke, S.** Über Lebensweise und Verbreitung des zottig-behaarten Blütenkäfers *Epicometis hirta* Poda (*Col.*, *Cet.*) in Deutschland. In: Entom. Blätter. Jg. 20, 1924, S. 113—25 u. Karte. (Enth. Fundangaben [z. T. aus älterer Literatur] von Bayern, Württemberg, Baden, Elsaß-Lothr., Pfalz, Hessen, Hessen-Nassau, spez. in Massen bei Darmstadt 1923.)
- (616) 1924 **Netolitzky, Fritz.** Die Verbreitung des *Bembidion testaceum* Duft. In: Ent. Blätter. 20. Jg., 1924. Beilage m. Karte. (Betr. Funde aus Elsaß, Baden, Schweiz etc.)
- (617) 1924 **Schröder, Olaw.** *Megaloma undata* L. in Kokons von *Hybocampa milhauseri* F. In: Mitt. d. Bad. Ent. Ver. 1924, S. 70—71. (Vorkommen bei Freiburg i. Br.)
- (618) 1924 **Born, Paul.** Zwei weniger bekannte *Orinocaraben*. In: Schweizer Entomol. Anzeiger. Nr. 2, 1924, S. 13—15. (Betr. *C. concolor hortensoides* Sok. u. *bernensis* Born., aus der Ostschweiz [Graubünden] und Vorarlberg.)
- (619) 1925 **Uhmann.** Zweiter Beitrag zur Käferfauna Deutschlands. In: Entomol. Blätter (Berlin). 21. Jg., 1925, S. 79—81. (Betr. Funde

- von Tirol, Schwäb. Jura, Fränk. Jura, Schweiz, Rheinpfalz, Lothringen Vogesen, Doubs etc.)
- (620) 1925 **Born**, Paul. Wallis und Tessin in carabolog. Beziehung. S. 420 bis 427 in *Mittelteil d. Schw. ent. Ges.* Vol. XIII, H. 8, 1925. (Sehr beachtenswert.)
- (621) 1925 **Schmidt**, Martin. Die Maikäfer in Deutschland. Mitteilungen über Flugjahre und Entwicklungsdauer von *Melolontha melolontha* L. und von *Melolontha hippocastani* F. In: Arbeiten aus der Biol. Reichsanstalt f. Land- und Forstwirtschaft. Bd. 14. H. 1, 1925. (Enth. S. 26—28 Westfalen, 28—29 Rheinland, 29—32 Hessen-Nassau, 32—34 Oberhessen, 34—36 Starkenburg, 36—37 Rheinhessen, 43—44 Unter-Franken, 50—52 Rheinpfalz, 52—56 Württemberg., 56 Hohenzollern, 57—59 Baden, 59 Elsaß-Lothringen. Leider wurde dabei nur der geringste Teil der unser Gebiet betreffenden Literatur verarbeitet und berücksichtigt.)
- (622) 1925 **Zillig**, Herm. Schäden durch den Hausbock an Starkstrommasten. In: *Anzeiger f. Schädlingkunde*. 1925, H. 12, S. 134—37. (*Hylotrupes bajulus* W. in der Umg. v. Trier.)
- (623) 1925 **Dahl**, Tenge. Beiträge zur Kenntnis der Oekologie der Deutschen Carabiden. In: *Mitt. a. d. Zool. Mus., Berlin*. 12. Bd., 1. H., 1925, S. 1—100. (Betr. auch die Rheinlande von Siegburg bis zum Kaiserstuhl, Südbaden, Südschwarzwald etc. als Fundorte.)
- (624) 1925 **Bänninger**, M. Zur Kenntnis der schweizerischen *Carabinen* mit Berücksichtigung der Gattung *Bembidion* (Col.). 7. Beitrag zur Kenntnis der *Carabinae*. In: *Schweiz. Ent. Anz.* 4 Jg., 1925, S. 1—5, 13—15 u. 17—19. (Ergänzungen zu Stierlin's Fauna 1900, mit vielen neuen und wertvollen Fundangaben.)
- (625) 1925 **Jörger**, jun. Von der *Carabus*-Hybride der Churer Gegend. In: *Schweiz. ent. Anzeiger*. 4. Jg., 1925, S. 33—34 (*irregularis-depressus* vergl. Nr. 606, Born 1922).
- (626) 1925 **Jörger**, jun. Ein neuer Käfer für die Schweiz. In: *Schweiz. ent. Anz.* 4. Jg., 1925, S. 68. (*Letzneria lineata* Letzn. von Vals im Bündtner Oberland.)
- (627) 1925 **Müller**, A. Julius. Nachtrag zu meinem Verzeichnis der Käfer Vorarlbergs. In: *Viertel-Jahrschrift für Gesch. u. Landeskunde Vorarlbergs*. IX. Jg., 1925, 3. u. 4. H., S. 65—128 (erschienen April 1926). (Umfangreicher Nachtrag mit z. T. ausführlichen Fundangaben; 1. Hälfte *Cicindelidae-Rhipiphoridae*.)
- (628) 1926 **Müller**, A. Julius. Nachtrag zu meinem Verzeichnis der Käfer Vorarlbergs (2. Hälfte—Schluß). In: *Viertel-Jahrschrift f. Gesch. u. Landeskde. Vorarlbergs*. X. Jg., 1926, 1. u. 2. Heft, S. 129—167. (Wertvolle umfangreiche Ergänzung zum Verzeichnis. Vergl. Nr. 183 dieser Bibliographie.)
- (629) 1926 **Dorn**, K. Ein für Mitteleuropa neues Glazialrelikt. In: *Entomol. Jahrbuch von O. Krancher*. 1926, S. 118—119. (Betr. *Boreaphilus Henningianus* Sahlb. in der Rhön, nebst einigen Fundnotizen anderer Käfer.)
- (630) 1926 **Zweigelt**, Fritz. Zur Periodizität des Maikäfers. Ein Vorwort. In: *Zeitschr. f. angew. Entom.* Bd. XII, H. 1, 1926, S. 123—137. (Krit. Betrachtungen; betr. auch das Rheingebiet.)
- (631) 1926 **Vogelsanger**, Th. Die Staphyliniden. In: *Mitt. d. Naturf. Ges. Schaffhausen*. V. Heft, 1925—26, S. 14—15. (Autoref. über einen Vortrag. Einige allgem. Angaben die Fauna im Kanton betr.)

- (632) 1926 **Born**, Paul. *Carabus pseudonothus Bitschnani* nov. subspn. In: Societas entomologica. 41. Jg., 1926, Nr. 1, S. 2—3. (Betr. Voralberg. Ob eine Kreuzung von *irregularis* und *Creutzeri*?)
- (633) 1926 **Born**, Paul. Die Carabenfauna Norwegens. In: Norsk Entomologisk Tidsskrift. 1926, Bd. II, H. 1, S. 57—76. (Vergleich mit Mitteleuropa.)
- (634) 1926 **Heinze**, H. Einige seltene Käfer aus der Umgebung Basels. In: Schweiz. ent. Anz. 5. Jg., 1926, Nr. 2, S. 1—3. (Z. T. neue und wertvolle Funde, auch im Badischen.)
- (635) 1926 **Jörger**, jun., J. Beitrag zur Käferfauna der Schweiz. In: Schweiz. ent. Anz. 5. Jg., 1926, Nr. 5, S. 3. (*Bembidion Schüppeli* Dej., *B. tenellum* Er. u. ab. *atratum* Hornung: Chur u. Domleschg; *Bembidion Mannerheimi* Sahlb.: Chur u. Vals bis 1250 m ü. M.)
- (636) 1926 **Lauterborn**, Robert. Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiet des Oberrheins und des Bodensees. 6. Reihe. Beilage zu Archiv für Insektenkunde des Oberrheingebietes und der angrenzenden Länder. 1926, S. 3—11. (Käfer S. 2—6 mit ausführlichen geogr. etc. Erläuterungen.)
- (637) 1926 **Hartmann**, Fr. Beiträge zu Badens Käferfauna. IV. Beilage zu Archiv f. Insektenkde. d. Oberrh. u. angr. Länder. 1926. 16 S. (*Halipidae*, *Dytiscidae*, *Gyrinidae*, *Pselaphidae*, *Clavigeridae*, *Scydmaenidae*, *Silphidae* u. *Liodidae* nebst Nachträgen zu den früheren Beiträgen. Sehr wertvolle Funde unseres 1932 in Fahrnau im Wiesental verstorbenen badischen Coleopterologen werden hier uns wieder mitgeteilt.)
- (638) 1926 **Keller**, Rudolf. *Meloë hungarus* Schrank im Gebiete des Oberrheins. In: Archiv f. Insektenk. d. Oberrh. u. angr. Länder. Bd. II, H. 2, 1926, S. 70—71. (Enth. den Kaiserstuhl als neue Fundstelle dieses südlichen Ölkäfers.)
- (639) 1926 **Rudy**, Hermann. Jacob Josef Dambacher (1794—1868). In: Arch. f. Ins. d. Oberrh. u. angr. Länder. (Enthält Dambachers Käferfauna von Rastatt mit Beifügung der heute gebräuchlichen Synonyme). Erschienen in Bd. II, H. 2, 1926, S. 41—52.

Nachtrag. 1558—1866.

- (640) 1558 **Gesneri**, C. Historia animalium Liber IV de Piscium et Aquatilium animantium natura. Tiguri 1558. (Enthält die 1. Wasserkäferschilderungen vom Zürichsee.)
- (641) 1598 **Bauhin**, Joh. Historia novi et admirabilis fontis Balneique Bolensis in Ducatu Wirtembergico. 1598, deutsch 1602. (Nach Lauterborn. Der Rhein, 1930, S. 185, werden auch einige Insekten genannt, so: *Cetonia aurata*, *Geotrupes*, *Nepa cinerea* u. a.)
- (642) 1634 **Mayerne**, Th. v. Insectorum sive Minimorum Animalium Theatrum, olim ab Edvarto Wottono, Conrado Gesnero, Thomaque Pennio inchoatum, tandem Tho. Mofeti Londinatis opera-sumptibusque etc. Londini 1634, S. 350. (Enthält von den genannten Autoren aus der 2. Hälfte des 16. Jahrh. eine Reihe von Käferfunden aus dem Rheingebiet nebst Bildern, Fundorten und Volksnamen, daher von besonders historischem Interesse. Der Ölkäfer (*Meloe*) wird „Schmaltz-voghel“ genannt; vergl. auch den heutigen Ausdruck für Schmetterlinge: „Summer-vogel“, Summer—Sommer; von Penny und Mofet stammt die 1., wenn auch bescheidene, Käferfauna von Heidelberg. Weitere Angaben siehe Lauterborn, a. a. O. (S. 137—138.)
- (643) 1723 **Scheuchzer**, Joh. Jac. Itinera per Helvetiae alpinas regiones facta annis 1702—1711. Leyden 1723.

- (Von seltenen Käfern wird in T. I., S. 73 der prächtige Alpenbock: *Rosalia alpina* abgebildet. Fundort: Vättis. In dem Nachlaß dieses Naturforschers, dessen Manuskripte in der Zürcher Stadtbibliothek bewahrt werden, dürfte sehr viel Entomologisches enthalten sein).
- (644) 1749 **Fabricius**, Ph. C. *Commentatio de animalibus quadrupedibus, avibus, amphibiiis, piscibus et insectis Wetterauiæ indigenis*. Helmstädt 1749. (Enthält die 1. Käferfauna der Wetterau.)
- (645) 1793 **Haas**, J. A. v. *Beobachtungen über die Rinden- oder Borkenkäfer*. Erlangen 1793. (Ausführl. Angaben auf 136 Seiten f. d. dort. Gegend).
- (646) 1822 **Hagenbach**, J. J. *Symbola faunae Insectorum Helvetiae*. Basilea 1822. (48 Seiten und 15 Tafeln, anscheinend nur ein Heft erschienen.)
- (647) 1861 (?)—66 **Bach**, M. *Nachträge zur Käferfauna für Nord- und Mittel-Deutschland mit bes. Rücksicht a. d. Preuss. Rheinlande*. Coblenz 1861 (?) bis 1866. (vergl. Nr. 351.)

Zur Fortführung der „Bibliographie“ bittet der Verfasser um Zusendung oder Namhaftmachung einschlägiger Literatur des gesamten Rhein- gebietes und angrenzender Länder durch die Adresse des Bad. Landes- vereins für Naturkunde und Naturschutz e. V. in Freiburg i. Br.

Der Hohenstoffeln unter Naturschutz.

Von Julius MAIER, Freiburg i. Br.

Das Jahr 1939 brachte gleich zu Beginn eine freudige Botschaft für alle Naturschützer und Heimatfreunde: Am Dreikönigstage veröffentlichte das DNB. die Nachricht, Reichsforstmeister Generalfeldmarschall Hermann GÖRING habe entschieden, daß der stattlichste der Hegau- berge, der zweigipflige Hohenstoffeln im westlichen Bodenseegebiet, unter Einstellung jedes weiteren Basalt-Abbaues, voll und ganz unter Naturschutz gestellt und als Schutzgebiet beschleunigt in das „Reichs- naturschutzbuch“ eingetragen werde.

In der Miozänzeit entstanden, zu gleicher Zeit wie der Kaiserstuhl und im Zusammenhang mit der Alpenauffaltung, im Gebiete des heutigen Hegau zwei von Norden nach Süden gerichtete Reihen vulkanischer Kuppen. Die östliche besteht aus Phonolith, die westliche aus Basalt. Später hat die Eiszeit die Gegend gehobelt, gemeißelt, abgeschliffen, Findlinge und Moränen blieben zurück. Einst floß der Rhein zwischen Stoffeln und Hohenhewen durch. Die mächtigen Bergkegel ragen steil aus der fruchtbaren Ebene heraus, passen aber nicht recht in die Glaziallandschaft des Bodensees; es sind Fremd- linge. Wer sie besteigt, hat einen wunderbaren Blick auf Alpen, Schwarzwald und Alb.

Der mächtigste dieser Hegauberge ist der 846 m hohe, zwei- gipflige H o h e n s t o f f e l n. Paul SCHULTZE (Naumburg) sagte ein- mal von ihm: „Wie eine Musik schwingt seine Linie auf und ab. Das ist das Geheimnis der Hegaulandschaft, die im Hohenstoffeln ihre Krönung findet.“ Josef Viktor von Scheffel, der in seinem „Ekkehard“ den Hegau besang, nannte den Stoffeln den „Deutschen Vesuv“.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. Freiburg i. Br.](#)

Jahr/Year: 1939-1944

Band/Volume: [NF_4](#)

Autor(en)/Author(s): Rudy Hermann

Artikel/Article: [Bibliographie zur Gliedertier-Fauna des oberen Rheingebietes und der angrenzenden Länder. \(1939\) 17-45](#)