

Mitt. Bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz	N. F. 6	2	140–141	Freiburg im Breisgau 15. Juli 1954
----------------------------------------------------	---------	---	---------	---------------------------------------

Vorkommen seltener Pflanzen und Tiere im Kreis Waldshut

Zusammengestellt von LUDWIG MAYER¹, Waldshut

Beobachter: MAYER (1), THOMA (2), BUSS (3), ALBICKER (4), BÜCHE (5), HÄUSLER (6), PREISS (7), WEBER (8), FLAIG (9), MÜLLER (10), MARTIN (11), KOHLBECKER (12), FILSINGER (13), ISELE (14), SÜSS (15), AMANN (16), GERHARD (17), MÜNZ (18), BÄR (19). Angegeben sind die Beobachtungsmomente des Jahres 1953.

Pflanzen

- Phyllitis scolopendrium* (Hirschwurze): Grimmelshofen (1) VI, Unterlauchringen (1) VIII., Griessen (2).
- Dictamnus albus* (Diptam): Riedern (1), Griessen (2) V.
- Galanthus nivalis* (Echtes Schneeglöckchen): Buch (3) III.
- Leucojum vernum* (Märzenbecher): Grimmelshofen (1), Griessen, Geisslingen, Weisweil (2), Untermettingen (4), Gutenburg (1), Blumegg (5), Stühlingen (6), Dangstetten (7) III., z. T. häufig.
- Ophrys muscifera* (Fliegenragwurz): Dangstetten (7), Stühlingen (6), Waldshut (1), Gurtweil, Küssaburg (8) V.
- Ophrys arachnites* (Hummelragwurz): Kadelburg, Küssaburg, Riedern, Waldkircher Kapelle, Dangstetten (1), (7), Tiengen (9) V.—VI.
- Ophrys apifera* (Bienenragwurz): Küssaburg (8) VII.
- Ophrys aranifera* (Spinnenragwurz): Küssaburg (8), (1) VI.
- Orchis ustulatus* (Gebranntes Knabenkraut): Waldshut, Kadelburg (1), Stühlingen (6), Dangstetten, Küssaburg (1) V. häufig.
- Orchis pallens* (Blaßgelbes Knabenkraut): Samlischbuck, Unteralfpen (1), Tiengen (9) IV.
- Orchis pallens* x *masculus* (Bastard): Samlischbuck (1) IV.
- Orchis purpureus* (Purpurknabenkraut): Eichberg, Küssaburg (1), (8) VI.
- Orchis militaris* (Helmorchis): Im ganzen Gebiet zerstreut, durch Frost geschädigt (1) V.
- Anacamptis pyramidalis* (Hundswurz): Im ganzen Juragebiet zerstreut bis östlich Küssaburg (1) VI.
- Himantoglossum hircinum* (Riemenzunge): Rheinheim-Dangstetten (7), Küssaburg (1), (9), Tiengen, Waldshut (1) V.—VI.
- Cypripedium calceolus* (Frauenschuhe): Stühlingen (6), (1), Gurtweil (8), (1), Untermettingen (4), Lembach (10), Blumegg (5), Dangstetten (7), Bühl (11), VI.
- Corallorhiza trifida* (Korallenwurze): Stühlingen (6), (1), VI.
- Cephalanthera rubra* (Rotes Waldvöglein): Waldshut (1), Riedern (2), Untermettingen (4) VI.

¹ Kreisbeauftragter für Naturschutz und Landschaftspflege.

- Gentiana verna* (Frühlingsenzian): Ühlingen (1), Untermettingen (4) IV.
Gentiana cruciata (Kreuzenzian): Waldshut (1), Untermettingen (4), Stühlingen (6) VIII.
Gentiana ciliata (Gefranster Enzian): Waldshut (1), Birkendorf (18), Stühlingen (6) IX. häufig.
Centaureum umbellatum (Tausendgüldenkraut): Griessen (1) IX.
Menyanthes trifoliata (Bitterklee): Tiefenhäusern, Engelschwand (1) V.
Pirola uniflora (Wintergrün): Stühlingen (6), Lindenberg (1) VI.
Pirola secunda (Rundbl. Wintergrün): Im ganzen Gebiet in Kiefern- und Fichtenwäldern zerstreut (1) VI.
Aremonia Agrimonoides (Nelkwurzodermennig): Dangstetten (7), (1) V.
Anemone silvestris (Großes Buschwindröschen): Lembach V.
Anemone pulsatilla (Küchenschelle): Dangstetten (7), Waldshut (1), Kapfholz (12), Grimmelschhofen (1), Stühlingen (6), Blumegg (5) IV.
Lilium martagon (Türkenbund): Im ganzen Gebiet verbreitet.
Aspidium lonchitis (Lanzenfarn): Untere Wutachschlucht (1) VII.
Tamus communis (Schmerwurz): Im ganzen Gebiet, stellenw. häufig (1) VI.
Dianthus caesius (Pfingstnelke): Untere Wutachschlucht (1) VI.
Trientalis europaea (Siebenstern): Engelschwand (1) V.
Eriophorum alpinum (Alpenwollgras): Tiefenhäusern, Engelschwand (1) V.

Tiere (beobachtet Sommer 1953)

Kriechtiere:

- Vipera aspis* (Juraviper): Schlüchtal 2 Exempl. (13). (Die schwarzen Flecken waren bei einem Exemplar zu Ringen verschmolzen.)
Vipera berus (Kreuzotter): Untermettingen (4), Schwaningen (14).

Vögel:

- Milvus milvus* (Roter Milan): Obereggingen (15), Eberfingen (15), Judenloch (15), Stühlingen (16), Schwaningen (15), Unterlauchringen (17); Horste.
Milvus nigrans (Schwarzer Milan): Weizen (15); Horste.
Falco peregrinus (Wanderfalke): Roggenbach, Stühlingen (16); Horste.
Alcedo ispida (Eisvogel): Steinatal (16) (Nest), Tiengen (17), Grimmelschhofen, Waldshut (1).
Upupa epops (Wiedehopf): Grimmelschhofen (16) (Nest), Dangstetten, Kadelburg (7), Tiengen (1).
Botaurus stellaris (Große Rohrdommel): Dangstetten (7). 1952 junges Exempl.

Insekten:

- Ascalaphus longicornis*: Tiengen, Küssaburg (1), zahlreich.
Parnassius mnemosyne (schwarzer Apollofalter): Untermettingen (19), Steinatal, Wutachflühen (1951) (1).
Apollo parnassius (Apollofalter): Schlüchtal (1), wird immer seltener.
Limenitis camilla (Blauschwarzer Zeisvogel): Waldshut (1). 3 Exemplare.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. Freiburg i. Br.](#)

Jahr/Year: 1953-1956

Band/Volume: [NF_6](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Vorkommen seltener Pflanzen und Tiere im Kreis Waldshut \(1954\) 140-141](#)