

46. *Goodyera repens* R.Br. Merdinger Föhrenwald an sehr dünnen Stellen (St. und Z. VII. 07). Steinhalde bei Königsfeld (Fr. Lutz 1898).

47. *Sturmia Loeselii* Rchb. Gehrenberg bei Markdorf (Mitt. Nr. 222/23). Gottenheimer Ried östl. des Kanals (Schlatterer VI.06) und westl. des Kanals (St. und Z. VI.07).

48. *Coralliorrhiza innata* R.Br. Immendingen (VI.06 M.). Gauchachtal (VI.06 Baur.).

Freiburg i. Bg., 13. Oktober 1907.

Zur Freiburger Adventivflora.

Von Dr. A. Thellung (Zürich).

a) Neue Arten:

Andropogon halepensis (L.) Brot. (Mittelmeergebiet, stammt ursprünglich wohl aus dem Orient). Beim Bahnhof Müllheim 1906 (Knetsch u. Th.).

Amarantus Delilei Richter u. Loret (mediterrane Subspecies des *A. retroflexus* L.). Alte Güterhalle Freiburg und in einem Acker in Emmendingen 1906.

Suaeda altissima (L.) Pallas (Spanien; S.O.-Europa, S.W.-Asien). Kiesgrube an der Baslerstr. 1900 (früher für *Kochia arenaria* Roth gehalten!).

Brassica nigra (L.) Koch. (Mittelmeergebiet, W.-Europa). Rheinufer bei Istein 1898.

Trigonella procumbens (Bess.) Rchb. (T. Besseriana Ser.; S.O.-Europa, S.W.-Asien.) Kiesgrube an der Baslerstrasse 1900 (früher als *T. coerulea* (L.) Ser. angegeben!).

Euphorbia maculata L. (N.-Amerika). Dies ist der richtige Name für die von Neuburger als *E. Chamaesyce*, von Binz Fl. Basel als *E. Engelmanni* aufgeführte Pflanze vom Bahnhof Rheinweiler (noch 1905 vorhanden, Binz!).

Abutilon Avicennae Gärtner. (S.O.-Europa, S.W.-Asien.) Linkes Dreisamufer unterhalb der Stadt 1906.

Lallemantia iberica (M. Bieb.) Fisch. u. Mey. (S.W.-Asien). Kiesgrube an der Baslerstr. 1900 (in Nr. 184 [1903] p. 295 der „Mitteilungen“ irrig als *L. canescens* publiziert).

Artemisia Tournefortiana Rchb. (S.W.-Asien). Schutt am Rennweg

1 Exemplar 1906.

b) Neue Standorte:

Amarantus albus L. } Müllheimer Kiesgrube in Menge 1906,
Silene dichotoma Ehrh. } Knetsch und Th.

Oenothera Braunii Döll (Oe. biennis L. $\times$ muricata L.). Kiesgrube
 zw. Emmendingen und Wasser zahlreich unter den Stamm-
 arten 1906.

Centaurea solstitialis L. Müllheimer Kiesgrube 1906, Knetsch u. Th.
Crepis setosa Hall. f. Hausbaden bei Badenweiler (Kunstwiese) 1906.

Matricaria suaveolens (Pursh) Buchenau (=M. discoidea DC.; N.O.-
 Asien, N.W.-Amerika). Stühlinger 1904, beim Friedhof 1906,
 Dreisamufer unterhalb der Stadt, Wiehre (Schwaighofstr.) und
 Günterstal 1907. Scheint sich dauernd einzubürgern.

Sisymbrium altissimum L. (S. Sinapistrum Crantz). Alter Güterbahnhof
 Freiburg 1904, 1907.

Chenopodium hircinum Schrad. (S.-Amerika). Schutt bei der Fabrik-
 brücke 1907.

— *leptophyllum* Nutt. (N.-u. S.-Amerika). Schutt am Rennweg 1903

Artemisia annua L. (O.-Europa, W.- u. N.-Asien. } ebenso.

Potentilla norvegica L. (N.-Europa, W.-Asien, N.-Amerika. }

Gnaphalium luteo-album L. An der neuen Waldfahrstrasse vom
 Wasserschloß zur Kyburg 1907.

Ausschusswahlen für 1908—1910.

Satzungsgemäss fand im Dezember 1907 die Neuwahl des
 Ausschusses statt. Gewählt wurden die Herren

Götz, Hauptlehrer, Sasbach a. K.

Grabendörfer, Prof. Dr., Freiburg.

Kneucker, Hauptlehrer, Karlsruhe.

Rebmann, Oberschulrat, Karlsruhe.

Schatz, Dr., Bezirksarzt, Villingen.

Schmidle, Seminardirektor, Karlsruhe.

Winter, Dr., Geh. Medizinalrat, Freiburg.

Zahn, Reallehrer, Karlsruhe.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Badischen Botanischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [1908](#)

Autor(en)/Author(s): Thellung Albert

Artikel/Article: [Zur Freiburger Adventivflora. 186-187](#)