

INDEX

zusammengestellt von I. HAESLER

Anmerkung: Der Index zu J. POELT: Mitteleuropäische Flechten I - X (1933-1975) befindet sich Seite 25-32. Die darin genannten Taxa werden hier nicht noch einmal angeführt.

- Acarospora anomala* 16
 - *chlorophana* (Wahlenb.) Massal. 432
 - *intricata* ("*intricta*") 18
 - *molybdina* (Wahlenb. in Ach.) Trev. 427, 432
 - *scyphulifera* Vain. 433
- Acrachne racemosa* (Heyne) Ohwi 327
- Aegilops crassa* Boiss. 311
 - *cylindrica* Host 312
- Aellenia auricula* (Moq.) Ulbr. 52, 84
 - *glaucia* (M. Bieb.) Aellen 52, 84
 - *hispidula* (Bge.) Botsch. 52, 84
 - *iliensis* (Lipsky) Aellen 53, 84
 - *subaphylla* (C. A. Mey.) Aellen 53, 84
- Aelropus lagopoides* (L.) Trin. ex Thwáites 325
 - *litoralis* (Gouan) Parl. asp. *pungens* (Bieb.) Tzvel. 326
 - *pungens* (Bieb.) C. Koch 326
- Agonimia tristicula* (Arnold) Zahlbr. 5
- Agriophyllum latifolium* Fisch. & Mey. 63, 84
 - *minuta* Fisch. & Mey. 84
- Agropyron batalinii* (Krasn.) Roshev. 310
 - *canaliculatum* Nevski 312
 - *cognatum* Hack. 311
 - *cristatum* (L.) P. Beauv. ssp. *pectinatum* (Bieb.) Tzvel. 310
 - *curvatum* Nevski 313
 - *edelbergii* Melderis 313
 - *elongatiforme* Drob. 311
 - *ferganense* Drob. 311
 - *himalayanum* (Nevski) Melderis 313
 - *intermedium* (Host) P. Beauv. 311
 - *longe-aristatum* (Boiss.) Boiss. 314
 - *macrolepis* auct. 313
 - *pectinatum* (Bieb.) P. Beauv. 310
 - *pectiniforme* Roemer & Schulthes 310
 - *schugnanicum* Nevski 315
 - *stenostachyum* Melderis 315
- Agropyron tianschanicum* Drob. 316
 - *tschimganicum* Drob. 316
 - *ugamicum* Drob. 314
- Agrostis subaristata* Aitch. & Hemsl. 320
- Alectoria chalybeiformia* (L.) S. Gray 433
 - *minuscula* (Nyl. ex Arnold) Degel. 434
 - *nigricans* (Ach.) Nyl. 434
 - *pubeacens* (L.) R. H. Howe 434
- Allium ampeloprasum* L. 268, 282
 - *bimetrale* Gand. 276
 - *bourgeau* Rech. fil. ssp. *bourgeau* 271, 283
 - + - ssp. *creticum* Bothmer 272, 283
 - *commutatum* Guss. 276
- Alopecurus aequalis* Sobol. 319
 - *himalaicus* Hook. f. 320
 - auct. 319
 - *mucronatus* Hack. ex Paulsen 320
 - *nepalensis* Trin. ex Steud. 319
 - *pratinus* L. 319
 - *seravshanicus* Ovcz. 319
- Amaryllidaceae* 371
- Amaryllis radula* Jacq. 371
- Anabasis bambiana* Aellen 53, 84
 - *eriopoda* (Schrenk) Benth. ex Volkens 53, 84
 - *macroptera* Moq. 53, 84
 - *setifera* Moq. 54, 85
 - *turkestanica* Eug. Kor. & Iljin 54, 85
- Anaptychia sorediifera* 18
- + *Anthochlamys afghanica* Podlech 357
- Apluda mutica* L. 331
- + *Aponogeton azureus* van Bruggen 105, 109
- Aristida karelinii* (Trin. & Rupr.) Roshev. 323
 - *pennata* Trin. & karelinii Trin. & Rupr. 323
 - *plumosa* L. ssp. *kyzylkumica* Tzvel. 324
- Arrhenatherum pratensis* (L.) Samp. 563
- Arthonia intexta* Almqv. 116

- Arthratherum plumosum* (L.) Nees
 ssp. *kyzylkumicum* (Tzvel.)
 Tzvel. 324
- Arthraxon centrasiacicus* (Griseb.)
Gamajun. 332
- *hispidus* (Thunb.) Makino 332
 - *prionodes* (Steud.) Dandy 332
- Arthropodium gracile* Aellen 54, 85
- *griffithii* (Moq.) Ulbr. 54, 85
 - *leptocladium* M. Pop. ex Iljin
 55, 85
 - *lindbergii* Aellen 55, 85
 - + - *pallidiflorum* Aellen ex Podlech
 56, 85
 - *wakhanicum* (Pauls.) Eug. Kor.
 ex Iljin 56, 85
- Arthrorthaphis citrinella* (Ach.) Poelt
 435
- Aspicilia lacustris* (With.) Vain. 435
- *mastrucata* (Wahlenb.) Th. Fr. 435
- Aster caffrorum* Less. 399
- Asteraceae* 370
- Astragalus* L. sect. *Caraganella* Bge.
 153, 156
- sect. *Christianophysa* Podlech &
 Kirchhoff 375
 - + - sect. *Hokeriana* Podlech 343
 - sect. *Stipitella* G. Grig. 36
 - + - sect. *Stipitella* G. Grig. ex Pod-
 lech 33, 36
 - *acaulis* Baker 343, 349
 - *babensis* Sirj. & Rech. f. 39
 - *christianus* L. ssp. *suboccidentalis*
Ponert 375
 - *cuneifolius* Bge. 36, 46, 47
 - *koschukensis* Boiss. 156
 - *koshukensis* (sphalm.: *koschu-*
kensis) Boiss. 164
 - *litangensis* Bureau & Franchet 343
 - *massagетovii* B. Fedtsch. 36, 39
 - *matthewsii* Podlech & Kirchhoff 375
 - *matthewsii* Watson 375
 - *mokurensis* Sirj. & Rech. f. 157
 - *neostipitatus* Kitamura 39
 - *parvistipulus* Rech. f. 160
 - *pseudoxy tropis* Ulbr. 343
 - + - *reshadianus* Podlech 159, 164
 - *stipitatus* Benth. ex Bge. 39
 - + - - ssp. *angustifructus* Podlech 42, 49
 - + - - ssp. *shatuensis* Podlech 44, 49
- Astragalus stipitatus* Benth. ex Bge.
 ssp. *stipitatus* 41, 48
- *stocksii* Benth. ex Bge. 156, 160, 165
 - - var. *elongatus* Benth. ex Bge. 157
 - - var. *honigbergeri* Sirj. 157
 - + - *victoriae* Podlech & Agerer-Kirchhoff
 375
- Atriplex dimorphostegia* Kar. & Kir. 57
- *dimorphostegium* (sphalm: *dimorpho-*
stegia) Kar. & Kir. 85
 - *flabellum* Bge. ex Boiss. 57, 85
 - *griffithii* Moq. 57, 85
 - *hastata* L. 58, 85
 - + - *kalafganica* Aellen ex Podlech 58, 85
 - *moneta* Bge. ex Boiss. 59, 85
 - *multicolora* Aellen 59, 85
 - *pamirica* Iljin 59, 85
 - *schugnanica* Iljin 59, 85
 - *tatarica* L. 60, 85
 - *thunbergiaeefolia* (Boiss. & Noe) Boiss.
 60, 85
 - *turcomanica* Fisch. & Mey. ex Boiss.
 60, 85
 - *wendelboi* Aellen 85
- Avena adsurgens* Schur 546
- *adsurgens* Schur ex Simk. 546
 - *alpina* Sm. 571
 - *alpina* C. ausserdorferi (Ascherson &
 Graebner) Ascherson & Graebner 557
 - - ssp. *ausserdorferi* (Ascherson &
 Graebner) Hegi 558
 - - ssp. *ausserdorferi* f. *praeusta*
(Reichenb.) Hegi 572, 578
 - *alpina* B. *pseudoviolacea* (Kerner ex
 Dalla Torre) Ascherson & Graebner
 578
 - - ssp. *pseudoviolacea* (Kerner ex
 Dalla Torre) Hegi 578
 - - *f. alpina* (Sm.) Fiori & Paol. 572
 - *alpina* c) *ausserdorferi* (Ascherson &
 Graebner) Koch 558
 - - b) *pseudoviolacea* (Kerner ex Dalla
 Torre) Koch 578
 - - f. *praeusta* (Reichenb.) Bornm. 572,
 578
 - *ausserdorferi* Ascherson & Graebner 557
 - *blavii* Ascherson & Janka 582
 - *compressa* Heuffel 582
 - *latifolia* Host 534
 - *ludoviciana* Dur. 322

- Avena planiculmis* Schrader 553
 - - ssp. *dahurica* Komarov 582
 - - var. *microstachya* Borbas 548
 - - var. *taurinensis* Belli 548
 - - f. *glaucia* Preissmann 548
 - *praeusta* Reichenb. 572
 - *pratensis* L. 562
 - - ssp. *planiculmis* (Schrader)
 St.-Yves 534
 - - ssp. *pratensis* var. *alpina*
 (Fiori & Paol.) St.-Yves
 572
 - - - var. *belliana* (Gola) St.-Yves
 548
 - - - var. *eu-pratensis* St.-Yves
 548, 563
 - - ssp. *subdecurrens* Borbas 548
 - - *Y. alpina* (Sm.) Bab. 572
 - - *Balpina* (Sm.) Fiori 548
 - - var. *alpina* (Sm.) Hooker 572
 - - var. *megastachya* Borbas 548
 - - var. *subdecurrens* Borbas 548
 - - typica Fiori & Paol. 562
 - *pseudoviolacea* Kerner ex Dalla
 Torre 578
 - *schelliana* Hackel ex Korsh. 582
 - *trichophylla* C. Koch 322
Avenastrum alpinum (Sm.) Fritsch
 548, 572
 - *ausserdorferi* (Ascherson &
 Graebner) Fritsch 558
 - *conjugens* Gayer 548
 - *planiculme* (Schrader) Opiz 534
 - *pratensis* (L.) Opiz 582
 - *pseudoviolaceum* (Kerner ex Dalla
 Torre) Fritsch 578
Avenochloa adsurgens (Schur ex Simk.)
 Holub 548
 - *alpina* (Sm. Holub 572
 - - ssp. *adsurgens* (Schur ex Simk.)
 Soo 548
 - *planiculmis* (Schrader) Holub 534
 - *pratensis* (L.) Holub 563
Avenula (Dumort.) Dumort. 513
 + - *adsurgens* (Schur ex Simk.) Sauer &
 Chmelitschek 543
 +- - ssp. *adsurgens* 540, 546, 555
 +- - ssp. *ausserdorferi* (Ascherson &
 Graebner) Sauer &
 Chmelitschek 540, 557, 555
- + *Avenula alpina* (Sm.) Sauer & Chmelitschek
 569
 +- - ssp. *alpina* 540, 555, 571
 +- - ssp. *pseudoviolacea* (Kerner ex Dalla
 Torre) Sauer & Chmelitschek 540, 555,
 578
 +- *blavii* (Ascherson & Janka) Sauer &
 Chmelitschek 582
 +- *compressa* (Heuffel) Sauer & Chmelitschek
 582
 +- *dahurica* (Komarov) Sauer & Chmelitschek
 582
 +- *planiculmis* (Schrader) Sauer &
 Chmelitschek 533, 540
 - *pratensis* (L.) Dumort. 540, 555, 562
 +- *schelliana* (Hackel ex Korsh.) Sauer &
 Chmelitschek 582
Axyris villosa Moq. 72
Bacidia anziana 19
 - *citrinella* 19
 - *gomphillacea* 16
 - *wettersteinensis* 19
Bacopa Aublet 369
 - *floribunda* (R. Br.) Wettst. 370
Balsamea angolensis (Engl.) Hiern 229
 - *capensis* (Sond.) Engl. 232
 - *mollis* (Oliv.) Engl. 211
 - *pilosa* Engl. 202
Balsamodendrum africanum (A. Rich.) Arn.
 202
 - *capense* Sond. 232
 - *molle* Oliv. 211
Bassia eriophora (Schrad.) Aschers. 85
 - *hyssopifolia* (Pall.) Volkens 61, 85
Belonia incarnata 21
 - *russula* Koerb. ex Nyl. 116
Beta corolliflora Zosimović 290
 + - *corolliflora* Zosimović ex Buttler 289
 - - var. *albiflora* Grossgejm 290
 - *trigyna* auct. 290
 - - ssp. *tetraploidea* Zosimović 290
 - - var. *albiflora* Bordziloskij 290
 - - *glaberrima* K. Koch 189
 - - *praearcta* K. Koch 290
 - - f. *albiflora* Aellen 290
 - - f. *glaberrima* Aellen 289
 - - f. *subpilosa* Aellen 290
 - - f. *tetraploidea* Zosimović 290
Biatora athallina Hepp 121
 - *cyclospora* Hepp ex Koerb. 5

- Biatorella microhaema* Norm. 6
 - *rubidula* (Nyl.) Zahlbr. 5
Biatorina globulosa (Flk.) B. polytrichina Th. Fr. 475
Bienertia cycloptera Bge. ex Boiss. 61, 85
Blastenia arnoldiana Serv. et Cernohorsky 5
 - *coccinea* Müll. Arg. 5
Brachiliaria eruciformis (Sm.) Griseb. 329
 - *reptans* (L.) Gard. & C. E. Hubb. 329
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. 310
Bromus inermis Leyss. 308
 - *koeieranus* Melderis 308
 - *pamiricus* Drob. 309
 - *paulsenii* Hack. ex Paulsen 309
 - *turkestanicus* Drob. 309
Brunnevigia Heist. 371
 - *radula* (Jacq.) Aiton 371
Buellia atrata (Sm.) Anzi 479
 - *coniops* (Wahlenb. in Ach.) Th. Fr. 427, 436
 - *ectolechoides* (Vain.) Ericha. 436
 - *inaignis* (Naeg. in Hepp) Th. Fr. 437
 "Buellia (Diplotomma) nivalis" 117
Buellia punctata (Hoffm.) Massal. 429, 437
Calamagrostis anthoxanthoides (Munro) Regel 319
 - *holciformis* Jaub. & Spach 318
Caloplaca alcarum Poelt 438
 - *anuaris* Clauzade et Poelt 6
 - *areolata* (Zahlbr.) Clauzade ex Vězda 1
 - *arnoldiana* (Serv. et Cernohorsky) Serv. et Poelt 5, 16
 - *cerina* (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. 438
 - var. *areolata* Zahlbr. 1
 + *coccinea* (Müll. Arg.) Poelt 5
 - *diphyodes* 19
 - *furfuracea* H. Magn. 7
 - *magni-filii* Poelt 119, 438
 - *obliterans* 17
 - *proteus* 17
 - *schistidii* 16
 - *sorediata* 16
 - *spitbergensis* H. Magn. 440
Caloplaca subolivacea 16
 - *subsoluta* 17
 + - *xerica* Poelt et Vězda var. *xerica* 1
 + - var. *venostana* Poelt 2
 - *lessingii* Litw. 61, 85
Candelariella arctica (Koerb.) R. Sant. 440
 - *crenulata* (Wahlenb.) Zahlbr. 440
 - *flavovirella* 20
 - *lutella* (Vain.) Räs. 8
 - *placodizans* (Nyl.) H. Magn. 441
 - *septentrionalis* Hakul. 441
 - *vitellina* (Ehrh.) Müll.-Arg. 441
Cardiospermum pechuelii O. Kuntze 364
Catillaria athallina (Hepp) Hellb. 121
Catinaria athallina (Hepp) Lyngé 121
Catocarpion copelandii (Koerb.) Dombrowskaja 488
Ceratocarpus utriculosus Bluk. ex Krylov 62, 85
Cetraria cucullata (Bell.) Ach. 441
 - *delisei* (Bory) Th. Fr. 442
 - *ericetorum* Opiz 442
 - *hepatizon* (Ach.) Vain. 443
 - *islandica* (L.) Ach. 443
 - *nivalis* (L.) Ach. 429, 443
Chamaemelum lamellatum (Bge.) Boiss. 663
Chandonanthus setiformis (Ehrh.) Lindb. 449
Chenopodium album L. 62, 85
 - *ambrosioides* L. 63, 85
 - *botrys* L. 63, 85
 - *ficifolium* Sm. 85
 - *foliosum* (Moench) Aschers. 64, 85
 - *glaucum* L. 64, 85
 - *murale* L. 64, 85
 - *pamiricum* Iljin 65, 85
 - *rubrum* L. 85
 - *urbicum* L. 65, 85
 - *vulvaria* L. 65, 85
Chloria virgata Swartz 328
Chrysopogon serrulatus Trin. 332
Cladonia amaurocraea (Flk.) Schaer. 444
 - *bellidiflora* (Ach.) Schaer. 445
 - *carneola* (Fr.) Fr. 445
 - *chorophaea* (Flk. ex Sommerf.) Spreng. 445
 - *coccifera* (L.) Willd. 445
 - *deformis* (L.) Hoffm. 445
 - *elongata* (Jacq.) Hoffm. 446
 - *gracilis* (L.) Willd. 446

- Cladonia lepidota* Nyl. 446
 - *mitis* Sandst. 446
 - *rangiferina* (L.) Wigg. 447
 - *subcervicornis* (Vain.) Kernst. 447
 - *unicialis* (L.) Wigg. 444, 448
Climacoptera bracciata (Pall.) Botsch. 76, 87
 - *ferganica* (Drob.) Botsch. 77, 87
 - *lanata* (Pall.) Botsch. 78, 87
 - *longistylosa* (Ijin) Botsch. 78, 87
 - *transoxana* (Ijin) Botsch. 88
+ *Corispermum afghanicum* Podlech 65, 85
 - *lehmannianum* Bge. 85
 - *sibiricum* Ijin 65
Collema ceranicum Nyl. 448
Colpodium villosum Bor 306
Commiphora africana (A. Rich.) Engl. 202, 236
 - *anacardiifolia* Dinter & Engl. 221, 251
 - *angolensis* Engl. 229, 257
 - *berberidifolia* Engl. 206
 - *boehmii* Engl. 212
 - *calcicola* Engl. 203
 - *capensis* (Sond.) Engl. 232, 259
 - *cervifolia* J. J. A. v. d. Walt 233, 260
 - *chlorocarpa* Engl. 223
 - *cinerea* Engl. 211
 - *crenata-serrata* Engl. 226, 255
 - *dekindtiana* Engl. 211
 - *dinteri* Engl. 215, 246
 - *diicolor* Mendes 204, 237
 - *dulcia* Engl.
 - *edulis* (Klotzsch) Engl. 223, 253
 - *fischeri* Engl. 214
 - *giessii* J. J. A. v. d. Walt 210, 242
 - *glandulosa* Schinz 206, 239
 - *glaucescens* Engl. 219, 250
 - *gossweileri* Engl. 230
 - *gracilifrondosa* Dinter 216, 247
 - *hereroensis* Schinz 219
 - *heterophylla* Engl. 211
 - *iringensis* Engl. 212
 - *kraeuseliana* Heine 231, 258
 - *krausei* Engl. 211
 - *kwebensis* N. E. Br. 230
 - *loandensis* Engl. 202
 - *longibracteata* Engl. 229
 - *lugardae* N. E. Br. 206
 - *merkeri* Engl. 205, 238
 - *mollis* (Oliv.) Engl. 211, 243
Commiphora montana Engl. 211
 - *mossambicensis* (Oliv.) Engl. 214, 245
 - *multijuga* (Hiern) K. Schum. 213, 244
 - *namaensis* Schinz 218, 249
 - *ndemfi* Engl. 212
 - *nigrescens* Engl. 230
 - *nkolola* Engl. 203
 - *ob lanceolata* Schinz 217, 248
 - *oliveri* Engl. 229
 - *pilosa* (Engl.) Engl. 202
 - *pruinosa* Engl. 219
 - *pyracanthoides* Engl. 208, 240
 - - *ssp. glandulosa* (Schinz) Willd. 206
 - *rangeana* Engl. 232
 - *rehmannii* Engl. 229
 - *rotundifolia* Dinter & Engl. 218
 - *rubriflora* Engl. 202
 - *ruquietiana* Dinter & Engl. 232
 - *sambesiaca* Engl. 203
 - *saxicola* Engl. 224, 254
 - *seineri* Engl. 206
 - *stolzii* Engl. 214
 - *stuhlmannii* Engl. 211
 - *tenuipetiolata* Engl. 227, 256
 - *viminea* Burtt Davy 205
 - *virgata* Engl. 209, 241
 - *welwitschii* Engl. 211
 - *wildii* Merxm. 222, 252
Convolvulaceae 367
Convolvulus nil L. 367
Cornicularia divergens Ach. 448
 - *muricata* Ach. 448
Cornulaca monacantha Del. 66, 86
Corydalis vesicaria (L.) Pers. 364
Crocynia neglecta (Nyl.) Hue 474
Crotalaria allenii Verdoorn 174
+ - *orientalis* Burtt Davy ex Verdoorn 173
 - - *ssp. allenii* (Verdoorn) Polhill & Schreiber 174, 180
 - - *ssp. orientalis* 173, 180
 - *pseudovirgultalis* Torre 173, 180
 - *spartioides* DC. 175, 180
 - - *auct.* 173
 - *virgultalis* Burch ex DC. 174, 180
 - - *auct.* 175
Cucurbitaceae 366
Cutandia memphitica (Spreng.) Benth. 300
Cymbopogon jwarancusa (Jones) Schultes 332
Cyphellium lucidum 15

- Cysticapnos* Miller 364
 - *africana* Gaertner 364
 - *vesicaria* (L.) Fedde 364
- Dactylis glomerata* L. ssp. *glomerata* 300
 - - *ssp. hispanica* auct. 300
 - - *ssp. woronowii* (Ovcz.) Stebbins & Zohary 300
 - *woronowii* Ovcz. 300
- Dactyloctenium aegyptium* (L.) P. Beauv. 328
- Dactylospora nivalis* (Bagl. & Car.) Arnold 117
- Deschampsia caespitosa* (L.) P. Beauv. 321
 - - auct. 320
 - *koelerioides* Regel 320
 - *pamirica* Roshev. 320
- Deyeuxia anthoxanthoides* Munro 319
 - *holciformis* (Jaub. & Spach) Bor. 318
- Dichanthium annulatum* (Forssk.) Stapf 332
- Digitaria cruciata* (Nees) A. Camus 330
 - *sanguinalis* (L.) Scop. ssp. *sanguinalis* 330
- Dinebra retroflexa* (Vahl) Panzer 328
- Echinochloa frumentacea* Link 329
 - *macrocarpa* Vasing. 330
 - *oryzoides* (Ard.) Fritsch 330
- Eleusine compressa* (Forssk.) Aschers. & Schweinf. ex Christensen 327
- Elymus canaliculatus* (Nevski) Tzvel. 312
 - *curvatus* Piper 313
 - *dahuricus* Turcz. ex Griseb. 313
 - *dasystachys* Trin. 317
 - var. *pubescens* O. Fedtsch. 317
 - *dentatus* (Hook. f.) Tzvel. ssp. *ugamicus* (Drob.) Tzvel. 314
- + - *edelbergii* (Melderis) Anders & Podlech 313
 - *fedtschenkoi* Tzvel. 313
 - *himalayanus* (Nevski) Tzvel. 313
 - *lanatus* Korsh. 317
 - *longe-aristatus* (Boiss.) Tzvel. 314
 - ssp. *canaliculatus* (Nevski) Tzvel. 312
 - *nevskii* Tzvel. 314
 - *nutans* Griseb. 314
- Elymus paboanus* Claus 316
 - *pamiricus* Tzvel. 315
 - *schrrenkianus* (Fisch. & Mey.) Tzvel. ssp. *pamiricus* (Tzvel.) Tzvel. 315
- + - - x *Elytrigia repens* (L.) Nevski 316
- *schugnanicus* (Nevski) Tzvel. 315
- + - *stenostachys* (Melderis) Anders & Podlech 315
 - *tianschanicus* Drob. 316
 - *tschimganicus* (Drob.) Tzvel. 316
 - *ugamicus* Drob. 314
 - *uralensis* (Nevski) Tzvel. ssp. *tianschanicus* (Drob.) Tzvel. 316
- Elytrigia brigalatinii* (Krasn.) Nevski 310
- + - *cognata* (Hack.) Anders & Podlech 311
 - *elongatiformis* (Drob.) Nevski 311
 - *ferganensis* (Drob.) Nevski 311
 - *geniculata* (Trin.) Nevski ssp. *ferganensis* (Drob.) Tzvel. 311
 - *intermedia* (Host) Nevski 311
 - *repens* (L.) Nevski ssp. *elongatiformis* (Drob.) Tzvel. 311
- Eragrostis barrelieri* Dav. 326
 - *cilianensis* (All.) Vign.-Lut. 326
 - *curvula* (Schrad.) Nees 326
 - *lehmanniana* Nees 326
 - *minor* Host 327
 - *papposa* (Dufour) Steudel 327
 - *pilosa* (L.) P. Beauv. 327
 - *poaeoides* P. Beauv. 327
- Eremochion pungens* Gilli 80, 87
- Eulaliopsis binata* (Retz.) C. E. Hubb. 331
- Eurotia pungens* Pazij 74
- Felicia caffrorum* (Less.) Nees 399
 - *caffrorum* (Less.) Nees & validior DC. 399
- Festuca coelestis* (St.-Yves) Krecz. & Bobr. 308
 - *olgae* (Regel) Krivot. 308
 - *ovina* L. ssp. *coelestis* St.-Yves 308
- Fimbristylis ferruginea* (L.) Vahl 683
 - *sieberana* Kunth 683
- Fingerhuthia africana* Nees 301
- Fulgensia desertorum* (Tomin) Poelt 9
- Fumaria vesicaria* L. 364
- Fumariaceae* 363
- Gamanthus commixtus* Bge. 66, 86
 - *gamocarpus* (Moq.) Bge. 66, 86
 - *kelifii* Eug. Kor. 86
- Geisleria jamesii* Swinscow 449

Geisleria sychnogonioides Nitschke 449

- spec. 449

Girgensohnia diptera Bge. 86

- *minima* Eug. Kor. 67, 86

- *oppositiflora* (Pall.) Fenzl 67, 86

Gladiolus gramineus L. fil. 373

- *ramosus* L. 373

Gyalecta atrata Ach. 501

- *erythrozona* Lettau 121

- *gloeoecapsa* 15

- *sudetica* Věžda 9

Gyalidea fritzei (Stein) Věžda var.

fritzei 9

Haematomma lapponicum Räs. 451

- *ventosum* (L.) Massal. 451

Halarchoon vesiculosum (Moq.) Bge.

67, 85

Halimocnemis glaberrima Iljin 86

- *mollissima* Bge. C7, 86

Halocharis afghanica Iljin 67, 86

- *clavata* Bge. 68, 86

- *hispida* (C.A. Mey.) Bge. 68, 86

- *lachnantha* Eug. Kor. 68, 86

- *sulphurea* Moq. 69, 86

- *violacea* Bge. 69, 86

Halocnemum strobilaceum (Pall.)

M. Bieb. 86

Halogeton glomeratus (sphalm:

glomeratus (M. Bieb.) C.A. Mey. 86

- *glomeratus* (M. Bieb.) C.A. Mey. 89

- *caspica* (M. Bieb.) C.A. Mey. 86

Halotis pilosa (Moq.) Iljin 86

Haloxylon aphyllum (Mink.) Litw. 86

- *multiflorum* (Moq.) Bge. ex Boiss.

69, 86

- *persicum* Bge. ex Boiss. & Buhse

70, 86

- *recurvum* (Wall.) Bge. ex Boiss.

70, 86

- *salicornicum* (Moq.) Bge. ex Boiss.

70, 86

Haplocarpon nigrocruentum (Anzi)

Hertel 121

Haplodiscus pteroanus Phil. 412

Haplopappus sect. *Haplopappus* 404

- sect. *Polyphylla* 404

- sect. *Steriphe* 404

- sect. *Xylolepis* 404

- *araucanus* Phil. 406

Haplopappus chrysanthemifolius (Less.)

DC. 404

- *foliosus* DC. 404

- *graveolens* (Phil.) Reiche 411

- *latifolius* (Phil.) Reiche 411

- *macraeanus* (Remy) Reiche 404

- *macrocephalus* (Less.) DC. 404

- *mucronatus* Hook. & Arn. 404

- *parvifolius* (DC.) Gray 404

- *pectinatus* Phil. 406

- *pedunculosus* Remy 404

- *prunelloides* (Less.) DC.

- *taeda* Reiche 404, 412

Helictotrichon alpinum (Sm.) Henrard 572

- - ssp. *adsurgens* (Schur ex Simk.) Soó 548

- *conjugens* (Gayer) Widder 548

- *planiculme* (Schrader) Pilger 534

- *pratense* (L.) Pilger 563

Hemarthria compressa (L. f.) R. Br. 331

Henrardia persica (Boiss.) C. E. Hubb. 310

Herpestis floribunda R. Br. 370

Heudeletia africana A. Rich. 202

Heuffelia planiculmis (Schrader) Schur 534

- *praeusta* (Reichenb.) Schur 546

Hitzeria edulis Klotzsch 223

Hordeum brevisubulatum Link 318

- *geniculatum* All. 318

Homeria Vent. 372

- *pallida* Baker 372

Hornaninovia anomala (C.A. Mey.) Moq. 86

- *ulicina* Fisch. & Mey. 86

Huilia macrocarpa (DC.) Hertel 451

- *melindodes* (Koerb.) Hertel 452

- *nigrocruenta* (Anzi) Hertel 121

+ *superba* (Koerb.) Hertel 123

Involucrothele antonelliana (Bagl. & Car.)

Serv. 452

- - var. *bachmannii* (Zachacke) 453

Ipomoea L. 367

- *involuta* P. Beauv. 367

- *nil* (L.) Roth 367

Iridaceae 372

+ *Ixiochlamys nana* (Ewart & J. White) Grau

186

Kalidium caspicum (L.) Ung.-Sternb. 86

+ *Kirilovia eriantha* Bge. ssp. *afghanica* Pod-

lech 71, 86

- - ssp. *eriantha* 71, 86

- *villosa* (Moq.) Benth. & Hook. ex Ulbr. 72, 86

- Kochia griffithii* Bge. ex Boiss. 86
 - *indica* Wight 86
 - *iranica* (Hausskn. & Bornm.)
 Litw. ex Bornm. 72, 86
 - *prostrata* (L.) Schrad. 72, 86
 - *scoparia* (L.) Schrad. 87
 - *stellaris* Moq. 73, 87
Koeleria argentea Griseb. 321
 - *litvinowii* Domíni 321
 + *Krascheninnikovia* (sphalm. :
 Krascheninnikowia) *pungens*
 (Pazij) Podlech 74
Krascheninnikowia ceratoides (L.)
 Gueldenst. 73, 87
 - *ewersmanniana* (Stschegl.) Grubov
 73, 87
 - *pungens* (Pazij) Podlech 87
Lamarckia aurea (L.) Moench 301
Lecanactis stenhammarii 18
Lecania aipospila (Wahlenb. ex Ach.)
 Th. 455
 - *erysibe* (Ach.) Mudd 455
 - *nylanderiana* Massal. 455
 - sp. 453
Lecanora badia (Hoffm.) Ach. 455
 - *boligera* (Norm.) Hedlund 10
 - *contractula* Nyl. 455
 - *discrepans* 17
 - *dispersa* (Pers.) Sommerf. 456
 - - f. *coniotropa* (Fr.) Arnold 456
 - *frustulosa* var. *occidentalis*
 Lynge 10
 - *glomerulans* 20
 - *involuta* Th. Tayl. 149
 - *leptacina* 17
 - *leptacinella* Nyl. 475
 - - var. *distinctior* Vain. 475
 - *melanophthalma* (Ram.) Ram. 496
 - (Asp.) *nunatakorum* 17
 - *occidentalis* (Lynge) Lynge 10
 - *pertusarioides* Degel. 11
 - *polytrichina* (Th. Fr.) Vain. 475
 - *polytropa* (Ehrh.) Rabenh. 456
 - *praeradiosa* 20
 - *reagens* 21
 - *silvae-nigrae* V. Wirth 12
 - *thulensis* Th. Fr. 455
 - *torquata* 16
 - *umbrosa* Degelius 12, 19
Lecidea armeniaca (DC.) Fr. f. *mela-*
 leuca (Sommerf.) Fr. 457

- *atrata* (Ach.) Wahlenb. 501
- *atriuscula* H. Magn. 125
- *atrobrunnea* (Ram. ex Lam. & DC.)
 Schaer. 429, 458
- *atrofulva* Sommerf. 125, 458
- *atronivea* Arnold 129
- *auriculata* Th. Fr. 429, 459
- *azurea* 19
- *brachyspora* var. *chatangensis* Malme 136
- *circumnigrata* H. Magn. var. *reagens*
 H. Magn. 460
- *demissa* (Rutstr.) Ach. 461
- *dendroclinus* Nyl. 461
- *dicksonii* auct. 501
- *elata* Schaer. 468
- *ementiens* Nyl. 461
- *enteroleuca* Ach. *latypea* (Ach.) Nyl. 472
- *epiiodiza* Nyl. 462
- *globulificans* Nyl. 5
- *haerjedalica* H. Magn. 130
- *hypnorum* Libert 462
- *impavida* Th. Fr. 427, 462
- *jemtlandensis* H. Magn. 469
- *lactea* Schaer. 461
- *lapicida* (Ach.) Ach. 464
- *leprosolimbata* 19
- *leucophaeoides* Nyl. 465
- *leucothallina* Arnold 133
- *lulensis* Hellb. 466
- *macrocarpa* (DC.) Steud. 451
- - var. *superba* (Koerb.) Th. Fr. 123
- - *superba* (Koerb.) Th. Fr. 123
- *mashiginii* Lynge 136
- *melinodes* (Koerb.) H. Magn. 452
- *nigrocruenta* Anzi 121
- *nigroleprosa* (Vain.) H. Magn. 119, 466
- *nivalis* Anzi 133, 502
- *paupercula* Th. Fr. 467
- *polytrichina* Hertel 477
- *pullulans* Th. Fr. 471
- *ramulosa* 20
- - var. *depressa* Th. Fr. 461
- *ramulicola* 18
- *rhaetica* Hepp ex Th. Fr. 133, 502
- *rimosissima* Lynge 470
- *rubidula* Nyl. 5
- *scrobiculata* (Th. Fr.) Th. Fr. 467
- *speirea* (Ach.) Ach. 470

- Lecidea stgriza* f. *superba* (Koerb.)
 Vain. 123
 - *subtumidula* Nyl. 136
 - *superba* Koerb. 123
 - *swartzioidea* Nyl. 468
 - *sympylocarpea* Lynge 469
 - *templetonii* Th. Tayl. 462
 - *tornoensis* Nyl. 477
 - *ultima* Th. Fr. 136
 - *umbonata* (Hepp) Mudd 140
 - *umbonella* Nyl. 140
 - *verruca* Poelt 20, 142
 - *vitellinaria* Nyl. 471
 - *vorticosa* (Flk.) Koerb. 471
 - *xanthococca* spp. *sorophora* 20
Lecidella bullata Koerb. 143, 472
 - *elaeochroma* (Ach.) Choisy 472
 - *inamoena* (Müll. Arg.) Hertel 143
 - *stigmatae* (Ach.) Hertel & Leuckert
 474
- Lecigrapha nivalis* Bagl. & Car. 117
Lepraria neglecta auct. 474
Leptochloa panicea (Retz.) Ohwi 333
Leucopoa olgae (Regel) Krecz. & Bobr.
 308
- Leymus dasystachys* (Trin.) Pilger 317
 - *lanatus* (Korsh.) Tzvel. 317
 - *paboanus* (Claus) Pilger 316
 - *secalinus* (Georgi) Tzvel. 317
 - - *ssp. pubeacens* (O. Fedtsch.)
 Tzvel. 317
- Lichen melanophthalmus* Ram. 496
Lobaria linita (Ach.) Rabenh. 474
Londesia eriantha Fisch. & Mey. 87
Malacurus lanatus (Korsh.) Nevski 317
Malva L. 365
 - *aegyptia* L. 365
Malvaceae 365
Manulea L. 369
 - *nervosa* E. Meyer ex Bentham 369
Matricaria lamellata Bge. 663
 - - var. *turcomanica* Winkl. 663
 - *lasiocarpa* Boiss. 663
 - *subglobosa* Kraasch. 671
 - *turcomanica* (Winkl.) Pobed. 663
Melasphaerula Ker-Gawler 373
 - *graminea* (L. fil.) Ker-Gawler 373
 - *ramosa* (L.) Klatt ex Dur. & Schinz
 373
- Micarea leptacinella* (Nyl.) 475
- Micarea polytrichi* Poelt & Döbbeler 477
 - spec. 475
Microcephala Pobed. 655, 662
 + - *afghanica* Podlech 673, 679
 + - *deserticola* Podlech 676, 679
 - *lamellata* (Bge.) Pobed. 663
 - - asp. *lamellata* 664, 680
 + - ssp. *villosa* Podlech 670, 679
 - *lasiocarpa* (Boiss.) Pobed. 663
 - *subglobosa* (Krasch.) Pobed. 671, 680
 - *turcomanica* (Winkl.) Pobed. 663
Microglaena sphinctrinoides (Nyl.) Lönnr.
 477
- + *Microglossa caffrorum* (Leas.) Grau 399
Microgyne Less. 185
 - *trifurcata* Less. 185
- + *Microgynella* Grau 185
 + - *trifurcata* (Less.) Grau 185
Molinia olgae Regel 308
Momordica L. 366
 - *charantia* L. 366
Moniera floribunda (R. Br.) T. Cooke 370
Monsonia luederitziana Focke & Schinz
 381, 384, 389
 - *mossamedensis* Welw. ex Oliver 395, 397
 - *namaenaria* Dinter 381
 - *parvifolia* Schinz emend. Kers. 382
 - *rehmii* Suesseng. & Karl 382
 - *rosea* Dinter ex Knuth 382
 - *trilobata* Kers 382
 - *umbellata* Harvey 382, 386, 389
 - - auct. 381, 382
- Muhlenbergia huegelii* Trin. 320
Mycoblastus *tornoensis* (Nyl.) R. Anderson
 477
- Myrica* L. 363
 - *serrata* Lam. 363
Myricaceae 362
Nardurus maritimus (L.) Murb. 305
 - *subulatus* (Banks & Sol.) Bör 306
Nephromia expallidum (Nyl.) Nyl. 478
Neyraudia arundinacea (L.) Henr. 333
 + *Nicotiana africana* Merxm. 93, 103
Noaea griffithii Bge. 87
 - *major* Bge. 75, 87
 - *mucronata* (Forssk.) Aschers. &
 Schweinf. 87
Ochrolechia frigida (Sw.) Lynge 478
 - *grimmiae* Lynge 479
- Ophioglossaceae* 361

- Ophioglossum* L. 361
 - *lancifolium* C. Presl 361
 - *lusoafricanum* Welw. ex Prantl 361
 - *reticulatum* L. 362
- Orphniospora* *africana* (Sm.) 479
- Oryzopsis* *aequiglumis* Hook. f. 325
 - *latifolia* Roshev. 325
- Panderia* *pilosa* Fisch. & Mey. 75, 87
 - *turkestanica* Iljin 75, 87
- Panicum* *maximum* Jacq. 329
- Parmelia* *alpicola* Th. Fr. 480
 - *austerodes* 16
 - *centrifuga* (L.) Ach. 506
 - *cetrarioides* f. *bisorifera* 17
 - *infumata* Nyl. 480
 - *minuscula* (Nyl. ex Arnold) Nyl. 434
 - *omphalodes* (L.) Ach. 480
 - *pubescens* (L.) Vain. 434
 - *saxatilis* (L.) Ach. 481
 - *scorteia* var. *pastillifera* 20
 - *sulcata* Th. Tayl. 481
 - *taylorensis* 20
- Paspalum* *paspalooides* (Michx.) Scribnér 330
- Peltigera* *canina* (L.) Willd. 481
 - *scabrosa* Th. Fr. 482
- Pertusaria* *flavicans* var. *schistosa* 17
- *oculata* (Dicks.) Th. Fr. 482
 - *subdubia* 16
- Petrosimonia* *sibirica* (Pall.) Bge. 75, 87
- Pharbitis* *nil* (L.) Choisy 367
- Phragmites* *australis* (Cav.) Trin. ex Steud. var. *stenophylla* (Boiss.) Bor 323
 - *communis* Trin. var. *stenophyllus* Boiss. 323
- Physcia* *caesia* (Hoffm.) Hampe 482
 - *endococcina* (Koerb.) Th. Fr. 483
 - *grisea* 18
 - *hirsuta* 18
 - *lithotodes* Nyl. 483
 - *nigricans* (Flk.) Stiz. 483
 - *obscura* (Ehrh.) Th. Fr. 483
- Physconia* *muscigena* (Ach.) Poelt 483
- Piptatherum* *aequiglume* (Hook. f.) Roshev. 325
 - *baluchistanicum* Freitag 325
 - *laterale* (Regel) Roshev. ssp. *alpestre* (Grig.) Freitag 325
- Piptatherum* *laterale* (Regel) Roshev.
 - *verticillatum* Freitag 325
- *latifolium* (Roshev.) Nevski 325
 - *platyanthum* Nevski 325
- Placodium* *flammeum* Anzi 5
- Placopsis* *gelida* (L.) Nyl. 145
- Pleuroplitis* *centrasiatica* Griseb. 332
- Poa* *afghanica* Bor 301
 - *aitchisonii* Boiss. 301
 - *alpigena* auct. 304
 - *alpina* L. 302
 - *bactriana* Roshev. 302
 - *calliopsis* Litw. ex Ovcz. 302
 - *dshilgensis* Roshev. 302
 - *glabriflora* Roshev. 303
 - var. *vivipara* Tzvel. 303
 - *jaunsarensis* Bor 303
 - *nemoraliformis* Roshev. 303
 - *nemoralis* L. 304
 - *pamirica* Roshev. 304
 - *pratensis* auct. 304
 - *roemerii* Bor 305
 - *silvicola* Guss 305
 - *trivialis* L. ssp. *silvicola* (Guss.) Lindb. f. 305
 - *zaprijagajevii* Ovcz. ssp. *glabriflora* (Roshev.) Tzvel. 303
- Podocoma* Cass. 185
 - *nana* Ewart & J. White 186
- Pogonatherum* *paniceum* (Lam.) Hack. 331
- Polyblastia* *epomphala* (Nyl.) Zschacke 483
 - *hyperborea* Th. Fr. 485
 - *integrascens* (Nyl.) Vain. 485
 - *intercedens* (Nyl.) Lönnr. 485
 - *tristicula* Arnold 5
 - *nivalis* (Bagl. & Car.) Keissl. 117
- Protomyces* ? *mossambicense* Oliv. 214
- Protoblastenia* *coniasia* 18
 - *cyclospora* (Hepp ex Koerb.) Poelt 5
 - *globulificans* (Nyl.) Zahlbr. 5, 18, 19
- Psathyrostachys* *caduca* (Boiss.) Melderis 318
 - *junccea* (Fisch.) Nevski 318
- Psora* *atrorufa* (Dicks.) Hook. 461
- Psoroma* *hypnorum* (Vahl) S. Gray 485
- + *Ptilotus* *remotiflorus* Benl 335
- Puccinellia* *akbaitalensis* Ovcz. & Czuk. 306
 - *anisoclada* V. Krecz. 306
 - *bulbosa* (Grossh.) Grossh. 306
 - *gigantea* (Grossh.) Grossh. 306

- Puccinellia humilis* Litv. ex Krecz. 307
 - *nudiflora* (Hack.) Tzvel. 307
 - *pauciramea* (Hack.) Krecz. 307
 - *tenuiflora* (Griseb.) Scribnér & Merr.
 ssp. *tianschanica* Tzvel. 307
 - *vachanica* Ovcz. & Czuk. 307
- Pycreus globosus* (All.) Reichenb. 683
- Pyrenopsis pulvinata* (Schaer.) Th. Fr.
 485
- Rhizocarpon atroalbescens* (Nyl.) Zahlbr.
 489
- *badiostratum* (Flk. ex Spreng.) Th. Fr.
 487
 - *carpaticum* Runem. 13
 - *chionophiloides* Vain. 489
 - *cinerovirens* (Müll. Arg.) Vain. 487
 - *copelandii* (Koerb.) Th. Fr. 488
 - *discoenae* Lyngé 488
 - *eupetraeoidea* (Nyl.) Blomb. & Forss.
 489
 - *expallescens* Th. Fr. 429, 491
 - - ssp. *glaucescens* Th. Fr. 493
 - *ferax* H. Magn. 492
 - *furax* 21
 - + *geographicum* (L.) DC. ssp. *arcticum*
 (Runem.) Hertel 493
 - + - ssp. *frigidum* (Runem.) Hertel 492
 - *glaucescens* (Th. Fr.) Zahlbr. 493
 - *grande* (Flk.) Schaeer. 493
 - *inarense* (Vain.) Vain. 494
 - *intermediellum* Räs. 145
 - *petraeum* (Wulf.) Massal. 496
 - *pusillum* Runem. 146
 - *renneri* 19
 - *ridescens* 19
 - *tinei* (Tornab.) Runem. ssp. *arcticum*
 Runem. 493
 - - ssp. *frigidum* Runem. 492
- Rhizoplaeca melanoptalma* (Ram.)
 Leuckert & Poelt 496
- Rinodina balanina* (Wahlenb.) Vain. 496
- + - (?) *purpurifera* Poelt 3
- *turfacea* (Ach.) Koerb. 497
 - *violascens* H. Magn. 13
- Roegneria himalayana* Nevska 313
- Rumex garipensis* Meissner 354
- *marschallianus* Reichenb. 354
- Saccharum filifolium* Steudel 331
- *griffithii* Munro ex Boiss. 331
- Sarcocaulon marlothii* Engler 394, 397,
 398
- Sarcocaulon mossamedense* (Welw. ex
 Oliver) Hiern 395, 397, 398
- - auct. 394, 397
- Sacrogyne dubia* 19
- Salsola arbuscula* Pall. 75, 87
- *aucheri* (Moq.) Bge. ex Iljin 75, 87
 - *bamianica* Gilli 78, 87
 - *baranovii* Iljin 75, 87
 - *bracchiata* Pall. 76, 87
 - *carinata* C.A. Mey. 76, 87
 - *collina* Pall. 76, 87
 - *dendroides* Pall. 76, 87
 - *ferganica* Drob. 77, 87
 - *forcipitata* Iljin 77, 87
 - *gemmascens* Pall. 77, 87
 - *gossypina* Bge. ex Boiss. 77, 87
 - (aphalm.: *Suaeda*) *heterophylla* (Kar. &
 Kir.) Bge. 83
 - *iberica* Sennen & Pau 77, 87
 - *lanata* Pall. 78, 87
 - *leptoclada* Gandog. 76
 - *longistylosa* Iljin 78, 87
 - *montana* Litw. 78, 87
 - *nitraria* Pall. 79, 87
 - *orientalia* S. G. Gmelin 79, 87
 - *paulsenii* Litw. 79, 87
 - *peatifera* Nelson 77
 - + - *pungens* (Gilli) Podlech 80, 87
 - *richteri* (Moq.) Karel. ex Litw. 87
 - *rigida* Pall. 79
 - *ruthenica* Iljin 87
 - *sclerantha* C.A. Mey. 80, 87
 - *titovii* Botsch. 80, 88
 - *tomentosa* (Moq.) Spach ssp. *afghanica*
 Botsch. 81, 88
 - - ssp. *bungeana* Botsch. 81, 88
 - - ssp. *lachnantha* Botsch. 81, 88
 - *tranoxana* Iljin 88
 - *turkestanica* Litw. 88
 - *vvedenskyi* Iljin & M. Pop. 81, 88
- Scrophularia aestivalis* Griseb. 612, 614
- *alpestris* Gay ex Benth. 612, 615
 - *aquatica* L. ssp. *auriculata* auct. 634
 - - var. *laxa* Maire 613, 634
 - *arguta* Ait. 613, 635
 - *auriculata* L. 612, 617, 622
 - - ssp. *major* Lange 624
 - - ssp. *minor* var. *pubescens* Lange 624
 - *calliantha* Webb & Berth. 613, 633
 - *cretica* Boiss. & Heldr. 624
 - *glabrata* Ait. 613, 633

- Scrophularia grandiflora* DC. 613, 632
 - *grenieri* Reuter 629
 - *herminii* Hoffmanns & Link 612, 614
 - - auct. 630
 - *hispida* Desf. 613, 634
 - *laevigata* Vahl 612, 629
 - - ssp. *hispida* (Desf.) Maire 634
 - *laxiflora* Lange 629
 - *lyrata* Willd. 612, 617, 624
 - *nodosa* L. 612, 614
 - *oblongifolia* Loisel. 624
 - *pennelli* Sennen 629
 - *peregrina* L. 613, 635
 - *pseudoauriculata* Sennen 612, 617, 619
 - *pyrenaica* Benth. 612, 630
 - *reuteri* Daveau 612, 630
 - *sambucifolia* L. 613, 632
 - *schousboei* Lange 612, 631
 - *sciophila* Willk. 612, 629
 - *scopolii* Hoppe 612, 615
 - *scorodonia* L. 612, 628
 - *smithii* Wydl. 613, 633
 - *sublyrata* Brot. 613, 631
 - *subverticillata* Moris 624
 - *trifoliata* L. 613, 632
 - *umbrosa* Dumort. 612, 616
Scrophulariaceae 369
Secale afghanicum (Vav.) Roshev. 312
 - *montanum* Guss. 312
 - *segetale* (Zhuk.) Roshev. var.
 afghanicum (Vav.) Tzvel. 312
Seidlitzia rosmarinus (Ehrenb.) Bge. ex
 Boiss. 81, 88
Senecio L. 370
 - *hieracioides* DC. 370
Solorina crocea (L.) Ach. 427, 497
Sphaerophorus fragilis (L.) Pers. 498
 - *globosus* (Huds.) Vain. 427, 498
Sphenopus divaricatus (Gouan) Reichenb.
 300
Spinacia olaracea L. 82, 88
 - *turkestanica* Iljin 82, 88
Sporastatia polyspora (Nyl.) Grumm. 499
 - *testudinea* (Ach.) Massal. 499
Sporobolus arabicus Boiss. 329
Stereocalon alpinum Laur. 500
 - *paschale* (L.) Hoffm. 500
 - *rivulorum* H. Magn. 500
 - *tyroliense* 16
Stilpnophleum anthoxanthoides (Munro)
 Nevski 319
- Stipa grostis griffithii* (Henrard) De Winter
 323
 - *karelinii* (Trin. & Rupr.) Tzvel. 323
 - *paradisea* (Edgew.) De Winter 323
 - *plumosa* (L.) Munro ex T. Anders. 323
 - - ssp. *kyzylkumica* (Tzvel.) Tzvel 324
 - *pogonoptila* (Jaub. & Spach) De Winter 324
Suaeda altissima (L.) Pall. 82, 88
 - *arcuata* Bge. 82, 88
 - *fruticosa* Forssk. ex J. F. Gmelin 83, 88
 - *heterophylla* (Kar. & Kir.) Bge. 88
 - *microphylla* Pall. 84, 88
 - *mollis* (Desf.) Del. 84, 88
 - *olufsenii* Paulsen 84, 88
 - *salsa* (L.) Pall. 88
 - *transoxana* (Bge.) Boiss. 84, 88
 - *turkestanica* Litw. 84, 88
Thamnolia subuliformis (Ehrh.) Culb. 501
 - *vermicularis* (Sw.) Schaeer. 501
Thelidium antonellianum Bagl. & Car. 453
 - - var. *bachmannii* Zschacke 453
Themeda anathera (Nees) Hack. 332
Tiliaceae 364
Toninia kolak 18
Tragacantha acaulis (Baker) O. Kuntze 343
 - *cuneifolia* (Bge.) O. Kuntze 36
 - *koschukensis* (Boiss.) O. Kuntze 156
 - *stipitata* (Benth. & Bge.) O. Kuntze 39
 - *stocksii* (Benth. ex Bge.) O. Kuntze 160
Tragus racemosus (L.) All. 329
Trapelia involuta (Th. Tayl. in Mack.)
 Hertel 149
Tremecia atrata (Ach.) Hertel 429, 501
 - *nivalis* (Anzi) Hertel 502
Tripleurospermum lamellatum (Bge.)
 K. H. Rechinger 663
Tripogon hookerianus Bor 328
 - *purpurascens* Duthie 328
Trisetum alpinum (Sm.) Roemer & Schultes
 572
 - *argenteum* (Willd.) Roem. & Schult. 321
 - *litvinowii* (Domin) Nevaki ssp. *argentea*
 (Griseb.) Tzvel. 321
 - - ssp. *litvinowii* 321
 - *pratense* (L.) Dumort. 562
 - *spicatum* (L.) Richter 322
Triticum secalinum Georgi 317
Triumfetta L. 364
 - *benguelensis* Wawra & Peyr. 364
 - *tomentosa* Bojer 365
Tryblidaria nivalis (Bagl. & Car.) Rehm ex
 Sacc. 117

- Umbilicaria arctica** (Ach.) Nyl.
427, 503
- **cylindrica** (L.) Del. var.
 delisei Nyl. 503
- **decussata** (Vill.) Frey 504
- **hyperborea** (Ach.) Ach. 504
- **torrefacta** (Lightf.) Schrad. 504
- **vellea** (L.) Ach. emend. Frey 505
- **virginis** Schaer. 505
Viola adriatica Freyn 111
+ - **auavias** ssp. **adriatica** (Freyn)
 Haesler 111
Vittadinia A. Rich. 183
Xanthoparmelia centrifuga (L.)
 Hale 506
Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr.
 506
- **elegans** (Link) Th. Fr. 506
Zerna inermis (Leyss.) Lindm. 308
- **pamirica** (Drob.) Nevski 309
- **paulsenii** (Hack. ex Paulsen)
 Nevski 309
- - ssp. **pamirica** (Drob.) Tzvel.
 309
- - ssp. **turkestanica** (Drob.) Tzvel.
 309
- **turkestanica** (Drob.) Nevski 309

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Botanischen Staatssammlung München](#)

Jahr/Year: 1975

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Haesler Irmgard

Artikel/Article: [Index 685-697](#)