

INDEX

zusammengestellt von I. HAESLER

- Acrospermum adeanum* v. Höhnelt 176
- *savulescui* Racov. 176
Adiantum auriculatum Thunb. 381
Amblystegiella confervoides
(Brid.) Loeske 181
Amblystegium juratzkanum Schimp.
181
- *serpens* (Hedw.) Br. Eur. 181
- *varium* (Hedw.) Lindb. 181
Amellus alternifolius
subsp. *alternifolius* 315
- - subsp. *angustissimus* 315
- *asteroides* (L.) Druce
subsp. *asteroides* 300, 314
- - subsp. *mollis* Rommel
301, 314, 320
- *capensis* 314
- *coilopodius* 315
- *epaleaceus* 300, 316
- *flosculosus* 301, 315
- *microglossus* DC. 302, 316
- *nanus* 300, 316
- *reductus* Rommel 315, 320
- *strigosus* (Thunb.) Less.
subsp. *pseudoscabridus*
Rommel 302,
315, 320
- - subsp. *scabridus* 315
- - subsp. *strigosus* 302, 315
- *tenuifolius* 301, 315
- *tridactylus*
subsp. *arenarius* 301, 315
- - subsp. *olivaceus* Rommel
315, 320
Anaphalis oligandra DC. 364
Androcymbium Willd. 383
- *exiguum* Roessler 383
Anisanthus saccatus Klatt 390
Anomalesia N.E. Br. 390
- *saccata* (Klatt) Goldbl. 390
Anomatheca Ker-Gawler 391
Anomatheca viridis (Aiton) Goldbl.
391
- - subsp. *crispifolia* Goldb.
391
Anthericum exuviatum Jacq. 385
- *marginatum* Thunb. 386
- *physodes* Jacq. 387
- *pusillum* Jacq. 386
Antholyza spectabilis Schinz 396
- *zambesiaca* Baker 396
Artemisia hirsuta Rottl. ex
Spreng. 514
- *maderaspatana* L. 452
- *stricta* Heyne ex DC. 514
Arctotheca prostrata (Salisb.)
Britten 379
Arctotis prostrata Salisb. 379
Aster squamatus (Sprengel)
Hieron. 379
- *subulatus* auct. 379
Asterella muscicola (St.) S. Arn.
234
Asteriscus schimperii Boiss. 524
Athalamia spathysii (Lindenb.)
Hatt. 230
Baccaris ovalis Pers. 374
Barbula rigidula (Hedw.) Mitt.
181
Bazzania trilobata (L.) S. Gray
202, 213
Blumea aurita (L. fil.) DC. 370
Brachythecium glareosum (Bruch)
Br. Eur. 181
- *laetum* (Brid.) Br. Eur. 181
- *velutinum* (Hedw.) Br. Eur. 181
- sp. 181
Bryorella acrogena Döbb. 187
- *punctiformis* Döbb. 187
Bryosphaeria epibrya (Racov.)
Döbb. 187
Bryum sp. 181
Bulliarda abyssinica A. Rich 594

- Bulliarda capensis* (L. fil.) DC.
580
- *elatinoides* Ecklon & Zeyher 584
 - *filiformis* Ecklon & Zeyher 582
 - *perfoliata* (L. fil.) DC. 590
 - *vaillantii* (Willd.) DC. 588
 - - var. *subulata* Harvey 588
 - *vaillantii* auct. 594
- Buphthalmum pratense* (Forskål)
Vahl 523
- Campylium chrysophyllum* (Brid.)
J. Lange 181
- *protensum* (Brid.) Kindb. 181
- Centipeda capensis* Less. 494
- *orbicularis* Lour. 482, 483, 512
- Ceruana* Forskål 520
- *fruticosa* Less. 523
 - *montana* Aucher ex DC. 524
 - *pratensis* Forskål 520, 523,
556, 576
 - *rotundifolia* Cass. 523
 - *schimperii* Boiss. 524
 - *senegalensis* DC. 523
- Chasmanthe spectabilis* (Schinz)
N.E. Br. 396
- Cheiranthus carnosus* Thunb.
335
- Cleome minima* Stephens 346
- Conyza aurita* L. fil. 370
- *squamata* Sprengel 379
- Cotula bicolor* Roth 494
- *chrysanthemifolia* Blume 504
 - *cinerea* Del. 482
 - *dichrocephaloides* Clarke 495
 - *hemispherica* Wall. 452
 - *latifolia* Pers. 494
 - - var. *javanica* Blume 495
 - *lyrata* Bojer ex DC. 480
 - *maderaspatana* (L.) Willd.
452
 - *sinapifolia* Roxb. 501
 - *sonchifolia* M. Bieb. 494
 - *sphaeranthus* Link 452
- Crassula aphylla* Schonl. &
Baker fil. 586
- *aquatica* auct. 594
- Crassula capensis* (L. fil.)
Schonl. 580
- + - *elatinoides* (Ecklon & Zeyher)
Friedr. 584
 - *erubescens* Bullock 594
 - + - *gemmifera* Friedr. 592
 - *granvikii* Mildbr. 594
 - *inanis* Thunb. 590
 - *levynsiae* Adamson 580
 - *natans* Thunb. 578
 - + - - subsp. *filiformis* (Ecklon &
Zeyher)
Friedr. 582
 - - subsp. *natans* 580
 - - var. *amphibia* (Harvey)
Burt-Davy 580
 - - var. *filiformis* (Ecklon &
Zeyher)
Toelken 582
 - - var. *obovata* (Ecklon &
Zeyher) Burt-Davy 580
 - - f. *amphibia* (Harvey) Schonl.
580
 - - f. *filiformis* (Ecklon &
Zeyher) Schonl.
582
 - - f. *fluitans* (Ecklon & Zeyher)
Schonl. 580
 - - f. *obovata* (Ecklon & Zeyher)
Schonl. 580
 - - f. *parvifolia* Schonl. 580
 - *rivularis* (Peter) Hutch. &
E.A. Bruce
594
 - *tuberella* Toelken 591
 - *vaillantii* (Willd.) Roth 588
 - *vaillantii* auct. 594
 - - - var. *kilimandscharica* Engler
594
 - *wrightiana* Bullock 594
- Cratoneuron filicinum* (Hedw.)
Spruce 181
- Ctenidium molluscum* (Hedw.)
Mitt. 182

- Cyathocline Cass. 513, 575
- birmanica Gandoger 514
- flava Clarke 518
- jacquemontii Gagnep. 516,
554, 574
- lawii sensu Dalzell &
Gibson 518
- lawii Wight 514
- lutea Law ex Wight 518,
555, 574
- lyrata Cass. 514
- purpurea (Buch. -Ham.
ex D. Don)
Kuntze 512,
513, 553, 573
- stricta DC. 514
- Dichrocephala DC. 491, 572
- alpina R.E. Fries 508, 544,
571
- amphiloba Lév. & Vaniot
510
- auriculata (Thunb.) Druce
494
- benthamii Clarke 510, 552,
571
- bicolor (Roth) Schlechtend.
494
- - f. integrifolia Schlechtend.
495
- bondinieri Vaniot 510
- capensis (Less.) DC. 494
- chrysanthemifolia (Blume)
DC. 502
- + - - var. abyssinica (Ascher-
son) Fayed
506, 550, 569,
570
- - var. chrysanthemifolia
504, 549, 559,
570
- - var. tanacetoides (Schultz
Bip.) Koster
507, 551
- - f. abyssinica Ascherson 506
- - f. indica Ascherson 507
- - f. macrocephala Ascherson
504
- Dichrocephala chrysanthemifolia
(Blume) DC.
f. tanacetoides (Schultz Bip.
ex Miq.)
Ascherson 507
- chrysanthemifolia Schultz
Bip. ex Hochst. 506
- erecta L'Herit. ex DC. 495
- gossypina Baker 478, 512
- gracilis DC. 500
- grangeaefolia DC. 504
- hamiltoni Hooker fil. 495
- integrifolia (L. fil.) Kuntze 491,
492
- + - - subsp. gracilis (DC.) Fayed
500, 548,
567, 568
- - subsp. integrifolia 482, 483,
494, 547, 567,
568
- - var. gracilis (DC.) Kuntze
500
- - var. sonchifolia Kuntze 494
- lanata Bojer ex H. Humb. 526
- latifolia (Lam.) DC. 494
- - var. barbareaefolia Miq.
495
- - var. bondot Miq. 500
- - var. javanica (Blume) DC.
495
- - var. mollis H. Humb. 501
- - var. pinnatifida Miq. 500
- - var. schimperiana Schultz
Bip. ex
Ascherson
495
- - var. sonchifolia (M. Bieb.)
Ascherson 494
- - f. bondot (Miq.) Ascherson
500
- - f. gracilis (DC.) Ascherson
500
- - f. javanica (Blume) Ascher-
son 495
- - f. normalis Miq. 495
- linearifolia O. Hoffm. 485, 512
- lyrata DC. 480, 512

- Dichrocephala minuta* L' Herit
ex DC. 512
- *minutifolia* Vaniot 512, 514
 - *nilagirensis* Schultz Bip. ex
Hooker fil. 495
 - *oblonga* Hooker fil. 504
 - *paniculata* Miq. 494
 - *schmidii* Wight 512
 - *sonchifolia* (M. Bieb.) DC.
494
 - *tanacetoides* Schultz Bip. ex
Miq. 507
 - - Schultz Bip. ex Zoll. 507
 - *tibestica* Quezel 504
- Dischisma Choisy* siehe Index
Seite 157
- Drimia* Jacq. ex Willd. 384
- *altissima* (L. fil.) Ker-
Gawler 385
 - *exuviata* (Jacq.) Jessop 385
 - *indica* (Roxb.) Jessop 386
 - *marginata* (Thunb.) Jessop.
386
 - *multifolia* (Lewis) Jessop
385
 - *physodes* (Jacq.) Jessop 387
 - *sanguinea* (Schinz) Jessop 387
- Eclipta* L. 483
- Egletes prostrata* (Swartz)
Kuntze 483
- Epibryon**
- + subg. *Diaderma* Döbb. 208
 - + - (*Diaderma*) *cryptosphaericum*
Döbb. 209
 - + - (*Diaderma*) *diaphanum* Döbb.
208, 211
 - + - *hypophyllum* Döbb. 198
 - + - (*Diaderma*) *intercapillare*
Döbb. 216
 - + - *intercellulare* Döbb. 202
 - + - *marsupidii* Döbb. 205
 - *musciicola* (Racov.) Döbb. 187
- Equisetaceae* 382
- Equisetum* L. 382
- *ramosissimum* Desf. 382
- Eriospermum* Jacq. 388
- *halenbergense* Dinter 388
- Ethulia auriculata* Thunb. 494
- *integrifolia* (L. fil.) D. Don
494
 - *paniculata* Schkuhr 494
- Eurhynchium praelongum* (Hedw.)
Br. Eur. 182
- Exormotheca holstii* Steph. 231
- *pustulosa* Mitten 232
- Fissidens cristatus* Wils. 182
- Frullania dilatata* (L.) Dum. 183,
219
- *tamarisci* (L.) Dum. 197
- Gaillardia aristata* Pursh 379
- Galaxia plicata* Jacq. 394
- Gladolus* L. 392
- *arcuatus* Klatt 392
 - *cooperi* Baker 392
 - *edulis* Burch. ex Ker-Gawler
393
 - *natalensis* (Ecklon) Reinw. ex
Hook. 392
 - *permeabilis* Delaroché 393
 - - subsp. *edulis* (Burch ex Ker-
Gawler)
Oberm. 393
 - *psittacinus* Hook. 392
 - - var. *cooperi* (Baker) Baker
392
- Gnaphalium* L. 363
- *indicum* auct. 363
 - *multicaule* Willd. 363
 - *oligandrum* (DC.) Hilliard &
Burt 364
 - *polycaulon* Pers. 363
 - *revolutum* Thunb. 366
 - *steudelii* (Schultz Bip. ex A.
Rich.)
Schultz Bip.
ex Oliver &
Hiern 364
 - *undulatum* L. 364
 - *undulatum* auct. 364
- Grangea* Adans. 450, 565
- *adansonii* Cass. 452
 - *aegyptiaca* (Juss. ex Jacq.) DC.
452
 - *anthemoides* O. Hoffm. 472,
540, 561

- Grangea bicolor* ("Willd." recte Roth) Loudon 482, 494
 - *ceruanoides* Cass. 450, 462, 536, 560
 - *chinensis* Loudon 482
 - *cinerea* Link 482
 - *cuneifolia* Poirét 482
 - *dissecta* Bojer ex DC. 482, 494
 - *domingensis* (Cass.) Gomez de la Maza 483
 - *galamensis* Cass. 462
 + - *glandulosa* Fayed 466, 538, 561
 + - *gossypina* (Baker) Fayed 478, 512, 542, 563
 - *hippioides* Merxm. 472
 - - var. *epapposa* Merxm. 473
 - *hispida* H. Humb. 465, 537, 563
 + - *jeffreya* Fayed 470, 539, 562
 - *lanata* (Bojer) H. Humb. 483, 526
 - *lanceolata* Poirét 483
 - *latifolia* Lam. 483, 494
 + - *lyrata* (DC.) Fayed 480, 512, 543, 564
 - *madagascariensis* Vatke 476, 541, 563
 - *maderaspatana* (L.) Poirét 450, 452, 535, 558, 559
 - *minuta* Poirét 483
 - *mucronata* Buch.-Ham. ex Wall. 452
 - *procumbens* DC. 462
 - *sonchifolia* (M. Bieb.) Loudon 483, 494
 - *sphaeranthus* (Link) Koch 452
 - *strigosa* Gandoger 454
 + - *zambesiaca* Fayed 460, 544, 562
Grangeopsis H. Humb. 524
 - *perrieri* H. Humb. 483, 524, 526, 557, 564
 + *Grauanthus* Fayed 484
 + - *linearifolius* (O. Hoffm.) Fayed 484, 485, 512, 545, 566
 + - *parviflorus* Fayed 486, 546, 556
Grindelia Willd. 524
Hebenstreitia auct. siehe Index Seite 157
Hebenstretia L. siehe Index Seite 157
Helichrysum Miller 365
 - *alsinoides* DC. 365
 - *benguellense* Hiern 367
 - - var. *latifolium* S. Moore ex Moeser 367
 - *revolutum* (Thunb.) Less. 366
 - *steudelii* Schultz Bip. ex A. Rich. 364
 - *tomentosulum* (Klatt) Merxm. 367
 - - subsp. *aromaticum* (Dinter) Merxm. 367
 - - subsp. *tomentosulum* 367
Heliophila L. 331
 - *arenaria* auct. 344
 - *azureiflora* Schltr. 344
 - *carnosa* (Thunb.) Steudel 335, 353
 - *cheiriodora* Dinter 336
 - *cornuta* Sonder
 var. *squamata* (Schltr.) Marais 336, 354
 - *crithmifolia* Willd. 337, 355
 - *deserticola* Schltr. 338
 - - var. *deserticola* 338, 356
 + - - var. *micrantha* Schreiber 340, 356
 - *deserticola* auct. 346
 - - var. *rangei* O.E. Schulz 346
 - - var. *umbrosa* O.E. Schulz 350
 - *edentula*
 var. *microsperma* O.E. Schulz 350
 - - prol. *macrosperma* O.E. Schulz 346
 - *eximia* Marais 343, 357
 - *lactea* Schltr. 344, 357

- Heliophila latisilqua* E. Meyer
ex Sonder
var. *macrostylis* (E. Meyer
ex Sonder) Marais
345, 358
- *macrostylis* E. Meyer ex
Sonder 345
- *minima* (Stephens) Marais
346, 358
- *obibensis* Marais 348, 359
- *odorans* Dinter 338
- *paersonii* O.E. Schulz 346
- - var. *edentata* Hainz 346
- - var. *prageri* O.E. Schulz
346
- *pectinata* auct. 337
- *pugioniformis* Dinter 335
- *seselifolia* Burch. ex DC.
var. *seselifolia* 349, 359
- *sparsiflora* Schltr. 344
- *squamata* Schltr. 336
- *suavis* Dinter ex Range 338
- *trifurca* Burch. ex DC. 350,
360
- *variabilis* Burch. 351, 361
- *venusta* Dinter 344
Helophytum filiforme Ecklon &
Zeyher 580
- - var. *parvulum* Ecklon &
Zeyher 580
- *fluitans* Ecklon & Zeyher 580
- - var. *intermedium* Ecklon &
Zeyher 580
- - var. *obovatum* Ecklon &
Zeyher 580
- *inane* (Thunb.) Ecklon &
Zeyher 590
- - var. *latifolium* Ecklon &
Zeyher 590
- *natans* (Thunb.) Ecklon &
Zeyher 580
- - var. *amphibia* Harvey 580
- - var. *filiformis* (Ecklon &
Zeyher) Harvey 582
- - var. *minus* Ecklon & Zeyher
582
Helophytum natans (Thunb.)
Ecklon &
Zeyher)
var. *obovata* (Ecklon &
Zeyher)
Harvey 580
- *reflexum* Ecklon & Zeyher 580
Hippia bicolor (Roth) Smith 494
- *integrifolia* L. fil. 494
Homalia trichomanoides (Hedw.)
Br. Eur. 183
Homomallium incurvatum (Brid.)
Loeske 182
Hylocomium splendens (Hedw.)
Br. Eur. 213
Hypnum cupressiforme Hedw. 182
Iridaceae 390
Isothecium myosuroides (Brid.)
Brid. 213
- *myurum* (Brid.) Brid. 183
Ixia heterophylla Willd. 394
Kentrosiphon N.E. Br. 390
- *saccatus* (Klatt) N.E. Br. 390
Kleinia Miller 369
- *cephalophora* Compton 369
Lactuca serriola L. 380
Laggera Schultz Bip. 370
- *aurita* (L. fil.) Schultz Bip. ex
C.B. Clarke
370
Lapeirousia Pourret 393
- subgen. *Anomatheca* (Ker
Gawler) Baker
391
- *burchellii* Baker 394
- *caudata* Schinz 394
- - subsp. *burchellii* (Baker)
Marais & Goldbl.
394
- *heterophylla* (Willd.) Foster 394
- *plicata* (Jacq.) Diels 394
- - subsp. *longifolia* Goldbl. 394
- - subsp. *plicata* 394
- *ramosissima* Dinter 394
- *rivularis* Wanntorp 394
- *streyi* Suesseng. 394

- Leskea polycarpa* Hedw. 182
Leucodon sciurioides (Hedw.)
 Schwaegr. 182
 Liliaceae 383
Lycopodium imbricatum Forsk.
 383
Mannia capensis (St.) S. Arnell
 233
 - *dichotoma* (Raddi) Evans 234
Marsipidium surculosum
 (Nees) Schiffn.
 207
Matricaria alba (DC.) Fenzl
 ex Harvey 371
Metzgeria furcata (L.) Dum.
 183
Microtrichia DC. 450
 - *perrottetii* DC. 450, 462
Moraea L. 395
 - *namibensis* Goldbl. 395
Myriogyne latifolia Hssk. 495
 + *Nectria* (*Lasionectria*) *frullanii*-
 cola Döbb. 195
 - *hirta* Blox. ex Currey 198
 - *hirta* Döbb. & Poelt 198
 - *muscivora* (Berk. & Br.)
 Berk. 185
 + - *salisburgensis* Döbb. & Poelt
 198
Nestlera conferta DC. 375
 - *dinteri* Muschler ex Dinter 375
 - *humilis* Less. 375
 - *incana* Dinter ex Merxm. 375
 - *minuta* auct. 375
 - *oppositifolia* DC. 375
Oenostachys Bullock 396
 - *zambesiacus* (Baker) Goldbl.
 396
Ornithogalum L. 389
 - *altissimum* L. fil. 385
 + - *merxmuelleri* Roessler 389
Othonna L. 370
 - *amplexifolia* DC. 370
 - *filicaulis* Jacq. 370
Oxymitra cristata Garside 235
Pellaea Link 381
Pellaea auriculata (Thunb.) Fée 381
Pentzia Thunb. 371
 - *albida* (DC.) Hutch. 371
 - - var. *albida* 371
 - - var. *annua* (DC.) Merxm. &
 Eberle 371
 - *annua* DC. 371
Petamenes spectabilis (Schinz)
 Phill. 396
 - *zambesiacus* (Baker) N.E.Br. 396
Plagiochasma Lehm. et Lindenb.
 236
 - *beccarianum* Steph. 240
 - *dinteri* Steph. 240
 - *microcephalum* (Steph.) Steph.
 var. *microcephalum* 240
 - *rupestre* (Forst.) Steph.
 var. *rupestre* 237
 - - var. *volkii* Bischler 239
 - *tenue* Steph. 237
Plagiochila porelloides (Torrey
 ex Nees) Lindenb. 183
Plagiomnium rostratum (Schrader)
 Kop. 182
Platygyrium repens (Brid.) Br.
 Eur. 182
Pleurozium schreberi (Brid.)
 Mitt. 213
Pluchea Cass. 374
 - *dioscoridis* (L.) DC. 374
 - *ovalis* (Pers.) DC. 374
Polycenia Choisy siehe Index
 Seite 159
Polytrichum commune Hedw. 209
 - *formosum* Hedw. 209
 - *longisetum* Sw. ex Brid. 209
Porella sp. 200
Preissia quadrata (Scop.) Ness 200
Pseudoleskeella catenulata (Brid.)
 Kindb. 182
 - *nervosa* (Brid.) Nyh. 182
Pterigynandrum filiforme Hedw.
 182
Ptilidium ciliare (L.) Hampe 213
 - *crista-castrensis* (Hedw.) De Not.
 213

- Ptilidium pulcherrimum* (G. Web.)
Vainio 213, 217
- Ptilotus alexandri* Benl 162
- *appendiculatus* 162
 - *aristatus* Benl 162
 - *beckeranus* (F. Mueller) F.
Mueller ex J.M.
Black 162
 - *blackii* Benl 162
 - *carinatus* 163
 - *chamaecladus* Diels 163
 - *chippendalei* Benl 163
 - *eichleranus* Benl 164
 - *exaltatus*
 - + *var. pallidus* Benl 164
 - *fusiformis* (R. Br.) Poiret
var. fusiformis 171
 - *gardneri* 165
 - + - *var. inermis* 165
 - *incanus*
var. elongatus 166
 - *lanatus*
var. glabrobracteatus Benl
166
 - *latifolius* R. Br.
subsp. chamaecladus (Diels)
Benl 163
 - *lizaridis* Benl 166
 - *lophotrichus* Benl 167
 - *nobilis*
var. angustifolius Benl 167
 - *obovatus*
var. griseus Benl 168
 - - *var. lancifolius* Benl 167
 - - *var. obovatus* 167
 - - *var. parviflorus* (Lindley ex
Mitch.) Benl 167
 - *parvifolius*
var. laetus 168
 - *petiolatus* Farmar 168
 - *polystachyus*
var. arthrotrichus Benl 168
 - - *var. arthrotrichus*
f. *ruber* Benl 169
 - + *pseudohelipteroides* Benl 169
 - + *pullenii* Benl 169, 171
 - *royceanus* Benl 172
- Ptilotus spathulatus*
f. *angustatus* Benl 173
- *spicatus* Mueller ex Benth
subsp. burbridgeanus Benl
173
 - + - *var. burbridgeanus* Benl 173
 - *subsp. leianthus*
var. longiceps Benl 173
 - *stirlingii*
var. minutus Benl 173
 - *symonii* Benl 174
 - + *Punctillum perforans* Döbb. 218
 - Pylaisia polyantha* (Hedw.) Br.
Eur. 182
 - Pyrarda* Cass. 450
 - *ceruanoides* Cass. 450, 462
 - Racomitrium ericoides* (Hedw.)
Brid. 185
 - Radula complanata* (L.) Dum.
183, 200
 - Rhopalota aphylla* (Schonl. &
Baker fil.)
N.E. Br. 586
 - Rhynchostegium confertum* (Dicks.)
Br. Eur. 182
 - *murale* (Hedw.) Br. Eur. 182
 - *rotundifolium* (Scop.) Br. Eur.
182
 - Rhytidiadelphus loreus* (Hedw.)
Warnst. 213
 - *triquetrus* (Hedw.) Warnst. 213
 - Rosenia Thunb. emend. Bremer*
375
 - *humilis* (Less.) Bremer 375
 - Salvia aucheri* Boiss.
subsp. blancoana (Webb. &
Heldr.) Maire
402, 407
 - - *var. maurorum* (Ball.) Maire
407
 - *blancoana* Webb & Heldr. 402
 - - *subsp. blancoana* 402
 - + - *subsp. maurorum* (Ball.)
Lippert 406
 - + - *subsp. vellerea* (Cuatr.)
Lippert 405
 - *blancoana* x *lavandulifolia*
subsp. oxyodon 407

- Salvia candelabriformis* St. -Lag.
409
- *candelabrum* Boiss. 409
- - subsp. *blancoana* (Webb &
Heldr.) Cuatr.
402
- - subsp. *maurorum* Ball 406
- *fruticosa* Miller 411
- *x hegelmaieri* Porta & Rigo 407
- *hispanorum* Lagasca 412
- *lavandulifolia* Vahl 412
+ - - subsp. *gallica* Lippert 416
- - subsp. *lavandulifolia* 412
- - subsp. *oxyodon* (Webb &
Heldr.) Rivas-
Goday & Rivas-
Martinez 418
+ - - subsp. *pyrenaeorum* Lippert
419
- - subsp. *vellerea* (Cuatr.)
Rivas-Goday &
Rivas-Martinez
405
- - α *Lagascana* Webb 412
- - β *latifolia* Webb 412
- - β *spicata* Willk. 412
- *maurorum* (Ball) Ball 406
- *officinalis* L. 420
- - subsp. *lavandulifolia* (Vahl)
Cuatr. 412
- - - var. *purpurascens* Cuatr.
418
- - - var. *vellerea* Cuatr. 405
- - var. *hispanica* Boiss. 412
- *oxyodon* Webb & Heldr. 418
- *triloba* L. fil. 411
Schistidium apocarpum (Hedw.)
Br. Eur. 182
Scilla indica Roxb. 386
Selaginella Beauv. 383
- *imbricata* (Forsk.) Spring ex
Decne. 383
Selaginellaceae 382
Selago squarrosa Choisy 29
Senecio L. 375
- *burchellii* DC. 375
Senecio cephalophorus (Compton)
Jacobsen ex
M. Henderson
369
- *inaequidens* DC. 375
Sinopteridaceae 381
Sonchus L. 376
- *asper* (L.) Hill 376
- *gigas* Boulos ex Humbert 376
Sphaeranthus africanus Burm. 495
Tagetes rotundifolia Miller 380
Tanacetum aegyptiacum Juss. ex
Jacq. 452
- *albidum* DC. 371
- *purpureum* Buch. -Ham. ex
D. Don 513
- *viscosum* Wall. ex DC. 514
Targionia hypophylla L. 241
Thyronectria antarctica (Speg.)
Seeler
var. *hyperantarctica* Hawksw.
136
Tillaea abyssinica (A. Rich.)
Walpers 594
- *aquatica* auct. 594
- *capensis* L. fil. 580
- - var. *minor* Walpers 582
- *ecklonis* Walpers 582
- *elatinoides* (Ecklon & Zeyher)
Endl. 584
- *filiformis* (Ecklon & Zeyher)
Endl. 580
- - var. *intermedium* (Ecklon &
Zeyher) Endl.
580
- - var. *obovata* (Ecklon & Zeyher)
Endl. 580
- *inanis* (Thunb.) Steudel 590
- *perfoliata* L. fil. 590
- - var. *latifolia* (Ecklon & Zeyher)
Endl. 590
- *reflexa* (Ecklon & Zeyher) Endl.
580
- *repens* Peter 594
- *rivularis* Peter 594
- *vaillantii* Willd. 588

- Tillaeastrum vaillantii* (Willd.)
Britton 588
- Tithonia rotundifolia* (Miller)
Blake 380
- *tagetiflora* Desf. 380
- Tortella* sp. 182
- *tortuosa* (Hedw.) Limpr. 182
- Trichinium polystachyum*
Gaudich 162
- *stirlingii* Lindl. 162
- Urginea* Steinh. 384
- *altissima* (L. fil.) Baker 385
- *amboensis* Baker 386
- *epigea* R. A. Dyer 385
- *exuviata* (Jacq.) Steinh. 385
- *indica* (Roxb.) Kunth 386
- *marginata* (Thunb.) Baker
386
- *multifolia* Lewis 385
- *physodes* (Jacq.) Baker 387
- *pusilla* (Jacq.) Baker 386
- *rautananii* Baker 387
- *sanguinea* Schinz 387
- Ursinia* Gaertner 376
- *frutescens* Dinter 376
- Vernonia* Schreber 377
- *chthonocephala* O. Hoffm. 377
- *gerberiformis* Oliver &
Hiern 377
- *kreismannii* Welw. ex Hiern
378
- *obionifolia* O. Hoffm. 377
- - *subsp. dentata* Merxm. 378
- - *subsp. obionifolia* 377
- *primulina* O. Hoffm. 377
- Watsonia natalensis* Ecklon 392

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Botanischen Staatssammlung München](#)

Jahr/Year: 1979

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Haesler Irmgard

Artikel/Article: [Index 599-608](#)