

INDEX

zusammengestellt von I. HAESLER

- Agavaceae 240
- Ageratum melissifolium DC. 334
- Allagopappus dichotomus (Jacq.)
Cass. 333
- * Anemone afghanica Podlech 477
- Archibaccharis Heering 46
- hirtella (DC.) Heering
var. intermedia Blake 47
- schiedeana (Benth.) J.D.
Jackson 47
- serratifolia (H.B.K.) Blake
48
- Aster L. 79
- angustus Torr. & A. Gray 333
- discoideus Sond. 317
- divaricatus (Fisch.) Nutt. 333
- dracunculoides Lam. 332, 333
- hyssopifolius Berg.
var. canescens Harv. 274
- - var. rigidulus (DC.) Harv.
274
- linosyris (L.) Bernh. 334, 336
- obtusatus Thunb. 303
- occidentalis (Nuttall) Torrey
& Gray 81
- regnellii (Sch. Bip.) Baker
80
- squamatus (Sprengel) Hieron.
79
- subulatus Michx. 334
- vahlui (Gaud.) Hooker &
Arnott 80
- virgatus Ell. 80
- Baccharidastrum Cabr. 51
- argutum (Less.) Cabr. 51
- Baccharis L. 52
- anomala DC. 53
- aphylla (Vell.) DC. 332, 334
- articulata (Lam.) Persoon 55
- brachylaenoides DC. 333
- buxifolia (Lam.) Persoon 64
- calvensens DC. 63
- camporum DC. 333
- cassiniifolia DC. 59, 335
- chilco H.B.K. 58
- concava (Ruiz & Pavon) Persoon
59
- conferta H.B.K. 61
- conyzoides DC. 53
- curitybensis Heering ex
Malme 61
- divaricata Haumann 59
- Baccharis douglasii DC. 54
- dracunculifolia DC. 64
- effusa Griseb. 57
- elliptica Gardner 61
- emoryi Gray 63
- gaudichaudiana DC. 55
- grandicapitulata Hieron. 65
- grisebachii Hieron. 57
- heterophylla H.B.K. 62
- latifolia (Ruiz & Pavon)
Persoon 54
- lundii DC. 52, 335
- macraei Hooker & Arnott 62
- myrtilloides Griseb. 58
- numularia Heering ex Malme 65
- orgyalis DC. 333, 334
- patagonica Hooker & Arnott 63
- pedunculata (Miller) Cabr. 56
- platipoda DC. 60
- pseudotenuifolia Teodoro 59
- punctulata DC. 53
- quitensis H.B.K. 56
- rufescens Sprengel 65
- salicifolia (Ruiz & Pavon)
Persoon 56
- schultzii Baker 60
- scoparia (L.) Sw. 335
- semiserrata DC.
var. elaeagnoides (Steudel)
Barroso 62
- spartioides (Hooker & Arnott)
Remy 54
- tandilensis Speg. 64
- tricuneata (L. f.) Persoon 64
- trimera DC. 55
- trinervis Persoon 56
- Bacidia ligniaria (Ach.) Lettau
542
- lugubris (Sommerf.) Zahlbr. 546
- Ballota L. 256
- africana (L.) Benth. 254, 257
- Bigelowia dracunculoides (Pursh)
DC. 333, 334
- nudata (Michx.) DC. 334, 336
- pluriflora A. Gray 333
- spec. 336
- Bryochiton perpusillus Döbb. 410
- * Bryorella complanata Döbb. 412
- compressa Döbb. 414
- * - conspecta Döbb. 416
- crassitecta Döbb. 419
- Calonectria biseptata Döbb. 421

- Calonectria celata Döbb. 422
 - phycophora Döbb. 422
 Campanulaceae 239
 Campovassouria cruciata (Vell.)
 King & Rob. 332
 Catillaria athallina (Hepp.)
 Arnold 537
 - chalybeia (Borr.) Massal. 538
 Celsia longirostris Murbeck 475
 Cephalostigma DC. 240
 - hirsutum Edgew. 239
 Chrysanthemum flosculosum L. 333
 Chrysocoma L. 270, 360
 - acaulis Walt. 332
 * - acicularis Bayer 296, 350, 373
 - adpressa Vell. 332
 - aitoni Spreng. 332
 - alata Vell. 332
 - albida Vell. 332
 - alterna Vell. 332
 - amara Schum. & Thonn. 332
 - angustifolia (Michx.) Steud.
 332
 - aphylla Vell. 332
 - arborea Vell. 332
 - artemisifolia Poepp. ex Steud.
 332
 - aspera F. G. Dietr. 332
 - aurea Salisb. 290
 - biflora L. 332
 - camphorata Rob. & Cass. 332
 * - candelabrum Bayer 294, 350,
 372, 392
 - candicans Del. 332
 - capillacea Michx. 332
 - cernua L. 285, 348, 367
 - ciliaris auct. 285
 - ciliata E. Mey. 283
 - - auct. 285
 - cinerea Labill. 332
 - coma-aurea L. 270, 290, 349,
 369, 370
 - - var. cernua (L.) DC. 285
 - - var. patula (Berg.) DC. 290
 - coronopifolia (Willd.) Michx.
 332
 - crassa Vell. 332
 - cruciata Vell. 332
 - cuneifolia Jacq. 332
 - cymosa Vell. 333
 - decurrens DC. 333
 - decussata Vell. 333
 - dentata Vell. 333
 - denticulata Jacq. 333
 - dichotomata Jacq. 333
 - dinteri Muschler 333
 - divaricata Fisch. 333
 Chrysocoma dracunculoides Lam.
 333
 - dracunculoides Pursh 333
 - duriuscula L. ex Jackson 333
 * - esterhuyseniae Bayer 313, 356,
 380
 - ferruginea Spreng. 333
 * - flava Bayer 315, 356, 381
 - florida Vell. 333
 - foetida Lam. 333
 - fruticosa J. F. Gmel. 333
 - - Steud. 333
 - gigantea Walt. 333
 - gnaphaloides Burm. 281
 - graminifolia L. 333
 - - Walt. 333
 - grandis Lepech. 333
 - graveolens Nutt. 333
 - - Torr. 333
 - herbacea Vell. 333
 - heterophylla Rafin. 333
 - hirsuta Vell. 333
 - horizontalis Vell. 333
 - humilis DC. 333
 - imberbis Vell. 333
 - incana Burm. 281, 333
 - - Lev. 281, 333
 - indivisa Vell. 333
 - integerrima Vell. 333
 - juncea Desf. 333
 - lappulina Boj. ex DC. 334
 - liburnica Spreng. 333
 - linearis Vell. 334
 - linifolia Steud. 334
 - linosyris L. 334
 - longifolia DC. 307, 354, 377
 - - var. patula DC. 307
 - maculata Vell. 334
 - maritima Vell. 334
 - mediserrata Vell. 334
 - megapota mica Spreng. 334
 - microcephala DC. 317
 - microphylla Thunb. 311, 355,
 379
 - monantha Vell. 334
 - montana Vahl 334
 * - mozambicensis Bayer 309, 354,
 378
 - mucronata Forsk. 334
 - nauseosa Pursh 334
 - nivea Willd. 281
 - noveboracensis Desf. 334
 - nuda Vell. 334
 - nudata Michx. 334
 - nupera S.F. Gray 334
 - oblongifolia DC. 283, 347, 366
 - obscura Vell. 334

- * *Chrysocoma obtusata* (Thunb.)
Bayer 303, 352, 353, 376
- *odoratissima* J.F. Gmel. 334
 - - *Raeusch.* 334
 - *oligophylla* Vell. 334
 - *opposita* Vell. 334
 - *oppositifolia* L. 334
 - - *Vell.* 334
 - *ovata* Forsk. 334
 - *palustris* Savi ex Bertol. 334
 - *paniculata* J.F. Gmel. 334
 - - *Mutis* 334
 - - *Vell.* 334
 - *patula* Berg. 290
 - *pauciflora* Vell. 334
 - *peduncularis* DC. 311
 - *pedunculata* Vell. 334
 - *phosphorica* Vell. 334
 - *pilosa* J.F. Gmel. 335
 - - *Vell.* 335
 - *pinnatifida* DC. 298
 - *pinifolia* Burm. f. 335
 - - *Spreng.* 335
 - *polygalifolia* S. Moore 303
 - *praeacoa* Steud. 335
 - *praealta* Desf. 335
 - *praeaea* Vell. 335
 - *pteroaula* DC. 335
 - *puberula* Merxm. 276, 346, 362, 363
 - - *Schlechter* ex Hutchinson 276, 279
 - *pumila* Vell. 335
 - *punctata* Steud. 335
 - *punctulatum* Vell. 335
 - *purpurascens* Vell. 335
 - *purpurea* Forst. 335
 - - *Rafin.* 335
 - - *Vell.* 335
 - - *Willd.* 335
 - *quadrangularis* Vell. 335
 - *radiata* Fisch. ex Steud. 335
 - *ramosa* Raeusch. 335
 - *repanda* Vell. 335
 - *reticulata* Labill. 335
 - * - *rigidula* (DC.) Bayer 274, 345, 361
 - *rosmarinifolium* Spreng. 335
 - *sancta* Vell. 335
 - *saxatilis* DC. 335
 - *scabra* L. 335
 - - *Ledeb.* 335
 - * - *schlechteri* Bayer 276, 279, 346, 364
 - *scoparia* L. 335
 - *sericea* L. 335
 - Chrysocoma sernua* Hill. 285
 - *serrata* Vell. 335
 - *sessilis* Vell. 335
 - *singularis* Vell. 335
 - *sparsifolia* Hutchinson 293, 349, 371
 - *spathulata* Forsk. 335
 - *sphacelata* Moench 335
 - *spicata* Forsk. 335
 - *spinosa* Del. 335
 - *squamata* Labill. 336
 - * - *strigosa* Bayer 288, 348, 368
 - *subumbellata* Thellung 307
 - *tartarica* Less. 336
 - *tenuifolia* Berg. 317, 357, 358, 359, 382, 383, 384
 - *tomentosa* L. 281, 347, 365
 - - *Vell.* 281, 336
 - - *Walt.* 281, 336
 - *tridentata* DC. 298, 351, 374
 - *trinervata* Sessé & Moc. 336
 - *trinervis* Vell. 336
 - *tuberosa* Vell. 336
 - *undulata* Thunb. 336
 - *uniflora* Raeusch. 336
 - - (Walt.) J.F. Gmel. 336
 - *uniflorus* Spreng. 336
 - * - *valida* Bayer 300, 351, 375
 - *verticaulis* Lag. 336
 - *verticillata* Vell. 336
 - *villosa* L. 336
 - *violacea* Schum. & Thonn. 336
 - *virgata* Nutt. 336
 - *virginiana* Hort. Par. ex DC. 336
 - *volubilis* Vell. 336
 - *vulgaris* Gueldenst. ex Ledeb. 336
 - * *Convolvulus deserticulus* Podlech 482
 - * - *longipedunculatus* Podlech 483
 - Conyza* Less. 26
 - *andicola* Phil. 29
 - *artemisiifolia* Meyen & Walp. 31
 - *bonariensis* (L.) Cronq. 28
 - *bustillosiana* Remy 6
 - *canadensis* (L.) Cronq. 27
 - *chilensis* Sprengel 30
 - *coronopifolia* H.B.K. 28
 - *coulteri* Gray 30
 - *deserticola* Phil. 28
 - *erythrolaena* Klatt 31
 - *floribunda* H.B.K. 27
 - *lasseriana* Aristeg. 29
 - *obtusata* H.B.K. 29
 - *ramosissima* Cronq. 29
 - *senecioides* (Weddell) Cabr. 32

- Conyza sophiifolia* H.B.K. 30
Crambe kralikii Coss.
 subsp. *garamas* (Maire)
 Podlech 475
- - var. *garamas* Maire 475
Cryptantha sect. *Geocarya*
 Johnst. 516
- *affinis* (A. Gray) Greene 513
- - *I.* Johnst. 513
- *alyssoides* (DC.) Reiche 518
- *aprica* (Phil.) Reiche 518
- *chispae* Grau 513, 518, 521,
 526
- *dolichophylla* (Phil.) Reiche
 518
- *gayi* (Phil.) Reiche 518
- *involuta* (Phil.) Reiche 517
- *kingii* (Phil.) Reiche 518
- *linearis* (Colla) Greene 515,
 518
- - auct. 515
- *macrocalyx* (Phil.) Reiche 515
- - auct. 515
* - *marticorenae* Grau 515, 518,
 522, 526
- *volckmannii* (Phil.) Johnst.
 517
Cyperaceae 241
Cyphia dentariifolia C. Presl
 243
* *Dawsicola neglecta* Döbb. 422
* *Dawsomyces* Döbb. 426
* - *mirabilis* Döbb. 426, 427
* - *subinvisibilis* Döbb. 431
Dawsonia siehe Wirtsverzeichnis
 464
* *Dawsophila* Döbb. 432
* - *callichroma* Döbb. 435
* - *pygmaea* Döbb. 434, 438
* *Deverra battandieri* (Maire)
 Podlech 475
* *Dionysia wendelboi* Podlech 481
Diplostephium H.B.K. 67
- *callaensis* Cuatr. 70
- *haenkei* (DC.) Weddell 69
- *ochraceum* (H.B.K.) Nees 68
- *phylicoides* (H.B.K.) Weddell
 67
- *revolutum* Blake 69
- *rosmarinifolium* (Bentham)
 Weddell 69
- *rupestre* (H.B.K.) Weddell 68
* *Doliocarpus leiophyllus* Kubitzki
 237
* - *paucinervis* Kubitzki 237
Egletes Cass. 43
- *florida* Shinnars 44
Egletes liebmannii Sch. Bip. 43
- *prostrata* (Swartz) Kuntze 45
- *viscosa* (L.) Less. 44
Epibryon dawsoniae Döbb. 444
- *elegantissimum* Döbb. 446
- *interlamellare* (Racov.) Döbb.
 448
- *notabile* Döbb. 449
* - *odontophilum* Döbb. 449
- *pogonati-urnigeri* Döbb. 453
Erigeron L. 14
- *alcicornutus* Greenm. 23
- *andicola* DC. 20
- *aphanactis* (Gray) Greene 21
- *arenarioides* (D.C. Eaton ex
 Gray) Rydberg 17
- *barbellulatus* Greene 20
- *bloomeri* Gray 19
- *caeruleus* Urban 23
- *cinereus* Hooker & Arnott 20
- *compositus* Pursh 18
- *cuneifolius* DC. 24
- *dissectus* Urban 24
- *divergens* Torrey & Gray 22
- *eatonii* Gray 17
- *elegantulus* Greene 19
- *fernandezius* (Colla) Harling 24
- *foliosus* Nuttall 16
- *hyssopifolius* Michx. 16
- *inornatus* Gray 15
- *jamaicensis* L. 23
- *linearis* (Hooker) Piper 21
- *maximus* (D. Don.) DC. 18
- *pazensis* Sch. Bip. ex Rusby 18
- *petrophilus* Greene 16
- *philadelphicus* L. 23
- *philippii* Sch. Bip. ex Weddell
 18
- *pulchellus* Michx. 17
- *pygmaeus* (Gray) Greene 20
- *quercifolius* Lam. 22
- *speciosus* DC. 21
- *strigosus* Muhl. ex Willd. 25
- *tener* Gray 16
- *tenuis* Torrey & Gray 24
- *tweediei* Hooker & Arnott 19
Eritrichium affine R. A. Phil. 51
Eupatorium conyzoides Vahl 334
- *coronopifolium* Willd. 332
- *ericoides* DC. 334
- *foeniculaceum* Willd. 332
- *laevigatum* Lam. 335
- *spec.* 332
* *Euphorbia gulestanica* Podlech 481
Felicia reflexa (L.) DC. 335
- *rigidula* DC. 274
- - var. *subcanescens* DC. 274

- Grindelia Willd. 100
- camporum Greene 102
- chilensis (Corn.) Cabr. 101
- glutinosa (Cav.) Dunal 100
- subdecurrens DC. 102
- tehuelches (Speg.) Cabr. 101
Gutierrezia Lag. 75
- ameghinoi Speg. 76
- mandonii (Sch. Bip.) Solbrig 76
- resinosa (Hooker & Arnott) Blake 75
- texana (DC.) Torrey & Gray 76
Haplopappus Cass. 86
- - sect. Latiseta Grau 529
- acradenius (Green) Blake 93
- arbutoides Remy 91
- aureus Gray 96
- bloomeri Gray 95
- canescens (Phil.) Reiche 91
- cerberoanus (Remy) Reiche 87
- chrysanthemifolius (Less.) DC. 88
- ciliatus (Nuttall) DC. 96
- cooperi (Gray) Hall 94
- cuneatus Gray 94
- diplopappus Remy 87
- foliosus DC. 89
- glutinosus Cass. 90
- gracilis (Nuttall) Gray 93
- illinitus Remy 90
- junceus Greene 93
- macraeanus (Remy) Reiche 92
- macrocephalus (Less.) DC. 90
- marginalis R.A. Phil. 88, 529, 531
- mucronatus Hooker & Arnott 87
- nanus (Nuttall) D.C. Eaton 94
- parvifolius (DC.) Gray 88
- pectinatus R.A. Phil. 529, 531, 535
- punctatus (Willd.) Hall 89
- rigidus Phil. 92
- spinulosus (Pursh) DC. 92
- squarrosus Hooker & Arnott 95
- suffruticosus (Nuttall) Gray 95
- taeda Reiche 89
- uncinatus Phil. 91
- uniflorus (Hooker) Torrey & Gray 96
Helichrysum cinereum (Labill.) F.v. Muell. ex Benth. 332
- reticulatum (Labill.) Less. ex Steud. 335
- squamosum Thunb. 333
Helichrysum spec. 335
Heteromma decurrens (DC.) Benth. 333
Heterothalamus Lass. 48
- alienus (Sprengel) O. Kuntze 49
Hinterhubera Sch. Bip. ex Weddell 49
- ericoides Weddell 50
- laseguei Weddell 50
Huilia crustulata (Ach.) Hertel 538
- panaeola (Ach.) Hertel 171
- superba (Koerb.) Hertel 538
* Hymenocyphus erythropus Döbbs. 458
Hysterionica Willd. 77
- jasionoides Willd. 78
- pinifolia (Poirot) Baker 77
- villosa (Hooker & Arnott) Cabr. 78
Ifloga fontanesii Cass. 335
Inula germanica L. 332, 335
- viscosa Ait. 332, 335, 336
- spec. 335
Inulopsis O. Hoffm. 33
- scaposa (DC.) O. Hoffm. 34
Iphiona juniperifolia Cass. 334, 335
Kickxia aegyptiaca (L.) Nabelek
* subsp. battandieri (Maire) Podlech 476
* - - subsp. fruticosa (Desf.) Podlech 476
Krynitzkia affinis A. Gray 513
Laestadia Kunth ex Less. 45
- costaricensis Blake 46
Lagenophora Cass. 36
- sect. Pseudomyriactis Cabr. 38, 39
- andina Badillo 38
- cuchumatana Beamen & De Jong 39
- hariatii Franchet 37
- hirsuta Poeppig ex Less. 37
- panamensis Blake 39
Lecidea aglaea Sommerf. 539
- atrofulva Sommerf. 172, 539
- auriculata Th. Fr. 172, 539
- brachyspora (Th. Fr.) Nyl. 172
- bullata (Koerb.) Th. Fr. 180
- confluentula Müll. Arg. 172
- crustulata (Ach.) Spreng. 538
- diducens Nyl. 173
- elabens Fr. 540
- garovaglii Schaer. 173
- haerjedalica H. Magn. 173
- impavida Th. Fr. 173
- lapicida (Ach.) Ach. 174

- Lecidea leucothallina* Arnold 174
 - *lithophila* (Ach.) Ach. 540
 - *macrocarpa*
 var. *crucis* Lynge 182
 - *micraeleri* Hertel 175
 - *molybdochroa* Hertel 176
 - *nanseii* Lynge 180
 - *plebeja* Nyl. 540
 - *polycocca* Sommerf. 177
 - *prasinula* (Wedd.) B. de Lesd.
 541
 - *promiscens* Nyl. 177
 - *speirea* (Ach.) Ach. 541
 - *spitzbergensis* Lynge 181
 - *steineri* Hertel 177
 - *superba* Koerb. 538
 - *swartzioidea* Nyl. 178
 - *umbonata* (Hepp) Mudd 178
 - *umbonella* Nyl. 178
 - *verruca* Poelt 179
 - *vorticosa* (Flk.) Koerb. 179
Lecidella alaiensis (Vain.)
 Hertel 181
 - *bullata* Koerb. 180
 - *inamoena* (Müll. Arg.) Hertel
 180
 - *prasinula* (Wedd.) Hertel 541
 - *stigmatea* (Ach.) Hertel &
 Leuckert 181, 542
Leptorhynchus squamatus (Labill.)
 Less. 336
Liatris pycnostachya Michx. 335
 - *spec.* 335
Lightfootia L'Hér. 239, 240
 - *hirsuta* (Edgew.) E. Wimmer
 ex Hepper 239
Limonium sect. *Myriolepis* 506
 - *acutifolium* (Reichenb.) Sal-
 mon
 subsp. *acutifolium* auct. 505
 - - subsp. *obtusifolium* auct. 494
 - - auct. 505
 - *angustifolium* (Tausch) Degen
 504
 - *companyonis* (Gren. & Billot)
 O. Kuntze 500
 - *dictyocladium* (Boiss.) O.
 Kuntze 506
 - *diffusum* (Pour.) O. Kuntze
 506
 - *duriusculum* auct. 500
 - *ferulaceum* (L.) Chaz. 506
 - *heterobracteatum* Erben 489
 - *nymphaeum* Erben 494
 - *sardoum* (Pignatti) Erben 506
 - *serotinum* (Reichenb.) Erben
 504, 505
- * *Limonium tenuifolium* (Bertol. ex
 Moris) Erben 505
 * - *thinense* Erben 485
 - *vulgare*
 subsp. *serotinum* (Reichenb.)
 Gams 505
Linaria aegyptiaca (L.) Dum.-
 Cours.
 subsp. *battandieri* Maire 476
 - *fruticosa* Desf. 476
Lipocarpa R. Br. 241
 - *pulcherrima* Ridley 241
Marrubium africanum L. 257
Melanolecia micropsis (Massal.)
 Hertel
 var. *lutescens* (Anzi) Hertel
 182
Micarea ligniaria (Ach.) Hedl.
 542
Microgynella Grau 34
 - *trifurcata* (Less.) Grau 35
Myriactis Less. 38
 * - *andina* (Badillo) Velez 38, 39
Nidorella amplexicaulis DC. 336
 - *foliosa* Cass. 333
 - *mucronata* DC. 334
Nolletia arenosa O. Hoffm. ex
 Schinz 333
Noticastrum DC. 84
 - *haplopappus* Remy 85
 - *marginatum* (H.B.K.) Cuatr. 85
 - *montevidense* (Sprengel) Cuatr.
 85
 - *pradense* (Phil.) Phil. 86
Nymphaea stellata Willd. 479
 * *Ononis nuristanica* Podlech 480
Oritrophium (H.B.K.) Cuatr. 71
 - *peruvianum* (Lam.) Cuatr. 71
 - *venezuelense* (Steyermark)
 Cuatr. 72
Parastrephia Nuttall emend. Cabr.
 73
 - *lepidophylla* (Weddell) Cabr.
 73
 - *lucida* (Meyen) Cabr. 74
 - *phyliciformis* (Meyen) Cabr. 74
Phoma plagiochilae Racov. 231
Piptocarpa oxyphylla Baker 336
 - *quadrangularis* Baker 335
Pituranthos battandieri Maire 47
Plagiocheilus Arnott ex DC. 39
 - *bogotensis* (H.B.K.) Weddell
 42
 - *ciliaris* Weddell 40
 - *frigidus* Poeppig & Endl. 41
 - *peduncularis* (H.B.K.) Weddell
 41

- Plagiocheilus prostratus* Benthm
 41
 - *soliviformis* DC. 42
 - *tanacetoides* Haenke ex DC. 40
Plagiochila asplenoides (L.
 emend. Tayl.) Dum.
 232
Podocoma Cass. 35
 - *hieraciifolia* (Poiret) Cass.
 36
Psilactis Gray 98
 - *asteroides* Gray 99
 - *brevilingulata* Sch. Bip. ex
 Hemsl. 98
 - *tenuis* S. Wats. 99
Pteronia divaricata Less. 334
 - *spec.* 281, 333
Ranunculus bamianicus Podlech
 479
Rhizocarpon atroflavescens
 Lynge 542
 - *disporum* (Hepp) Müll. Arg.
 545
 - *inarense* (Vain.) Vain. 545
 - *montagnei* (Flot.) Koerb. 545
 - *obscuratum* (Ach.) Massal. 545
Riccia albolimbata S. Arnell 247
 - *albomarginata* Bisch. ex
 Gottsche, Linden-
 berg & Nees 247
 - - *auct.* 245
 - *albosquamata* S. Arnell 247
 - *albovestita* Volk 245, 247, 251,
 252
 - *concava* Bisch. ex Gottsche,
 Lindenberg & Nees
 247
 - *coronata* Sim 247
 - *villosa* Steph. 247
Ropalospora lugubris (Sommerf.)
 Poelt 546
Sansevieria Thunb. 240
 - *longiflora* Sims 240
Schaereria endocyanea (Stirt.)
 Hertel & G.
 Schneider 183
Senecio paniculatus Berg. 335
Sommerfeltia Less. 32
 - *spinulosa* (Sprengel) Less. 33
Solidago L. 81
 - *bicolor* L. 83
 - *chilensis* Meyen 82
 - *houghtonii* Torrey & Gray 83
Solidago lanceolata L. 333, 336
 - *latifolia* L. 83
 - *odora* Aiton 82
 - *paniculata* DC. 82
Statice acutifolia Reichenb.
 var. *obtusifolia* Rouy 494
 - *angustifolia* Tausch 504
 - *bianorii* Sennen & Pau 500
 - *companionis* Gren. & Billot 500
 - *limonium* L.
 var. *genuina* Boiss. 505
 - - var. *macroclada* Boiss. 505
 - *rupicola* auct. 505
 - *serotina* Reichenb. 505
 - *tenuifolia* Bertol. & Moris
 505
Trilisia odoratissima (J.F.
 Gmel.) Cass. 334
 - *paniculata* (J.F. Gmel.) Cass.
 334
Varthemia candicans Boiss. 336
 * *Verbascum longirostre* (Murbeck)
 Podlech 475
Vernonia altissima Nutt. 333,
 335
 - *ammophila* Gardn. 334
 - *angustifolia* Michx. 332, 333
 - *atriplicifolia* Jaub. & Spach
 335
 - *cephalotes* DC. 334
 - *cinerea* Less. 336
 - *geminata* Less. 334
 - *grandiflora* Less. 335
 - *macrophylla* Less. 335
 - *missionis* Baker 333
 - *monticola* Mart. ex DC. 332
 - *noveboracensis* Willd. 334
 - *obovata* Less. 333
 - *obscura* Less. 333
 - *oligophylla* Michx. 332
 - *polyanthes* Less. 334
 - *rigida* Sw. 333
 - *scorpioides* Pers. 335
 - *senegalensis* Less. 332
 - *tweediana* Baker 332
 - *spec.* 281, 332, 336
Veizdaea dawsoniae Döbb. 460
 * - *obscura* Döbb. 461
Volkiella Merxm. & Czech 242
 - *disticha* Merxm. & Czech 242
Wahlenbergia Schrader ex Roth
 239, 240
 - *hirsuta* (Edgew.) Tuyn 239

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Botanischen Staatssammlung München](#)

Jahr/Year: 1981

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Haesler Irmgard

Artikel/Article: [Index 565-571](#)