

I N D E X

zusammengestellt von I. HAESLER

- Agavaceae* 240
Ageratum melissifolium DC. 334
Allagopappus dichotomus (Jacq.)
 Cass. 333
 * *Anemone afghanica* Podlech 477
Archibaccharis Heering 46
 - *hirtella* (DC.) Heering
 var. *intermedia* Blake 47
 - *schiudeana* (Bentham) J.D.
 Jackson 47
 - *serratifolia* (H.B.K.) Blake
 48
Aster L. 79
 - *angustus* Torr. & A. Gray 333
 - *discoideus* Sond. 317
 - *divaricatus* (Fisch.) Nutt. 333
 - *dracunculoides* Lam. 332, 333
 - *hyssopifolius* Berg.
 var. *canescens* Harv. 274
 - - *var. rigidulus* (DC.) Harv.
 274
 - *linosyris* (L.) Bernh. 334, 336
 - *obtusatus* Thunb. 303
 - *occidentalis* (Nuttall) Torrey
 & Gray 81
 - *regnellii* (Sch. Bip.) Baker
 80
 - *squamatus* (Sprengel) Hieron.
 79
 - *subulatus* Michx. 334
 - *vahlii* (Gaud.) Hooker &
 Arnott 80
 - *virgatus* Ell. 80
Baccharidastrum Cabr. 51
 - *argutum* (Less.) Cabr. 51
Baccharis L. 52
 - *anomala* DC. 53
 - *aphylla* (Vell.) DC. 332, 334
 - *articulata* (Lam.) Persoon 55
 - *brachylaenoides* DC. 333
 - *buxifolia* (Lam.) Persoon 64
 - *calvescens* DC. 63
 - *camporum* DC. 333
 - *cassiniifolia* DC. 59, 335
 - *chilco* H.B.K. 58
 - *concava* (Ruiz & Pavon) Persoon
 59
 - *conferta* H.B.K. 61
 - *conyzoides* DC. 53
 - *curitybensis* Heering ex
 Malme 61
 - *divaricata* Haumann 59
Baccharis douglasii DC. 54
 - *dracunculifolia* DC. 64
 - *effusa* Griseb. 57
 - *elliptica* Gardner 61
 - *emoryi* Gray 63
 - *gaudichaudiana* DC. 55
 - *grandicapitulata* Hieron. 65
 - *grisebachii* Hieron. 57
 - *heterophylla* H.B.K. 62
 - *latifolia* (Ruiz & Pavon)
 Persoon 54
 - *lundii* DC. 52, 335
 - *macraei* Hooker & Arnott 62
 - *myrtilloides* Griseb. 58
 - *numularia* Heering ex Malme 65
 - *orgyalis* DC. 333, 334
 - *patagonica* Hooker & Arnott 63
 - *pedunculata* (Miller) Cabr. 56
 - *platipoda* DC. 60
 - *pseudotenuifolia* Teodoro 59
 - *punctulata* DC. 53
 - *quitensis* H.B.K. 56
 - *rufescens* Sprengel 65
 - *salicifolia* (Ruiz & Pavon)
 Persoon 56
 - *schultzii* Baker 60
 - *scoparia* (L.) Sw. 335
 - *semiserrata* DC.
 var. *elaeagnoides* (Steudel)
 Barroso 62
 - *spartioides* (Hooker & Arnott)
 Remy 54
 - *tandilensis* Speg. 64
 - *tricuneata* (L. f.) Persoon 64
 - *trimera* DC. 55
 - *trinervis* Persoon 56
Bacidia lignaria (Ach.) Lettau
 542
 - *lugubris* (Sommerf.) Zahlbr. 546
Ballota L. 256
 - *africana* (L.) Bentham 254, 257
Bigelowia dracunculoides (Pursh)
 DC. 333, 334
 - *nudata* (Michx.) DC. 334, 336
 - *pluriflora* A. Gray 333
 - *spec.* 336
Bryochiton perpusillus Döbb. 410
 * *Bryorella complanata* Döbb. 412
 - *compressa* Döbb. 414
 * - *conspecta* Döbb. 416
 - *crassitecta* Döbb. 419
Calonectria biseptata Döbb. 421

- Calonectria celata Döbb. 422
- phycophora Döbb. 422
- Campanulaceae 239
- Campovassouria cruciata (Vell.) King & Rob. 332
- Catillaria athallina (Hepp.) Arnold 537
- chalybeia (Borr.) Massal. 538
- Celsia longirostris Murbeck 475
- Cephalostigma DC. 240
- hirsutum Edgew. 239
- Chrysanthemum flosculosum L. 333
- Chrysocoma L. 270, 360
- acaulis Walt. 332
- * - acicularis Bayer 296, 350, 373
- adpressa Vell. 332
- aitoni Spreng. 332
- alata Vell. 332
- albida Vell. 332
- alterna Vell. 332
- amara Schum. & Thonn. 332
- angustifolia (Michx.) Steud. 332
- aphylla Vell. 332
- arborea Vell. 332
- artemisifolia Poepp. ex Steud. 332
- aspera F. G. Dietr. 332
- aurea Salisb. 290
- biflora L. 332
- camphorata Rob. & Cass. 332
- * - candelabrum Bayer 294, 350, 372, 392
- candicans Del. 332
- capillacea Michx. 332
- cernua L. 285, 348, 367
- ciliaris auct. 285
- ciliata E. Mey. 283
- auct. 285
- cinerea Labill. 332
- coma-aurea L. 270, 290, 349, 369, 370
- var. cernua (L.) DC. 285
- var. patula (Berg.) DC. 290
- coronopifolia (Willd.) Michx. 332
- crassa Vell. 332
- cruciata Vell. 332
- cuneifolia Jacq. 332
- cymosa Vell. 333
- decurrents DC. 333
- decussata Vell. 333
- dentata Vell. 333
- denticulata Jacq. 333
- dichotomata Jacq. 333
- dinteri Muschler 333
- divaricata Fisch. 333
- Chrysocoma dracunculoides Lam. 333
- dracunculoides Pursh 333
- duriuscula L. ex Jackson 333
- * - esterhuyseiae Bayer 313, 356, 380
- ferruginea Spreng. 333
- * - flava Bayer 315, 356, 381
- florida Vell. 333
- foetida Lam. 333
- fruticosa J. F. Gmel. 333
- Steud. 333
- gigantea Walt. 333
- gnaphalooides Burm. 281
- graminifolia L. 333
- Walt. 333
- grandis Lepech. 333
- graveolens Nutt. 333
- Torr. 333
- herbacea Vell. 333
- heterophylla Rafin. 333
- hirsuta Vell. 333
- horizontalis Vell. 333
- humilis DC. 333
- imberbis Vell. 333
- incana Burm. 281, 333
- Lev. 281, 333
- indivisa Vell. 333
- integerrima Vell. 333
- juncea Desf. 333
- lappulina Boj. ex DC. 334
- liburnica Spreng. 333
- linearis Vell. 334
- linifolia Steud. 334
- linosyris L. 334
- longifolia DC. 307, 354, 377
- var. patula DC. 307
- maculata Vell. 334
- maritima Vell. 334
- mediterranea Vell. 334
- megapotamica Spreng. 334
- microcephala DC. 317
- microphylla Thunb. 311, 355, 379
- monantha Vell. 334
- montana Vahl 334
- * - mozambicensis Bayer 309, 354, 378
- mucronata Forsk. 334
- nauseosa Pursh 334
- nivea Willd. 281
- noveboracensis Desf. 334
- nuda Vell. 334
- nudata Michx. 334
- nupera S.F. Gray 334
- oblongifolia DC. 283, 347, 366
- obscura Vell. 334

- * *Chrysocoma obtusata* (Thunb.) Bayer 303, 352, 353, 376
 - *odoratissima* J.F. Gmel. 334
 - - *Raeusch.* 334
 - *oligophylla* Vell. 334
 - *opposita* Vell. 334
 - *oppositifolia* L. 334
 - - *Vell.* 334
 - *ovata* Forsk. 334
 - *palustris* Savi ex Bertol. 334
 - *paniculata* J.F. Gmel. 334
 - - *Mutis* 334
 - - *Vell.* 334
 - *patula* Berg. 290
 - *pauciflora* Vell. 334
 - *peduncularis* DC. 311
 - *pedunculata* Vell. 334
 - *phosphorica* Vell. 334
 - *pilosa* J.F. Gmel. 335
 - - *Vell.* 335
 - *pinnatifida* DC. 298
 - *pinifolia* Burm. f. 335
 - - *Spreng.* 335
 - *polygalifolia* S. Moore 303
 - *praeacoa* Steud. 335
 - *praearcta* Desf. 335
 - *praecaa* Vell. 335
 - *pterocaula* DC. 335
 - *puberula* Merxm. 276, 346, 362, 363
 - - *Schlechter* ex Hutchinson 276, 279
 - *pumila* Vell. 335
 - *punctata* Steud. 335
 - *punctulatum* Vell. 335
 - *purpurascens* Vell. 335
 - *purpurea* Forst. 335
 - - *Rafin.* 335
 - - *Vell.* 335
 - - *Willd.* 335
 - *quadrangularis* Vell. 335
 - *radiata* Fisch. ex Steud. 335
 - *ramosa* Raeusch. 335
 - *repanda* Vell. 335
 - *reticulata* Labill. 335
 - *rigidula* (DC.) Bayer 274, 345, 361
 - *rosmarinifolium* Spreng. 335
 - *sancta* Vell. 335
 - *saxatilis* DC. 335
 - *scabra* L. 335
 - - *Ledeb.* 335
 - *schlechteri* Bayer 276, 279, 346, 364
 - *scoparia* L. 335
 - *sericea* L. 335
- * *Chrysocoma sernua* Hill. 285
 - *serrata* Vell. 335
 - *sessilis* Vell. 335
 - *singularis* Vell. 335
 - *sparsifolia* Hutchinson 293, 349, 371
 - *spathulata* Forsk. 335
 - *sphacelata* Moench 335
 - *spicata* Forsk. 335
 - *spinosa* Del. 335
 - *squamata* Labill. 336
 - * - *strigosa* Bayer 288, 348, 368
 - *subumbellata* Thellung 307
 - *tartarica* Less. 336
 - *tenuifolia* Berg. 317, 357, 358, 359, 382, 383, 384
 - *tomentosa* L. 281, 347, 365
 - - *Vell.* 281, 336
 - - *Walt.* 281, 336
 - *tridentata* DC. 298, 351, 374
 - *trinervata* Sessé & Moc. 336
 - *trinervis* Vell. 336
 - *tuberosa* Vell. 336
 - *undulata* Thunb. 336
 - *uniflora* Raeusch. 336
 - - (Walt.) J.F. Gmel. 336
 - *uniflorus* Spreng. 336
 - * - *valida* Bayer 300, 351, 375
 - *verticaulis* Lag. 336
 - *verticillata* Vell. 336
 - *villosa* L. 336
 - *violacea* Schum. & Thonn. 336
 - *virgata* Nutt. 336
 - *virginiana* Hort. Par. ex DC. 336
 - *volubilis* Vell. 336
 - *vulgaris* Gueldenst. ex Ledeb. 336
- * *Convolvulus deserticulus* Podlech 482
 - * - *longipedunculatus* Podlech 483
 - Conyza* Less. 26
 - *andicola* Phil. 29
 - *artemisiifolia* Meyen & Walp. 31
 - *bonariensis* (L.) Cronq. 28
 - *bustillosiana* Remy 6
 - *canadensis* (L.) Cronq. 27
 - *chilensis* Sprengel 30
 - *coronopifolia* H.B.K. 28
 - *coulteri* Gray 30
 - *deserticola* Phil. 28
 - *erythrolaena* Klatt 31
 - *floribunda* H.B.K. 27
 - *lasseriana* Aristeg. 29
 - *obtusa* H.B.K. 29
 - *ramosissima* Cronq. 29
 - *senecioides* (Weddell) Cabr. 32

- Conyza sophiifolia* H.B.K. 30
Crambe kralikii Coss.
 subsp. *garamas* (Maire)
 Podlech 475
 - - var. *garamas* Maire 475
Cryptantha sect. *Geocarya*
 Johnst. 516
 - *affinis* (A. Gray) Greene 513
 - - I. Johnst. 513
 - *alyssoides* (DC.) Reiche 518
 - *aprica* (Phil.) Reiche 518
 - *chispae* Grau 513, 518, 521,
 526
 - *dolichophylla* (Phil.) Reiche
 518
 - *gayi* (Phil.) Reiche 518
 - *involucrata* (Phil.) Reiche 517
 - *kingii* (Phil.) Reiche 518
 - *linearis* (Colla) Greene 515,
 518
 - - auct. 515
 - *macrocalyx* (Phil.) Reiche 515
 - - auct. 515
 * - *marticorenae* Grau 515, 518,
 522, 526
 - *volckmannii* (Phil.) Johnst.
 517
- Cyperaceae* 241
Cyphia dentariifolia C. Presl
 243
- * *Dawsicola neglecta* Döbb. 422
 * *Dawsomyces* Döbb. 426
 * - *mirabilis* Döbb. 426, 427
 * - *subinvisibilis* Döbb. 431
Dawsonia siehe Wirtsverzeichnis
 464
- * *Dawsophila* Döbb. 432
 * - *callichroma* Döbb. 435
 * - *pygmaea* Döbb. 434, 438
 * *Deverra battandieri* (Maire)
 Podlech 475
- * *Dionysia wendelboi* Podlech 481
Diplostephium H.B.K. 67
 - *callaensis* Cuatr. 70
 - *haenkei* (DC.) Weddell 69
 - *ochraceum* (H.B.K.) Nees 68
 - *phylicoides* (H.B.K.) Weddel
 67
 - *revolutum* Blake 69
 - *rosmarinifolium* (Bentham)
 Weddel 69
 - *rupestre* (H.B.K.) Weddell 68
- * *Doliocarpus leiophyllus* Kubitzki
 237
 * - *paucinervis* Kubitzki 237
Egletes Cass. 43
 - *florida* Shinners 44
- Egletes liebmannii* Sch. Bip. 43
 - *prostrata* (Swartz) Kuntze 45
 - *viscosa* (L.) Less. 44
Epibryon dawsoniae Döbb. 444
 - *elegantissimum* Döbb. 446
 - *interlamellare* (Racov.) Döbb.
 448
 - *notabile* Döbb. 449
 * - *odontophilum* Döbb. 449
 - *pogonati-urnigeri* Döbb. 453
Erigeron L. 14
 - *alcicornutus* Greenm. 23
 - *andicola* DC. 20
 - *aphanactis* (Gray) Greene 21
 - *arenariooides* (D.C. Eaton ex
 Gray) Rydberg 17
 - *barbellulatus* Greene 20
 - *bloomeri* Gray 19
 - *caeruleus* Urban 23
 - *cinereus* Hooker & Arnott 20
 - *compositus* Pursh 18
 - *cuneifolius* DC. 24
 - *dissectus* Urban 24
 - *divergens* Torrey & Gray 22
 - *eatonii* Gray 17
 - *elegantulus* Greene 19
 - *fernandezius* (Colla) Harling 24
 - *foliosus* Nuttall 16
 - *hyssopifolius* Michx. 16
 - *inornatus* Gray 15
 - *jamaicensis* L. 23
 - *linearis* (Hooker) Piper 21
 - *maximus* (D. Don.) DC. 18
 - *pazensis* Sch. Bip. ex Rusby 18
 - *petrophilus* Greene 16
 - *philadelphicus* L. 23
 - *philippii* Sch. Bip. ex Weddell
 18
 - *pulchellus* Michx. 17
 - *pygmaeus* (Gray) Greene 20
 - *quercifolius* Lam. 22
 - *speciosus* DC. 21
 - *strigosus* Muhl. ex Willd. 25
 - *tener* Gray 16
 - *tenuis* Torrey & Gray 24
 - *tweedieei* Hooker & Arnott 19
Eritrichium affine R. A. Phil. 51
Eupatorium conyzoides Vahl 334
 - *coronopifolium* Willd. 332
 - *ericoides* DC. 334
 - *foeniculaceum* Willd. 332
 - *laevigatum* Lam. 335
 - spec. 332
 * *Euphorbia gulestanica* Podlech 481
Felicia reflexa (L.) DC. 335
 - *rigidula* DC. 274
 - - var. *subcanescens* DC. 274

- Grindelia* Willd. 100
 - *camporum* Greene 102
 - *chiloensis* (Corn.) Cabr. 101
 - *glutinosa* (Cav.) Dunal 100
 - *subdecurrens* DC. 102
 - *tehuelches* (Speg.) Cabr. 101
Gutierrezia Lag. 75
 - *ameghinoi* Speg. 76
 - *mandonii* (Sch. Bip.) Solbrig 76
 - *resinosa* (Hooker & Arnott) Blake 75
 - *texana* (DC.) Torrey & Gray 76
Haplopappus Cass. 86
 - - *sect. Latiseta* Grau 529
 - *acradenius* (Green) Blake 93
 - *arbutooides* Remy 91
 - *aureus* Gray 96
 - *bloomeri* Gray 95
 - *canescens* (Phil.) Reiche 91
 - *cerberoanus* (Remy) Reiche 87
 - *chrysanthemifolius* (Less.) DC. 88
 - *ciliatus* (Nuttall) DC. 96
 - *cooperi* (Gray) Hall 94
 - *cuneatus* Gray 94
 - *diplopappus* Remy 87
 - *foliosus* DC. 89
 - *glutinosus* Cass. 90
 - *gracilis* (Nuttall) Gray 93
 - *illinitus* Remy 90
 - *juncus* Greene 93
 - *macraeanus* (Remy) Reiche 92
 - *macrocephalus* (Less.) DC. 90
 - *marginalis* R.A. Phil. 88, 529, 531
 - *mucronatus* Hooker & Arnott 87
 - *nanus* (Nuttall) D.C. Eaton 94
 - *parvifolius* (DC.) Gray 88
 - *pectinatus* R.A. Phil. 529, 531, 535
 - *punctatus* (Willd.) Hall 89
 - *rigidus* Phil. 92
 - *spinulosus* (Pursh) DC. 92
 - *squarrosum* Hooker & Arnott 95
 - *suffruticosus* (Nuttall) Gray 95
 - *taeda* Reiche 89
 - *uncinatus* Phil. 91
 - *uniflorus* (Hooker) Torrey & Gray 96
Helichrysum cinereum (Labill.) F.v. Muell. ex Benth. 332
 - *reticulatum* (Labill.) Less. ex Steud. 335
 - *squamosum* Thunb. 333
Helichrysum spec. 335
Heteromma decurrens (DC.) Benth. 333
Heterothalamus Lass. 48
 - *alienus* (Sprengel) O. Kuntze 49
Hinterhubera Sch. Bip. ex Weddell 49
 - *ericoides* Weddell 50
 - *laseguei* Weddell 50
Huilia crustulata (Ach.) Hertel 538
 - *panaeola* (Ach.) Hertel 171
 - *superba* (Koerb.) Hertel 538
 * *Hymenoscyphus erythropus* Döbb. 458
Hysterionica Willd. 77
 - *jasionoides* Willd. 78
 - *pinifolia* (Poiret) Baker 77
 - *villosa* (Hooker & Arnott) Cabr. 78
Ifloga fontanesii Cass. 335
Inula germanica L. 332, 335
 - *viscosa* Ait. 332, 335, 336
 - spec. 335
Inulopsis O. Hoffm. 33
 - *scaposa* (DC.) O. Hoffm. 34
Iphiona juniperifolia Cass. 334, 335
Kickxia aegyptiaca (L.) Nabelek
 * subsp. battandieri (Maire) Podlech 476
 * -- subsp. fruticosa (Desf.) Podlech 476
Krynnitzkia affinis A. Gray 513
Laestadia Kunth ex Less. 45
 - *costaricensis* Blake 46
Lagenophora Cass. 36
 - *sect. Pseudomyriactis* Cabr. 38, 39
 - *andina* Badillo 38
 - *cuchumatanaica* Beamen & De Jong 39
 - *hariotii* Franchet 37
 - *hirsuta* Poeppig ex Less. 37
 - *panamensis* Blake 39
Lecidea aglaea Sommerf. 539
 - *atrofulva* Sommerf. 172, 539
 - *auriculata* Th. Fr. 172, 539
 - *brachyspora* (Th. Fr.) Nyl. 172
 - *bullata* (Koerb.) Th. Fr. 180
 - *confluentula* Müll. Arg. 172
 - *crustulata* (Ach.) Spreng. 538
 - *diducens* Nyl. 173
 - *elabens* Fr. 540
 - *garovagliai* Schaer. 173
 - *haerjedalica* H. Magn. 173
 - *impavida* Th. Fr. 173
 - *lapicida* (Ach.) Ach. 174

- Lecidea leucothallina Arnold 174
 - lithophila (Ach.) Ach. 540
 - macrocarpa
 var. crucis Lyngé 182
 - micheleri Hertel 175
 - molybdochroa Hertel 176
 - nansenii Lyngé 180
 - plebeja Nyl. 540
 - polycocca Sommerf. 177
 - prasinula (Wedd.) B. de Lesd.
 541
 - promiscens Nyl. 177
 - speirea (Ach.) Ach. 541
 - spitzbergensis Lyngé 181
 - steineri Hertel 177
 - superba Koerb. 538
 - swartzioidea Nyl. 178
 - umbonata (Hepp) Mudd 178
 - umbonella Nyl. 178
 - verruca Poelt 179
 - vorticosa (Flk.) Koerb. 179
Lecidella alaiensis (Vain.)
 Hertel 181
 - bullata Koerb. 180
 - inamoena (Müll. Arg.) Hertel
 180
 - prasinula (Wedd.) Hertel 541
 - stigmata (Ach.) Hertel &
 Leuckert 181, 542
Leptorhynchus squamatus (Labill.)
 Less. 336
Liatris pycnostachya Michx. 335
 - spec. 335
Lightfootia L'Hér. 239, 240
 - hirsuta (Edgew.) E. Wimmer
 ex Hepper 239
Limonium sect. *Myriolepis* 506
 - acutifolium (Reichenb.) Sal-
 mon
 subsp. acutifolium auct. 505
 - - subsp. obtusifolium auct. 494
 - - auct. 505
 - angustifolium (Tausch) Degen
 504
 - companyonis (Gren. & Billot)
 O. Kuntze 500
 - dictyocladium (Boiss.) O.
 Kuntze 506
 - diffusum (Pour.) O. Kuntze
 506
 - duriusculum auct. 500
 - ferulaceum (L.) Chaz. 506
 - heterobracteatum Erben 489
 - nymphaeum Erben 494
 - sardoum (Pignatti) Erben 506
 - serotinum (Reichenb.) Erben
 504, 505
 * *Limonium tenuifolium* (Bertol. ex
 Moris) Erben 505
 * - *thinicense* Erben 485
 - *vulgare*
 subsp. *serotinum* (Reichenb.)
 Gams 505
Linaria aegyptiaca (L.) Dum.-
 Cours.
 subsp. *battandieri* Maire 476
 - *fruticosa* Desf. 476
Lipocarpha R. Br. 241
 - *pulcherrima* Ridley 241
Marrubium africanum L. 257
Melanolecia micropsis (Massal.)
 Hertel
 var. *lutescens* (Anzi) Hertel
 182
Micarea lignaria (Ach.) Hedl.
 542
Microgynella Grau 34
 - *trifurcata* (Less.) Grau 35
Myriactis Less. 38
* - *andina* (Badillo) Velez 38, 39
Nidorella amplexicaulis DC. 336
 - *foliosa* Cass. 333
 - *mucronata* DC. 334
Nolletia arenosa O. Hoffm. ex
 Schinz 333
Noticastrum DC. 84
 - *haplopappus* Remy 85
 - *marginatum* (H.B.K.) Cuatr. 85
 - *montevidense* (Sprengel) Cuatr.
 85
 - *pradense* (Phil.) Phil. 86
Nymphaea stellata Willd. 479
* *Ononis nuristanica* Podlech 480
Oritrophium (H.B.K.) Cuatr. 71
 - *peruvianum* (Lam.) Cuatr. 71
 - *venezuelense* (Steyermark)
 Cuatr. 72
Parastrephia Nuttall emend. Cabr.
 73
 - *lepidophylla* (Weddell) Cabr.
 73
 - *lucida* (Meyen) Cabr. 74
 - *phyliciformis* (Meyen) Cabr. 74
Phoma plagiochilae Racov. 231
Piptocarpha oxyphylla Baker 336
 - *quadrangularis* Baker 335
Pituranthos battandieri Maire 47
Plagiocheilus Arnott ex DC. 39
 - *bogotensis* (H.B.K.) Weddell
 42
 - *ciliaris* Weddell 40
 - *frigidus* Poeppig & Endl. 41
 - *peduncularis* (H.B.K.) Weddell
 41

- Plagiocheilus prostratus* Bentham
41
- *solviformis* DC. 42
- *tanacetoides* Haenke ex DC. 40
- Plagiochila asplenoides* (L.)
emend. Tayl.) Dum.
232
- Podocoma* Cass. 35
- *hieraciifolia* (Poiret) Cass.
36
- Psilactis* Gray 98
- *asteroides* Gray 99
- *brevilingulata* Sch. Bip. ex
Hemsl. 98
- *tenuis* S. Wats. 99
- Pteronia divaricata* Less. 334
- spec. 281, 333
- * *Ranunculus bamianicus* Podlech
479
- Rhizocarpon atroflavescens*
Lyngé 542
- *disporum* (Hepp) Müll. Arg.
545
- *inarense* (Vain.) Vain. 545
- *montagnei* (Flot.) Koerb. 545
- *obscuratum* (Ach.) Massal. 545
- Riccia albolimbata* S. Arnell 247
- *albomarginata* Bisch. ex
Gottsch., Linden-
berg & Nees 247
-- auct. 245
- *albosquamata* S. Arnell 247
- *albovestita* Volk 245, 247, 251,
252
- *concava* Bisch. ex Gottsch.,
Lindenberg & Nees
247
- *coronata* Sim 247
- *villosa* Steph. 247
- Ropalospora lugubris* (Sommerf.)
Poelt 546
- Sansevieria* Thunb. 240
- *longiflora* Sims 240
- Schaereria endocyanea* (Stirt.)
Hertel & G.
Schneider 183
- Senecio paniculatus* Berg. 335
- Sommerfeltia* Less. 32
- *spinulosa* (Sprengel) Less. 33
- Solidago* L. 81
- *bicolor* L. 83
- *chilensis* Meyen 82
- *houghtonii* Torrey & Gray 83
- Solidago lanceolata* L. 333, 336
- *latifolia* L. 83
- *odora* Aiton 82
- *paniculata* DC. 82
- Statice acutifolia* Reichenb.
var. *obtusifolia* Rouy 494
- *angustifolia* Tausch 504
- *bianorii* Sennen & Pau 500
- *companyonis* Gren. & Billot 500
- *limonium* L.
var. *genuina* Boiss. 505
- - var. *macroclada* Boiss. 505
- *rupicola* auct. 505
- *serotina* Reichenb. 505
- *tenuifolia* Bertol. & Moris
505
- Trilisia odoratissima* (J.F.
Gmel.) Cass. 334
- *paniculata* (J.F. Gmel.) Cass.
334
- Varthemia candicans* Boiss. 336
- * *Verbascum longirostre* (Murbeck)
Podlech 475
- Vernonia altissima* Nutt. 333,
335
- *ammophila* Gardn. 334
- *angustifolia* Michx. 332, 333
- *atriplicifolia* Jaub. & Spach
335
- *cephalotes* DC. 334
- *cinerea* Less. 336
- *geminata* Less. 334
- *grandiflora* Less. 335
- *macrophylla* Less. 335
- *missionis* Baker 333
- *monticola* Mart. ex DC. 332
- *noveboracensis* Willd. 334
- *obovata* Less. 333
- *obscura* Less. 333
- *oligophylla* Michx. 332
- *polyanthes* Less. 334
- *rigida* Sw. 333
- *scorpioides* Pers. 335
- *senegalensis* Less. 332
- *tweediana* Baker 332
- spec. 281, 332, 336
- * *Vezdaea dawsoniae* Döbb. 460
- *obscura* Döbb. 461
- Volkiella* Merxm. & Czech 242
- *disticha* Merxm. & Czech 242
- Wahlenbergia* Schrader ex Roth
239, 240
- *hirsuta* (Edgew.) Tuyn 239

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Botanischen Staatssammlung München](#)

Jahr/Year: 1981

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Haesler Irmgard

Artikel/Article: [Index 565-571](#)