

## INDEX

zusammengestellt von I. HAESLER

In alphabetischer Reihenfolge angeordneten Familien, Gattungen  
 & Arten der Pflanzenliste von Jordanien wurden nicht nochmals  
 Index aufgenommen!

- Atilon fruticosum* Guill. & Perr. 416  
*Saveolens* (DC.) Wight & Arn. 416  
*Artum* (Lam.) Sweet 416  
*Medicum* (L.) G. Don 416  
*Alia abyssinica* Hochst. ex Benth. 409  
*Alak* (Forsk.) Willd. 409  
*Glaucophylla* Steudel 409  
*Spirocarpa* Hochst. ex Benth. 409  
*Portilis* (Forsk.) Hayne  
 subsp. *spirocarpa* (Hochst. ex Benth.) Brennan 409  
*Allypha fruticosa* Forskal 413  
*Aethus arboreus* Forskal 425  
*Hydranthes aspera* L. 403  
*Artemisia arabicum* Balf. f. 418  
*Artemisia* (Forsk.) Roemer & Schultes 418  
*Artemisia capillus-veneris* L. 402 \*  
*Artemisia javanica* (Burm. f.) Juss. 403  
*Artemisia* (L.) Juss. 404  
*Artemisia trachycarpa* Boiss. 179  
*Artemisia canariense* L. 405  
*Artemisia kuntzei* O. Kuntze 244  
*Artemisia americana* (L.) O. Kuntze 246  
*Artemisia* (Benth.) O. Kuntze 249  
*Artemisia floribunda* (Benth.) O. Kuntze 246  
*Artemisia soliosa* (Benth.) O. Kuntze 246  
*Artemisia langsdorffii* (Moq.) O. Kuntze 256  
*Artemisia longifolia* (Benth.) O. Kuntze 246  
*Artemisia macrophylla* (Benth.) O. Kuntze 260  
*Artemisia parvifolia* (Benth.) O. Kuntze 249  
*Artemisia anthierii* (Moq.) O. Kuntze 246  
*Artemisia orientalis* (L.) Boiss. 419  
*Aloe officinalis* Forskal  
 var. *angustifolia* (Schweinf.) Laurantos 441  
 - *vera* L.  
 var. *angustifolia* Schweinf. 441  
*Alternanthera pungens* H.B.K. 404  
 \* *Alstroemeria chillanensis* Grau & Bayer 220, 225, 226  
 - *hirtella* H. B. & K. 222  
 - *hirtella* Phil. 222  
 \* - *leporina* Bayer & Grau 222, 227, 228, 229  
 \* - *schizanthoides* Grau 213, 216, 217  
*Amaranthus cruentus* L. 404  
 - *graecizans* L. 404  
*Anagallis arvensis* L. 417  
*Anarrhinum forskahlei* (J. F. Gmelin) Cuf. 424  
 - *orientale* Benth. 424  
*Andrachne aspera* Sprengel 413  
*Anthemis yemensis* Podl. 427  
*Antheophora hochstetteri* Nees 438  
*Argyrolobium arabicum* Jaub. & Spach 409  
*Aristida adscensionis* L. 438  
 - *hirtigluma* Steudel 440  
 - *obtusata* Del. 440  
*Artemisia abyssinica* Schultz-Bip. 428  
*Arthraxon lanceolatus* (Roxb.) Dandy 438  
 - *prionodes* (Steudel) Dandy 438  
 Asteraceae 190  
*Asphodelus tenuifolius* Cav. 441  
*Astragalus* L.  
 subg. *Aegacantha* (Bunge) Baker 370  
 - subg. *Astragalus* 369  
 - subg. *Calyocystis* Bunge 370  
 - subg. *Calycophysis* Bunge 369  
 - subg. *Caprinus* Bunge 370  
 - subg. *Cercidothrix* Bunge 370  
 - subg. *Hypoglottis* Bunge 369  
 - subg. *Myobroma* (Bunge) Baker 370  
 - subg. *Phaca* Bunge 369

- Astragalus L.
  - subg. Pogonophace Bunge 369, 370
  - subg. Trichostylis Baker 370
  - subg. Trimeniaeus Bunge 369, 370
  - subser. Epiglottis Boiss. 370
  - caprinus L. 370
  - christianus L. 369
  - coluteoides Willd. 369
  - cysticalyx Ledeb. 370
  - donianus DC. 369
  - epiglottis L. 370
  - excapus L. 370
  - fatimensis Hochst. 410
  - frigidus (L.) A. Gray 369, 370
  - heydei Baker 370
  - hypoglottis L. 369
  - incanus L. 370
  - lasiosemius Boiss. 370
  - oxyglottis Stev. 369
  - vogelii (Webb) Bornm.
    - subsp. fatimensis Maire 410
- \* Atractylis yemensis Podl. 428
- Barleria bispinosa (Forsk.) Vahl 425
  - prionitis L. 425
  - spinicyma Nees 425
- Bazzania spiralis (Reinw. et al.) Meijer 342
- Bewsia Goossens 193
  - biflora (Hackel) Goossens 193
- Bidens pilosa L. 429
- Blepharis ciliaris (L.) B. L. Burt 425
  - edulis (Forsk.) Pers. 425
- Blumea gariepina DC. 429
- Boerhavia coccinea Miller 404
  - diffusa L. 404
  - pedunculosa A. Rich. 405
  - repens L. 404
  - repens L.
    - var. viscosa Choisy 404
  - plumbaginea Cav. 405
  - plumbaginea
    - var. grandiflora (A. Rich.) Schweinf. 405
- Brachiaria leersioides (Hochst.) Stapf 438
- \* Bryorella marginis Döbb. 341
- \* Bryostroma bryi Döbb. 344
- Bryum argenteum Hedw. 346
- Calendula cuneata Thunb. 191
- Calotropis procera (Aiton) Aiton f. 418
- Campanula edulis Forskal 427
- Capparis cartilaginea Decne. 407
  - Capparis galeata Fresen. 407
- Caralluma quadrangula (Forsk.) N. E. Br. 418
- Cassia italica (Miller) F. W. Andr. 409
  - obovata Coll. 409
- Caylusea canescens (L.) St. Hill 408
  - hexandra (Forsk.) M. L. Greene 408
- Cenchrus ciliaris L. 438
- Centaurea hochstetteri (Bachgr.) Oliver & Hiern 435
  - pallescens Del. 429
- Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. 204
- Ceratophyllum demersum L. 406
- Chaetobromus strictus (Schrad.) Nees 198
- Chascanum rariflorum (A. Terrac.) Moldenke 184
- Cheilanthes coriacea Decne. 402
- Chenopodium botrys L. 403
  - murale L. 403
- Chloris Swartz 194
  - pycnothrix Trin. 194
- Chrozophora obliqua (Vahl) Juss. ex Sprengel 413
  - oblongifolia (Del.) Juss. 413
- Cichorium bottae Defflers 436
- Cineraria abyssinica Schultz-Bip. 429
  - schimperii Schultz-Bip. 429
- Cissus digitata (Forsk.) Lam. 415
  - quadrangularis L. 414
  - rotundifolia (Forsk.) Vahl 415
- Cistanche phelypaea (L.) Coutinho 424
  - tubulosa (Schenk) Wight 424
- Citrullus colocynthis (L.) Schrad 426
  - lanatus (Thunb.) Matsun. & Nakai 426
  - vulgaris Schrad 426
- Cleome schweinfurthii Gilg 407
- Coelachyrum induratum Pilger 438
- Cometes abyssinica R. Br. ex Wall 406
  - Commicarpus arabicus Meikle 404
  - grandiflorus (A. Rich.) Standl. 405
  - pedunculatus (A. Rich.) Cuf. 405
  - plumbagineus (Cav.) Standl 405
  - sinuatus Meikle 405
- Convolvulus arvensis L. 419

- Alysicarpus aegyptiaca* (L.) Aiton 429  
*Alysicarpus maritensis* (L.) Cronq. 429  
*Alysicarpus schimperii* C. H. Schulz ex A. Rich. 430  
*Alysicarpus stricta* Willd. 430  
*Alysicarpus spec.* 430  
*Alysicarpus stavea* gorarema Vell. 265  
*Alysicarpus ruepellii* Schultz-Bip. 436  
*Alysicarpus stalararia emarginella* Vatke 410  
*Alysicarpus synostachya* Benth. 410  
*Alysicarpus bathjensiana* O. Schwartz 410  
*Alysicarpus spinosa* Hochst. ex Benth. 410  
*Alysicarpus leptantha aspera* (Phil.) Grau 380, 396, 398  
*Alysicarpus glomerata* Lehm. subsp. *quadrinuculata* Grau 382, 397, 399  
*Alysicarpus vidali* (Phil.) Reiche 382  
*Alysicarpus tumis prophetarum* L. subsp. *prophetarum* 427  
*Alysicarpus scopogon circinnatus* Hochst. 438  
*Alysicarpus schoenanthus* (L.) Sprengel 438  
*Alysicarpus poglossum lanceolatum* Forskal 419  
*Alysicarpus mosurus retroflexus* Vahl 195  
*Alysicarpus styloctenium glaucophyllum* Courb. 438  
*Alysicarpus scindicum* Boiss. 438  
*Alysicarpus lechampia scandens* L. var. *cordofana* (Hochst. ex A. Rich.) Müll.-Arg. 414  
*Alysicarpus anthonia stricta* Schrader 198  
*Alysicarpus anthanthium annulatum* (Forskal) Stapf 439  
*Alysicarpus therocephala chrysanthemifolia* (Blume) DC. 430  
*Alysicarpus agitaria nodosa* Parl. 439  
*Alysicarpus morphotheca* Moench 190  
*Alysicarpus cuneata* (Thunb.) Less. 190  
*Alysicarpus zebra* Jacq. 195  
*Alysicarpus retroflexa* (Vahl) Panzer 195  
*Alysicarpus plachne biflora* Hackel 193  
*Alysicarpus glotaxis erucoides* (L.) DC. 407  
*Alysicarpus barra* (Forskal) Boiss. 407  
*Alysicarpus pteris crenata* (Forskal) O. Kuntze 402  
*Alysicarpus thium longifolium* Del. 419  
*Alysicarpus dipta alba* (L.) Hassk. 430  
*Alysicarpus prostrata* (L.) L. 430  
*Alysicarpus ehrharta* Thunb. 196  
*Alysicarpus brevifolia* Schrader 196  
*Alysicarpus calycina* Sm. 196  
*Ehrharta virgata* Launert 197  
*Eleusine indica* (L.) Gaertner 439  
*Enneapogon desvauxii* J. E. Smith 439  
- *persicus* Boiss. 439  
\* *Epibryon craspedum* Döbb. 348  
\* - *perrumpens* Döbb. 352  
- *tripartitum* Döbb. 356  
*Eragrostis* Wolf 198  
- *barrellieri* Dav. 439  
- *chalcantha* Trin. 198  
- *papposa* (Duf.) Steudel 439  
- *racemosa* (Thunb.) Steudel 198  
*Eriochloa asperum* Phil. 380  
- *vidali* Phil. 382  
*Erucastrum arabicum* Fischer & C. A. Meyer 407  
*Euphorbia cactus* Ehrenb. ex Boiss. 414  
- *hirta* L. 414  
- *hypericifolia* L. 414  
- *inaequilatera* Sonder 414  
- *peplus* L. 414  
- *petitiana* A. Rich. 414  
- *schimperii* Presl 414  
- *schimperiana* Scheele 414  
- *sordifolia* Jacq. 415  
*Euryops arabicus* Steudel 430  
*Fagonia arabica* L. 412  
- *bruguieri* DC. 412  
- *indica* Burn. f. 412  
- *paulyana* Wagner & Vierh. 412  
- *schweinfurthii* (Hadidi) Hadidi 412  
*Farsetia longisiliqua* Decne. 407  
*Felicia abyssinica* Schultz-Bip. subsp. *abyssinica* 431  
- *dentata* (A. Rich.) Dandy subsp. *dentata* 431  
- *richardii* Vatke 431  
*Flaveria repanda* Lag. 431  
- *trinervia* (Sprengel) C. Mohr 431  
*Forskaolea tanacissima* L. 402  
*Frullania dilatata* (L.) Dum. 353  
*Gaillonia calycoptera* (Decne.) Jaub. & Spach 426  
*Galinsoga parviflora* Cav. 431  
*Galium kahelianum* Deflers 426  
- *yemensense* auct. 426  
*Gallesia Casaretto* 265  
- *gorarema* (Vell.) Mog. 265  
- *integrifolia* (Spreng.) Harms 265, 281, 288  
- - var. *ovata* (O. C. Schmidt) Nowicke 265

- Galessia ovata* O. C. Schmidt 265  
 - scorododendrum Casar. 265  
*Gastrocotyle hispida* (Forsk.)  
 C. B. Clarke 419  
*Geranium sinense* Hochst. ex A.  
 Rich. 411  
 - yemense Defflers 411  
*Gomphocarpus fruticosus* (L.) B.  
 Br.  
 var. *setosus* (Forsk.) O.  
 Schwartz 418  
 - *sinaicus* Boiss. 418  
 Gramineae 193  
*Grassia pulvinata* (Hedw.) Sm.  
 203  
*Halothamnus bottae* Jaub. & Spach  
 403  
*Haplophyllum tuberculatum*  
 (Forsk.) Juss. 413  
*Hebenstretia anomala* Roessler  
 184  
 - *rariflora* A. Terrac. 184  
*Helichrysum foetidum* (L.)  
 Moench 431  
 - *glumaceum* DC. 431  
 - *pumilum* (Klatt) Moeser 431  
 - *somalense* Baker f. 431  
*Heliotropium bacciferum* Forsk.  
 419  
 - *bottae* Defflers 420  
 - *longiflorum* (Hochst. & Steudel  
 ex DC.) Jaub. &  
 Spach 420  
 - - var. *stenophyllum* O. Schwartz  
 420  
 - *strigosum* Willd. 420  
 - *undulatum* Vahl 419  
 - *zeylanicum* (Burm.) Lam. 420  
*Helminthocarpon abyssinicum*  
 A. Rich. 410  
*Heracleum carmeli* Labill. 179  
*Hibiscus deflersii* Schweinf.  
 ex Cuf. 416  
 - *micranthus* L. f. 416  
*Hulia elegantior* (H. Magn.)  
 Hertel 443  
 - *panaeola* (Ach.) Hertel 445  
*Hybanthus enneaspermus* (Vent.)  
 F. V. Mueller 417  
*Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf  
 439  
*Hypoestes forskalii* Vahl 425  
*Indigofera amorphoides* Jaub. &  
 Spach 410  
 - *arabica* Jaub. & Spach 410  
 - *argentea* L. 410  
 - *coerulea* Roxb. 410  
*Indigofera spinosa* Forsk.  
 410  
*Jasminum officinale* L. 417  
*Juncus fontanesii* J. Gay.  
 subsp. *pyramidatus* (Laharpe)  
 Snog. 441  
*Justicia coerulea* Forsk.  
 425  
 - *flava* (Forsk.) Vahl 425  
*Kanahia laniflora* (Forsk.)  
 R. Br. 418  
*Kleinia polycotoma* Chiov. 432  
*Lactuca capensis* Thunb. 436  
*Lantana rugosa* Thunb. 420  
 - *salvifolia* Jacq. 420  
*Lappula spec.* 420  
*Lasiosiphon sphaerocephalus*  
 (Baker) Donke 417  
*Launaea capitata* (Sprengel)  
 Dandy 436  
 - *cassiniana* (Jaub. & Spach)  
 Burkill 436  
 - *glomerata* (Jaub. & Spach) Hook.  
 436  
 - *nudicaulis* (L.) Hook. f. 436  
*Lavandula pubescens* Decne. 421  
*Lecidea aspidula* Krempelh. 446  
 - *caesioatra* Schaer. 446  
 - *elegans* (Th. Fr.) Vain. 443  
 - *elegantior* H. Magn. 443  
 - *gypticola* X. Llimona 446  
 - *lynceola* Th. Fr. 450  
 - *micropsis* Massal. 449  
 - *pallida* Th. Fr. 447  
 - *panaeola* Ach. 445  
 - *pilati* (Hepp) Koerb. 447  
 - *rhaetica* Th. Fr. 449  
 - *rufonigra* (Tuck.) Nyl. 450  
 - *tessellata* Flk. 448  
 - *umbonella* Nyl. 448  
*Lecidella carpatica* Koerb. 449  
 - *elaeochroma* (Ach.) Choisy 449  
*Lepidium alpigenum* A. Rich. 408  
 - *armoracia* Fischer & C. A. Meyer  
 subsp. *intermedium* (A. Rich.)  
 Thell.  
 var. *alpigenum* (A. Rich.)  
 Thell. 408  
 - *schweinfurthii* Thell. 408  
*Leucas glabrata* (Vahl) R. Br. 421  
*Leucas inflata* Benth. 421  
 - *martinicensis* (Jacq.) R. Br. 421  
*Lotononis leobordea* (Del.) Benth.  
 411  
 - *platycarpus* (Viv.) Pichi-Serm.  
 411  
*Lotus arabicus* L. 411  
*Lycium arabicum* Schweinf. 423  
 - *shawii* Roemer & Schultes 423

- oposicon* Miller 189
- pininellifolium* (L.) Miller 189
- ventis hepaticola* Döbbele & Vězda 2, 5
- uva verticillata* L. 416
- arabium vulgare* L. 421
- lanolecia micropsis* (Massal.) Hertel 449
- milotus albus* Desr. 411
- rossellera* Conert 198
- stricta* (Schrad.) Conert 198
- laurea bauschiana* (Koerb.) V. Wirth & Vězda 450
- leprosa* P. James 451
- chromeria biflora* (Ham.) Benth. 421
- quartia filifolia* (Forsk.) Mattf. 406
- mettia parviflora* Boiss. 408
- sect. Eumyosotis* DC. 9
- sect. Exarrhena* DC. 9
- sect. Gynomyosotis* DC. 9
- sect. Phyllocephalum* Boiss. 10
- sect. Strophostoma* Endl. 9
- abyssinica* Boiss. & Reut. 16, 51
- albicans* Riedl 51
- albiflora* Banks & Sol. 42, 51
- alpestris* F. W. Schmidt 29, 51, 56
- alpina* Lapeyr. 51
- ambigens* (Bég.) Grau 51
- amoena* (Rupr.) Boiss. 51
- arvensis* (L.) Hill
- subsp. arvensis* 36, 51, 56
- subsp. umbrata* (Rouy) O. Schwarz 51
- asiatica* (Vest.) Schischk. & Serg. 51
- atlantica* Vestergren 51
- australis* R. Br. 32, 35, 51
- azorica* Watson 51
- balbisiana* Jordan 31, 51
- cadmea* Boiss. 51
- congesta* R. J. Shuttlew. ex Alb. & Reynier 52
- corsicana* (Fiori) Grau 52
- debilis* Pomel 52
- decumbens* Host
- subsp. decumbens* 29, 52
- subsp. florentina* Grau 52
- subsp. kernerii* (DT. & Sarnth.) Grau 52
- subsp. teresina* (Sennen) Grau 52, 56
- Myosotis decumbens* Host
- subsp. variabilis* (Angelis) Grau 52
- *discolor* Pers.
- subsp. discolor* 31, 52
- *subsp. canariensis* (Pitard) Grau 52, 56
- *subsp. dubia* (Arrond.) Blaise 52
- *exarrhena* (R. Br.) F. v. Muell. 52
- *forsteri* Lehm. 32, 41, 52
- *gallica* Vest. 52
- *heteropoda* Trautv. 52
- *himalaica* Vest. ex Stroh. 53
- *incrassata* Guss.
- var. incrassata* 30, 53
- *var. kiesenwetteri* (Heldr.) Grau 53
- *var. pontica* (Velen.) Grau 53
- *kurdica* Riedl 53
- *lamottiana* (Br.-Bl. ex Chass.) Grau 53
- *latifolia* Poiret 53
- *laxa* Lehm.
- subsp. caespitosa* (C. F. Schulz) Hyl. ex Nordh 53
- *subsp. laxa* 53
- *lazica* M. Pop. 53
- *lithospermifolia* (Willd.) Hornem. 53
- *litoralis* Steven ex Sieb. 53
- *lusitanica* Schuster 53
- *minutiflora* Boiss. & Reuter 53
- *nemorosa* Besser 53, 56
- *olympica* Boiss. 54
- *petiolata* Hook. f. 54
- *persoonii* Rouy 16, 45, 54, 56
- *propinqua* Fisch. & Mey. 54
- *pusilla* Loisel. 54
- *pygmaea* Colenso 54
- *rakiura* L. B. Moore 54
- *ramosissima* Rochel
- subsp. globularis* (Samp.) Grau 54
- *ramosissima* Rochel
- subsp. ramosissima* 31, 54
- *refracta* Boiss.
- subsp. paucipilosa* Grau 54
- *subsp. refracta* 30, 42, 54
- *rehsteineri* Wartm. 25, 27, 54, 56
- *ruscinoensis* Rouy 54
- *saruwagedica* Schlechter ex O. Brand 15, 54

- Myosotis scorpioides* L. 54, 56  
 - *secunda* Murray 54  
 - *semiamplexicaulis* DC. 55  
 - *sicula* Guss. 26, 55, 56  
 - *soleirolii* Gren. & Godron 55  
 - *sparsiflora* Mikán ex Pohl 55  
 - *spathulata* Forster 55  
 - *speluncicola* (Boiss.) Rouy 55  
 - *stenophylla* Knaf 55  
 - *stolonifera* (DC.) Gay ex Ler. & Lev. 55  
 - *stricta* Link 55  
 - *suavolens* Waldst. & Kit. 55  
 - *sylvatica* Hoffm.  
     subsp. *cyanea* (Boiss. & Heldr.) Vestergren. 55  
     - - subsp. *elongata* (Strobl) Grau 55  
     - - subsp. *rivularis* Vestergren. 55  
     - - subsp. *subarvensis* Grau 55  
     - - subsp. *sylvatica* 27, 28, 34, 37, 41, 45, 55, 56  
 - *traversi* Hook. f. 55  
 - *ucrainica* Czern. 56  
 - *uniflora* Hook. f. 15, 56  
 - *verna* Nutt. 15, 56  
 - *vestergrenii* Stroh 16, 56  
 - *welwitschii* Boiss. & Reut. 56  
*Nepeta deflersiana* Schweinf. ex Hedge 422  
 - *mussini* auct. 422  
*Nicotiana* L. 190  
 - *longiflora* Cav. 190  
*Notoceras bicorne* (Aiton) Amo 408  
 - *canariense* R. Br. 408  
*Notonia semperviva* (Forsk.) Ascherson 432  
*Oxalis corniculata* L. 411  
*Otostegia fruticosa* (Forsk.) Schweinf. ex Penzig 422  
 - *scariosa* (R. Br.) Benth. 422  
*Osteospermum vaillantii* (Decne.) T. Norl. 433  
*Onopordon arabicum* Podl. 432  
*Ochradenus baccatus* Del. 408  
*Octospora neslinii* (Le Gal) Svrček & Kubička 203  
 - *rubens* (Boud.) Moser 204  
*Ocimum hadiense* Forskál 422  
 - *menthaefolium* Hochst. 422  
*Panicum huillense* Rendle 199  
*Pappophorum persicum* Boiss. 439  
 - *phleoides* (Roemer & Schultes) Trin. 439  
*Parietaria judaica* L. 402  
*Peganon harmala* L. 412  
*Pegolettia senegalensis* Cass. 433  
*Pelargonium multibracteatum* Hochst. ex A. Rich. 411  
*Pennisetum ciliare* (L.) Link 438  
 - *rueppellii* Steudel 439  
 - *setaceum* (Forsk.) Chiov. 439  
 - *villosum* R. Br. ex Presen. 440  
*Pentameris stricta* (Schrad.) Nees 198  
*Pergularia daemia* (Forsk.) Chiov. 419  
 - *extensa* (Hacq.) N. E. Br. 419  
*Phaca* L.  
     subg. *Podocystis* Rydb. 370  
*Phagnalon harazianum* Deflers 433  
 - *scalarum* Schweinf. ex O. Schwartz 433  
*Physoleucas inflata* (Benth.) Jaub. & Spach 421  
*Picris abyssinica* Schultz.-Bip. 436  
*Plagiobothrys fulvus* (H. & A.) Johnston 380  
*Plantago cylindrica* Forskál 426  
*Pluchea dioscoridis* (L.) DC. 434  
*Poa racemosa* Thunb. 198  
*Polycarpaea prostrata* (Del.) Decne. 406  
 - *repens* (Forsk.) Ascherson & Schweinf. 406  
*Polygala* L. 188  
 - *abyssinica* R. Br. ex Presen. 413  
 - *aethiopica* Chodat 413  
 - *affinis* DC. 188  
*Polygalaceae* 188  
*Polygonaceae* 187  
*Polygonum aviculare* L. 402  
 - *salicifolium* Brouss. ex Willd. 402  
 - *serrulatum* Lag. 402  
*Potamogeton nodosus* Poiret 437  
 - *pumilus* L. 438  
*Primula verticillata* Forskál 417  
*Psoralea rufonigra* (Tuck.) G. Schneider 450  
*Pteris longifolia* L. 402  
 - *vittata* L. 402  
*Pterocephalus frutescens* Hochst. 426  
*Pterogailonia calycoptera* (Decne.) Lincz. 426  
*Pteronia* L. 192  
 - *anisata* B. Nord. 192

- Alicaria crispa* (Forsk.) Benth.  
     ex Oliv.  
     subsp. *crispa* 434  
*Anduloides* (Poiret) DC. 434  
*Aubertii* Gamal-Eldin 434  
*orientalis* Jaub. & Spach 434  
*petiolaris* Jaub. & Spach 434  
*schimperii* DC. 435  
*Galialappacea* (L.) Juss. 404  
*Senecio-cycla glauca* Lindley 417  
*Senecio-cycla complanata* (L.) Dum.  
     350, 353  
*flaccida* Lindenb. & Gottsche  
     3, 6  
*Schardiana tingitana* (L.) Roth  
     436  
*Senecio-cycla sphenocleoides* Deflers  
     409  
*Senecio-cycla geminatum* Koerb.  
     450  
*Senecio-cycla geographicum* (L.) DC. 450  
*umbilicatum* (Ram.) Flagey 451  
*Synchelytrum villosum* (Parl.)  
     Chiov. 440  
*Senecio-cycla mennonia* (Del.) DC.  
     411  
*Senecio-cycla communis* L. 415  
*Senecio-cycla delileana* Milne-Red-  
     head 406  
*Senecio-cycla abyssinica* R. Br. ex Lindl.  
     409  
*Senecio-cycla patula* Jacq. 425  
*Senecio-cycla L.* 187  
*Senecio-cycla crispus* L. 187  
*Senecio-cycla nervosus* Vahl 403  
*Senecio-cycla obovata* (Steudel) O.  
     Schwartz 413  
*Senecio-cycla pectinolepis* Nash 199  
*Senecio-cycla hullensis* (Rendle) Stapf 199  
*Senecio-cycla thea* (Osbeck) M.C.  
     Johnston 415  
*Senecio-cycla salvadora persica* L. 418  
*Senecio-cycla salvia aegyptiaca* L. 422  
*Senecio-cycla merjamie* Forskal 422  
*Senecio-cycla nudicaulis* Vahl 422  
*Senecio-cycla schimperii* Benth. 422  
*Senecio-cycla heterocephalus arabicus* Boiss.  
     406  
*Senecio-cycla horzonera yemensis* Podl. 437  
*Senecio-cycla scutellaria arabica* Jaub. &  
     Spach 422  
*Senecio-cycla rubicunda* Hornem.  
     subsp. *arabica* (Jaub. &  
     Spach) Podl. 422  
*Senecio-cycla seguieria* Endl. 244  
*Senecio-cycla seguieria* Adans. 244  
*Senecio-cycla seguieria* Loeffling 244  
     - *aculeata* Jacq. 248, 279, 283  
     - *affinis* Heimerl 256  
     - *alberti* H. Walter 246  
     - *americana* L. 244, 246, 280,  
     282  
     - - auct. 249  
     - *asiatica* Lour. 264  
     - *brevithyrsa* H. Walter 263,  
     277, 287  
     - *cordata* Britton 260  
     - *coriacea* Benth. 249  
     - - auct. 246  
     - *emarginata* H. Walter 246  
     - *elliptica* R. E. Fries 249  
     - *elliptica* H. Walter 246  
     - *floribunda* Benth. 246  
     - - (non Benth.) f. *alutacea*  
     Chod. 249  
     - *foliosa* Benth. 246  
     - *glaziovii* Briq. 256  
     - *guaranitica* Speg. 249  
     - - var. *microphylla* Heimerl 249  
     - *hierensis* Britton 263  
     - *inermis* H. Walter 256  
     - *langsдорffii* Moq. 256, 278,  
     284  
     - *laurifolia* H. Walter 246  
     - *longifolia* Benth. 246  
     - *macrophylla* Benth. 260, 277,  
     286  
     - *mammifera* H. Walter 256  
     - *pachycarpa* H. Walter 246  
     - *paraguayensis* Morong 258, 278,  
     285  
     - *parvifolia* Benth. 249  
     - *rigida* H. Walter 256  
     - *securigera* Heimerl 249  
     - *vauthieri* Moq. 246  
     - *votschii* H. Walter 249  
     - *wangerinii* H. Walter 246  
*Senecio-cycla senecio hadiensis* Forskal 435  
     - *schimperii* Schultz-Bip. 435  
     - *senpervivus* (Forsk.) Schultz-  
     Bip. 432  
     - *vulgaris* L. 435  
*Sida ovata* Forskal 416  
*Sigesbeckia orientalis* L. 435  
*Silene schirensis* A. Rich. 406  
     - *yemensis* Deflers 406  
*Sisymbrium irio* L. 408  
     - *pinnatifidum* Forskal 408  
Solanaceae 189  
*Solanum carense* Dunal 423  
     - *dubium* Presen. 423  
     - *incanum* L. 423

- Solanum luteum* Miller 423  
- *pimpinellifolium* L. 189  
- *schimperianum* Hochst.  
var. *subglabrum* Bitter 424  
- *sepicula* Dunal 424  
- *villosum* Lam. 423  
*Stachys hypoleuca* auct. 423  
- *yemenensis* Hedge 423  
*Stipagrostis ciliata* (Desf.)  
DeWinter 440  
- *hirtigluma* (Steudel) DeWinter  
440  
- *obtusa* (Del.) Nees 440  
*Tamarix arabica* Bunge 416  
*Telephium sphaerospermum* Boiss.  
406  
*Teucrium yemense* Deflers 423  
*Themeda triandra* Forskal 440  
*Thouinia integrifolia* Spreng.  
265  
*Thuidium philibertii* Limpr. 357  
*Thymus spec.* 423  
\* *Tordylium carmeli* (Labill.)  
Al-Eisawi 179  
- *trachycarpum* (Boiss.) Al-Eisawi  
179  
*Tragia arabica* Baill. ex Prain  
415  
*Tragus racemosus* (L.) All. 440  
*Trapeliopsis hainanensis* Hertel  
451  
*Tremolecia nivalis* (Anzi) Hertel  
449  
*Trianthema pentandrum* L. 405  
*Tribulus parvispinus* Presl 412  
- *rajasthanensis* Bhandari &  
Sharma 413  
- *terrestris* L. 413  
*Trichodesma africanum* (L.) Lehm.  
420  
- *ehrenbergii* Schweinf. 420  
*Tridax procumbens* L. 435  
*Tripteris vaillantii* Decne. 433  
*Triraphis spec.* 440  
*Urospermum picroides* (L.) Scop.  
ex F. W. Schmidt  
437  
*Verbascum yemense* Deflers 424  
*Verbena* L. 189  
- *litoralis* Humb., Bonpl. &  
Kunth 189  
- *officinalis* L. 421  
Verbenaceae 189  
*Vernifrux abyssinicum* (A. Rich.)  
Gillett 410  
*Vernonia leopoldii* Vatke 435  
*Veronica anagaloides* Guss.  
subsp. *heureka* M. A.  
Fischer 424  
*Vezenia leprosa* (P. James) Vězda  
451  
*Viola hirta* L. 292  
- *odorata* L. 294  
*Volutaria abyssinica* (A. Rich.)  
C. Jeffrey 435  
*Withania somnifera* (L.) Dunal  
424  
*Xanthium spinosum* L. 435  
*Zaleya pentandra* (L.) Jeffrey 405  
*Ziziphus spina-christi* (L.)  
Willd. 415  
*Zygophyllum simplex* L. 413



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische  
Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der  
Botanischen Staatssammlung München](#)

Jahr/Year: 1982

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Index 455-462](#)