

- Adelolecia Hertel & Hafellner 213
 - pilati (Hepp) Hertel & Hafellner 213
- Adelocaryum anchusoides (Lindley) Brand 101
- Amygdalaria athroocarpa (Ach.) Esnault & Roux 217
- Anchusa 7
 - spinocarpus Forsskal 19
- Apodanthera Hand.-Mazz. 305
- Arenaria tetraquetra L.
 - subsp. tetraquetra 572
- Arguzia 6
- Arnebia Forsskal 2. 7. 118
 - afghanica (Kitam.) Rech.f. & Riedl 155
 - argyrea Rech.f. 155
 - coerulea Schimper. 125, 144, 164
 - cornuta (Ledeb.) Fischer & C.A. Meyer
 - var. grandiflora Trautv. 141
 - decumbens (Vent.) Cosson & Kralik 125, 137, 162
 - euchroma (Royle) I.M. Johnston 146
 - - subsp. afghanica Sadat 126, 151, 166
 - - subsp. andarabica Sadat 126, 152, 166
 - - subsp. caespitosa Rech.f. & Riedl 151, 166
 - - subsp. euchroma 125, 148, 165
 - fimbriopetala Stocks 120, 124, 160
 - grandiflora (Trautv.) Popov 125, 141, 163
 - griffithii Boiss. 128
 - guttata Bunge 122
 - - subsp. griffithii (Boiss.) Sadat 124, 128, 160
 - - subsp. guttata 123, 124, 160
 - inconspicua Hemsley & Lace 127, 155, 164
 - lindbergiana (Rech.f.) I.M. Johnston 130
 - - subsp. lindbergiana 124, 131, 161
 - - subsp. paghmanica Sadat 132, 161
 - linearifolia A.DC. 124, 134, 161
 - nobilis Rech.f. 157
 - perennis (Schrenk) A.DC. 146
 - rechingeri Riedl 146
 - simulatrix Riedl 134
 - speciosa Hitch. & Hemsley 127, 157, 163
 - stenocalyx Riedl 146
 - tinctoria Forsskal 118
 - transcaspica Popov 141
 - ugamensis (Popov) Riedl 126, 153, 166
- Artemisia herba-alba 575 ff.
 - judaica 575 ff.
 - monosperma 575 ff.
- Asperugo 7
- Aspicilia subsorediza (Lyngel) R.Sant 212
- * Asteriscus cuspidatus (Fomel) Aurich & Podlech 280
 - - subsp. canescens (Maire) Aurich & Podlech 285, 286, 287
 - - subsp. cuspidatus 281, 282, 284

- Asteriscus maritimus* (L.) Less 190
- - x *A. spinosus* (L.) Schultz Bip. 288
- *spinosus* (L.) Schultz Bip. 256, 290
* - - subsp. *asteroideus* (Viv.) Aurich & Podlech 268, 269, 270
* - - subsp. *aureus* (Willk.) Aurich & Podlech 271, 272, 273
* - - subsp. *maroccanus* Aurich & Podlech 275, 276, 278
- - subsp. *spinosus* 258, 259, 261
- - var. *aureus* Willk. 271
- - var. *croaticus* (Graebner) Fiori 256
- - var. *intermedius* d'Alleizette 285
- - var. *subcaulis* Rouy 256
Astragalus L.
- sect. *Brachylobium* Boiss. 502
- sect. *Hemiphaca* Bunge 502
- *arakensis* Parsa 510
* - *azizii* Maassoumi 504
- *bardsiricus* Parsa 510
* - *bashmensis* Maassoumi 509
- *borudjerdicus* Parsa 510
- *confertifolius* Sirj. & Rech.f. 509
- *daenensis* Boiss. 502, 505
- *facetus* Maassoumi & Podl. 505
- *hemiphaca* Kar. & Kir. 502
- *minutissimus* Freyn & Bornm. 507
* - *minutulus* Maassoumi 506
* - *penetratus* Maassoumi 507
* - *regestus* Maassoumi 508
- *sorkhabadensis* Sirj. & Rech.f. 511
- *zerdanus* Boiss. 509
Bellemeria subsorediza (Lynge) R.Sant 212
Bistorta unbonata Hepp. 225
Boraginella incana (Bunge) Kuntze 175
- *stricta* (Aitch. & Hemsley) Kuntze 180
Bothriospermum 6
Bubonium spinosum (L.) Hill 256
- - var. *aureus* (Willk.) Pau 271
Buphthalmum asteroideum Viv. 268
- *spinosum* L. 256
Caccinia 7
Candidae Hand.-Mazz. 305
Carbonea assentiens (Nyl.) Hertel 213
- *phaeostoma* (Nyl.) Hertel 213, 215
- *vitellinaria* (Nyl.) Hertel 215
- *vorticosa* (Flk.) Hertel 215
Chenopodiopsis Hand.-Mazz. 305
Cicliina Klatt 306
Clauzadeana macula (Th.Tayl.) Coppins & Rambold 216
* *Conanthera alba* 619
- *minima* 619
Coxia (Endl.) Hand.-Mazz. 305
Cynoglossum 7
- *anchusoides* Lindley 100, 101
- *macrostylum* Bunge 101
- *stylosum* Kar. & Kir. 110

- Echinopernum canum* Benth. 15
- *ceratophorum* Popov 22
- *divaricatum* Bunge 42
- *heteracanthum* Ledeb. 34
- *microcarpum* Ledeb. 27
- *patulum* Lehm. 39
- *semiglabrum* Ledeb. 38
- *sessiliflorum* Boiss. 41
- *sinaicum* A.DC. 42
- *spinocarpos* (Forsskal) Boiss. 19
Echioides fimbriopetalum (Stocks.) Rothm. 120
- *griffithii* (Boiss.) Rothm. 128
- *linearifolia* (A.DC.) Rothm. 134
Echium 7
Ephemerum (Reichenb.) Endl. 305
Eritrichium Gaudin 2, 6, 11
- *afghanicum* Rech.f. 15
- *canum* (Benth.) Kitamura 14, 15, 17
- *nanum* (L.) Gaudin 11
- *paniricum* B.Fedtsch. 12, 14, 17
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reut. 572
Farnoldia dissipabilis (Nyl.) Hertel 216
- *micropsis* (Massal.) Hertel 216
- *similigena* (Nyl.) Hertel 217
Friedrichsthalia incana Bunge 175
Fuscidea asbolodes (Nyl.) Hertel & V.Wirth 217
Gastrocotyle 7
Hackelia panirica (B.Fedtsch.) Brand 12
Heliotropium 2, 7
Heterocaryum 6
Heterostylandra (Hand.-Mazz.) Chen & Hu 307
Hullia albocaerulescens
var. *polycarpiza* (Vain.) Hertel 231
Idiophyton Hand.-Mazz. 305
Immersaria atrocarpa (Ach.) Rambold & Pietschmann 217
Lanbiella psephota (Tuck.) Hertel 232
Lappula Moench 2, 6, 18, 25
- *ceratophora* (Popov) Popov 22
- *divaricata* (Bunge) B.Fedtsch. 42
- *heteracantha* (Ledeb.) Gürke 34
- *laevimarginata* Riedl 46
- *microcarpa* (Ledeb.) Gürke 27, 36, 48
- *nycotis* Moench 25, 34, 36, 50
- *occultata* Popov 37, 46, 50
- *patula* (Lehm.) Menyharth. 34, 36, 39, 49
- *pedowskii* (Hornem.) Greene
var. *patula* (Lehm.) Nels. & Macbr. 39
- - - subvar. *semiglabra* (Ledeb.) Brand 38
- *semiglabra* (Ledeb.) Gürke 34, 36, 38, 49
- *sessiliflora* (Boiss.) Gürke 37, 41, 50
- *sinaica* (A.DC.) Schweinf. 42, 51
- *spinocarpos* (Forsskal) Kuntze 19
Lecanora atra (Nuds.) Ach. 234
- *involuta* Th.Tayl. 235

- Lecanora physiciella (Darb.) Hertel 218
- subcoarctata (Knight) Hertel 218
- subglaucodea (Krempelh.) Zahlbr. 221
Lecidea asbolodes Nyl. in Crombie 217
- assentiens Nyl. 213
- athroocarpa (Ach.) Ach. 217
- atrata (Ach.) Wahlenb. 236
- atrobrunnea (Lam.) Schaer. 221
- - (Ram.) Schaer. 224
- atomoric Knight 219
- auberti B. de Lesd. 214
- auriculata Th.Fr. 219
- azurella Müll.Arg. 234
- capensis Zahlbr. 220
- coromandelica Zahlbr. 229
- diducens Nyl. 220
- dunedina Zahlbr. 222
- fuscoatra (L.) Ach. 220
- fuscoatrula Nyl. 221
- fuscocinerea Nyl. 223
- impolita Müll.Arg. 222
- kalbii Hertel 221
- lactea Flk. ex Schaer. 223
- lapicida (Ach.) Ach. 221, 225
- - var. lactea (Schaer.) V.Wirth 223
- - var. lapicida 222
- - var. pantherina Ach. 223
- leptocarpa Nyl. ex Bab. & Mitt. 227
- leucoplaca Müll.Arg. 230
- lygoma Nyl. 223
- macula Th.Tayl. 216
- micropsis Massal. 216
- mooreana Carroll 235
- ochroidea Ach. 220
- - Stiz. 220
- pantherina (Ach.) Th.Fr. 223
- perusta Nyl. 230
- phaeostoma Nyl. 215
- physiciella Darb. 218
- placodiiformis Hue 224
- polycarpiza Vain. 231
- psephota Tuck. 232
- rhaetica Hepp ex Th.Fr. 216
- sarcogynoides Koerb. 224
- schistiseda Zahlbr. 226
- sciatrapa Hue 213
- silacea (Web.) Ach. 225
- similigena Nyl. 217
- spadicosma Nyl. 227
- spheniscidarum Hertel 225
- stephanodes Stirt. 231
- subsantiens Nyl. 214
- subcoarctata Knight 218
- subplana Nyl. 226

- Heritage Library: <http://www.biodiversitylibrary.org/>; www.b
- Lecidea subhaetica* Arnold ex Lettau 217
 - *suboredisa* Lynge 212
 - *subtenebrosa* Nyl. 223
 - *tenebrosa* Flot. 233
 - *umbonata* (Hepp) Mudd 225
 - *verruca* Poelt 225
 - *vitellinaria* Nyl. 215
 - *vorticosa* (Flk.) Koerb. 215
 - Lecidella elaeochroma* (Ach.) Choisy 226
 - *schistisea* (Zahlbr.) Hertel 226
 - *stigmatae* (Ach.) Hertel & Leuckert 226
 - Lepechinella* Popov 2, 6, 52
 - *albiflora* Riedl 27, 34
 - *inconspicua* (Brand) Riedl 55
 - *microcarpa* (Boiss.) Riedl 52
 - * - subsp. *inconspicua* (Brand) Sadat 55, 56, 59
 - subsp. *microcarpa* 54, 56, 59
 - Lerouxia* (Merat) Endl. 306
 - Limonium album* (Coincy) Sennen 415
 - x *L. supinum* (Girard) Pignatti 415
 - * *alcudianum* Erben 398, 400, 401, 402, 406
 - * *alleizettei* (Pau) Brullo & Erben 493
 - *angustibracteatum* Erben 415
 - x *L. dufourii* (Girard) O. Kuntze 415
 - *aragonense* (Debeaux) Font Quer 327
 - x *L. cofrentanum* Erben 317
 - x *L. stenophyllum* Erben 327
 - *articulatum* (Loisel.) O. Kuntze 345
 - * *artruchium* Erben 361, 362, 363
 - x *L. tamarindanum* Erben 364
 - *avei* (De Not.) Brullo & Erben 486
 - *bellidifolium* (Gouan) Dumort. 489
 - * *bianorii* (Sennen & Pau) Erben 349, 350, 352
 - x *L. companyonis* (Gren. & Billot) O. Kuntze 351
 - *biflorum* (Pignatti) Pignatti
 - x *L. minoricense* Erben 372
 - *binervosum* (G.E.Smith) Salmon 416
 - *boitardii* Maire 489, 490, 491
 - * *bonduellei* (Lestib.) O. Kuntze 484
 - * *bonnetii* (Sennen) Erben 413, 414
 - * *byzantium* Brullo & Erben 419, 421, 422
 - * *camposanum* Erben 394, 396, 397, 398
 - x *L. companyonis* (Gren. & Billot) O. Kuntze 398
 - x *L. pseudebusitanum* Erben 398
 - *caprariense* (Font Quer & Marcos) Pignatti 391, 392, 393, 394, 407
 - x *L. abusitanum* (Font Quer) Font Quer 406
 - x *L. minutum* (L.) Char. 381
 - x *L. pseudebusitanum* Erben 394
 - x *L. scorpioides* Erben 391
 - subsp. *multiflorum* Pignatti 387
 - * *carregadorensis* Erben 364, 366, 367, 368
 - x *L. virgatum* (Willd.) Fourr. 368
 - *castellonense* Erben 415

- Linonum* *cercinense* Brullo & Erben 423, 424, 425, 450
* - *clupeanum* Brullo & Erben 426, 427, 428
* - *cofrentanum* Erben 314, 316, 317
- *cofrentarum* Erben
 x *L. lobetanicum* Erben 317
- *coincyi* Sennen 415
- *companyonis* (Gren. & Billot) O. Kuntze 349, 351
- - sensu Erben 351
* - *confertum* Brullo & Erben 429, 430, 431
* - *connivens* Erben 349, 353, 354, 355
- *dulicatum* (Girard) O. Kuntze 338, 463
- - x *L. supinum* (Girard) Pignatti 415
- - x *L. ugijarense* Erben 338
- *dichotomum* (Cav.) O. Kuntze 330, 334, 415
* - *dragonericum* Erben 345, 346, 347, 349
- - x *L. pseudebusitanum* Erben 349
- *dufourii* (Girard) O. Kuntze 415
- *duriusculum* sensu Pignatti 349, 351, 353
- *ebusitanum* (Font Quer) Font Quer 391, 406, 407, 408
- - sensu Llorens 392, 407, 409
- *echioides* (L.) Miller 487
- *erectum* Erben 331
- *eugeniae* Sennen 415
- *ferulaceum* (L.) Chaz. 419, 487
- *fontquerii* (Pau) Llorens 368, 376
- *gibertii* Sennen 387, 414
- - sensu Llorens 413
- - x *L. scorpioides* Erben 391
- *gogetianum* (Girard) O. Kuntze 398
- *gymnesicum* Erben 402
* - *heterospicatum* Erben 383, 384, 385, 386
- *hibericum* Erben
 x *L. stenophyllum* Erben 327
* - *hipponense* Brullo & Erben 432, 433, 434
- *humile* Miller 416
- *inarimense* (Guss.) Pignatti
 subsp. *ebusitanum* (Font Quer) Pignatti 407, 409
* - *intricatum* Brullo & Erben 435, 436, 437
* - *kairovanum* Brullo & Erben 438, 439, 440
* - *korbosense* Brullo & Erben 441, 442, 443
* - *lacertosum* Brullo & Erben 444, 445, 446
* - *lobetanicum* Erben 314, 317, 319, 320
- *lobatum* (L.fil.) Chaz. 485
- *lychnidifolium* (Girard) O. Kuntze 398
- - sensu Pignatti 398
- *majus* (Boiss.) Erben 416
* - *nenigense* Brullo & Erben 447, 448, 449
- *minus* (Boiss.) Erben 330
* - *minoricense* Erben 368, 370, 371
- *minutum* (L.) Chaz. 380, 381, 382, 383
- - subsp. *caprariense* Font Quer & Marcos 392
- *minutum* (L.) Chaz. x *L. pseudebusitanum* Erben 413
- - x *L. tenuicaule* Erben 380
- - x *L. virgatum* (Willd.) Fourr. 383

- Linonium carbonense* Miller 419, 488
- *neapolense* Brullo & Erben 420, 450, 451, 452
- *oblanceolatum* Brullo & Erben 453, 454, 455
- *parvibracteatum* Pignatti 338, 416
- *pruinatum* (L.) Chaz. 419, 493
- - subsp. *alleizettei* (Pau) Maire 493
- *pseudarticulatum* Erben 342, 344, 345
- *pseudebusitanum* Erben, 398, 406, 409, 410, 411, 413
- - x *L. scorpioides* Erben 391
- - x *L. virgatum* (Willd.) Fourr. 413
- *pseudodictyocladum* (Pignatti) Llorens 349
- *panicum* Brullo & Erben 481, 482, 483
- *pyramidatum* Brullo & Erben 456, 457, 458
- *ramosissimum* (Poiret) Maire
- - subsp. *provinciale* sensu Ruhbier 383
- *rubescens* Brullo & Erben 423, 459, 460, 461, 469, 475
- *saxicolum* Erben 402, 404, 405, 406
- *scorpioides* Erben 387, 388, 389, 391
- - x *L. virgatum* (Willd.) Fourr. 391
- *serratum* Brullo & Erben 463, 464, 465
- *sinuatum* (L.) Miller 484
- *sobuliferum* Erben 327, 329, 330
- *spathulatum* (Desf.) O. Kuntze 494
- *squarrosum* Erben 338, 340, 341, 342
- *stenophyllum* Erben 324, 326, 327
- *sucronium* Erben 314, 321, 322, 323
- *supinum* (Girard) Pignatti 338, 416
- - sensu Erben 416
- *tacapense* Brullo & Erben 466, 467, 468
- *tamarindanum* Erben 372, 374, 375, 376
- *tenuicaule* Erben 376, 378, 379, 380
- *thaenicum* Brullo & Erben 469, 470, 471
- *toletanum* Erben 330, 331, 333, 334
- *tritonianum* Brullo & Erben 472, 473, 474
- *tunetatum* (Barratte) Maire 494, 495, 496
- *ugijarense* Erben 335, 337
- *validum* Erben 349, 357, 358, 359
- *virgatum* (Willd.) Fourr. 383, 402, 413, 419, 489
- *Willdenowii* sensu Pignatti 413
- *Xerophilum* Brullo & Erben 475, 476, 477
- *Zembræ* Pignatti 497, 498, 499
- *zeugitanum* Brullo & Erben 478, 479, 480
Lindelofia Lehm. 2, 7, 100
- *anchusoides* (Lindl.) Lehm. 101, 115
- - subsp. *anchusoides* 103, 106, 116
- - subsp. *aspera* (Rech.f.) Sadat 104, 107, 116
- *aspera* Rech.f. 104
- *campanulata* Riedl 101
- *longipedicellata* Riedl 101
- *macrostyla* (Bunge) Popov 101
- *micrantha* Rech.f. & Riedl 104
- *olgae* (Regel & Smirnow) Brand 112; 117
- *stemosiphon* Rech.f. 63
- *stylosa* (Kar. & Kir.) Brand 106, 110, 117

- Lithospermum* ?
- *decumbens* Vent. 137
 - *fimbriopetalum* (Stocks.) I.M.Johnston 120
 - *griffithii* (Boiss.) I.M.Johnston 128
 - *guttatum* (Bunge) I.M.Johnston 122
 - *nobile* (Rech.f.) I.M.Johnston 157
 - *speciosum* (Aitch. & Hensley) I.M.Johnston 157
- Lotus* L.
- subgen. *Pedrosia* (R.Lowe) Brand 514, 515
 - *arenarius* Brot. 525, 527, 528, 530
 - - *f. fusca* Lindb.f. 526
 - - *f. minor* Lang 526
 - - *f. typica* Lindb.f. 525
 - - var. *canescens* (Kunze) Brand 526
 - - var. *crispulum* Lindb.f. 526
 - *assakensis* Brand 534, 536, 537, 538
 - - var. *eu-assakensis* Maire 534
 - - var. *longipes* Maire 534
 - *aurantiacus* Boiss. 525
 - *canescens* Kunze 526
 - *capillipes* Battand. & Trabut 550
 - *chazalii* H. Boissieu 539, 541, 542, 543
 - - var. *dalmasi* Maire 539
 - - var. *ifniensis* (Caball.) Maire 535
 - * - *eriosolen* (Maire) Mader & Podlech 544, 545, 546, 547
 - *ifniensis* Caball. 534
 - *jolyi* Battand. 550, 551, 552, 553
 - - subsp. *battandieri* Maire 550
 - - var. *eriocarpus* Maire 550
 - - var. *leiocarpus* Maire 550
 - *maroccanus* Ball 556, 557, 558, 559
 - - var. *eriosolen* Maire 544
 - - var. *eriosolen f. pallidus* Maire 544
 - - var. *eu-maroccanus* Maire 556
 - - var. *simulans* Maire 526
 - - var. *villosissimus* Maire 556
 - *pseudocreticus* Maire & Wilczek 535, 561, 562, 563, 564
- Lubinia* (Comm.) Klatt 305
- Lysinachia* L. 297
- *asperulaefolia* Poir. 306
 - *azorica* Hornem. ex Hooker 298
 - *barystachys* Bunge 305
 - *ciliata* L. 306by 305
 - *clethroides* Duby 305
 - *congestifolia* Hemsl. 305
 - *crispens* Hemsl. 307
 - *debilis* Wall. 305
 - *ephemerum* L. 305
 - *evalvis* Wall. 305
 - *ferruginea* Edgew. 305
 - *fortunei* Maxim. 305
 - *graminea* (Greene) Hand.-Mazz. 306
 - *hillebrandii* Hooker fil. ex A. Gray 306
 - *hybrida* Michx. 306

- Lysimachia insignis* Hemsl 305
- *japonica* Thunb. 305
- *kalalauensis* Skottsb. 306
- *lanceolata* Walt. 306
- *laxa* Baudo 305
- *loomisii* Torrey 306
- *mauritiana* Lam. 305
- *minoricensis* Rodr. 305
- *nemorum* L. 298
- *nummularia* L. 301, 305
- *prolifera* Klatt 305
- *punctata* L. 299
- - subsp. *tomentosa* (Dav.) D. Peev 300
- *pyramidalis* Wall. 305
- *quadriflora* Sims 306
- - L. 305
- *radicans* Hooker 306
- *ramosa* Wall. & Duby 305
- *ruhmeriana* Vatke 305
- *sikokiana* Miq. 305
- *tanakae* Maxim. 305
- *terrestris* (L.) Britton, St. & Pogg. 306
- *thyrsiflora* L. 300
- *tonsa* (Weed) Knuth ex Engler 306
- *vulgaris* L. 302
- - subsp. *davurica* (Ledeb.) Tatew. 303
- - subsp. *glanduloso-villosa* (Beck.) Peev 303
Lysimachiopsis (Heller) Hand.-Mazz. 306
Lysimastrum Endl. 306
Macromeria guttata (Bunge) Forrer 122
Macrotonia afghanica Kitam. 155
- *inconspicua* (Hemsley & Lace) Kitam. 155
- *lindbergiana* Rech.f. 130
- *perennis* (Schrenk) Boiss. 146
- *speciosa* (Aitch. & Hemsley) Kitam. 157
- *ugamensis* Popov 153
Mattia himalayense Klotzsch 84
Mattiastrum (Boiss.) Brand 2, 7, 60
- subgen. *Mediomattiastrum* Riedl 65
- *acrocladum* Rech.f. & Riedl 84
- *asperum* (Stokes) Brand 70, 76, 97
- *badghysii* Sadat 67, 73, 89, 96
- *calycinum* (Boiss. & Bal.) Brand 60
- *crista-galli* Rech.f. & Riedl 71, 86, 98
- *dielsii* Borna. 63, 70, 95
- *dieterlei* Sadat 72, 88, 89, 95
- *flaviflorum* Rech.f. & Riedl 73, 92, 98
- *formosum* Rech.f. & Riedl 72, 90, 99
- *heratense* Rech.f. & Riedl 71, 82, 99
- *himalayense* (Klotzsch) Brand 72, 84, 98
- - subsp. *fallax* Rech.f. & Riedl 82
- *honigbergeri* Rech.f. 76
- *karakoricum* Podl. & Sadat 65
- *latiflorum* Rech.f. & Riedl 77

- Mattiastrum multicaule Rech.f. & Riedl 71, 75, 96
- nigrum Riedl 94, 99
- polyanthum Rech.f. & Riedl 69, 73, 96
- sessiliflorum Rech.f. & Riedl 66, 73, 95
- subscaposum Rech.f. & Riedl 81, 98
Megalospora gompheloma (Müll.Arg.)
 subsp. gomphelo 227
Mertensia lindelofiioides Rech.f. & Riedl 112
Messerschmidia 6
Microparacaryum 2, 7
Myosotis 2, 7
- minutiflora 216
Naumburgia (Moench) Klatt 306
Nesolechia vitellinaria (Wyl.) Rehm. 215
Nonea Medikus 2, 7, 192
- caspica (Willd.) Don 193, 200, 206
- - subsp. melanocarpa (Boiss.) Riedl 193
- - subsp. schmidii Riedl 194
- - subsp. zygomorpha Riedl 193
- edgeworthii A.DC. 200, 203, 207
- kandaharensis Riedl 198, 200, 207
- macropoda Popov 200, 202, 207
- melanocarpa Boiss. 193
- pulla (L.) A.P.DC. 192
- turcomanica Popov 200, 201, 207
Nummularia (Gilib.) Klatt 305
Onosma 2, 7
- caspica Willd. 193
Oreogenia 6
Oxytropis kotschyana Boiss. & Hohen. 511
Palladia (Moench) Hand.-Mazz. 305
Pallenis aurea Pomel 271
- croatica Graebner 256
- cuspidata Pomel 280
- madritensis Sennen 257
- spinosa (L.) Cass. 256
- - f. microcephala Halácsy 256
- - subsp. cuspidata (Pomel) Batt. 280
- - - var. canescens Maire 285
- - - var. pomelii Maire 280
- - subsp. microcephala (Halácsy) Rech.f. 256
- - var. asteroidea (Viv.) Asch.
 f. syrtica Maire & Weiller 268
- - var. aurea Batt. 271
- - var. aurea Willk.
 f. minoriflora Lindb. 257
- - var. cuspidata (Pomel) Hochr. 280
- - var. eriophora Briq. & Cavillier 257
- - var. gymnesica O. Bolós & P. Montserrat 257
- - var. minimus Rouy 256
- - var. pallida Bornm. 256, 279
- - var. straminea Maire, Weiller & Wilczek 279
- - var. sulphurea Br.-Bl. & Maire 279

- Paracaryum* 7
- *himalayense* (Klotzsch) C.B. Clarke 84
- *inconspicuum* Brand 55
Paraporpidia leptocarpa (Bab. & Mitt.) Rambold & Hertel 227
Pedrosca arenaria (Brot.) R. Lowe 525
Poeltiaria coromandelica (Zahlbr.) Rambold & Hertel 229
- *corralensis* (Räs.) Hertel 230
- *turgescens* (Koerb.) Hertel 230
Poeltidea perusta (Nyl.) Hertel & Hafellner 230
Porpidia albocaerulescens (Wulfen) Hertel & Knoph 230
- - var. *albocaerulescens* 231
- - var. *polycarpiza* (Vain.) Rambold 231
- *athrocarpa* (Ach.) Hertel & Rambold 217
- *crustulata* (Ach.) Hertel & Knoph 231
- *stephanodes* (Stirt.) Hertel 231
Protoparmelia petraeoides (Bab. & Mitt.) Hertel 232
Pseudomertensia 6
- *lindelofiioides* (Rech.f. & Riedl) Riedl 112
Ranunculus isthmicus Boiss. 595
- *millefoliatus* Vahl 593, 595
- *millefolius* Banks & Sol. 589 ff.
 subsp. *hierosolymitanus* 589, 590, 591, 592, 593
- *orientalis* L. 592
- *pseudomillefoliatus* Grau 595
* - *supracondemiensis* Gra, Bayer & López
Rimularia psophota (Tuck.) Hertel & Rambold 232
Rindera 7
Rochelia 2, 7
Sandwicensia Huynh 306
Sclerocaryopsis Brand 2, 6, 18
* - *ceratophora* (Popov) Sadat 21, 22, 24
- *spinocarpos* (Forsskal) Brand 18, 19, 21, 24
Seleucia Bigelow 305
Solenanthus 7
- *algae* Regel & Smirnow 112
- *stylosus* (Kar. & Kir. Lipsky 110
Spicatae Knuth 305
Sporastatia polyspora (Nyl.) Grumm. 233
- *testudinea* (Ach.) Massal. 234
Statice alleizettei Pau 493
- *bianorii* Sennen & Pau 350
- *bonnetii* Sennen 413
- *companyonis* Gren. & Billot 349
- *delicatula* Girard
 var. *ambigua* (Bonnet & Barratte) Rouy 413
- *abusitana* Font Quer 406
- *minoricensis* Pau, in sched. 369
Stenosolenium perenne Schrenk 146
Stephanocyclos hensenianus Hertel 234
Tephromela atra (Huds.) Hafellner 234
Theopyxis (Griseb.) Pax 308
Tianschaniella 6
- *wakhanica* Riedl 12

- Trappelia coarctata* (Sm.) Choisy 235
- *involuta* (Th.Tayl. in Mackay) Hertel 235
- *mooreana* (Caroll.) P.James 235
Tremolecia atrata (Ach.) Hertel 236
- *nivalis* (Anzi) Hertel 216
Trichodesma R.Br. 2, 7, 167
* - *afghanicum* Sadat 178, 179, 189
- *bamianicum* Rech.f. & Riedl 186, 189
- *griffithii* (Brand) Riedl 168, 171, 189
- *incanum* (Bunge) A.DC. 171, 175, 190
- - *subsp. molle* (A.DC.) Brand
 var. *griffithii* Brand 168
- *molle* A.DC. 175
- - var. *griffithii* (Brand) Kitan. 168
* - *paktiense* Sadat 183, 184, 189
* - *podlechii* Sadat 170, 171, 173, 189
- *strictum* Aitch. & Hemsley 171, 180, 191
- *spec.* 187, 191
Tylothallia pahiensis (Zahlbr.) Hertel & Kiliar 236
Verticillatae Knuth 306
Xenolecia spadicoma (Nyl. in Cromb.) Hertel 237

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische
Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der
Botanischen Staatssammlung München](#)

Jahr/Year: 1989

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Index 623-634](#)