

- Adelolecia Hertel & Hafellner 213
  - pilati (Hepp) Hertel & Hafellner 213
- Adelocaryum anchusoides (Lindley) Brand 101
- Amygdalaria athroocarpa (Ach.) Esnault & Roux 217
- Anchusa 7
  - spinocarpus Forsskal 19
- Apodanthera Hand.-Mazz. 305
- Arenaria tetraquetra L.
  - subsp. tetraquetra 572
- Arguzia 6
- Arnebia Forsskal 2. 7. 118
  - afghanica (Kitam.) Rech.f. & Riedl 155
  - argyrea Rech.f. 155
  - coerulea Schimper. 125, 144, 164
  - cornuta (Ledeb.) Fischer & C.A. Meyer
    - var. grandiflora Trautv. 141
  - decumbens (Vent.) Cosson & Kralik 125, 137, 162
  - euchroma (Royle) I.M. Johnston 146
    - subsp. afghanica Sadat 126, 151, 166
  - subsp. andarabica Sadat 126, 152, 166
  - subsp. caespitosa Rech.f. & Riedl 151, 166
  - subsp. euchroma 125, 148, 165
  - fimbriopetala Stocks 120, 124, 160
  - grandiflora (Trautv.) Popov 125, 141, 163
  - griffithii Boiss. 128
  - guttata Bunge 122
    - subsp. griffithii (Boiss.) Sadat 124, 128, 160
    - subsp. guttata 123, 124, 160
  - inconspicua Hemsley & Lace 127, 155, 164
  - lindbergiana (Rech.f.) I.M. Johnston 130
    - subsp. lindbergiana 124, 131, 161
  - subsp. paghmanica Sadat 132, 161
  - linearifolia A.DC. 124, 134, 161
  - nobilis Rech.f. 157
  - perennis (Schrenk) A.DC. 146
  - rechingeri Riedl 146
  - simulatrix Riedl 134
  - speciosa Hitch. & Hemsley 127, 157, 163
  - stenocalyx Riedl 146
  - tinctoria Forsskal 118
  - transcaspica Popov 141
  - ugamensis (Popov) Riedl 126, 153, 166
- Artemisia herba-alba 575 ff.
  - judaica 575 ff.
  - monosperma 575 ff.
- Asperugo 7
- Aspicilia subsorediza (Lyngel) R.Sant 212
- \* Asteriscus cuspidatus (Fomel) Aurich & Podlech 280
  - subsp. canescens (Maire) Aurich & Podlech 285, 286, 287
  - subsp. cuspidatus 281, 282, 284

- Asteriscus maritimus* (L.) Less 190  
- - x *A. spinosus* (L.) Schultz Bip. 288  
- *spinosus* (L.) Schultz Bip. 256, 290  
\* - - subsp. *asteroideus* (Viv.) Aurich & Podlech 268, 269, 270  
\* - - subsp. *aureus* (Willk.) Aurich & Podlech 271, 272, 273  
\* - - subsp. *maroccanus* Aurich & Podlech 275, 276, 278  
- - subsp. *spinosus* 258, 259, 261  
- - var. *aureus* Willk. 271  
- - var. *croaticus* (Graebner) Fiori 256  
- - var. *intermedius* d'Alleizette 285  
- - var. *subcaulis* Rouy 256  
*Astragalus* L.  
- sect. *Brachylobium* Boiss. 502  
- sect. *Hemiphaca* Bunge 502  
- *arakensis* Parsa 510  
\* - *azizii* Maassoumi 504  
- *bardsiricus* Parsa 510  
\* - *bashmensis* Maassoumi 509  
- *borudjerdicus* Parsa 510  
- *confertifolius* Sirj. & Rech.f. 509  
- *daenensis* Boiss. 502, 505  
- *facetus* Maassoumi & Podl. 505  
- *hemiphaca* Kar. & Kir. 502  
- *minutissimus* Freyn & Bornm. 507  
\* - *minutulus* Maassoumi 506  
\* - *penetratus* Maassoumi 507  
\* - *regestus* Maassoumi 508  
- *sorkhabadensis* Sirj. & Rech.f. 511  
- *zerdanus* Boiss. 509  
*Bellemeria subsorediza* (Lynge) R.Sant 212  
*Bistorta unbonata* Hepp. 225  
*Boraginella incana* (Bunge) Kuntze 175  
- *stricta* (Aitch. & Hemsley) Kuntze 180  
*Bothriospermum* 6  
*Bubonium spinosum* (L.) Hill 256  
- - var. *aureus* (Willk.) Pau 271  
*Buphthalmum asteroideum* Viv. 268  
- *spinosum* L. 256  
*Caccinia* 7  
*Candidae* Hand.-Mazz. 305  
*Carbonea assentiens* (Nyl.) Hertel 213  
- *phaeostoma* (Nyl.) Hertel 213, 215  
- *vitellinaria* (Nyl.) Hertel 215  
- *vorticosa* (Flk.) Hertel 215  
*Chenopodiopsis* Hand.-Mazz. 305  
*Cicliina* Klatt 306  
*Clauzadeana macula* (Th.Tayl.) Coppins & Rambold 216  
\* *Conanthera alba* 619  
- *minima* 619  
*Coxia* (Endl.) Hand.-Mazz. 305  
*Cynoglossum* 7  
- *anchusoides* Lindley 100, 101  
- *macrostylum* Bunge 101  
- *stylosum* Kar. & Kir. 110

- Echinopernum canum* Benth. 15  
- *ceratophorum* Popov 22  
- *divaricatum* Bunge 42  
- *heteracanthum* Ledeb. 34  
- *microcarpum* Ledeb. 27  
- *patulum* Lehm. 39  
- *semiglabrum* Ledeb. 38  
- *sessiliflorum* Boiss. 41  
- *sinaicum* A.DC. 42  
- *spinocarpos* (Forsskal) Boiss. 19  
*Echioides fimbriopetalum* (Stocks.) Rothm. 120  
- *griffithii* (Boiss.) Rothm. 128  
- *linearifolia* (A.DC.) Rothm. 134  
*Echium* 7  
*Ephemerum* (Reichenb.) Endl. 305  
*Eritrichium* Gaudin 2, 6, 11  
- *afghanicum* Rech.f. 15  
- *canum* (Benth.) Kitamura 14, 15, 17  
- *nanum* (L.) Gaudin 11  
- *paniricum* B.Fedtsch. 12, 14, 17  
*Euphorbia nevadensis* Boiss. & Reut. 572  
*Farnoldia dissipabilis* (Nyl.) Hertel 216  
- *micropsis* (Massal.) Hertel 216  
- *similigena* (Nyl.) Hertel 217  
*Friedrichsthalia incana* Bunge 175  
*Fuscidea asbolodes* (Nyl.) Hertel & V.Wirth 217  
*Gastrocotyle* 7  
*Hackelia panirica* (B.Fedtsch.) Brand 12  
*Heliotropium* 2, 7  
*Heterocaryum* 6  
*Heterostylandra* (Hand.-Mazz.) Chen & Hu 307  
*Hullia albocaerulescens*  
var. *polycarpiza* (Vain.) Hertel 231  
*Idiophyton* Hand.-Mazz. 305  
*Immersaria atrocarpa* (Ach.) Rambold & Pietschmann 217  
*Lanbiella psephota* (Tuck.) Hertel 232  
*Lappula* Moench 2, 6, 18, 25  
- *ceratophora* (Popov) Popov 22  
- *divaricata* (Bunge) B.Fedtsch. 42  
- *heteracantha* (Ledeb.) Gürke 34  
- *laevimarginata* Riedl 46  
- *microcarpa* (Ledeb.) Gürke 27, 36, 48  
- *nyosotis* Moench 25, 34, 36, 50  
- *occultata* Popov 37, 46, 50  
- *patula* (Lehm.) Menyharth. 34, 36, 39, 49  
- *pedowskii* (Hornem.) Greene  
var. *patula* (Lehm.) Nels. & Macbr. 39  
- - - subvar. *semiglabra* (Ledeb.) Brand 38  
- *semiglabra* (Ledeb.) Gürke 34, 36, 38, 49  
- *sessiliflora* (Boiss.) Gürke 37, 41, 50  
- *sinaica* (A.DC.) Schweinf. 42, 51  
- *spinocarpos* (Forsskal) Kuntze 19  
*Lecanora atra* (Nuds.) Ach. 234  
- *involuta* Th.Tayl. 235

- Lecanora physiciella (Darb.) Hertel 218  
- subcoarctata (Knight) Hertel 218  
- subglaucodea (Krempelh.) Zahlbr. 221  
Lecidea asbolodes Nyl. in Crombie 217  
- assentiens Nyl. 213  
- athrocarpa (Ach.) Ach. 217  
- atrata (Ach.) Wahlenb. 236  
- atrobrunnea (Lam.) Schaer. 221  
- - (Ram.) Schaer. 224  
- atomoric Knight 219  
- auberti B. de Lesd. 214  
- auriculata Th.Fr. 219  
- azurella Müll.Arg. 234  
- capensis Zahlbr. 220  
- coromandelica Zahlbr. 229  
- diducens Nyl. 220  
- dunedina Zahlbr. 222  
- fuscoatra (L.) Ach. 220  
- fuscoatrula Nyl. 221  
- fuscocinerea Nyl. 223  
- impolita Müll.Arg. 222  
- kalbii Hertel 221  
- lactea Flk. ex Schaer. 223  
- lapicida (Ach.) Ach. 221, 225  
- - var. lactea (Schaer.) V.Wirth 223  
- - var. lapicida 222  
- - var. pantherina Ach. 223  
- leptocarpa Nyl. ex Bab. & Mitt. 227  
- leucoplaca Müll.Arg. 230  
- lygoma Nyl. 223  
- macula Th.Tayl. 216  
- micropsis Massal. 216  
- mooreana Carroll 235  
- ochroidea Ach. 220  
- - Stiz. 220  
- pantherina (Ach.) Th.Fr. 223  
- perusta Nyl. 230  
- phaeostoma Nyl. 215  
- physiciella Darb. 218  
- placodiiformis Hue 224  
- polycarpiza Vain. 231  
- psephota Tuck. 232  
- rhaetica Hepp ex Th.Fr. 216  
- sarcogynoides Koerb. 224  
- schistiseda Zahlbr. 226  
- sciatrapha Hue 213  
- silacea (Web.) Ach. 225  
- similigena Nyl. 217  
- spadicoma Nyl. 227  
- spheniscidarum Hertel 225  
- stephanodes Stirt. 231  
- subsantiens Nyl. 214  
- subcoarctata Knight 218  
- subplana Nyl. 226

- Heritage Library: <http://www.biodiversitylibrary.org/>; [www.b](http://www.b)
- Lecidea subhaetica* Arnold ex Lettau 217
    - *suboredisa* Lynge 212
    - *subtenebrosa* Nyl. 223
    - *tenebrosa* Flot. 233
    - *umbonata* (Hepp) Mudd 225
    - *verruca* Poelt 225
    - *vitellinaria* Nyl. 215
    - *vorticosa* (Flk.) Koerb. 215
  - Lecidella elaeochroma* (Ach.) Choisy 226
    - *schistisea* (Zahlbr.) Hertel 226
    - *stigmata* (Ach.) Hertel & Leuckert 226
  - Lepechinella* Popov 2, 6, 52
    - *albiflora* Riedl 27, 34
    - *inconspicua* (Brand) Riedl 55
    - *microcarpa* (Boiss.) Riedl 52
      - \* - subsp. *inconspicua* (Brand) Sadat 55, 56, 59
      - subsp. *microcarpa* 54, 56, 59
  - Lerouxia* (Merat) Endl. 306
  - Limonium album* (Coincy) Sennen 415
    - x *L. supinum* (Girard) Pignatti 415
  - \* *alcudianum* Erben 398, 400, 401, 402, 406
  - \* *alleizettei* (Pau) Brullo & Erben 493
    - *angustibracteatum* Erben 415
    - x *L. dufourii* (Girard) O. Kuntze 415
    - *aragonense* (Debeaux) Font Quer 327
    - x *L. cofrentanum* Erben 317
    - x *L. stenophyllum* Erben 327
    - *articulatum* (Loisel.) O. Kuntze 345
  - \* *artruchium* Erben 361, 362, 363
    - x *L. tamarindanum* Erben 364
    - *avei* (De Not.) Brullo & Erben 486
    - *bellidifolium* (Gouan) Dumort. 489
  - \* *bianorii* (Sennen & Pau) Erben 349, 350, 352
    - x *L. companyonis* (Gren. & Billot) O. Kuntze 351
  - *biflorum* (Pignatti) Pignatti
    - x *L. minoricense* Erben 372
  - *binervosum* (G.E.Smith) Salmon 416
  - *boitardii* Maire 489, 490, 491
  - \* *bonduellei* (Lestib.) O. Kuntze 484
  - \* *bonnetii* (Sennen) Erben 413, 414
  - \* *byzacium* Brullo & Erben 419, 421, 422
  - \* *camposanum* Erben 394, 396, 397, 398
    - x *L. companyonis* (Gren. & Billot) O. Kuntze 398
    - x *L. pseudebusitanum* Erben 398
  - *caprariense* (Font Quer & Marcos) Pignatti 391, 392, 393, 394, 407
    - x *L. abusitanum* (Font Quer) Font Quer 406
    - x *L. minutum* (L.) Char. 381
    - x *L. pseudebusitanum* Erben 394
    - x *L. scorpioides* Erben 391
    - subsp. *multiflorum* Pignatti 387
  - \* *carregadorensis* Erben 364, 366, 367, 368
    - x *L. virgatum* (Willd.) Fourr. 368
  - *castellonense* Erben 415

- Linonium* *cercinense* Brullo & Erben 423, 424, 425, 450  
\* - *clupeanum* Brullo & Erben 426, 427, 428  
\* - *cofrentanum* Erben 314, 316, 317  
- *cofrentarum* Erben  
  x *L. lobetanicum* Erben 317  
- *coincyi* Sennen 415  
- *companyonis* (Gren. & Billot) O. Kuntze 349, 351  
- - sensu Erben 351  
\* - *confertum* Brullo & Erben 429, 430, 431  
\* - *connivens* Erben 349, 353, 354, 355  
- *dulicatum* (Girard) O. Kuntze 338, 463  
- - x *L. supinum* (Girard) Pignatti 415  
- - x *L. ugijarense* Erben 338  
- *dichotomum* (Cav.) O. Kuntze 330, 334, 415  
\* - *dragonericum* Erben 345, 346, 347, 349  
- - x *L. pseudebusitanum* Erben 349  
- *dufourii* (Girard) O. Kuntze 415  
- *duriusculum* sensu Pignatti 349, 351, 353  
- *ebusitanum* (Font Quer) Font Quer 391, 406, 407, 408  
- - sensu Llorens 392, 407, 409  
- *echioides* (L.) Miller 487  
- *erectum* Erben 331  
- *eugeniae* Sennen 415  
- *ferulaceum* (L.) Chaz. 419, 487  
- *fontquerii* (Pau) Llorens 368, 376  
- *gibertii* Sennen 387, 414  
- - sensu Llorens 413  
- - x *L. scorpioides* Erben 391  
- *gougetianum* (Girard) O. Kuntze 398  
- *gymnesicum* Erben 402  
\* - *heterospicatum* Erben 383, 384, 385, 386  
- *hibericum* Erben  
  x *L. stenophyllum* Erben 327  
\* - *hipponense* Brullo & Erben 432, 433, 434  
- *humile* Miller 416  
- *inarimense* (Guss.) Pignatti  
  subsp. *ebusitanum* (Font Quer) Pignatti 407, 409  
\* - *intricatum* Brullo & Erben 435, 436, 437  
\* - *kairovanum* Brullo & Erben 438, 439, 440  
\* - *korbosense* Brullo & Erben 441, 442, 443  
\* - *lacertosum* Brullo & Erben 444, 445, 446  
\* - *lobetanicum* Erben 314, 317, 319, 320  
- *lobatum* (L.fil.) Chaz. 485  
- *lychnidifolium* (Girard) O. Kuntze 398  
- - sensu Pignatti 398  
- *majus* (Boiss.) Erben 416  
\* - *nenigense* Brullo & Erben 447, 448, 449  
- *minus* (Boiss.) Erben 330  
\* - *minoricense* Erben 368, 370, 371  
- *minutum* (L.) Chaz. 380, 381, 382, 383  
- - subsp. *caprariense* Font Quer & Marcos 392  
- *minutum* (L.) Chaz. x *L. pseudebusitanum* Erben 413  
- - x *L. tenuicaule* Erben 380  
- - x *L. virgatum* (Willd.) Fourr. 383

- Linonium carbonense* Miller 419, 488  
- *neapolense* Brullo & Erben 420, 450, 451, 452  
- *oblanceolatum* Brullo & Erben 453, 454, 455  
- *parvibracteatum* Pignatti 338, 416  
- *pruinatum* (L.) Chaz. 419, 493  
- - subsp. *alleizettei* (Pau) Maire 493  
- *pseudarticulatum* Erben 342, 344, 345  
- *pseudebusitanum* Erben, 398, 406, 409, 410, 411, 413  
- - x *L. scorpioides* Erben 391  
- - x *L. virgatum* (Willd.) Fourr. 413  
- *pseudodictyocladum* (Pignatti) Llorens 349  
- *panicum* Brullo & Erben 481, 482, 483  
- *pyramidatum* Brullo & Erben 456, 457, 458  
- *ramosissimum* (Poiret) Maire  
- - subsp. *provinciale* sensu Kuhnier 383  
- *rubescens* Brullo & Erben 423, 459, 460, 461, 469, 475  
- *saxicolum* Erben 402, 404, 405, 406  
- *scorpioides* Erben 387, 388, 389, 391  
- - x *L. virgatum* (Willd.) Fourr. 391  
- *serratum* Brullo & Erben 463, 464, 465  
- *sinuatum* (L.) Miller 484  
- *sobuliferum* Erben 327, 329, 330  
- *spathulatum* (Desf.) O. Kuntze 494  
- *squarrosum* Erben 338, 340, 341, 342  
- *stenophyllum* Erben 324, 326, 327  
- *sucronium* Erben 314, 321, 322, 323  
- *supinum* (Girard) Pignatti 338, 416  
- - sensu Erben 416  
- *tacapense* Brullo & Erben 466, 467, 468  
- *tamarindanum* Erben 372, 374, 375, 376  
- *tenuicaule* Erben 376, 378, 379, 380  
- *thaenicum* Brullo & Erben 469, 470, 471  
- *toletanum* Erben 330, 331, 333, 334  
- *tritonianum* Brullo & Erben 472, 473, 474  
- *tunetatum* (Barratte) Maire 494, 495, 496  
- *ugijarense* Erben 335, 337  
- *validum* Erben 349, 357, 358, 359  
- *virgatum* (Willd.) Fourr. 383, 402, 413, 419, 489  
- *Willdenowii* sensu Pignatti 413  
- *Xerophilum* Brullo & Erben 475, 476, 477  
- *Zembræ* Pignatti 497, 498, 499  
- *zeugitanum* Brullo & Erben 478, 479, 480  
*Lindelofia* Lehm. 2, 7, 100  
- *anchusoides* (Lindl.) Lehm. 101, 115  
- - subsp. *anchusoides* 103, 106, 116  
- - subsp. *aspera* (Rech.f.) Sadat 104, 107, 116  
- *aspera* Rech.f. 104  
- *campanulata* Riedl 101  
- *longipedicellata* Riedl 101  
- *macrostyla* (Bunge) Popov 101  
- *micrantha* Rech.f. & Riedl 104  
- *olgae* (Regel & Smirnow) Brand 112; 117  
- *stemosiphon* Rech.f. 63  
- *stylosa* (Kar. & Kir.) Brand 106, 110, 117

- Lithospermum* ?
- *decumbens* Vent. 137
  - *fimbriopetalum* (Stocks.) I.M.Johnston 120
  - *griffithii* (Boiss.) I.M.Johnston 128
  - *guttatum* (Bunge) I.M.Johnston 122
  - *nobile* (Rech.f.) I.M.Johnston 157
  - *speciosum* (Aitch. & Hensley) I.M.Johnston 157
- Lotus* L.
- subgen. *Pedrosia* (R.Lowe) Brand 514, 515
  - *arenarius* Brot. 525, 527, 528, 530
  - - *f. fusca* Lindb.f. 526
  - - *f. minor* Lang 526
  - - *f. typica* Lindb.f. 525
  - - var. *canescens* (Kunze) Brand 526
  - - var. *crispulum* Lindb.f. 526
  - *assakensis* Brand 534, 536, 537, 538
  - - var. *eu-assakensis* Maire 534
  - - var. *longipes* Maire 534
  - *aurantiacus* Boiss. 525
  - *canescens* Kunze 526
  - *capillipes* Battand. & Trabut 550
  - *chazaliei* H. Boissieu 539, 541, 542, 543
  - - var. *dalmasii* Maire 539
  - - var. *ifniensis* (Caball.) Maire 535
  - \* - *eriosolen* (Maire) Mader & Podlech 544, 545, 546, 547
  - *ifniensis* Caball. 534
  - *jolyi* Battand. 550, 551, 552, 553
  - - subsp. *battandieri* Maire 550
  - - var. *eriocarpus* Maire 550
  - - var. *leiocarpus* Maire 550
  - *maroccanus* Ball 556, 557, 558, 559
  - - var. *eriosolen* Maire 544
  - - var. *eriosolen f. pallidus* Maire 544
  - - var. *eu-maroccanus* Maire 556
  - - var. *simulans* Maire 526
  - - var. *villosissimus* Maire 556
  - *pseudocreticus* Maire & Wilczek 535, 561, 562, 563, 564
- Lubinia* (Comm.) Klatt 305
- Lysinachia* L. 297
- *asperulaefolia* Poir. 306
  - *azorica* Hornem. ex Hooker 298
  - *barystachys* Bunge 305
  - *ciliata* L. 306by 305
  - *clethroides* Duby 305
  - *congestifolia* Hemsl. 305
  - *crispens* Hemsl. 307
  - *debilis* Wall. 305
  - *ephemerum* L. 305
  - *evalvis* Wall. 305
  - *ferruginea* Edgew. 305
  - *fortunei* Maxim. 305
  - *graminea* (Greene) Hand.-Mazz. 306
  - *hillebrandii* Hooker fil. ex A. Gray 306
  - *hybrida* Michx. 306



- Lysimachia insignis* Hemsl 305  
- *japonica* Thunb. 305  
- *kalalauensis* Skottsb. 306  
- *lanceolata* Walt. 306  
- *laxa* Baudo 305  
- *loomisii* Torrey 306  
- *mauritiana* Lam. 305  
- *minoricensis* Rodr. 305  
- *nemorum* L. 298  
- *nummularia* L. 301, 305  
- *prolifera* Klatt 305  
- *punctata* L. 299  
- - subsp. *tomentosa* (Dav.) D. Peev 300  
- *pyramidalis* Wall. 305  
- *quadriflora* Sims 306  
- - L. 305  
- *radicans* Hooker 306  
- *ramosa* Wall. & Duby 305  
- *ruhmeriana* Vatke 305  
- *sikokiana* Miq. 305  
- *tanakae* Maxim. 305  
- *terrestris* (L.) Britton, St. & Pogg. 306  
- *thyrsiflora* L. 300  
- *tonsa* (Weed) Knuth ex Engler 306  
- *vulgaris* L. 302  
- - subsp. *davurica* (Ledeb.) Tatew. 303  
- - subsp. *glanduloso-villosa* (Beck.) Peev 303  
*Lysimachiopsis* (Heller) Hand.-Mazz. 306  
*Lysinastrum* Endl. 306  
*Macromeria guttata* (Bunge) Forrer 122  
*Macrotonia afghanica* Kitam. 155  
- *inconspicua* (Hemsley & Lace) Kitam. 155  
- *lindbergiana* Rech.f. 130  
- *perennis* (Schrenk) Boiss. 146  
- *speciosa* (Aitch. & Hemsley) Kitam. 157  
- *ugamensis* Popov 153  
*Mattia himalayense* Klotzsch 84  
*Mattiastrum* (Boiss.) Brand 2, 7, 60  
- subgen. *Mediomattiastrum* Riedl 65  
- *acrocladum* Rech.f. & Riedl 84  
- *asperum* (Stokes) Brand 70, 76, 97  
- *badghysii* Sadat 67, 73, 89, 96  
- *calycinum* (Boiss. & Bal.) Brand 60  
- *crista-galli* Rech.f. & Riedl 71, 86, 98  
- *dielsii* Borna. 63, 70, 95  
- *dieterlei* Sadat 72, 88, 89, 95  
- *flaviflorum* Rech.f. & Riedl 73, 92, 98  
- *formosum* Rech.f. & Riedl 72, 90, 99  
- *heratense* Rech.f. & Riedl 71, 82, 99  
- *himalayense* (Klotzsch) Brand 72, 84, 98  
- - subsp. *fallax* Rech.f. & Riedl 82  
- *honigbergeri* Rech.f. 76  
- *karakoricum* Podl. & Sadat 65  
- *latiflorum* Rech.f. & Riedl 77

- Mattiastrum multicaule Rech.f. & Riedl 71, 75, 96  
- nigrum Riedl 94, 99  
- polyanthum Rech.f. & Riedl 69, 73, 96  
- sessiliflorum Rech.f. & Riedl 66, 73, 95  
- subscaposum Rech.f. & Riedl 81, 98  
Megalospora gompheloma (Müll.Arg.)  
    subsp. gomphelo 227  
Mertensia lindelofiioides Rech.f. & Riedl 112  
Messerschmidia 6  
Microparacaryum 2, 7  
Myosotis 2, 7  
- minutiflora 216  
Naumburgia (Moench) Klatt 306  
Nesolechia vitellinaria (Wyl.) Rehm. 215  
Nonea Medikus 2, 7, 192  
- caspica (Willd.) Don 193, 200, 206  
- - subsp. melanocarpa (Boiss.) Riedl 193  
- - subsp. schmidii Riedl 194  
- - subsp. zygomorpha Riedl 193  
- edgeworthii A.DC. 200, 203, 207  
- kandaharensis Riedl 198, 200, 207  
- macropoda Popov 200, 202, 207  
- melanocarpa Boiss. 193  
- pulla (L.) A.P.DC. 192  
- turcomanica Popov 200, 201, 207  
Nummularia (Gilib.) Klatt 305  
Onosma 2, 7  
- caspica Willd. 193  
Oreogenia 6  
Oxytropis kotschyana Boiss. & Hohen. 511  
Palladia (Moench) Hand.-Mazz. 305  
Pallenis aurea Pomel 271  
- croatica Graebner 256  
- cuspidata Pomel 280  
- madritensis Sennen 257  
- spinosa (L.) Cass. 256  
- - f. microcephala Halácsy 256  
- - subsp. cuspidata (Pomel) Batt. 280  
- - - var. canescens Maire 285  
- - - var. pomelii Maire 280  
- - subsp. microcephala (Halácsy) Rech.f. 256  
- - var. asteroidea (Viv.) Asch.  
    f. syrtica Maire & Weiller 268  
- - var. aurea Batt. 271  
- - var. aurea Willk.  
    f. minoriflora Lindb. 257  
- - var. cuspidata (Pomel) Hochr. 280  
- - var. eriophora Briq. & Cavillier 257  
- - var. gymnesica O. Bolós & P. Montserrat 257  
- - var. minimus Rouy 256  
- - var. pallida Bornm. 256, 279  
- - var. straminea Maire, Weiller & Wilczek 279  
- - var. sulphurea Br.-Bl. & Maire 279

- Paracaryum* 7  
- *himalayense* (Klotzsch) C.B. Clarke 84  
- *inconspicuum* Brand 55  
*Paraporpidia leptocarpa* (Bab. & Mitt.) Rambold & Hertel 227  
*Pedrosca arenaria* (Brot.) R. Lowe 525  
*Poeltiaria coromandelica* (Zahlbr.) Rambold & Hertel 229  
- *corralensis* (Räs.) Hertel 230  
- *turgescens* (Koerb.) Hertel 230  
*Poeltidea perusta* (Nyl.) Hertel & Hafellner 230  
*Porpidia albocaerulescens* (Wulfen) Hertel & Knoph 230  
- - var. *albocaerulescens* 231  
- - var. *polycarpiza* (Vain.) Rambold 231  
- *athrocarpa* (Ach.) Hertel & Rambold 217  
- *crustulata* (Ach.) Hertel & Knoph 231  
- *stephanodes* (Stirt.) Hertel 231  
*Protoparmelia petraeoides* (Bab. & Mitt.) Hertel 232  
*Pseudomertensia* 6  
- *lindelofiioides* (Rech.f. & Riedl) Riedl 112  
*Ranunculus isthmicus* Boiss. 595  
- *millefoliatus* Vahl 593, 595  
- *millefolius* Banks & Sol. 589 ff.  
    subsp. *hierosolymitanus* 589, 590, 591, 592, 593  
- *orientalis* L. 592  
- *pseudomillefoliatus* Grau 595  
\* - *supracondemiensis* Gra, Bayer & López  
*Rimularia psophota* (Tuck.) Hertel & Rambold 232  
*Rindera* 7  
*Rochelia* 2, 7  
*Sandwicensia* Huynh 306  
*Sclerocaryopsis* Brand 2, 6, 18  
\* - *ceratophora* (Popov) Sadat 21, 22, 24  
- *spinocarpos* (Forsskal) Brand 18, 19, 21, 24  
*Seleucia* Bigelow 305  
*Solenanthus* 7  
- *algae* Regel & Smirnow 112  
- *stylosus* (Kar. & Kir. Lipsky 110  
*Spicatae* Knuth 305  
*Sporastatia polyspora* (Nyl.) Grumm. 233  
- *testudinea* (Ach.) Massal. 234  
*Statice alleizettei* Pau 493  
- *bianorii* Sennen & Pau 350  
- *bonnetii* Sennen 413  
- *companyonis* Gren. & Billot 349  
- *delicatula* Girard  
    var. *ambigua* (Bonnet & Barratte) Rouy 413  
- *abusitana* Font Quer 406  
- *minoricensis* Pau, in sched. 369  
*Stenosolenium perenne* Schrenk 146  
*Stephanocyclos hensenianus* Hertel 234  
*Tephromela atra* (Huds.) Hafellner 234  
*Theopyxis* (Griseb.) Pax 308  
*Tianschaniella* 6  
- *wakhanica* Riedl 12

- Trappelia coarctata* (Sm.) Choisy 235  
- *involuta* (Th. Tayl. in Mackay) Hertel 235  
- *mooreana* (Caroll.) P. James 235  
*Tremolecia atrata* (Ach.) Hertel 236  
- *nivalis* (Anzi) Hertel 216  
*Trichodesma* R. Br. 2, 7, 167  
\* - *afghanicum* Sadat 178, 179, 189  
- *bamianicum* Rech.f. & Riedl 186, 189  
- *griffithii* (Brand) Riedl 168, 171, 189  
- *incanum* (Bunge) A. DC. 171, 175, 190  
- - *subsp. molle* (A. DC.) Brand  
  var. *griffithii* Brand 168  
- *molle* A. DC. 175  
- - var. *griffithii* (Brand) Kitan. 168  
\* - *paktiense* Sadat 183, 184, 189  
\* - *podlechii* Sadat 170, 171, 173, 189  
- *strictum* Aitch. & Hemsley 171, 180, 191  
- *spec.* 187, 191  
*Tylothallia pahiensis* (Zahlbr.) Hertel & Kilius 236  
*Verticillatae* Knuth 306  
*Xenolecia spadicoma* (Nyl. in Cromb.) Hertel 237

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische  
Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der  
Botanischen Staatssammlung München](#)

Jahr/Year: 1989

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Index 623-634](#)