

INDEX

Anmerkung: der Index zu HERTEL, H.: *Lecidea* in der Arktis III (*Lecideoide* Flechten, *Lecanorales*) befindet sich auf Seite 331-333, der zu WENNINGER, J.: Revision von *Astragalus* L. sect. *Chlorostachys* Bunge, sect. *Phyllolobium* Bunge und sect. *Skythropos* Simpson (*Leguminosae*) auf Seite 193-196. Die darin genannten Taxa werden hier nicht noch einmal aufgeführt.

Neue Taxa und Neukombinationen sind mit einem * vor dem Namen gekennzeichnet. Der Beginn der Behandlung im Text ist durch Unterstreichung, Hinweise auf Abbildungen oder Karten sind durch ein * nach der Seitenzahl markiert.

Astragalus L.

- sect. *Campylanthus* Bunge 383
- sect. *Megalocystis* Bunge 384
- sect. *Poterion* Bunge 384
- * *Astragalus* *ghansaricus* Maassoumi & Tietz 381, 383*
- *lalesarensis* Bornm. 384
- Calceolaria* *andina* Benth. 408, 409*
- *cavanillesii* Phil. 410, 411*
- *johowii* Phil. 414
- *meyeniana* Phil. 412, 413*
- *paralia* Cav. 402, 403*
- *pseudoglandulosa* Clos 414
- *valdiviana* Phil. 406, 407*
- *williamsii* Phil. 405*, 406

Carduus L. 441

- *acanthoides* L. 441
- *albidus* M. Bieb. 442
- *arabicus* Jacquin ex Murray 442
- *argentatus* L. 441, 448*
- *australis* L. fil. 441, 450*
- *getulus* Pomel 443, 452*
- *marianus* L. 446
- *pycnocephalus* L. 442
- - subsp. *albidus* (M. Bieb.) Kazmi 442
- - subsp. *arabicus* (Murray) Nyman 442
- - subsp. *tenuiflorus* (Curtis) Arènes 443
- - var. *albidus* (M. Bieb.) Boiss. 442
- - var. *arabicus* (Murray) Boiss. 442
- - var. *pycnocephalus* 442, 449*
- - var. *tenuiflorus* (Curtis) Fiori 443
- *syriacus* L. 444
- *tenuiflorus* Curtis 443, 451*
- - var. *albidus* (M. Bieb.) DC. 442

Chrysocoryne Zöll. 433

Cirsium *syriacum* (L.) Gaertner 444

Cnicus *syriacus* Willd. 444

Cynara L. 444

- *cornigera* Lindley 444, 454*
- *sibthorpiana* Boiss. & Heldr. 445

- * *Drosera atrostyla* P. Debbert 375
 - *curviscapa* Salter
 - var. *esterhuysenae* Salter 373
 - *esterhuysenae* (Salter) P. Debbert 373
- * - *microscapa* P. Debbert 377, 378*
- * - *nidiformis* P. Debbert 374
- * - *rubripetala* P. Debbert 376
- Lapiedra chilensis* F. Phil. 480
- Lecanorales* 386
- Lecanorales* UO. *Acarosporineae* 387, 390, 391
- Lecanorales* UO. *Cladoniineae* 386, 387, 389, 390, 391
- Lecanorales* UO. *Lecanorineae* 386, 387, 390
- Lecanorales* UO. *Lichinineae* 387, 390
- Lecanorales* UO. *Peltigerineae* 387, 389, 390
- Lecanorales* UO. *Pertusaviineae* 387, 389, 390, 391
- Lecanorales* UO. *Teloschistineae* 387, 390, 391
- Lecanorales* UO. *Umbilicaviineae* 387, 390, 391
- Leucocoryne* Lindl.
 - sect. *Leucocoryne* 433
- * - sect. *Rostratae* Grau 436
- * - sect. *Stemmatium* (Phil.) Grau 433
 - subgen. *Stemmatium* (Phil.) Ravenna 433
- Leucocoryne alliacea* Lindl. 433
 - *angustipetala* Gay 433
 - *appendiculata* Phil. 433
 - *conferta* Zöll. 433
 - *coquimbensis* Phil.
 - var. *alba* Zöll. 433
 - var. *coquimbensis* 433
 - *dimorphopetala* (Gay) Ravenna 433
 - *ixioides* (Hook.) Lindl. 433
 - *macropetala* Phil. 433
 - *narcissoides* Phil. 433
 - *odorata* Lindl. 433, 434*
 - *pauciflora* Phil. 433
 - *purpurea* Gay 433, 434*
- * - *reflexa* Grau 432, 434*, 435*, 436
- *violascens* Phil. 433
- Lichinales* 387
- Limonium angustebracteatum* Erben 477
 - * - *angustebracteatum* x *L. supinum* (Girard) Pignatti 477
 - *arenosum* Erben 477
 - *articulatum* (Loisel.) O. Kuntze 475
- * - *balearicum* (Pignatti) Brullo x *L. virgatum* (Willd.)
 - Fourr. 477
 - *bianorii* (Sennen & Pau) Erben 463
 - *biflorum* (Pignatti) Pignatti 477
 - *bonafei* Erben 465, 467*, 468
- * - *bonafei* Erben x *L. virgatum* (Willd.) Fourr. 468
 - *companyonis* (Gren. & Billot) O. Kuntze 460, 463
 - *connivens* Erben 460, 463
- * - *contortirameum* (Mabell) Erben 478
- * - *corsicum* Erben 474, 475, 476*
- *diomedium* Brullo 477
- *escarrei* Ll. Llor. & Tébar 477

- Limonium formenterae* L. Llor. 477
- * - *muradense* Erben 468, 469, 470*, 471, 472
 - * - *muradense* Erben x *L. caprariense* (Font Quer & Marcos) Pignatti 469
 - * - *muradense* Erben x *L. minutum* (L.) Chaz. 469
 - * - *muradense* Erben x *L. virgatum* (Willd.) Fourr. 471
 - * - *orellii* Erben 462, 464*, 465
 - * - *orellii* Erben x *L. bianorii* (Sennen & Pau) Erben 465
 - * - *orellii* Erben x *L. companyonis* (Gren. & Billot) O. Kuntze 465
 - * - *orellii* Erben x *L. virgatum* (Willd.) Fourr. 465
 - *pericotii* (O. Bolos & Vigo) Greuter & Burdet 477
 - * - *portopetranum* Erben 468, 471, 472, 473*
 - * - *portopetranum* Erben x *L. caprariense* (Font Quer & Marcos) Pignatti 472
 - * - *portopetranum* Erben x *L. minutum* (L.) Chaz. 472
 - * - *revolutum* Erben x *L. tremolsii* (Rouy) Erben 477
 - * - *rigualii* Crespo & Erben 459, 460, 461*, 462
 - * - *rigualii* Crespo & Erben x *L. parvebracteatum* Pignatti 462
 - * - *rigualii* Crespo & Erben x *L. virgatum* (Willd.) Fourr. 462
 - *salsuginosum* (Boiss.) O. Kuntze 477
 - *supinum* (Girard) Pignatti 477
 - *tenuicaule* Erben 468
 - *validum* Erben 463
- Notobasis* (Cass.) Cass. 444
- *syriaca* (L.) Cass. 444, 453*
- Ononis adglutinans* C. Presl 252
- *angustissima* Lam. 212
 - - f. *falcata* (Viv.) Béguinot & Vacc. 233
 - - subsp. *angustissima* 214, 215*, 216*
 - - subsp. *falcata* (Viv.) Murb. 233, 235*, 237
 - - subsp. *filifolia* Murb. 226, 227*, 229*, 292*
 - * - - subsp. *longifolia* (Willd.) Förther & Podl. 217, 218*, 219*
 - * - - subsp. *mauritanii* (Maire & Sennen) Förther & Podl. 230, 231*, 233*
 - - subsp. *polyclada* Murb. 220, 221*, 225*
 - - var. *garianica* Pamp. 287
 - - var. *glabrescens* Bonnet & Barratte 233
 - - var. *longifolia* (Willd.) Webb & Berth. 217
 - - var. *melillensis* Maire 230
 - - var. *tripolitana* Pamp.
 - - var. *ulicina* Webb & Berth. 212
- *anomala* Ponal 263
- *arganietorum* Maire 270
- - f. *rifana* Emb. & Maire 270
- * - *aurasiaca* Förther & Podl. 237, 239*, 240*
 - *candeliana* Maire 263
 - *clausoniana* Batt. & Trabut 252
 - *falcata* Viv. 233
 - *Gibraltarica* Boiss. 252
 - *glabrescens* (Bonnet & Barratte) Hochr. 233
 - - var. *filifolia* (Murb.) Batt. 226

- Ononis glabrescens* var. *minor* Hochr. 220
 - - var. *murbeckii* Lindb. 220
 - - var. *striata* Batt. 220
 * - *hesperia* (Maire) Föhrther & Podl. 241, 242*, 244*, 293*
 - - *hispanica* L. fil. 245
 - - subsp. *hispanica* 247, 248*, 250*, 294*
 - - subsp. *mauriti* (Maire & Sennen) Maire 230
 * - - subsp. *ramosissima* (Desf.) Föhrther & Podl. 252, 253*, 256*, 295*
 - - var. *glauorum* Litard. & Maire 274
 - - *longifolia* Willd. 217
 - - *mauritanica* Pomel 252
 - - *mauriti* Maire & Sennen 230
 - - *microphylla* C. Presl 245
 * - *nogadensis* Föhrther & Podl. 258, 260*, 262*
 - - *natrix* L. 263
 - - subsp. *angustissima* (Lam.) Sirj. 212
 - - subsp. *arganietorum* (Maire) Sirj. 270, 271*, 273*, 296*
 - - subsp. *candeliana* (Maire) Maire 263
 - - subsp. *eu-natrix* Ascherson & Graebner
 var. *major* Boiss.
 - subvar. *rifana* (Emb. & Maire) Sirj. 270
 - - - f. *pinguis* (L.) Ascherson & Graebner 263
 - - subsp. *falcata* (Viv.) Sirj. 233
 - - subsp. *filifolia* (Murb.) Sirj. 226
 - - subsp. *garianica* (Pamp.) Maire & Weiller 287
 - - subsp. *gibraltarica* (Boiss.) Devesa 252
 - - subsp. *hesperia* Maire 241
 - - subsp. *hispanica* (L. fil.) Coutinho 245
 - - - subvar. *canariensis* Sirj. 241
 - - - var. *virgata* (G. Kunze) Sirj. 245
 - - subsp. *mauriti* (Maire & Sennen) Maire 230
 var. *mehdiae* Sauv. 258
 - - - var. *melillensis* (Maire) Maire 230
 - - subsp. *natrix* 265, 266*, 269*
 - - subsp. *polyclada* (Murb.) Sirj. 220
 - - - var. *fallacina* Maire 222
 - - - var. *glabriuscula* (Buxb.) Sirj. 220
 - - - f. *striata* (Batt.) Sirj. 220
 - - subsp. *prostrata* (Br.-Bl. & Wilczek) Sirj. 274, 275*, 278*
 - - - var. *glauorum* (Litard. & Maire) Sirj. 274
 - - subsp. *ramosissima* (Desf.) Briq. 252
 - - - var. *adglutinans* (C. Presl) Sirj. 252
 - - - - subvar. *clausoniana* (Batt. & Trabut) Sirj. 252
 - - - var. *genuina* (Rouy) Sirj.
 - - - - subvar. *maroccana* Sirj. 258, 274
 - - - - subvar. *quinquefoliata* Sirj. 263
 - - - var. *gibraltarica* (Boiss.) Sirj. 252
 - - - var. *prostrata* Br.-Bl. & Wilczek 274
 - - - var. *pseudostenophylla* Maire 274
 - - subsp. *stenophylla* (Boiss.) Sirj. 280, 281*, 282*
 - - var. *microphylla* (C. Presl) Boiss. 245
 - - var. *picta* (Desf.) Vis. 252

- Ononis natrix* var. *stenophylla* Boiss. 280
- * - *paralias* Förther & Podl. 283, 285*, 287*
- *picta* Desf. 252
- *pinguis* L. 263
- *ramosissima* Desf. 252
- - f. *clausoniana* (Batt. & Trabut) Pau 252
- *stenophylla* (Boiss.) Buxb. 280
- - var. *glabriuscula* Buxb. 220
- *virgata* G. Kunze 245
- Onopordum* L. 445
- *alexandrinum* Boiss. 445, 456*
- *ambiguum* Presen. 445, 455*
- *sibthorpianum* Boiss. & Heldr.
- var. *alexandrinum* (Boiss.) Boiss. 445
- Pabellonia* Quez. & Martic. 433
- Peltigerales* 387
- Pertusariales* 387
- Phycella* 480, 481
- * *Pinguicula jaumarensis* P. Debbert 379
- Placea* 481
- Rhodophiala modesta* R.A. Phil. 480
- Silybum* Adans. 446
- *marianum* (L.) Gaertner 446, 457*
- Statice contortiramea* Mabilie 478
- Stemmatium* Phil. 433
- Teloschistales* 387
- Traubia* 480, 481

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische
Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der
Botanischen Staatssammlung München](#)

Jahr/Year: 1991

Band/Volume: [30](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Index 485-489](#)