

I N D E X

Anmerkung: der Index zu HERTEL, H.: Lecidea in der Arktis III (Lecideoide Flechten, Lecanorales) befindet sich auf Seite 331-333, der zu WENNINGER, J.: Revision von *Astragalus* L. sect. *Chlorostachys* Bunge, sect. *Phyllobodium* Bunge und sect. *Skythropos* Simpson (Leguminosae) auf Seite 193-196. Die darin genannten Taxa werden hier nicht noch einmal aufgeführt.

Neue Taxa und Neukombinationen sind mit einem \* vor dem Namen gekennzeichnet. Der Beginn der Behandlung im Text ist durch Unterstreichung. Hinweise auf Abbildungen oder Karten sind durch ein \* nach der Seitenzahl markiert.

*Astragalus* L.

- sect. *Campylanthus* Bunge 383
- sect. *Megalocystis* Bunge 384
- sect. *Poterion* Bunge 384
- \* *Astragalus ghansaricus* Maassoumi & Tietz 381, 383\*
- *lalessarensis* Bornm. 384
- Calceolaria* andina Benth. 408, 409\*
- *cavanillesii* Phil. 410, 411\*
- *johowii* Phil. 414
- *meyeniana* Phil. 412, 413\*
- *paralia* Cav. 402, 403\*
- *pseudoglandulosa* Clos 414
- *valdiviana* Phil. 406, 407\*
- *williamsii* Phil. 405\*, 406
- Carduus* L. 441
- *acanthoides* L. 441
- *albidus* M. Bieb. 442
- *arabicus* Jacquin ex Murray 442
- *argentatus* L. 441, 448\*
- *australis* L. fil. 441, 450\*
- *getulus* Pomet 443, 452\*
- *marianus* L. 446
- *pycnocephalus* L. 442
- subsp. *albidus* (M. Bieb.) Kazmi 442
- subsp. *arabicus* (Murray) Nyman 442
- subsp. *tenuiflorus* (Curtis) Aranee 443
- var. *albidus* (M. Bieb.) Boiss. 442
- var. *arabicus* (Murray) Boiss. 442
- var. *pycnocephalus* 442, 449\*
- var. *tenuiflorus* (Curtis) Fiori 443
- *syriacus* L. 444
- *tenuiflorus* Curtis 443, 451\*
- - var. *albidus* (M. Bieb.) DC. 442
- Chrysocoryne* Zölly. 433
- Cirsium syriacum* (L.) Gaertner 444
- Chicus syriacus* Willd. 444
- Cynara* L. 444
- *cornigera* Lindley 444, 454\*
- *sibthorpiana* Boiss. & Heldr. 445

- heritage Library, <http://www.biodiversitylibrary.org/>; www.bi
- \* *Drosera astrostyla* P. Debbert 375
    - *curviscapa* Salter
      - var. *esterhuysenae* Salter 373
    - *esterhuysenae* (Salter) P. Debbert 373
  - \* - *microscapa* P. Debbert 377, 378\*
  - \* - *nidiformis* P. Debbert 374
  - \* - *rubripetala* P. Debbert 376
  - Lapiedra chilensis* F. Phil. 480
  - Lecanorales* 386
    - Lecanorales* UO. *Acarosporineae* 387, 390, 391
    - Lecanorales* UO. *Cladoniinaeae* 386, 387, 389, 390, 391
    - Lecanorales* UO. *Lecanorineae* 386, 387, 390
    - Lecanorales* UO. *Lichiniaeae* 387, 390
    - Lecanorales* UO. *Peltigerineae* 387, 389, 390
    - Lecanorales* UO. *Pertusaviineae* 387, 389, 390, 391
    - Lecanorales* UO. *Teloschistineae* 387, 390, 391
    - Lecanorales* UO. *Umbilicaviineae* 387, 390, 391
  - Leucocoryne* Lindl.
    - sect. *Leucocoryne* 433
    - sect. *Rostratae* Grau 436
    - \* - sect. *Stemmatium* (Phil.) Grau 433
      - subgen. *Stemmatium* (Phil.) Ravenna 433
    - Leucocoryne aliacea* Lindl. 433
      - *angustipetala* Gay 433
      - *appendiculata* Phil. 433
      - *conferta* Zöll. 433
      - *coquimbensis* Phil.
        - var. *alba* Zöll. 433
        - var. *coquimbensis* 433
      - *dimorphopetala* (Gay) Ravenna 433
      - *ixicoides* (Hook.) Lindl. 433
      - *macropetala* Phil. 433
      - *narcissoides* Phil. 433
      - *odorata* Lindl. 433, 434\*
      - *pauciflora* Phil. 433
      - *purpurea* Gay 433, 434\*
    - \* - *reflexa* Grau 432, 434\*, 435\*, 436
    - *violascens* Phil. 433
  - Lichinales* 387
  - Limonium angustibracteatum* Erben 477
    - *angustibracteatum* x *L. supinum* (Girard) Pignatti 477
    - *arenosum* Erben 477
    - *articulatum* (Loisel.) O. Kuntze 475
    - \* - *balearicum* (Pignatti) Brullo x *L. virgatum* (Willd.) Fourr. 477
      - *bianorii* (Sennen & Pau) Erben 463
      - *biflorum* (Pignatti) Pignatti 477
      - *bonafei* Erben 465, 467\*, 468
    - \* - *bonafei* Erben x *L. virgatum* (Willd.) Fourr. 468
      - *companyonis* (Gren. & Billot) O. Kuntze 460, 463
      - *connivens* Erben 460, 463
    - \* - *contortirameum* (Mabell) Erben 478
    - \* - *corsicum* Erben 474, 475, 476\*
    - *diomedaeum* Brullo 477
    - *escarrei* Ll. Llor. & Tébar 477

- Limonium formenterae* Ll. Llor. 477  
\* - *muradense* Erben 462, 469, 470\*, 471, 472  
\* - *muradense* Erben x *L. caprariense* (Font Quer & Marcos) Pignatti 469  
\* - *muradense* Erben x *L. minutum* (L.) Chaz. 469  
\* - *muradense* Erben x *L. virgatum* (Willd.) Fourr. 471  
\* - *orellii* Erben 462, 464\*, 465  
\* - *orellii* Erben x *L. bianorii* (Sennen & Pau) Erben 465  
\* - *orellii* Erben x *L. companyonis* (Gren. & Billot) O. Kuntze 465  
\* - *orellii* Erben x *L. virgatum* (Willd.) Fourr. 465  
- *pericotii* (O. Bolos & Vigo) Greuter & Burdet 477  
\* - *portopetranum* Erben 468, 471, 472, 473\*  
\* - *portopetranum* Erben x *L. caprariense* (Font Quer & Marcos) Pignatti 472  
\* - *portopetranum* Erben x *L. minutum* (L.) Chaz. 472  
\* - *revolutum* Erben x *L. tremolsii* (Rouy) Erben 477  
\* - *rigualii* Crespo & Erben 459, 460, 461\*, 462  
\* - *rigualii* Crespo & Erben x *L. parvebracteatum* Pignatti 462  
\* - *rigualii* Crespo & Erben x *L. virgatum* (Willd.) Fourr. 462  
- *salsuginosum* (Boiss.) O. Kuntze 477  
- *supinum* (Girard) Pignatti 477  
- *tenuicaule* Erben 468  
- *validum* Erben 463  
*Notobasis* (Cass.) Cass. 444  
- *syriaca* (L.) Cass. 444, 453\*  
*Ononis adglutinans* C. Presl 252  
- *angustissima* Lam. 212  
- f. *falcata* (Viv.) Béguinot & Vacc. 233  
- subsp. *angustissima* 214, 215\*, 216\*  
- subsp. *falcata* (Viv.) Murb. 233, 235\*, 237  
- subsp. *filifolia* Murb. 226, 227\*, 229\*, 292\*  
\* - subsp. *longifolia* (Willd.) Förther & Podl. 217, 218\*, 219\*  
\* - subsp. *mauritii* (Maire & Sennen) Förther & Podl. 230, 231\*, 233\*  
- subsp. *polyclada* Murb. 220, 221\*, 225\*  
- var. *garianica* Pamp. 287  
- var. *glabrescens* Bonnet & Barratte 233  
- var. *longifolia* (Willd.) Webb & Berth. 217  
- var. *melillensis* Maire 230  
- var. *tripolitana* Pamp.  
- var. *ulicina* Webb & Berth. 212  
- *anonala* Ponel 263  
- *arganistorum* Maire 270  
- f. *rifana* Emb. & Maire 270  
\* - *urasistica* Förther & Podl. 237, 239\*, 240\*  
- *candeliana* Maire 263  
- *clausoniana* Batt. & Trabut 252  
- *falcata* Viv. 233  
- *Gibraltarica* Boiss. 252  
- *glabrescens* (Bonnet & Barratte) Hochr. 233  
- var. *filifolia* (Murb.) Batt. 226

- Ononis glabrescens var. minor Hochr. 220  
- - var. murbeckii Lindb. 220  
- - var. striata Batt. 220  
\* - hesperia (Maire) Förther & Podl. 241, 242\*, 244\*, 293\*  
- hispanica L. fil. 245  
- - subsp. hispanica 247, 248\*, 250\*, 294\*  
- - subsp. mauritii (Maire & Sennen) Maire 230  
\* - - subsp. ramosissima (Desf.) Förther &  
Podl. 252, 253\*, 256\*, 295\*  
- - var. glauocorum Litard. & Maire 274  
- longifolia Willd. 217  
- mauritanica Pомel 252  
- mauritii Maire & Sennen 230  
- microphylla C. Presl 245  
\* - mogadorensis Förther & Podl. 258, 260\*, 262\*  
- natrix L. 263  
- - subsp. angustissima (Lam.) Sirj. 212  
- - subsp. arganietorum (Maire)  
Sirj. 270, 271\*, 273\*, 296\*  
- - subsp. candeliana (Maire) Maire 263  
- - subsp. eu-natrix Ascherson & Graebner  
var. major Boiss.  
- - subvar. rifana (Emb. & Maire) Sirj. 270  
- - - f. pinguis (L.) Ascherson & Graebner 263  
- - subsp. falcata (Viv.) Sirj. 233  
- - subsp. filifolia (Murb.) Sirj. 226  
- - subsp. garianica (Pamp.) Maire & Weiller 287  
- - subsp. gibraltarica (Boiss.) Devesa 252  
- - subsp. hesperia Maire 241  
- - subsp. hispanica (L. fil.) Coutinho 245  
- - - subvar. canariensis Sirj. 241  
- - - var. virgata (G. Kunze) Sirj. 245  
- - subsp. mauritii (Maire & Sennen) Maire 230  
var. mehdiana Sauv. 258  
- - - var. melillensis (Maire) Maire 230  
- - subsp. natrix 265, 266\*, 269\*  
- - subsp. polyclada (Murb.) Sirj. 220  
- - - var. fallacina Maire 222  
- - - var. glabriusula (Buxb.) Sirj. 220  
- - - - f. striata (Batt.) Sirj. 220  
- - subsp. prostrata (Br.-Bl. & Wilczek)  
Sirj. 274, 275\*, 278\*  
- - - var. glaucum (Litard. & Maire) Sirj. 274  
- - subsp. ramosissima (Desf.) Briq. 252  
- - - var. adglutinans (C. Presl) Sirj. 252  
- - - - subvar. clausoniana (Batt. & Trabut) Sirj. 252  
- - - var. genuina (Rouy) Sirj.  
- - - - subvar. maroccana Sirj. 258, 274  
- - - - subvar. quinquefoliata Sirj. 263  
- - - var. gibraltarica (Boiss.) Sirj. 252  
- - - var. prostrata Br.-Bl. & Wilczek 274  
- - - var. pseudostenophylla Maire 274  
- - subsp. stenophylla (Boiss.) Sirj. 280, 281\*, 282\*  
- - var. microphylla (C. Presl) Boiss. 245  
- - var. picta (Desf.) Vis. 252

Digitized by Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.

- Ononis natrix* var. *stenophylla* Boiss. 280
- \* - *paralias* Förther & Podl. 283, 285\*, 287\*
- *picta* Desf. 252
- *pinguis* L. 263
- *ramosissima* Desf. 252
- - *f. clausoniana* (Batt. & Trabut) Pau 252
- *stenophylla* (Boiss.) Buxb. 280
- - var. *glabriuscula* Buxb. 220
- *virgata* G. Kunze 245
- Onopordum* L. 445
- *alexandrinum* Boiss. 445, 456\*
- *ambiguum* Fresen. 445, 455\*
- *sibthorpiatum* Boiss. & Heldr.  
var. *alexandrinum* (Boiss.) Boiss. 445
- Pabellonia* Quez. & Martic. 433
- Peltigerales* 387
- Pertusaviaceae* 387
- Phycella* 480, 481
- \* *Pinguicula jaumarensis* P. Debbert 379
- Placaea* 481
- Rhodophiala modesta* R.A. Phil. 480
- Silybum* Adans. 446
- *mariannum* (L.) Gaertner 446, 457\*
- Statice contortiramea* Mabille 478
- Stemmatium* Phil. 433
- Teloschistales* 387
- Trubia* 480, 481

# **ZOBODAT -**

## **www.zobodat.at**

Zoologisch-Botanische  
Datenbank/Zoological-Botanical  
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen der  
Botanischen Staatssammlung München

Jahr/Year: 1991

Band/Volume: 30

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Index 485-489](#)