

INDEX

- Acanthaceae 602
 Acarospora lapponica (Ach.) Th.Fr. (575,576)
 Agathaea scabrida DC. 607
 Agriphyllum Juss. 494
 + Aizoanthemum mossamedense (Welw.) Friedr. 567
 Aizoon asbestinum Schltr. 614,615
 burchellii N.E.Br. 614
 + giessii Friedr. 613,615
 mossamedense Welw.ex Oliv. 567
 Amoebophyllum N.E.Br. 58
 angustum N.E.Br. 58
 guerichianum (Pax) N.E.Br. 58
 rangei N.E.Br. 58,70
 Amphinomia furcata Merxm.& Schreib. (613)
 schoenfelderi Dtr.ex Merxm.& Schreib.613
 strigillosa Merxm.& Schreib. 613
 Apentia N.E.Br. 51
 cordifolia (L.f.) N.E.Br. 51
 Apentieae 44
 Apuleja Gaertn. 494
 Arctotis 494
 Arelina Neck. 494
 Aridaria N.E.Br. 54
 abbreviata L.Bol. 55
 albertensis L.Bol. 58
 anguinea L.Bol. 55
 arenicola L.Bol. 55
 aurea (Thbg.) L.Bol. 55
 ausana (Dtr.& Bgr.) Dtr.& Schw. 54
 blanda L.Bol. 58
 brevisepala L.Bol. 55
 -- f. brevisepala 55
 -- f. fera L.Bol. 55
 + canaliculata (Haw.) Friedr. 58,70
 caudata L.Bol. 55
 congesta L.Bol. 55
 dinteri L.Bol. 54
 dyeri L.Bol. 58
 elongata L.Bol. 55
 flexuosa (Haw.) Schw. 58
 + fragilis (N.E.Br.) Friedr. 55,70
 framesii L.Bol. 55
 geniculiflora (L.) N.E.Br. 54
 glandulifera L.Bol. 55
 godmaniae L.Bol. 55
 gratiae L.Bol. 58
 + grossa (Ait.) Friedr. 58,70
 herbertii (N.E.Br.) Friedr. 55
 inaequalis L.Bol. 58
 latisepala L.Bol. 55
 laxa L.Bol. 55
 laxipetala L.Bol. 55
 leptopetala L.Bol. 70
 lignea L.Bol. 55
 longispinula (Haw.) L.Bol. 58
 longistyla (DC.) Schw. 58
 longituba L.Bol. 55
 macrosiphon L.Bol. 55
 multiseriata L.Bol. 55
 oculata (N.E.Br.) L.Bol. 55
 oubergensis L.Bol. 58
 platysepala L.Bol. 58
 pomoniae L.Bol. 55
 Aridaria primulina L. Bol. 58
 pumila L.Bol. 58
 quarzitica L.Bol. 55
 rabei L.Bol. 58
 + rangei (N.E.Br.) Friedr. 55,70
 recurva L.Bol. 55
 resurgens (Kens.) L.Bol. 55
 rosea L.Bol. 58
 saturata L.Bol. 55
 + scintillans (Dtr.) Friedr. 54,70
 splendens (L.) Schw. 58
 straminicolor L.Bol. 55
 subaequans L.Bol. 58
 varians L.Bol. 54
 viridiflora (Ait.) L.Bol. 55
 watermeyerii L.Bol. 55
 willowmorensis L.Bol. 58
 Arnica 494
 Aristolochia L. 531,546,548
 bianorii Senn.& Pau 536
 californica Torr. 550
 clematidis L. 536
 durior Hill 540,550
 frutescens Marsh. 550
 heppii Merxm. 536
 hirta L. 536
 indica L. 536
 ju-ju S.Moore 538
 kaempferi Willd. 550
 longa L. 536
 macrophylla Lam. 550
 manshuriensis Komarov 550
 maurorum L. 535
 microstoma Boiss.& Sprun. 536
 momandul K.Schum. 538
 parvifolia Sibth.& Smith 536
 pistolochia L. 535,536
 reticulata Nutt. 544
 rotunda L. 531,551,552
 serpentaria L. 543,551
 sipho L'Hérit. 540
 -- f. grandiflora Franch. 550
 subglauca Lam. 536
 tagala Cham. 536
 tomentosa Sims 544,550
 tricaudata Lemaire 544,551
 westlandii Hemsl. 551
 zenkeri Engl. 536
 Asaemia axillaris (Thbg.) Harv. ex Jackson 605
 Aspazoma N.E.Br. 51
 amplectens (L.Bol.) N.E.Br. 51
 Aspidalis Gaertn. 494
 Aster grossedentatus Dtr. 607
 namaquanus Harv. 606
 scabridus E.Mey. ex Harv. 607
 Asteraceae 605
 Athrixia 494
 Atractylis 494
 Bacidia umbrina (Ach.) Bausch 575
 wettersteinensis Poelt 579
 Balsamina platyspora 23,24,33
 Basteria Houtt. 494
 Batrachium DC. 600
 Batrachium (DC.) S.G.Gray 600

- atrachium peltatum* 600
rhizophyllum (Bast.) Dumort. 600
+ -- ssp. *sphaerospermum* (Boiss. & Blanche) Cook 600
trichophyllum (Chaix ex Vill.) van den Bosch 601
+ -- ssp. *rionii* (Lagger) Cook 601
Bauhinia esculenta Burch. 611
Belonia russula Koerb. 577
Berkheya Ehrh. 494
onopordifolia var. *glabra* 520
+ *pauciflora* Roessl. 519, 520
Berkheyopsis O. Hoffm. 496
Breiteuillia Buchoz 496
Brownanthus Schw. 68
ciliatus (Ait.) Schw. 68
marlothii (Pax) Schw. 69
namibensis (Marl.) Bull. 69
pubescens (N.E.Br. ex Maas) Bull. 69
simplex (N.E.Br. ex Maas) Bull. 69
Buellia epigaea 583
insignis (Naeg.) Th. Fr. 571
jugorum (Arn.) Arn. 575
papillata (Sommerf.) Lyn. 571
verruculosa var. *jugorum* Arn. 575
vilis Th. Fr. 576
Burseraceae 609
- Caesalpinaceae* 611
Callistigma Dint. & Schw. 49
inachabensis (Engl.) Dtr. & Schw. (49)
- Caloplaca concilians* (Nyl.) Oliv. (58)
- diphyodes* (Nyl.) Jatta 583
insularis Polet 584
percrocata (Arn.) Stnr. 584
- Capparidaceae* 611
Carlina 496
Carthamus 496
Catillaria intrusa 581
Choristea Thunbg. 496
Chrysostemma 496
Cineraria eonii S. Moore 608
+ *vallis-pacis* Dtr. ex Merxm. 605
Cleome gossweileri Exell 612
+ *laburnifolia* Roessl. 611
Coffea angolensis R. Good 502, 504
Collema ceraniscum Nyl. 578
+ *Commiphora wildii* Merxm. 609, 610
+ *Corbichonia rubriviolacea* (Friedr.) + Friedr. 616
+ *Cotyledon chloroleuca* Dtr. ex Friedr. (597, 598)
Courtoisia assimilis (Steud.) C.B.Cl. (523)
- cyperoides* Nees 524
-- var. *africana* C.B.Cl. 524
Crassula arta Schoenl. 586
aurosensis Dtr. 587
ausiensis P.H. Hutch. 586
avasmontana Dtr. 594
- Crassula barklyi* N.E.Br. 586
biconvexa (E. & Z.) Harv. 588
bolusii Hook. f. 587
brevifolia Harv. 586
cephalophora Thbg. 586
-- var. *dubia* (Schoenl.) Schoenl. (586)
clavifolia E. Mey. ex Harv. 587
cooperi Rgl. 587
corallina Thbg. 587
corpulariopsis Brom. 592
cornuta Schoenl. & Bak. f. 587
dasyphylla Harv. 587
deceptor Schoenl. & Bak. f. 587
deceptrix Schoenl. 587
deltoidea Harv. 586
dependens Bol. 590
detoidea Thbg. 587
+ *dewinteri* Friedr. 588
dinteri Schoenl. 590
dubia Schoenl. 587
eendornensis Dtr. 591
elata N.E.Br. 594
enantiophylla Bak. f. 594
erosula N.E.Br. 590
flavovirens Pill. 594
fragillima Dtr. 594
fusca Herre 590
garibina Marl. & Schoenl. 590
grisea Schoenl. 590
guchabensis Merxm. 594
harveyi Britt. & Bak. f. 590
-- var. *dependens* (Bol.) Schoenl. (590)
hofmeyeriana Dtr. 586
incana (E. & Z.) Harv. 591
interrupta E. Mey. 591
+ *karasana* Friedr. 588, 589, 591
klingshardtsensis Schoenl. 592
liquiritiodora Dtr. 590
luederitzii Schoenl. 592
macowaniana Schoenl. & Bak. f. 592
+ *merxmülleri* Friedr. 588, 589, 593
mesembrianthoides Schoenl. & Bak. f. (592)
mesembryanthemoides Dtr. & Bgr. 592
mesembryanthemopsis Dtr. 594
montis-draconis Dtr. 594
montis-moltkei Dtr. 590
nodulosa Schoenl. 594
pearsoni Schoenl. 586
pectinata Conrath 594
pseudhemisphaerica Friedr. 588, 589, (594)
pseudocolumnaris Dtr. 586
pyrifolia Compt. 595
ramosa Harv. 592
-- var. *crassifolia* Schoenl. 593
+ *rhodogyna* Friedr. 588, 589, 595
rhomboidea N.E.Br. 588
schoenlandii Jacobs. 592
sericea Schoenl. 596
simiana Schoenl. 587
sladenii Schoenl. 596

- Crassula tabularis* Dtr. 588, 589, (597)
 tomentosa L.f. 597
 whiteheadii Harv. 597
Crocodylodes Adans. 496
Cullumia R.Br. 497
Cuspidia Gaertn. 497
Cyperaceen 521
Cyperus L. 521
 aphyllus Boeck. 530
 aristatus Rottb. 523
 -- var. *atriceps* Kükenth. 523
 assimilis Steud. 523
 auricomus Sieb. ex Spreng. 521
 bullatus Kükenth. 523
 chrysanthus Boeck. 522
 -- var. *occidentalis* Kükenth. 522
 congestus Vahl 523
 -- var. *grandicaeps* Kükenth. 523
 -- var. *pseudonatalensis* Kükenth. (523)
 cristatus (Kunth) Mattf. & Kük. 525
 -- var. *exalatus* Merxm. 525
 -- var. *nigritanus* (C.B.Cl.) Kük. (525)
 imbricatus Retz. 521
 indecorus Kunth 524
 -- var. *decurvatus* (C.B.Cl.) Kük. (524)
 -- var. *dinteri* Kük. 524
 -- var. *inflatus* (C.B.Cl.) Kük. (524)
 -- var. *namaquensis* Kük. 524
 laevigatus L. 530
 -- var. *subaphyllus* (Boeck.) Kük. (530)
 nudicaulis Poir. 521
 papyrus L. 521
 -- ssp. *zairensis* (Chiov.) Kük. (521)
 procerus Rottb. 522
 -- var. *vanderystii* Kük. 522
 pseudokyllingioides Kük. 524
 -- var. *africanus* C.B.Cl. ex Kük. (524)
 pumilus Vahl 523
 -- var. *patens* (Vahl) Kük. 523
 teneristolon Mattf. & Kük. 526
 -- var. *robustior* Kük. 526

Dactyloopsis N.E.Br. 51
 digitata (Ait.) N.E.Br. 51
Derenbergiella Schw. 50
 luisae Schw. 50
Didelta L'Hérit. 497
Digitalis purpurea L. 10
Disperma crenatum (Lind.) Milne-Redh. (602)
 quadrisepalum C.B.Cl. 602
Distegia Klatt 497
+ *Duosperma crenatum* (Lind.) P.G.Meyer (602)

Eberlanzia sedoides (Dtr. & Bgr.) Schw. 565
Eleocharis gracilis R.Br. 527
 limosa (Schräd.) Schult. 527
 marginulata Hochst. 527
 multicaulis SM. 527
 pellucida Presl. 527
 pseudofistulosa H.Hess 526
+ *seydeliana* D.Podl. 527
Endodeca Rafin. 547, 549
 serpentaria 551, 553
Euphorbiaceae 612
Eurystigma L.Bol. 51
 clavatum (L.Bol.) L.Bol. 51
Evopis Cass. 497

Fabaceae 613
Favonium Gaertn. 497
Felicia grossedentata Dtr. ex Range (607)
+ *namaquana* (Harv.) Merxm. 606
 prageri Mattf. 606
 scabrida (DC.) Range 607
 schenckii O.Hoffm. 606
Ficoidaceae 44, 613
Fimbristylis bisumbellata (Forsk.) Bub. 527
 complanata (Retz.) Link 528
 exilis R. & S.
 -- var. *brachyphylla* Cherm. 528
 hispidula (Vahl) Kunth 528
+ -- var. *brachyphylla* (Cherm.) D.Podl. 528
 sieberiana Kunth 528
 triflora (L.) K.Schum. 528
Fuirena ciliaris (L.) Roxb. 528
+ -- var. *angolensis* (C.B.Cl.) D.Podl. 528
 glomerata Lam. 528
 -- var. *angolensis* C.B.Cl. 528
 umbellata Rottb. 528
Fulgensia bracteata 583

+ *Gardenia brachythamnus* (K.Schum.) Launert 502
Gazania Gaertn. 497
Geigeria arenicola Muschl. ex Dtr. (607)
 obtusifolia L.Bol. 607
 plumosa ssp. *obtusifolia* (L.Bol.) Merxm. 607

Genea 30
Geospora 18
Gorteria L. 498
Gorteriinae Cass. 499
Gymnolobus
Gyrocratera ploettneriana f. *sabuletorum* (Bamsb.) E.Fisch. 19

- Halenbergia* Dtr. 49
hypertrophica (Dtr.) Dtr. 49
Heliotropiaceae 616
Heliotropium erectum M.Holz. 616
erectum Lam. 616
erectum Vell. 616
+ *gibbosum* M.Friedrich 616
+ *giessii* M.Friedrich 616
tuberculosum Boiss. 616
tuberculosum (Cham.) Gürke 616
Hemiasceae 14
Heterorhachis Sch.Bip. ex Walp. 499
Hirpicium Cass. 499
Hydnobolites Tul 24
carnosus Corda ex Berk. 20
cerebriformis Tul. 24, 27, 28
fallax Hesse 26
+ *hessei* Soehn. 27, 28
tulasnei Berk. 22
Hydnotria Berk. & Br. 13, 15, 16, 23, 24
+ *bailii* Soehn. 15, 16, 18, 19, 21
carnea (Corda) Zobel 13, 14, 15, 19,
(20, 21)
-- f. *intermedia* Buchh. 13, 14, 20
jurana Quel. 13, 21
tulasnei (Berk.) Berk. & Ber. 13, 14,
(15, 18, 19, 22, 24)
-- f. *carnea* 15
-- f. *intermedia* 15
-- f. *typica* 15
Hydrodea N.E.Br. 50
bossiana Dtr. 50
cryptantha (Hook.f.) N.E.Br. 50
sarcocalycantha (Dtr. & Bgr.) Dtr.
(50)
Hygrophila crenata Lind. 602
Hymenogaster 30
Hysterangium 30

Ictinus Cass. 499
Isotrema Rafin. 547, 549, 550
+ *californicum* (Torr.) H.Hub. 550
+ *durius* (Hill) H.Hub. 550, 551, 553
+ *kaempferi* (Willd.) H.Hub. 550
+ *manshurienae* (Komar.) H.Hub. 550
+ *tomentosum* (Sims) H.Hub. 550
+ *tricaudatum* (Lem.) H.Hub. 551
+ *westlandii* (Hemsl.) H.Hub. 551

Jatropha capensis (L.f.) Sond. 613
+ *orangeana* Dtr. ex P.G.Meyer 612
Juncellus C.B.Cl. 521
laevigatus (L.) C.B.Cl. 530
+ -- var. *subaphyllus* (Boeck.)
D.Podl. 530

+ *Kirkia dewinteri* Merxm. & Heine 617, ,
(618)
wilmsii Engl. 619
Kyllingia Rottb. 521
alba Nees 525
+ -- var. *exalata* (Merxm.) D.Podl.
(525)

Kyllingia alba Nees
+ -- var. *nigritana* (C.B.Cl.) D.Podl.
(525)
exigua Boeck. 526
intricata Cherm. 525
+ *merxmuelleri* D.Podl. 525
nigritana C.B.Cl. 525
pulchella Kunth 526
+ -- var. *robustior* (Kük.) D.Podl.
(526)

Lampranthus borealis L.Bol. 566
+ *hoerleinianus* (Dtr.) Friedr. 566
+ *otzenianus* (Dtr.) Friedr. 565
+ *Leipodtia schultzei* (Schltr. & Diels)
Friedr. 567
Lecanora alpina Smrft. 581
-- var. *sulphurata* Th.Fr. 581
badia (Hoffm.) Ach. 577
campestris (Schaer.) Hue 582
candida (Anzi) Nyl. 571, 584
dispersa (Pers.) Smrft. 576
dispersoareolata (Schaer.) Lamy
(572)
freyi Poelt 572
intrudens Magn. 581
mastrucata 571
neglecta Räs. 582
nunatakkorum Poelt 571
polytropia (Ehrh.) Rabh. 576, 577
reuteri Schaer. 582, 583
sorediifera Fee 582
sorediifera Räs. 582
subfusca 582
umbrosa Degel. 582
Lecidea acrocyanea (Th.Fr.) Magn. 579
aggregantula Müll.Arg. 576
atrobrunnea f. *leprosolimbata* Arn.
(578)
? *atrobrunnea* Ram. ssp. *leproso-*
limbata (Arn.) Lett. 578
atrobrunnea f. *leprosolimbata*
(Arn.) Lett. 578
atronivea Arn. 572
auriculata Th.Fr. 576
azurea Krempel. 572
confluens 581
consentiens Nyl. 569
cyanea var. *caesia* Zahlbr. 572
goniphila 579
incongruella Vain. 576
injuncta Nyl. 572
leprosolimbata (Arn.) Lett. 578
leucothallina Arn. 576
macrocarpa (DC.) Steud. 570, 577
panaeola Ach. 579
pelobotrya 570
spilota var. *caesia* Anzi 572
tesselata var. *caesia* Arn. 572
umbonata (Schaer.) Mudd. 572
vorticosa (Flk.) Kbr. 576
+ *Lotononis furcata* (Merxm. & Schreib.)
Schreiber 613
+ *schoenfelderi* (Dtr. ex Merxm. &
Schreib.) Schreiber 613

+ *Lotononis strigillosa* (Merxm.&
Schreib.) Schreiber 613

Mariscus Gaertn. 521

- aristatus (Rottb.) Cherm. 523
- + -- var. *atriceps* (Kük.) D.Podl. 523
- + *assimilis* (Steud.) D.Podl. 523
- + *bullatus* (Kük.) D.Podl. 523
- + *congestus* (Vahl) C.B.Cl. 523
- + -- var. *grandiceps* (Kük.) D.Podl. 523
- + -- var. *pseudonatalensis* (Kük.) D. Podl. 523
- cyperoides* (Nees) Dietr. 523
- + -- ssp. *africanus* (C.B.Cl. ex Kük.) D.Podl. 523
- dubius* (Rottb.) Hutch. 524
- + *indecorus* (Kunth) D.Podl. 524
- + -- var. *decurvatus* (C.B.Cl.) D.Podl. 524
- + -- var. *dinteri* (Kük.) D.Podl. 524
- + -- var. *inflatus* (C.B.Cl.) D.Podl. 524
- + -- var. *namaquensis* (Kük.) D.Podl. 524
- inflatus* C.B.Cl. 524
- macropus* C.B.Cl. 524
- marlothii* (Boeck.) C.B.Cl. 525
- paradoxus* (Cherm.) Cherm. 525
- vestitus* C.B.Cl. 524
- var. *decurvatus* C.B.Cl. 524
- umbellatus* (Rottb.) Vahl 525
- Marsilea* L. 505
- cornuta* A.Braun 507
- coromandeliana* Willd. 508
- crenulata* Desv. 507
- distorta* A.Braun 506, 508
- + *fenestrata* Launert 507, 508, 509
- macrocarpa* Presl. 507
- + *schelpiana* Launert 506, 507, 508, 509
- subterranea* A.Braun 506
- trichocarpa* Bremek. 508
- trichopoda* Lepr. 508
- + *vera* Launert 505, 506, 508, 509
- Melanchrysum* Cass. 499
- Melanogaster* 30
- Meridiana* Hill 499
- Mesembryanthemoideae*
- Mesembryanthemum* L. emend. L.Bol. 44
- aitonis* Jacq. 49
- alatum* (L.Bol.) L.Bol. 48
- alboroseum* (L.Bol.) L.Bol. 45
- alkalifugum* Dtr. 45
- annuum* (L.Bol.) L.Bol. 49
- arenarium* (N.E.Br.) L.Bol. 45, 49
- barklyi* N.E.Br. 45
- beetzii* Dtr. 560
- breve* (L.Bol.) L.Bol. 49
- canaliculatum* Haw. 70
- chrysium* L.Bol. 48
- clandestinum* Haw. 49

Mesembryanthemum cryocalyx (L.Bol.)
L.Bol. 48

- crystallinum* L. 45
- dejagerae* (L.Bol.) L.Bol. 48
- excavatum* (L.Bol.) L.Bol. 48
- fenchelii* Schinz 45
- fulleri* (L.Bol.) L.Bol. 45
- galpinii* (L.Bol.) L.Bol. 48
- garusianum* Dtr. 45
- gigas* Dtr. 564
- grandifolium* Schinz 45
- grossum* Sol. ex Ait. 70
- guerichianum* Pax 49
- hoerleinianum* Dtr. 566
- inornatum* (L.Bol.) L.Bol. 48
- intransparens* (L.Bol.) L.Bol. 48
- var. *laxum* (L.Bol.) L.Bol. 48
- karrooense* L.Bol. 49
- latisepalum* (L.Bol.) L.Bol. 45
- linearifolium* (L.Bol.) L.Bol. 49
- longepapillatum* (L.Bol.) L.Bol. 45
- macrophyllum* (L.Bol.) L.Bol. 45
- macristigma* L. Bol. 48
- magniflorum* L.Bol. 45
- micropetalum* (L.Bol.) N.E.Br. 564
- mollissimum* Dtr. 45
- neilsoniae* (L.Bol.) L.Bol. 48
- nodiflorum* L. 45
- otzenianum* Dtr. 565
- pachypus* (L.Bol.) L.Bol. 48
- parvipapillatum* (L.Bol.) L.Bol. 48
- paucandrum* (L.Bol.) L.Bol. 48
- paulum* (N.E.Br.) L.Bol. 48
- pingue* (L.Bol.) L.Bol. 45
- purpureoroseum* (L.Bol.) L.Bol. 48
- quinangulatum* (L.Bol.) L.Bol. 48
- rhodanthum* (L.Bol.) L.Bol. 48
- rubroroseum* (L.Bol.) L.Bol. 48
- rupis-arcuatae* Dtr. 564
- schultzei* Schltr. & Diels 567
- scintillans* Dtr. 70
- sedentiflorum* (L.Bol.) L.Bol. 48
- sedoides* Dtr. & Bgr. 565
- setosum* (L.Bol.) L.Bol. 48
- spathulatum* L.Bol. 565
- squamulosum* (L.Bol.) L.Bol. 48
- stenandrum* (L.Bol.) L.Bol. 48
- stratum* (L.Bol.) L.Bol. 48
- suaveolens* L.Bol. 45
- subrigidum* (L.Bol.) L.Bol. 48
- subtruncatum* (L.Bol.) L.Bol.
- subterreticaule* (L.Bol.)
- violense* L. Bol. 45
- Moehnia* Neck. 499
- Molluginaceae* 616
- + *Monechma australa* P.G.Meyer 602
- + *crassiusculum* P.G.Mey. 604
- Mussinia* Willd. 499

- Nesolechia aggregantula* (Müll.Arg.)
Rehm 576
- Nycteranthus* Neck. 58
acuminatus (Haw.) Schw. 63
albicaulis (Haw.) Schw. 63
arcuatus (L.Bol.) Schw. 59
brevicarpus (L.Bol.) Schw. 59
brevifolius (L.Bol.) Schw. 63
calycinus (L.Bol.) Schw. 60
celans (L.Bol.) Schw. 63
compactus (L.Bol.) Schw. 59
constrictus (L.Bol.) Schw. 63
debilis (L.Bol.) Schw. 60
deciduus (L.Bol.) Schw. 59
decurvatus (L.Bol.) Schw. 59
defoliatus (Haw.) Schw. 63
dejagerae (L.Bol.) Schw. 63
delus (L.Bol.) Schw. 60
ebracteatus (N.E.Br.) Schw. 63
-- var. *brevipetalus* (L.Bol.)
Schw. 61
esterhuyseniae (L.Bol.) Schw. 63
floribundus (L.Bol.) Schw. 59
fourcadei (L.Bol.) Schw. 63
globosus (L.Bol.) Schw. 59
gracilis (L.Bol.) Schw. 59
horizontalis (Haw.) Schw. 63
intricatus (L.Bol.) Schw. 61
+ *leptopetalus* (L.Bol.) Friedr. 63,
(70)
longisepalus (L.Bol.) Schw. 62
luteoalbus (L.Bol.) Schw. 63
meridianus (L.Bol.) Schw. 60
meyeri (L.Bol.) Schw. 59
mutans (L.Bol.) Schw. 63
noctiflorus (L.) Rothm. 58
-- var. *fulva* Haw. 59
-- var. *noctiflorus* 58
nothus (N.E.Br.) Schw. 63
ovalis (L.Bol.) Schw. 59
paucicandrus (L.Bol.) Schw. 59
-- var. *gracillimus* (L.Bol.)
Schw. 59
pentagonus (L.Bol.) Schw. 63
-- var. *occidentalis* (L.Bol.)
Schw. 63
-- var. *pentagonus* 63
plenifolius (N.E.Br.) Schw. 63
quaternus (L.Bol.) Schw. 60
rabiesbergensis (L.Bol.) Schw. 63
radicans (L.Bol.) Schw. 63
rhodandrus (L.Bol.) Schw. 62
serotinus (L.Bol.) Schw. 59
spinuliferus (Haw.) Schw. 63
striatus (L.Bol.) Schw. 63
strictus (L.Bol.) Schw. 59
subpatens (L.Bol.) Schw. 63
subtruncatus (L.Bol.) Schw. 59
suffusus (L.Bol.) Schw. 59
sulcatus (Haw.) Schw. 63
tenuifolius (L.Bol.) Schw. 59
tetragonus (Thbg.) Schw. 61
tetramerus (L.Bol.) Schw. 59
-- var. *parviflorus* (L.Bol.)
Schw. 59
- Nycteranthus umbelliflorus* (Jacq.)
Schw. 63
vernalis (L.Bol.) Schw. 62
verpertinus (L.Bol.) Schw. 59
- Oedera* 499
Oogaster cerebriformis 26
Opophytum N.E.Br. 51
aquosum (L.Bol.) N.E.Br. 51
dactylinum (Welw.) N.E.Br. 51
fastigiatum (Thbg.) N.E.Br. 51
forskahlia (Hochst.) N.E.Br. 51
theurkauffii (Jah. & Maire) Maire
(51)
Orygia rubriviolacea Friedr. 616
Othonna 499
- Pannaria hookeri* 577
Pararistolochia Hutch. 546, 548
spec. 551, 552, 553
zenkeri (Engl.) Hutch. & Dalz. 536,
551, 552
- Personaria* Lam. 499
Phyllobolus N.E.Br. 54
lesliei N.E.Br. 58
pearsonii N.E.Br. 58
Platythyra N.E.Br. 51
haeckeliana (Bgr.) N.E.Br. 51
+ *Pluchea lycioides* (Hiern) Merxm. 607
Polymnia 499
Prenia N.E.Br. 52
pallens (Ait.) N.E.Br. 52
-- var. *lutea* L.Bol. 52
-- var. *pallens* 52
relaxata (Willd.) N.E.Br. 52
sladeniana (L.Bol.) L.Bol. 52
vanrensburgii L.Bol. 52
Protoblastenia globulificans (Nyl.)
Zahlbr. 583
Psiadia lycioides Hiern 607
Psilocaulon N.E.Br. 63
absimile N.E.Br. 65
acutisepalum (Bgr.) N.E.Br. 65
album L.Bol. 65
annuum L.Bol. 68
arenosum (Schinz) L.Bol. 64
articulatum (Thbg.) N.E.Br. 68
asperulum N.E.Br. 68
bryantii L.Bol. 68
calvinianum L.Bol. 65
clavulatum (Bgr.) N.E.Br. 65
corallinum (Thbg.) Schw. 65
dejagerae L.Bol. 68
delosepalum L.Bol. 65
densum N.E.Br. 68
dimorphum (Welw.) N.E.Br. 68
dinteri (Engl.) Schw. 64
distinctum N.E.Br. 64
dithiae L.Bol. 68
diversipapillosum (Bgr.) N.E.Br.
(64)
fasciculatum N.E.Br. 68
filipetalum L.Bol. 65

- Psilocaulon fimbriatum* L.Bol. 64
foliolosum L.Bol. 65
framesii L.Bol. 68
gessertianum (Dtr. & Bgr.) Schw. 64
glareosum (Dtr. & Bgr.) N.E.Br. 64
godmaniae L.Bol. 65
-- var. *gracile* L.Bol. 65
granulicaule (Haw.) Schw. 64, 68
gymnocladum (Schltr. & Diels) Dtr. & Schw. 64
hirtellum L.Bol. 65
imitans L.Bol. 65
implexum L.Bol. 68
inachabense L.Bol. 64
inconspicuum L.Bol. 65
inconstrictum L.Bol. 68
junceum (Haw.) Schw. 65
laxiflorum L.Bol. 65
leightoniae L.Bol. 68
leptathron (Bgr.) N.E.Br. 65
levynsiae N.E.Br. 68
lewisiae L.Bol. 68
lindequistii (Engl.) Schw. 68
longipes L.Bol. 65
luteum L.Bol. 64
melanospermum (Bgr.) N.E.Br. 64
mentiense (Bgr.) N.E.Br. 64
mucronulatum (Dtr.) N.E.Br. 64
namaquense (Sond.) Schw. 68
otzenianum (Dtr.) L.Bol. 68, 565
pageae L.Bol. 65
-- var. *grandiflorum* L.Bol. 65
parviflorum (Jacq.) Schw. 65
pauciflorum (Sond.) Schw. 68
pauper L.Bol. 68
peersii L.Bol. 65
pfeilii (Engl.) Schw. 63
planisepalum L.Bol. 65
planum L.Bol. 65
pomeridianum L.Bol. 68
pubescens N.E.Br. 68
rapaceum (Jacq.) Schw. 68
rogersiae L.Bol. 68
rosealbum L.Bol. 68
salicornioides (Pax) Schw. 63
schlechterianum (Sond.) Schw. 63
semilunatum L.Bol. 68
simile (Sond.) Schw. 68
sinus-redfordiani Dtr. 64
stenopetalum L.Bol. 68
subintegrum L.Bol. 65
subnodosum (Bgr.) N.E.Br. 65
tenue (Haw.) Schw. 68
trothai (Engl.) Schw. 63
uncinatum L.Bol. 64
utile L.Bol. 68
variabile L.Bol. 65
woodii L.Bol. 63
Psora atrobrunnea 578
Ptilotus R.Br. 34, 510
alopecuroides (Lindl.) F.v.M. 39
-- var. *alopecuroides* 517, 518
alopecuroides
-- var. *alopecuroides*
-- f. *rubiflorus* (J.M.Black) Benl 518
-- var. *longistylus* (Fitzg.) Benl 518
atriplicifolius (Cunn. ex Moq.) Benl 512
beckerianus F.v.M. 42
chamaecladus Diels 39
depressus Fitzg. 514
exaltatus Nees ab Esenb. 25, 34, 37
-- var. *exaltatus* 34
-- var. *semilanatus* (Lindl.) Maid. & Betcher 34, 37
fusciformis (R.Br.) Poir. 36
+ -- var. *gracilis* (R.Br.) Benl 36
gaudichaudii (Steud.) Black 36
-- var. *gaudichaudii* 38
+ -- var. *parviflorus* (Benth.) Benl 36
gomphrenoides Moq. ex Tate 38
gomphrenoides Moq. ex F.v.M. 38
gomphrenoides (Moq.) F.v.M. 38
helsmii F.v.M. & Tate 38
humilis (Nees ab Esenb.) F.v.M. 39
incanus (R.Br.) Poir. 38, 512, 513
+ -- var. *parviflorus* (Ewart) Benl 38
+ *indivisus* Benl 38
latifolius R.Br.
+ -- var. *chamaecladus* (Diels) Gardn. ex Benl 39
+ -- var. *maior* (Gardn.) Benl 39
laxus F.v.M. 515, 517
lindleyi F.v.M. 510, 511
macrocephalus (R.Br.) Poir. 39, 42
nobilis auct. 34, 35
+ *nobilis* (Lindl.) F.v.M. em. Benl 42
+ -- var. *angustifolius* Benl 41, 43
+ -- var. *nobilis* 40, 42, 518
obovatus (Gaud.) F.v.M. 510, 511, 513
-- var. *obovatus* 510, 512, 513
+ -- var. *parviflorus* (Lindl.) Benl 512
polakii F.v.M. 514, 516
polystachyus (Gaud.) F.v.M. 517
+ -- var. *longistachyus* (Fitzg.) Benl 518
-- var. *polystachyus* 517
-- f. *rubiflorus* (Black) Benl 518
robynsianus Benl 512
roseus 517
semilanatus (Lindl.) F.v.M. 34, 35
stirlingii 517
striatus F.v.M. 515
Pycneus P.Beauv. 521
chrysanthus (Boeck.) C.B.Cl. 522
+ -- var. *occidentalis* (Kük.) D.Podl. 522
+ *okavangensis* D.Podl. 522
pumilus (L.) Domin 523
+ -- ssp. *patens* (Vahl) D.Podl. 523

- Randia brachythamnus* K.Schum. 501,502
Ranunculus aquatilis L. 600
 coenosus Guss. 600
 lenormandii F. Schultz 600
 omiophyllus Ten. 600
 peltatus Schrank 600
 -- ssp. *sphaerospermus* (Boiss.& Blanche) Meikle 601
 rhipiphyllus Bast. 600
 rionii Lagger 601
 sphaerospermus Boiss.& Blanche (601)
 trichophyllus Chaix. ex Vill. 601
 -- ssp. *rionii* (Lagger) Soß 601
Rhizocarpon intermediellum Räs. 576
 + *kakurgon* Poelt 573
 obscuratum (Ach.) Mass. 577
 pusillum Runem. 573,574
 renneri Poelt 580
 ridescens (Nyl.) Zahlbr. 580
 subpostumum (Nyl.) Arn. 570,577
 subtile 574
 superficiale (Schaer.) Malme 577
 -- ssp. *superficiale* 577
 tinei ssp. *frigidum* (Räs.) Runem. (577)
 viridiatrum 573
Rhizopogon carneus Corda 20
 tulasnei (Berk.) Corda 22
Rinodina castanomela (Nyl.) Arn. (573,577)
Rohria Vahl 499
 Rubiaceae 501
Ruschia micropetala L.Bol. 564
 + *rupis-arcuatae* (Dtr.) Friedr. 564
 + *sedoides* (Dtr.& Bgr.) Friedr. 565
 + *Ruschianthemum* Friedr. 554,563
 + *gigas* (Dtr.) Friedr. 556,557,562, (564)
Sarcogyne distinguenda Th.Fr. 580
 dubia Magn. 580
 simplex (Dav.) Nyl. 576
 -- f. *ferruginea* Lett. 574
Sceletium N.E.Br. 52
 albanense L.Bol. 54
 anatomicum (Haw.) L.Bol. 54
 archeri L.Bol. 54
 boreale L.Bol. 52
 compactum L.Bol. 54
 concavum (Haw.) Schw. 54
 crassicaule (Haw.) L.Bol. 54
 dejagerae L.Bol. 54
 expansum (L.) L.Bol. 54
 framesii L.Bol. 52
 gracile L.Bol. 54
 joubertii L.Bol. 54
 namaquense L.Bol. 52
 ovatum L.Bol. 52
 rigidum L.Bol. 52
 tortuosum (L.) N.E.Br. 52
 tugwelliae L.Bol. 54
 strictum L.Bol. 54
 subvelutinum L.Bol. 54
 varians (Haw.) L.Bol. 52
 + *Schoenoxiphium schweickerdtii* Merxm.& Podl. 529
Scirpus cernuus Vahl 528
 roylei (Nees) Park. 528
Scleria erythrorrhiza Ridl. 529
 rehmannii C.B.Cl. 529
Sclerogaster 29
 + *Senecio eenii* (S.Moore) Merxm. 608
 + *maydae* Merxm. 608
 longipedunculatus Dtr. 608
 longipedunculatus Halacy 608
 rautanenii S.Moore 608
Sesamopteris Endl. 6
Sesamotypus B.& H. 6
Sesamum L. 1
 + *abbreviatum* Merxm. 3,4,5
 alatum Thonn. 3,4,5,6,11
 angolense 7
 angustifolium Oliv. 2,4,5,6,7
 baumii Stapf 6,7
 calycinum 7
 capense Burm.f. 3,4,5,7,8,11
 -- var. *grandiflorum* (Schinz) Stapf 11,12
 digitaloides Welw. ex Schinz (9,10)
 dinteri Schinz 9
 gibbosum Brem.& Oberm. 11
 grandiflorum Schinz 11
 indicum var. *angustifolium* Oliv. (6)
 lepidotum Schinz 8
 marlothii Engl. 2,4,5,9
 merenskyanum Dtr. 10
 pedalioides Welw. ex Hiern 2,9
 radiatum 7
 rigidum Peyr. 10
 -- var. *digitalioides* (Welw. ex Schinz) Stapf 9
 schenkii Asch. 11,12
 schinzianum Asch. 2,4,5,9,10
 + *triphyllum* Welw. ex Asch. 6,11
 -- var. *grandiflorum* (Schinz) Merxm. 3,4,5,11,12,13
 -- var. *triphyllum* 3,4,5,11,12
 Simaroubaceae 617
Siphisia (Raf.) Duch. 540
Solorina crocea (L.) Ach. 569
Sphaeritis biconvexa E.& Z. 588
 incana E.& Z. 591
Sphalmanthus N.E.Br. 54
 canaliculatus (Haw.) N.E.Br. 70
 carneus (Haw.) N.E.Br. 58
 commutatus (S.D.) N.E.Br. 58
 fragilis N.E.Br. 70
 grossus (Sol. ex Ait.) N.E.Br. (70)
 melanospermus (Dtr.) Dtr.& Schw. (54)
 salmoneus (Haw.) N.E.Br. 58
 scintillans (Dtr.) Dtr.& Schw. (70)
Sporastatia cinerea 574
 testudinea 574
Squamarina nivalis Frey & Poelt (582)

- Stephanocoma Less. 500
 Stobaea Thbg. 500
 Stoeberia Dtr. & Schw. 554, 560
 beetzii (Dtr.) Dtr. & Schw. 556,
 557, 560, 562
 + -- var. arborescens Friedr. 556,
 557, 560, 562
 + carpii Friedr. 556, 557, 561, 563
 gigas (Dtr.) Dtr. & Schw. 564
 rupis-arcuatae (Dtr.) Dtr. & Schw.
 (564)
 Suessenguthiella Friedr. 616
 + caespitosa Friedr. 616
 scleranthoides (Sond.) Friedr. 617
 Susanna dinteri Phill. 607
 Synaptophyllum N.E.Br. 49
 juttae (Dtr. & Bgr.) N.E.Br. 49
- Tournefortia tuberculosa Cham. 616
 Trichinium alopecuroideum Lindl.
 (517, 518)
 angustifolium Moq. 39
 atriplicifolium A.Cunn. 510, 511
 burtonii Bail. 34
 candicans Nees ab Esenb. 517
 conicum Lindl. 517
 corymbosum Gaud. 38
 -- var. parviflorum Benth. 36
 densum Cunn. 42
 depressum (Fitzg.) Farm. 514
 eremita Moore 36, 38
 exaltatum (Nees ab Esenb.) Benth.
 (34, 35)
 fusiforme ? Cunn. 39
 fusiforme Lindl. 39
 -- var. gracile (R.Br.) Dom. 36
 giganteum Cunn. 517
 gomphrenoides Moq. 38
 incanum Moq. 510, 511, 513
 -- var. parviflorum Ewart 38
 lanatum Lindl. 510, 511
 laxum 517
 macrocephalum R.Br. 24, 39, 43
 nervosum Bail. 34
 nobile 34, 42, 43, 518
- Trichinium obovatum Gaud. 510, 511
 -- var. atriplicifolium 511
 -- var. grandiflorum Benth. 511
 pachocephalum 39, 42
 pallidum Moq. 517
 parviflorum Lindl. 512
 polakii (F.v.M.) Diels & Pritzel
 (514)
 -- var. spicatum F.Muell. 515
 polystachyum Gaud. 517
 preissii Nees ab Esenb. 517
 pulchellum Cunn. ex Moq. 34
 roseum 517
 semilanatum Lindl. 34, 35, 43
 sessilifolium Lindl. 510, 511
 setigerum Cunn. ex Moq. 34
 stirlingii 517
 subviride Dom. 512
 variabile F.v.M. 510, 511
 virgatum Cunn. 512
 Tuber excavatum Vitt. 29
 panniferum Tul. 28, 31, 33
 rapaedora 29
 rufum 32, 33
 rutilum Hess 28
 spuria Vitt. 28
 Tuberaceae 13, 14
 + Tylosema esculentum (Burch.) Schreib.
 (611)
- Vernonia obionifolia O.Hoffm. 608
 + -- ssp. dentata Merxm. 608
 -- ssp. obionifolia 609
- Wellstedtia Balf. 622
 dinteri Pilger 620, 622
 socotrana Balf. 620, 622
 + Wellstediaceae Merxm. 619, 621
 Wellstedioidae Pilger 621
- Xeranthemum 500
 Zarabellia Neck. 500

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Botanischen Staatssammlung München](#)

Jahr/Year: 1959

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [INDEX 623-631](#)