

**INDEX**

Anmerkung: Die Namen der Arbeit von S. M. A. KAZMI, Revision der Gattung *Carduus* (Compositae), Teil I und II, sind in diesen Index nicht mit aufgenommen. Man vergleiche die den beiden Teilen beigegebenen Indices auf S. 197-198 und 534-550.

- Acrostichum canariense* Willd. 267, 270
  - *marantae* L. 270
  - *subcordatum* Cav. 267, 269, 270
- Adiantum capillus-veneris* L.
  - - var. *moritzianum* Moore & Houlston 277
  - - var. *trifidum* Willd. 274
  - *reniforme* L. var. *pusillum* Bolle 272
- Anaptychia obscura* var. *pallidecervina* Krempelh. 262
- Androsace* 653, 660
  - sect. *Aretia* (L.) Koch 655, 664
  - sect. *Chamaejasme* Koch 654, 661
  - subsect. *Dicranothrix* Hand.-Mazz. ex Kress 655, 661
  - sect. *Douglasia* (Lindl.) Wendelbo 655, 665
  - sect. *Samuelia* Schlechtd. 654, 660
  - sect. *Vitaliana* (Sesler) Wendelbo 656, 666
  - *americana* Wendelbo 666
  - *arctica* Cham. & Schlechtd. 655, 665
  - *carnea* L. 661
  - *chamaejasme* Host 661
  - *constancei* Wendelbo 665, 666
  - *ebneri* Kerner 664
  - *erecta* Maxim. 664
  - *foliosa* Duby 654, 658, 661
  - + - *handel-mazzettii* Kress 668, 672
  - *hedraeantha* Griseb. 661
  - *laevigata* (Gray) Wendelbo 656, 658
  - *lanuginosa* Wall. 654, 661
  - *lutea* Hand.-Mazz. 672
  - *maxima* L. 654
  - *mollis* Hand.-Mazz. 667
  - *montana* (Gray) Wendelbo 656
  - *nivalis* (Lindl.) Wendelbo 656
  - *obtusifolia* All. 661
  - *ochotensis* Willd. 665
  - *pyrenaica* Lam. 661
  - *rotundifolia* Hardw. 654, 658
  - *sarmentosa* Wall. 661
  - *sempervivoides* Jacquem. 655, 661
  - *spinulifera* Knuth 655, 658, 661
  - *strigillosa* Franch. 661
  - *villosa* L. 654, 655, 661
  - *vitaliana* (L.) Lap.
  - + - - var. *sesleri* (Buser ex Sünderm.) Kress 656, 658, 672
- Biatorella flavella* (Nyl.) Lettau 250, 251
- Blastenia keissleri* Servit 261

- Blastenia keissleri* f. *subcitrina* Servit 262
- Buellia* 609
  - *arnoldii* Serv. 610, 612, 613, 615, 619
  - *chloroleuca* Koerb. 612, 622
  - *dialyta* (Nyl.) Tuck. 617
  - *disciformis* (Fr.) Mudd 610, 612, 613, 617
  - - var. *insignis* A. L. Sm. 618
  - - var. *leptocline* (Nyl.) Magn. 612, 613, 618, 619
  - - var. *maior* (De Not) Flag. 618
  - - f. *microcarpa* (Ach.) Zahlbr. 618
  - - f. *microspora* (Vain.) Zahlbr. 612, 618
  - - var. *rugulosa* (Ach.) Mudd 618
  - - var. *saprophila* (Ach.) Mudd 618, 622
  - - var. *triphragmia* auct. 618
  - *dives* Th. Fr. 611, 614
  - *erubescens* Arn. 610, 612, 613, 615, 622
  - *gotlandica* Stnr. 618
  - *insignis* (Naeg. in Hepp.) Th. Fr. 612, 613, 624
  - *myriocarpa* (DC.) De Not. 614
  - *pinastri* Erichs. 617
  - + - *poeltii* Schauer 611, 613, 615, 616
  - *punctata* (Hoffm.) Mass. 611, 613, 614, 615
  - - var. *saprophila* Anzi 622
  - + - *sanguinolenta* Schauer 610, 612, 613, 615, 620
  - *schaereri* De Not. 611, 613, 614
  - *zahlbruckneri* Stnr. 610, 612, 613, 615, 622
  - Calenduleae* 645
  - Caloplaca* Th. Fr. 571, 572, 575, 577, 593
    - sect. *Candelariopsis* Cengia-Sambo 571, 594
    - sect. *Gasparrinia* (Tornab.) Th. Fr. 575, 576, 590
    - *aurea* (Schaer.) Zahlbr. 573, 574, 576, 577, 578, 582, 583, 588, 591, 592
      - - f. *rupicola* Zahlbr. 596
    - *australis* Zahlbr. 573, 594
    - *bracteata* (Hoffm.) Jatta 601
      - - var. *deformis* Erichs. 603
    - *chanosiae* Cengia-Sambo 571, 598
    - + - *keissleri* (Servit) Poelt 261
    - *Caloplaca nivalis* (Koerb.) Th. Fr. 575

- Caloplaca nubigena* (Krempehl.) DT. & S.  
261, 262  
 - *paulii* Poelt 253, 573, 574, 576, 582,  
586, 587, 590  
 - *pruinosa* Zahlbr. 573, 596  
 - *schistidii* Zahlbr. 573, 595  
 - *subbracteata* Lettau 604  
*Campanula laciniata* L. 122  
 + - *merxmuellieri* Phitos 121  
 - *reiseri* var. *leonis* 122  
*Candelariella* 575, 593  
 - *australis* Zahlbr. 594  
 - *flavovirella* (Nyl.) Lettau 253  
 - *reflexa* (Nyl.) Lettau 254  
 - *subdeflexa* (Nyl.) Lettau 253, 254  
 - *vitellina* (Ehrh.) Müll. Arg. 253  
*Catillaria* 573  
*Ceradia furcata* Lindl. 630, 633  
*Cheilanthes marantae* (L.) Copel. 268  
 - *marantae* (L.) Domin 268  
 + - - *ssp. subcordata* (Cav.) Benl & Poelt  
267  
*Cincinalis subcordata* (Cav.) Desv. 267,  
270  
*Cineraria cacialioides* L. f. 638  
*Commelinia africana* L. 199, 203  
 - - var. *africana* 201, 203  
 - - var. *barberae* (C. B. Cl.) C. B. Cl. 201,  
215  
 + - - var. *boehmiana* (K. Schum.) Brenan  
202, 213  
 + - - var. *brevipila* Brenan 202, 219  
 - - var. *circinata* Chiov. 202, 221  
 + - - var. *diffusa* Brenan 202, 217  
 + - - var. *glabriuscula* (Norl.) Brenan 202,  
217  
 - - var. *krebsiana* (Kunth) C. B. Cl. 202,  
216  
 - - var. *krebsiana* auct. 207  
 - - var. *lancispatha* C. B. Cl. 201, 202,  
211  
 + - - var. *mannii* (C. B. Cl.) Brenan 201,  
206  
 - - var. *milleri* Brenan 202, 221  
 - - var. *polyclada* Welw. ex C. B. Cl.  
203, 207  
 + - - var. *villosior* (C. B. Cl.) Brenan 202,  
207  
 - *amplexicaulis* Hassk. 207  
 - *angolensis* C. B. Cl. 211, 213  
 - *barbata* Lam. var. *villosior* C. B. Cl.  
207  
 - *boehmiana* K. Schum. 213  
 - *buchananii* C. B. Cl. 199, 211  
 - *cordifolia* A. Rich. 207  
 - *dinteri* Mildbr. 217  
 - *edulis* A. Rich. 199, 203  
*Commelinia elliotii* C. B. Cl. & Rendle 211  
 - *involucrosa* A. Rich. 211  
 - *karoica* C. B. Cl. 199, 215  
 - - var. *barberae* C. B. Cl. 211, 215  
 - *kirkii* C. B. Cl. 217  
 - *krebsiana* Kunth 216  
 - - var. *glabriuscula* Norl. 218  
 - - var. *villosior* (C. B. Cl.) C. B. Cl. 207  
 - *mannii* C. B. Cl. 206  
 - - var. *lyallii* C. B. Cl. 207  
*Cystogomphus* 125  
*Doria ceradia* Harv. 630, 633  
 - *lasiocarpa* DC. 634  
*Douglasia arctica* Hooker 655, 666  
 - *gormanii* Constance 665, 666  
*Euryops asparagooides* Less. 640  
 - *schenckii* O. Hoffm. 632, 641  
 - *sparsiflorus* S. Moore 640, 641  
*Fulgensia* Mass. & de Not. ampl. Poelt  
572, 573, 575, 577, 588, 592, 593  
 + - subgen. *Candelariopsis* (*Cengia-Sambo*)  
Poelt 576, 582, 594  
 - subgen. *Fulgensia* 576, 582, 599  
 + - *australis* (Arn.) Poelt 574, 576, 578, 582,  
586, 588, 594  
 - *bracteata* (Hoffm.) Räs. 574, 576, 578,  
580, 581, 582, 584, 590, 601  
 - - *ssp. bracteata* var. *alpina* (Th. Fr.)  
Räs. 576, 582, 584, 602  
 + - - *ssp. deformis* (Erichs.) Poelt 576,  
581, 584, 590, 603  
 + - *chanousiae* (*Cengia-Sambo*) Poelt 574,  
576, 582, 588, 594, 598  
 + - *delphinensis* Poelt 574, 576, 582, 589,  
599  
 + - *desertorum* (Tomin) Poelt 574, 576, 582,  
589, 593, 600  
 - *fulgens* (Ach.) Elenkin 576, 578, 580,  
587, 590, 593  
 - *fulgida* (Nyl.) Szat. 574, 576, 587, 590  
 + - *pruinosa* (Koerb.) Poelt 576, 586, 589,  
596  
 + - - var. *fissiseda* Poelt 576, 586, 597  
 + - *schistidii* (Anzi) Poelt 574, 576, 582,  
585, 589, 595  
 - *sorediosa* Klement 604  
 - *subbracteata* (Nyl.) Poelt 576, 579,  
581, 589, 604  
 - *vulgaris* Mass. 593  
*Gasparrinia* Tornab. 593  
*Gomphidius* 125  
 - *glutinosus* (Schff.) Fr. 126, 127, 128,  
129, 130, 131  
 - *gracilis* Berk. 126, 127, 128, 130, 131  
 - *helveticus* Sing. 126, 127, 128, 129, 130  
 - *humblotii* 125  
 - *maculatus* (Scop.) Fr. 126, 127, 128,  
130, 131

- Gomphidius roseus* (L.) Fr. 126, 127,  
128, 129, 131  
 - *rutilus* (Schff. ex Fr.) Lund & Nannf.  
126, 127, 128, 129, 130  
 - *tomentosus* 129
- Gregoria vitaliana* (L.) Duby  
- - var. *sesleri* Buser ex Sünderm. 672
- Gyalecta gloeocapsa* 251
- Gyalolechia Mass.* 593  
 - *aurea* (Schaer.) Mass. 593  
 - - f. *ruplicola* Arn. 596  
 - *bracteata* (Hoffm.) Mass. 593  
 - *pruinosa* Koerb. 596  
 - *schistidioides* Anzi 595
- Gymnogramme marantae* (L.) Mett. 267
- + *Helichrysum arenicola* M.D. Henderson  
115  
 - *dregeanum* Harv. & Sond. 116  
 - *ericaeifolium* Less. 116  
 - *micropoides* DC. 115  
 - *namaqueense* Schlechter & Moeser 115
- Hertia ciliata* (Harv.) O. Ktze. 632  
 - *pallens* (DC.) O. Ktze. 629
- Ilysanthes Raf.* 691  
 - *nana* Engl. 691
- Kleinia pusilla* (Dinter) Merxm. 639
- Lecania* 573
- Lecanora* 573  
 - *alphoplaca* 256  
 - *bracteata* var. *alpina* Th. Fr. 602  
 - - var. *campestris* Th. Fr. 602  
 - *carpinea* 255  
 - *demissa* 258  
 - *diaboli* Frey et Poelt 252
- + *epibryon* Ach. var. *bryopsora* Doppelbaur  
et Poelt 254  
 - *leptyrodes* Kofler 255  
 - *lojkaeana* Szatala 258, 259  
 - *melanaspis* 256  
 - *nemoralis* Makarewitsch 255  
 - *praeradiosa* Nyl. 256, 257  
 - *radiosa* (Hoffm.) Schaer. 256  
 - *ruplicola* (L.) Zahlbr. 257, 258, 259  
 - *subbracteata* Nyl. 604  
 - *subcincinnata* 256  
 - *subplanata* Nyl. 258, 259  
 - *subradiosa* Nyl. 257, 258, 259  
 - - var. *caulescens* J. Steiner 258,  
259  
 - - var. *stipitans* Suza 258  
 - *umbrina* (Ehrh.) Mass. 253
- Lecidea* 573  
 - *azurea* Krempelh. var. *ambifaria*  
Krempelh. 250  
 - *caerulea* Krempelh. 249, 250  
 - - var. *ypocrita* (Mass.) Krempelh.  
250
- Lecidea dialyta* Nyl. 617  
 - *emergens* Flot. 250  
 - *emergens* Tayl. 250  
 - *lithospersa* Zahlbr. 249, 250  
 - *lithyrga* Ach. 250  
 - *lithyrga* Fries 250  
 - *olivacea* (Hoffm.) Mass. var. *inspersa*  
Degel. 610  
 - *parasema* var. *saprophila* Ach. 622  
 - *ramulosa* Th. Fries 247  
 - - var. *evoluta* Th. Fries 247  
 - *xanthococca* Sommerf. ssp. *sorophora*  
Vainio 248  
 - *ypocrita* Mass. 249, 250  
 - *ypocrita* auct. 250
- Lindernia All.* 691
- + *nana* (Engl.) Roessler 691
- Lopholaena cneorifolia* (DC.) S. Moore 629
- Monsonia depressa* Dinter ex Schinz 553,  
554, 555  
 - *deserticola* Dinter ex Knuth 553, 554,  
555, 559, 561, 562  
 - *deserticola* auct. 557  
 - *drudeana* Schinz 552, 553, 554, 556, 559,  
561, 562  
 - *drudeana* auct. 557
- + - *ignorata* Merxm. & Schreiber 552, 553,  
554, 557, 559, 561, 562
- + *Mycosphaerella bacillifera* (Karst.)  
Müller & Poelt 136, 137  
 - *tassiana* (de Not.) Joh. 136
- Myosotis L.* 675  
 - *brevifolia* Salmon 680  
 - *caespitosa* K. F. Schultz var. *stolonifera*  
(Gay) DC. 680  
 - *lingulata* Roem. & Schult.  
raig. *stolonifera* (Gay) Samp. 680  
 - - raig. *welwitschii* (Boiss. & Reut.)  
Samp. 685  
 - *repens* G. Don ex Borrer 682  
 - *secunda* A. Murray 676, 677, 678, 679,  
682, 686  
 - *stolonifera* Gay 675, 676, 677, 678, 679  
680  
 - *welwitschii* Boiss. & Reut. 676, 677,  
678, 679, 685, 686  
 - var. *stolonifera* (Gay.) P. Cout. 680
- Nemesia chrysolopha* Diels 690  
 - *ionantha* Diels 690  
 - *saccata* E. Mey. ex Benth. 690
- + - *violiflora* Roessler 689
- Nothoclaena marantae* Th. Moore 267
- Nothoclaena marantae* R. Br. var.  
canariensis Buch 267
- Notholaena canariense* J. Smith 267  
 - *canariense* (Willd.) Desv. 267  
 - *subcordata* (Cav.) Desv. 267

- Notochlaena marantae R. Br. var. subcordata (Cav.) C. Bolle 267
- Osteospermum angolense T. Norl. 645
- armatum T. Norl. 647
  - breviradiatum T. Norl. 651
  - clandestinum (Less.) T. Norl. 651
  - microcarpum (Harv.) T. Norl. 645, 649
  - ssp. septentrionale T. Norl. 649
  - muricatum ssp. longiradiatum T. Norl. 645
  - pinnatum (Thunb.) T. Norl. 646
  - + - - var. breve T. Norl. 647
  - polyccephalum (DC.) T. Norl. 645
- Othonna aeonioides Dtr. 628
- albicaulis Dtr. 629
  - amplexicaulis Thunb. 632
  - amplexifolia DC. 629, 642
  - avasimontana Dtr. 629
  - cacalioides L. 629
  - carnosa Less. 638
  - ceradia Harv. 629
  - clavifolia Marl. 630, 643
  - crassicaulis Compton 630
  - + - cyclophylla Merxm. 630, 642
  - cylindrica (Lam.) DC. 631, 643
  - denticulata Dryand. in Aiton 632
  - dinteri Muschler ex Dinter 632
  - divaricata Hutch. 631
  - euphorbioides Hutch. 632
  - floribunda Schlechter 633
  - furcata (Lindl.) Druce 628, 630, 633, 642
  - glauca Klatt 633
  - graveolens O. Hoffm. 633, 642
  - lamulosa Schinz 634
  - lasiocarpa (DC.) Sch. Bip. 634, 642
  - litoralis Dinter 635
  - muschleriana Dinter 636
  - obtusifolia Harv. 636
  - + - opima Merxm. 636, 643
  - papillosa Dinter 638
  - papulosa Dinter 638
  - polycephalia Klatt 638, 640
  - protecta Dinter 639, 643
  - pusilla Dinter 639
  - retrofracta Jacq. 639
  - rhopalophylla Dinter 639
  - rosea Harv. 638
  - rosea Klatt. 638, 639
  - schaeferi Muschler ex Dinter 640
  - schlechteriana Dinter 640
  - sedifolia DC. 640, 643
  - sparsiflora (S. Moore) B. Nord. 640, 643
  - surculosa Muschler ex Dinter 641
  - torulosa Muschler ex Engler 641
- Parmelia omphalodes 261
- Parmelia saxatilis (L.) Ach. var. divaricata Del. ex Nyl. 260
- Pelargonium alternans auct. 230, 238
- amabile Dinter 235
  - carnosum (L.) Aiton 231, 232, 233, 244
  - ceratophyllum L'Hér. ex Aiton 229, 231, 233, 234, 242
  - cortusifolium L'Hér. ex Aiton 230, 231, 235, 243
  - crassicaule L'Hér. ex Aiton 230, 231, 235, 237, 243
  - crithmifolium J. E. Smith 230, 232, 238, 242
  - crithmifolium auct. 230, 234
  - eberlanzii Dinter 235
  - echinatum 235
  - ferulaceum auct. 230, 231, 234
  - - var. polyccephalum Harv. 233
  - graniticum R. Knuth 235
  - jacobii R. A. Dyer 230, 239
  - klinghardtense R. Knuth 230, 232, 239, 244
  - laxum 233
  - mirabile Dinter 230, 237
  - mirabile Sweet 237
  - monsoniaeefolium Dinter ex R. Knuth 235
  - paniculatum Jacq. 231, 232, 238, 240, 245
  - paradoxum Dinter 230, 239
  - polyccephalum E. Mey. 233
  - sibthorpiifolium Harv. 235
  - sisoniifolium Baker 233
- Physcia australis Arn. 590, 594
- luganensis Mereschk. 262
  - - f. ignota (Nadvorn.) Frey 263
  - subalbinea Nyl. 263
  - vitii Nadvorn. 263
- Placodium desertorum Tomin 600
- fulgens var. alpinum Th. Fr. 602
- Primula cuneifolia 670
- nipponica Yatabe 670
  - suffrutescens Gray 670
- Protoblastenia coniasis 262
- incrustans 262
  - - var. subbracteata Zahlbr. 604
- Psora bracteata Hoffm. 593, 601
- Pteris canariensis (Willd.) C. B. Presl. 267
- Ptilotus appendiculatus Benl 225
- aristatus Benl 225
  - axillaris (F. v. Muell. ex Benth.) F. v. Muell. 225
- blackii Benl 225
  - carinatus Benl 225
  - carlsoni F. v. Muell. 225
  - chippendalei Benl 223, 226
  - floribundus (Moq.) F. v. Muell. 567

- Ptilotus grandiflorus* F.v.Muell. 225  
 - *lazaridis* Benl 225  
 - *polystachyus* (Gaud.) F.v.Muell. 564,  
     567  
 - *roseus* (Moq.) F.v.Muell. 225, 564  
 - *schwartzii* (F.v.Muell.) Tate ex J.M.  
 +     *Black var. georgei* (Diels) Benl  
     563  
 - *sericostachyus* (Nees ab Esenb.)  
 +     F.v.Muell. ssp. *roseus* (Moq.)  
     Benl 564, 565  
 - *sericostachyus* ssp. *sericostachyus*  
 + - - *forma floribundus* Benl 567  
 + - *spathulatus* (R.Br.) Poir. f. *angustatus*  
     Benl 568
- Pyrenodesmia* Mass. 593  
*Salsola* 117  
 + - *arborea* C.A.Smith ex Aellen 117  
 - *rabieana* Verdoorn 117  
 + - *tuberculata* Fenzl var. *tomentosa* C.A.  
     Smith ex Aellen 118
- + *Sarcogyne cretacea* Poelt 251  
 - *leucothallina* J.Steiner 252  
 - *simplex* (Dav.) Nyl. f. *ferruginea* Lettau  
     253
- Senecio aloides* DC. 639  
 - *avasimontanus* Dtr. 629  
 - *cactaeformis* Klatt 641  
 - *iopensis* Rowley 639  
 - *klinghardtianus* Dinter 639  
 - *marlothianus* O.Hoffm. 633  
 - *rhopalophyllum* (Dinter) Merxm. 639  
 - *schinzii* O.Hoffm. 638, 640  
*Sphaerella bacillifera* Karst. 135  
*Squamaria ferruginea* Szatala 258, 259  
*Teloschistaceae* 572, 573  
*Theilocarpon impressellum* Nyl. 251  
*Trichinum drummondii* Moq.  
 - - var. *georgei* Diels 563  
 - *floribundum* Moq. 567  
 - *roseum* Moq. 564, 565  
*Verrucaria punctata* Hoffm. 614  
*Vitaliana primuliflora* Bertol.  
 - - ssp. *primuliflora* Schwarz 672  
 - - var. *alpina* f. *orientalis*  
 - - - subf. *tridentina* Chiarugi 672  
*Walafrida minuta* Rolfe 690  
 + - *pusilla* Roessler 690  
*Wettsteinia* v. Höhn. 136  
 - *niesslii* E.Müller 136  
*Zygophyllum* L. 49  
 - subgen. *Zygophyllotypus* sect. *Paradoxa* 51  
 - *aureum* Dinter ex Engl. 57, 96  
 - *breviarticulatum* Engl. ex Dinter 73  
 - *campanulatum* Dinter ex Range 55, 86  
 - *cinerereum* Schinz 55, 86
- Zygophyllum clavatum* Schlechter & Diels  
 61, 64, 69, 73, 75  
 - *cordifolium* L.f. 51, 52, 53, 65, 69, 76,  
     77  
 - *cylindrifolium* Schinz 62, 64, 69, 78, 79  
 - *densiflorum* Schinz 53, 80  
 - *dinteri* Schlecht. ex Engl. 98, 110  
 - *dregeanum* Sond. 53, 64, 72, 80, 81  
 - *dregeanum* Presl 100  
 - *foetidum* Schrad. ex Wendl. 55  
 - *foetidum* auct. 88  
 - *garipense* E.Mey. 90  
 - *incanum* Schinz 55, 56, 90  
 - *latialatum* Engl. 59, 60, 106  
 - *laxum* Engl. 53, 54, 82  
 - *leptopetalum* E.Mey. ex Sond. 53, 54, 62,  
     66, 72, 82, 83  
 - *leucocladum* Diels 54, 55, 67, 71, 84, 85  
 - *lichtensteinianum* auct. 92  
 - *longicapsulare* Schinz 55, 67, 72, 86, 87  
 - *longistipulatum* Schinz 55, 56, 90  
 - *marlothii* Engl. 59, 104  
 - *meyeri* Sond. 55, 66, 71, 88, 89  
 - *microcarpum* Licht. ex Cham. &  
     Schlechtendahl 55, 56, 59, 60, 67, 70,  
     90, 91  
 - - var. *acrocarpum* Loes. ex Range 90  
 - - var. *macrocarpum* Loes. ex Dinter  
     55, 56, 90  
 - *microcarpum* auct. 100  
 - *microphyllum* L.f. 58  
 - *microphyllum* auct. 96, 100  
 - *morgsana* L. 68, 70, 92, 93  
 - *namaense* Loes. ex Dinter 100  
 - *oocarpum* Loes. ex Engl. 54, 55, 84  
 - *orbiculatum* Welw. ex Oliv. 51, 52, 53  
 - *paradoxum* Schinz 51, 52, 76  
 - *pfeilii* Engl. 51, 52, 76  
 - *prismaticum* E.Mey. 94  
 - - var. *diffusum* E.Mey. 94  
 - *prismatocarpum* Sond. 57, 62, 64, 68,  
     94, 95  
 - - var. *diffusum* Sond. 57, 94  
 - *pubescens* Schinz 57, 58, 68, 71, 96, 97  
 - *rangei* Engler 57, 58, 96  
 - *retrofractum* Thunb. 65, 70, 98, 99  
 - *rigidum* 58  
 - *schaeferi* Engl. 51, 52, 76  
 - *simplex* L. 58, 59, 63, 68, 100, 103  
 - - var. *capense* Sond. 59, 100  
 - - var. *namaense* Schinz 58, 59, 100  
 - *stapffii* Schinz 53, 59, 65, 69, 104, 105  
 - *suffruticosum* Schinz 59, 60, 67, 70,  
     106, 107  
 - *sulcatum* v. Huyssteen 66, 71, 108, 109  
 - *tenue* Glover 65, 70, 110, 111  
 - *trothai* Diels 59, 106

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Botanischen Staatssammlung München](#)

Jahr/Year: 1963

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [INDEX 693-697](#)