

INDEX zu Band VI

- Acacia hebeclada DC. 251
 + - hebeclada DC. ssp. chobiensis (O. B. Miller) Schreiber 251
 - - ssp. hebeclada 251
 + - - ssp. tristis (Welw. ex Oliv.) Schreiber 251
 - - var. stolonifera (Burch.) Dinter 251
 - stolonifera Burch. 251
 - - var. chobiensis O. B. Miller 251
 - tristis Welw. ex Oliv. 251
 Alisma intermedium Mart. 614, 615
 Antherothamnus N. E. Br. 16
 - pearsonii N. E. Br. 16, 18
 - rigida (L. Bolus) Phillips 18
 Anticharis Endl. 10
 Aptosimum Burch. 9
 Arctotis anthemoides L. 428
 - crithmoides Berg. 411
 - dentata L. 400
 - foeniculacea Jacq. 428
 - nudicaulis Thunb. 404
 - paleacea L. 411
 - paleacea Thunb. 391
 - paradoxa L. 428
 - paradoxa Thunb. 458
 - pectinata Thunb. 400
 - pilifera Berg. 441
 - pinnata Thunb. 390
 - punctata Thunb. 426
 - scariosa Ait. 437
 - sericea Thunb. 420
 - serrata L. fil. 436
 - tenuifolia L. 409
 - trifida Thunb. 393
 Aster buchbergensis Dinter 484
 Astragalus L. subg. Caprinus Bunge
 sect. Aegacantha Bunge 541
 - - sect. Myobroma (Stev.) Bunge 542
 - subg. Phaca (L.) Bunge 542
 - - - sect. Lithophilus Bunge 542
 + - - - sect. Pelta Podlech et Deml 543
 - sect. Astenolobium (Nevski) Gontsch. 541
 - adpressipilosus Gontsch. 564, 568, 570
 - alatavicus Kar. et Kir. 568, 570
 + - andarabicus Podlech 558
 - babatagii M. Pop. 561
 - badachschanicus Boriss. 552
 - bobrovii B. Fedtsch. 541
 - campestris L. 26
 - Astragalus campestris L. var. sordidus (Willd.) Gams 27
 - cisdarwasicus Gontsch. 582
 + - cisoxanus Podlech 564
 - dictamnoides Gontsch. 552
 + - echanensis Podlech 565
 - ephemeretorum Gontsch. 558, 561
 + - farkharensis Podlech 566
 + - galiifolius Podlech 568
 - grandiflorus Bunge 561
 + - groetzbachii Podlech 579
 - gymnopodus Boiss. 548
 + - ishkamishensis Podlech 561
 + - khwaja-muhammadensis Podlech 570
 - kulabensis Lippsky 577
 + - kullmannii Podlech 553
 - lazicus (Boiss.) Rouy "forme" A. foudii (Gillot) Rouy 28
 - macropterus DC. 552
 + - merxmulleri Podlech 548, 550
 - olgae Bunge 543
 - peduncularis Royle 579
 + - peltatus Podlech et Deml 543
 + - penicillatus Podlech 571
 + - - var. glaber Podlech 574
 + - pseudosulfuratus Podlech 554
 - scheremetevianus B. Fedtsch. 548, 552
 - schugnicus B. Fedtsch. 552
 - sordidus Willd. 27
 - sulfureus Bunge 548, 549
 + - taluqanensis Podlech 556
 - taschkendicus Bunge 582
 + - tomentellus Podlech 574
 - turkestanus Bunge 558
 - tyrolensis Sieber 27
 + - yawnuensis Podlech 577
 - zanskarensis Benth. 542
 + Barleria solitaria P. G. Meyer 513
 Batrachium vgl. Index S. 230 - 237
 - paucistamineum ssp. eradicatum (Laest.) Neuman et Ahlfvengren 622
 + Blepharis gerlindae P. G. Meyer 510
 - obmirata C. B. Clarke 511
 Bulliarda brevifolia Eckl. et Zeyh. 625
 Ceratotheca Endl. 594
 - elliptica Schinz 597
 - integribracteata Engler 595
 + - - ssp. elliptica (Schinz) Ihlenf. 598
 - - ssp. integribracteata 598
 - sesamoides Endl. 594
 - vanderystii de Wild. 597
 Chaenostoma acutilobum (Pilger) Thell. 16

LIBRARY

- Cheilanthes guanchica* Bolle 38
 - *fragrans* (L.) Hook. var. *maderensis* Lowe 33
 - *fragrans* (L.) Webb et Berth. 34
 - - var. *Maderensis* (Lowe) J. Bornmüller 33
 - *fragrans* (L. fil.) Swartz 33
 + - - ssp. *maderensis* (Lowe) Benl 33, 42
 - *maderensis* Lowe 33
 - *microphylla* Buch 34
 - *odora* Swartz 34
 - *pteridioides* (Reich.) C. Chr. 34
 - - var. *maderensis* (Lowe) Br. -Bl. et Maire 33
 - - f. *maderensis* (Lowe) Maire et Weiller 33
 - *pulchella* Bory ex Willd. 38
 - x *sventenii* Benl 38, 42
Chrysocoma puberula Schlechter ex Hutch. 483
 + - *puberula* Schlechter ex Merxm. 483, 486
 + *Cicer rechingeri* Podlech 587
 + *Commelina fluviatilis* Brenan 253
 - *violacea* C. B. Cl. 253
Cotula tanacetifolia L. 486
Crassula alstonii auct. 632
 - *argyrophylla* var. *ramosa* auct. 636
 - *arta* auct. 629
 - *arta* Schoenl. 629, 647
 - *brachyphylla* Adams. 625
 - *brevifolia* auct. 626
 - *brevifolia* (Eckl. et Zeyh.) Schoenl. 625
 - *brevifolia* Harv. 624, 626, 645
 + - *commutata* Friedr. 623, 626, 644
 - *cornuta* auct. 629
 - *cornuta* Schoenl. et Bak. fil. 630
 - *corpusculariopsis* Boom 631
 + - *cultriformis* Friedr. 638, 652
 - - ssp. *cultriformis* 639, 652
 + - - ssp. *robusta* Friedr. 640, 652
 - *decipiens* N. E. Br. 638
 - *deltoidea* auct. 629
 - *deltoidea* Thunb. 628
 - *densa* N. E. Br. 631
 - *dewinteri* auct. 636
 - *dewinteri* Friedr. 636
 - *dinteri* auct. 631
 - *flavovirens* Pill. 625, 626
 + - *herrei* Friedr. 640, 653
 - *hottentotta* Schoenl. 637
 - *humilis* N. E. Br. 630
Crassula klinghardtensis Schoenl. 638
 - *liquiritiodora* Dinter 630
 + - *littlewoodii* Friedr. 634, 650
 - *luederitzii* auct. 632
 - *luederitzii* Schoenl. 633, 649
 - *merxmuelleri* Friedr. 637
 - *mesembrianthoides* auct. 632
 - *mesembrianthoides* Schoenl. et Bak. fil. 630
 - *mesembryanthemoides* Dinter et Berg. 632
 - *monticola* N. E. Br. 625, 626
 - *montis-draconis* Dinter 625
 - *namaquensis* Schoenl. et Bak. fil. 636
 + - *namibensis* Friedr. 632, 648
 + - *numaisensis* Friedr. 642, 655
 - *pearsonii* Schoenl. 625, 626
 - *perfossa* auct. 626
 + - *plegmatoides* Friedr. 627, 646
 - *pseudocolumnaris* Dinter 629
 - *punctata* Mill. 626
 + - *rauhii* Friedr. 641, 654
 - *rhodogyna* Friedr. 633
 - *rupestris* Thunb. 625, 626
 - *schoenlandii* auct. 632
 - *schoenlandii* Jacobs. 631
 - *sericea* Schoenl. 636
 - *tecta* Thunb. 638
 - *triebneri* 'Schoenl.' ex Jakobs. 633
 + - *velutina* Friedr. 635, 651
Cystopteris diaphana (Bory) Blasdell 42
 - - x *fragilis* 42
Dicerocaryum Bojer 598
 - *zangebarium* (Lour.) Merrill 598
 + - - ssp. *eriocarpum* (Decne.) Ihlenf. 599
Dizonium longifolium Willd. ex Griess. 484
Draba allenii Fernald 314
 - *austriaca* Crantz. 305
 - *bernensis* Moritzi 329
 - *borderii* O. E. Schulz 307
 - *carinthiaca* Hoppe 306
 - - var. *glabrata* (Koch) Sauter 307
 - *confusa* auct. 326
 - *confusa* Ehrh. 329
 - *contorta* Ehrh. 329
 - *dorneri* Heuffel 317, 336
 - *dubia* Suter 298, 335
 - - var. *hebecarpa* (DC.) Weingerl 320
 - *fladnizensis* Wulfen 314, 336
 - - var. *heterotricha* (Lindbl.) Ball 307
 - - var. *homotricha* (Lindbl.) Weingerl 314
 - *frigida* Sauter 298

- Draba glabella* Pursh. 352
 - *helvetica* Schleicher ex DC. 314
 - *hirta* L. 352
 - *hoppeana* Rud. non Rchb. 310
 - *huteri* Porta 298, 301
 - *incana* auct. non L. 326
 - *incana* L. 329, 337
 - *incana* L. *proles pyrenaea* O. E. Schulz 329
 - - *proles thomasi* (Koch) O. E. Schulz var. *leiocarpa* (Neilr.) O. E. Schulz 329
 - *johannis* Hoppe 306
 - *korabensis* Kümmerle et Degen 318, 336
 - *kotschyi* auct. 323
 - *kotschyi* Stur 321, 336
 - *lactea* Adams 317
 - *ladina* Br.-Bl. 295, 335
 - *laevigata* Hoppe 306, 310
 - *laevipes* DC. 298, 301
 - - var. *lanciformis* (Rouy et Fouc.) O. E. Schulz 320
 - *lanceolata* Royle 326, 350
 - *magellanica* Lam. ssp. *cinerea* (Adams) Ekman 326
 - *mongolica* Turcz. 350
 - *nivea* Sauter 298
 - *norica* Widder 331
 - *norvegica* Gunnerus 322, 336
 - *pacheri* Stur 331, 337
 - *pattersonii* O. E. Schulz 314
 - *rhaetica* Brügger 296
 - *rupestris* R. Br. 325
 - - ssp. *proxima* Ekman 325
 - *sauteri* Hoppe 293, 335
 - *sclerophylla* Gaud. 314
 - *siliquosa* Bieb. 306, 336
 - - var. *hoppeana* (Rudolphi non Rchb.) Weingerl 307
 - *simonkaiana* Jáv. 319, 336
 - - f. *retyezatensis* Jáv. 319
 - *spitzelii* Hoppe 293
 - *stellata* Baumg. 319
 - *stellata* Jacq. 305, 335
 - *stylaris* Gay ex Koch 326, 336
 - *subglabra* (Rupr.) Tolm. 307, 310
 - *subnivalis* Br.-Bl. 320, 336
 - *thomasi* Koch 326
 - *tomentosa* Clairv. 296, 335
 - - var. *tatrensis* Zapał. 296
 - - - - f. *angustata* Zapał. 298
 - - - - f. *chlorophylla* Zapał. 298
 + *Echinodorus amphibius* Rataj 618, 619
 + - *gracilis* Rataj 617, 619
 - *grisebachii* Small 614, 619
 - *intermedius* auct. 614
 - *intermedius* (Mart.) Griseb. 615, 619
 + - *maior* (Micheli) Rataj 616
 - *martii* Micheli 615, 619
 - - β *maior* Micheli 616
Euphorbia acalymphoides Hochst. 246
 + - *caperonioides* R. A. Dyer et P. G. Meyer 245, 248
 - *crotonoides* Boiss. 246
 + - *insarmentosa* P. G. Meyer 246, 248
 - *neopolycnemoides* Pax 247
 + - *pergracilis* P. G. Meyer 247, 248
 - *sarmentosa* Welw. ex Pax 246
 - *systyloides* Pax 246
 + *Felicia buchbergensis* (Dinter) Merxm. 484
 - *deserti* Schlechter ex Hutch. 484
Freylinia Colla 16
Geigeria acaulis Oliver et Hiern. 484
 - *africana* Griess. 484
 - - ssp. *filifolia* (Mattf.) Merxm. 486
 - - ssp. *ornativa* (O. Hoffm.) Merxm. 485
 - - ssp. *otaviensis* Merxm. 486
 - *appendiculata* O. Hoffm. et Muschler 485
 - *eenii* S. Moore 485
 - *filifolia* Mattf. 486
 - *luederitziana* O. Hoffm. 485
 - *nonikamensis* Heering 485
 - *ornativa* O. Hoffm. 484
 + - *otaviensis* (Merxm.) Merxm. 486
 - *passerinioides* auct. 485
Gnaphalium glomerulatum Sond. ex Harv. 3
 + - *minutum* B. Nord. 3, 6, 8
 - *parvulum* Harv. 3
 + - *volkii* B. Nord. 1, 6, 8
Harpagophytum DC. ex Meissner 600
 - *pinnatifidum* Engler 605
 - *procumbens* (Burch.) DC. ex Meissner 600
 - - var. *sublobatum* (Engler) Stapf 602
 - - f. *sublobatum* Engler 602
 - *zeyheri* Decne. 600
Hoodia parviflora N. E. Br. 242
Lathyrus annuus L. 590
 - *cicera* L. 590
 - *hirsutus* L. 590
 - *mulkak* Lipsky 590
Lyperia acutiloba Pilger 16
 - *pallida* Pilger 16

- Manulea androsacea* E. Mey. ex Benth.
 11
 - *campestris* Hiern 15
 - *dinteri* Pilger 16
 + - *dubia* (Skan) Overkott ex Roessler 16
 - *gariiepina* Benth. 12
 + - - *ssp. campestris* (Hiern)
 Roessler 11, 15
 - - *ssp. gariiepina* 11, 14
 + - - *ssp. namibensis* Roessler
 11, 14
 - *gracillima* Dinter ex Range 14
 - *leptosiphon* Thell. 12, 14, 15
 - *namaquana* L. Bolus 16
 - *pusilla* E. Mey. ex Benth. 12
Manuleopsis karasmontana Dinter 18
 - *karasmontana* Dinter ex Schinz
 et Thell. 18
Martynia longiflora Meerb. 607
 - *longiflora* Royen 606
Moehringia bavarica (L.) Grenier
 268
 - - *ssp. bavarica* 272
 - - *ssp. insubrica* (Degen) Sauer
 272
 - *ciliata* (Scop.) Dalla Torre
 268, 272
 - *x coronensis* Behrendsen 270
 - *dielsiana* Mattf. 268, 273
 - *diversifolia* Dolliner 268
 - *frutescens* Panizzi 262
 - *glaucovirens* Bert. 268, 272
 - *intricata* Willk. 268
 - *lateriflora* (L.) Fenzl 268
 - *lebrunii* Merxm. 268, 272
 - *markgrafii* Merxm. et Guterm.
 268, 271
 - *muscosa* L. 268, 271
 - *papulosa* Bert. 270, 271
 + - *provincialis* Merxm. et Grau
 258, 270, 272
 - *sedifolia* Willd. 270
 - - *var. sedifolia* 270
 - - *var. tendae* Burnat 271
 - *tommasinii* Marchesetti 270, 271
 - *trinerva* (L.) Clairv. 270
 - *villosa* (Wulf.) Fenzl 273
Myosotis azorica Wats. 517
 - *caespitosa* K. F. Schultz 518
 - - *ssp. multiflora* (Mérat) Rouy
var. confusa Rouy 522
 - - - *var. multicaulis*
 Rouy 525
 - *debilis* Pomel 525
 - *lusitanica* R. Schuster 527
Myosotis micrantha Guss. 522
 - *multiflora* auct. 525
 - *repens* G. Don ex Borrer 528
 - *repens* G. et D. Don 528
 - *repens* Moench 528
 - *secunda* A. Murray 528
 - *sicula* auct. 525
 - *sicula* Guss. 522
 - - *ssp. virgata* (Bég.) R. Schuster 523
 - *stolonifera* Gay *ssp. hirsuta* Schuster
 528
 + *Onobrychis charikarensis* Podlech 582
 - *chorassanica* Bunge 584
 - *echidna* Lipsky 584
 - *grandis* Lipsky 584, 586
 + - *merxmuelleri* Podlech 584
 - *pulchella* Schrenk. 587
Oxytropis alpina Ten. 26
 - *campestris* (L.) DC. 23, 26
 - - *ssp. alpina* (Ten.) Wettst. 26
 - - *ssp. campestris* 25, 26, 30
 - - *ssp. dinarica* Murb. 28
 - - *ssp. oblongifolia* Hazsl. ex Jav. 26
 - - *ssp. scotica* J alas 26
 - - *ssp. sordida* (Willd.) Hartmann
 25, 27, 30
 + - - *ssp. tirolensis* (Sieber ex Fritsch)
 Leins et Merxm. 27, 30
 - - *var. tatrae* Borb. 26
 - *foucaudii* Gillot 24, 28, 31
 - *halleri* Bunge *var. O. prenja* Beck 29
 - *olympica* Turrill 19
 - *prenja* (Beck) Beck 24, 29, 31
 - *purpurea* (Bald.) Markgr. 19
 - *sordida* (Willd.) Pers. 27
 - *tatrae* Borb. 26
 - *thessala* Turrill 19
 - *tirolensis* Sieber ex Fritsch 27
 - *urumovii* Jav. ex Urum. 24, 28, 31
Peliostomum Benth. 9
 - *oppositifolium* Engl. 9
Pentzia suffruticosa (L.) Hutch. 486
 + - *suffruticosa* (L.) Hutch. ex Merxm. 486
 - *tanacetifolia* (L.) Hutch. 486
 + *Petalidium angustitubum* P. G. Meyer 505
 - *crispum* A. Meeuse ex P. G. Meyer 510
 + - *giessii* P. G. Meyer 507
 - *luteo-album* A. Meeuse 508
 - *setosum* C. B. Clarke ex Schinz 506
 + - *subcrispum* P. G. Meyer 509
 - *welwitschii* S. Moore 506
Phaca campestris (L.) Wahlenb. 26
 + *Phlyctidocarpa* Cannon et Theobald 479
 + - *flava* Cannon et Theobald 479
Polychaetia passerinoides auct. 485

- Polypodium fragrans* L. 33
 - *pteridioides* Reich. 33
Pretrea J. Gay 598
 - *eriocarpa* Decne. 599
Pterodiscus Hooker 602
 - *aurantiacus* Welw. 603
 - *luridus* Hooker fil. 603
 - *speciosus* Hooker 603
Ptilotus laxus (Benth.) F. v. Muell.
 500
 - *leianthus* Domin 493
 - *polystachyus* (Gaud.) F. v. Muell.
 500
 - *spicatus* F. v. Muell. ex
 Benth. 493
 + - - *ssp. burbidgeanus* Benl
 496, 498
 + - - *ssp. leianthus* (Benth.)
 Benl 493, 498
 + - - - - *var. longiceps* Benl
 495, 498
 - - *var. leianthus* Benth. 493
 - *stirlingii* (Lindl.) F. v. Muell.
 500
 + - - *var. laxus* (Benth.) Benl
 500
 + - - *var. minutus* Benl 503
Ranunculus subg. *Batrachium*:
 vgl. Index S. 230-237
 - *aquatilis* L. *var. eradicatus*
 Laest. 622
 - *saniculifolius* Viv. 621
 + - *trichophyllus ssp. eradicatus*
 (Laest.) C. D. K. Cook 622
 - - *ssp. lutulentus* (Perr. et Song.)
 Vierhapper 621
Relhania passerinoides L' Hér. 485
 + *Rhigozum virgatum* Merxm. et.
 Schreiber 250
 - *zambesiaccum* Baker 251
Rogeria J. Gay ex Delile 605
 - *adenophylla* J. Gay ex Delile
 606
 - *longiflora* (Royen in L.) J. Gay
 ex DC. 607
 - - *var. triloba* Engler 607
 - *petrophila* de Winter 607
Selaginastrum karasmontanum (Din-
 ter) Schinz et Thell. 18
 - *rigidum* (L. Bolus) Schinz et
 Thell. 18
 - - *var. (?) karasmontanum* (Dinter)
 Schinz et Thell. 18
Senecio consanguineus DC. 492
 + - *giessii* Merxm. 488
 + *Senecio windhoekensis* Merxm. 490
Sesamothamnus Welw. 608
 - *benguellensis* Welw. 608
 - *guerichii* (Engler) Bruce 608
 - *lugardii* N. E. Br. ex Stapf 609
Sphaeranthus confertifolius Robyns 249
 + - *wattii* Giess ex Merxm. 249
Sphenogyne R. Br. 382
 - *abrotanifolia* R. Br. 423
 - *adonidifolia* DC. 429
 - *anethifolia* Less. 412
 - *anethoides* DC. 416
 - - β *brachyglossa* DC. 426
 - - γ *ramossima* DC. 426
 - *anthemoides* (L.) R. Br. 428
 - - *var. versicolor* (DC.) Harv. 432
 - *brachyopoda* Harv. 424
 - *brevifolia* DC. 398
 - *calendulaeflora* DC. 434
 - *chamomillaeflora* DC. 404
 - - *var. elongata* Harv. 404
 - *chrysanthemoides* Less. 458
 - *ciliaris* DC. 410
 - *concolor* Harv. 426
 - *coronopifolia* Less. 425
 - *crithmifolia* R. Br. 412
 - - *var. grandiflora* Harv. 412
 - - *var. trifurcata* DC. 412
 - *dentata* (L.) R. Br. 400
 - - *var. setigera* (DC.) Harv. 400
 - *discolor* Less. 398
 - *dregeana* DC. 422
 - *eckloniana* Sond. 385
 - *filipes* E. Mey. ex DC. 387
 - *foeniculacea* (Jacq.) Less. 429
 - *gracilis* DC. 426
 - *grandiflora* DC. 412
 - *heterodonta* DC. 396
 - *hispida* DC. 424
 - *incisa* DC. 436
 - *leptoglossa* DC. 393
 - *macropoda* DC. 419
 - - *var. ambigua* DC. 419
 - *microcephala* DC. 429
 - *nudicaulis* (Thunb.) Less. 404
 - - *var. alpina* Harv. 404
 - - *var. gracilior* Harv. 404
 - *paleacea* (Thunb.) Less. 392
 - *pallida* DC. 445
 - - *var. immarginata* DC. 445
 - *pauciloba* DC. 426
 - *pilifera* (Berg.) DC. 441
 - - *var. subcanescens* DC. 441
 - *punctata* DC. 412
 - *pusilla* DC. 429

- Sphenogyne quinquepartita* DC. 383
 - *rigidula* DC. 402
 - *scapiformis* DC. 404
 - *scariosa* (Ait.) R. Br. 437
 - - var. *breviceps* DC. 437
 - *sericea* (Thunb.) Less. 420
 - *serrata* (L. fil.) DC. 436
 - *setigera* DC. 400
 - *speciosa* Knowles et Westcott 429
 - *subflosculosa* DC. 391
 - *subhirsuta* DC. 439
 - *tenuifolia* (L.) DC. 409
 - - var. *heterochroma* Harv. 409
 - *trifida* (Thunb.) Less. 393
 - *trifurca* Harv. 410
 - *triloba* DC. 393
 - *tripartita* DC. 383
 - *versicolor* DC. 432
 + *Sutera acutiloba* (Pilger) Overkott ex Roessler 16
 - *dubia* Skan 16
 - *litoralis* Schinz 9
 + - *pallida* (Pilger) Overkott ex Roessler 16
 - *rigida* L. Bolus 18
Tanacetum suffruticosum L. 486
Thelythamnos filiformis Spreng. fil. 390
Trichinium laxum Benth. 500
Uncaria Burch. 600
Uncaria Schreber 600
 - *procumbens* Burch. 600
Ursinia Gaertn. 375
 + - subg. *Sphenogyne* (R. Br.) Prassler 382, 469
 + - - - ser. *Heterodontae* Prassler 392
 + - - - ser. *Pinnatae* Prassler 387
 + - - - ser. *Thelythamnos* (Less.) Prassler 403
 + - - - ser. *Ursiniopsis* (Phill.) Prassler 382
 + - - - ser. *Xerolepis* (Less.) Prassler 435
 - subg. *Thelythamnos* Less. 403
 - subg. *Ursinia* 442, 469
 + - - - ser. *Frutescentes* Prassler 442
 + - - - ser. *Nanae* Prassler 444
 - subg. *Xerolepis* Less. 435
 - *abrotanifolia* (R. Br.) Spreng. 423, 464, 470
Ursinia abyssinica Sch. Bip. ex Walp. 445
 - *affinis* Harv. 445
 - *albicaulis* DC. 458
 - *alpina* N. E. Br. 407
 - *anethifolia* (Less.) N. E. Br. 412
 - *anethoides* (DC.) N. E. Br. 416, 474, 532
 - *annua* Less. 444
 - *annua* Less. ex Harv. 445
 - - var. *indecora* (DC.) Harv. 445
 - - var. *nana* Harv. 445
 - *anthemoides* (L.) Poir. 382, 403, 428, 532
 - - ssp. *anthemoides* 430, 464, 474, 532
 + - - ssp. *versicolor* (DC.) Prassler 432, 464, 474
 - *apiculata* DC. 454
 - *argentea* Compton 420
 - *Bolusii* Thell. 437
 - *brachypoda* (Harv.) N. E. Br. 424
 - *brevicaulis* Wood et Evans 450
 - *cakilefolia* DC. 455, 464, 477, 533
 - - var. *crocea* DC. 455
 + - *caledonica* (Phil.) Prassler 382, 384, 464, 470
 - *calenduliflora* (DC.) N. E. Br. 434, 532
 - *chrysanthemoides* (Less.) Harv. 375, 458, 464, 477, 533
 + - - var. *geyeri* (Bolus et Hall) Prassler 461, 533
 - *ciliaris* (DC.) N. E. Br. 410
 - *concolor* (Harv.) N. E. Br. 427
 - *coronopifolia* (Less.) N. E. Br. 425
 - *crithmifolia* (R. Br.) Spreng. 412
 - - var. *grandiflora* (Harv.) N. E. Br. 412
 - *crithmoides* (Berg.) Poir. 411, 470
 - *dentata* (L.) Poir. 400, 471
 - - var. *setigera* (DC.) N. E. Br. 400
 - *discolor* (Less.) N. E. Br. 398, 464, 471
 - *dregeana* (DC.) N. E. Br. 422, 475
 - *eckloniana* (Sond.) N. E. Br. 385, 464, 474
 - *Engleriana* Muschler 444
 - *filicaulis* DC. 458
 - *filiformis* (Spreng. fil.) Griess. 390
 - *filipes* (E. Mey. ex DC.) N. E. Br. 387
 - *foeniculacea* (Jacq.) N. E. Br. 429
 - *foeniculacea* (Jacq.) Spreng. 428
 - *frutescens* Dinter 442, 443, 464
 - *geyeri* Bolus et Hall 461
 - *heterodonta* (DC.) N. E. Br. 392, 396, 473
 - *hispida* (DC.) N. E. Br. 424
 - *incisa* (DC.) N. E. Br. 436
 - *indecora* DC. 444

- Ursinia Jacottetiana* Thell. 450
 - *longiscapa* Phill. 412
 - *macropoda* (DC.) N.E.Br. 419, 475
 - *matricariifolia* Dinter 445
 + - *merxmuelleri* Prassler 389
 - *montana* DC. 450
 + - - *ssp. apiculata* (DC.) Prassler 454, 475
 - - *ssp. montana* 451, 475
 + - - *ssp. tenuiloba* (DC.) Prassler 453, 475
 - *nana* DC. 444, 464
 + - - *ssp. leptophylla* Prassler 449, 476, 533
 - - *nana* 446, 476, 533
 - *nudicaulis* (Thunb.) N.E.Br. 404, 471
 + - *oreogena* Schlechter ex Prassler 418, 474
 - *paleacea* (L.) Moench 411
 - *paleacea* (L.) Poir. 392
 - *paradoxa* (L.) Gaertn. 375, 458
 - *pauciloba* (DC.) N.E.Br. 427
 - *pedunculosa* DC. 458
 - *pilifera* (Berg.) Poir. 441, 464, 475
 + - *pinnata* (Thunb.) Prassler 387, 390, 464, 475
 - *pulchra* N.E.Br. 429
 - *punctata* (Thunb.) N.E.Br. 426, 474
 - *pusilla* (DC.) N.E.Br. 429
 - *pygmaea* DC. 457
 - *quinquepartita* (DC.) N.E.Br. 383, 464, 473
 - *radicans* DC. 458
 - *rigidula* (DC.) N.E.Br. 402, 470

Ursinia saxatilis N.E.Br. 407, 472
 - *scariosa* (Ait.) Poir. 437
 - - *ssp. scariosa* 438, 473
 + - - *ssp. subhirsuta* (DC.) Prassler 439, 473
 - *schinzii* Dinter 444
 - *sericea* (Thunb.) N.E.Br. 420, 474, 532
 - *serrata* (L. fil.) Poir. 435, 436, 470
 - *serrata* (L. fil.) Spreng. 436
 - *speciosa* DC. 462, 464, 477, 533
 - - *var. albida* DC. 462
 - - *var. crocea-flava* DC. 462
 + - *subflosculosa* (DC.) Prassler 391, 465
 - *subhirsuta* (DC.) N.E.Br. 439
 - *subintegrifolia* Bolus 450
 - *tenuifolia* (L.) Poir. 409
 + - - *ssp. ciliaris* (DC.) Prassler 410, 464, 470
 - - *ssp. tenuifolia* 410, 470
 - *tenuiloba* DC. 453
 - *trifida* (Thunb.) N.E.Br. 393, 473
 + - - *f. calva* Prassler 394
 - *trifurca* (Harv.) N.E.Br. 410
 - *tysoniana* Phill. 453
 - *versicolor* (DC.) N.E.Br. 432
Ursiniopsis Phill. 382
 - *caledonica* Phill. 384
 - *eckloniana* (Sond.) Phill. 386
 - *quinquepartita* (DC.) Phill. 383
Vicia hybrida L. 589
 - *michauxii* Spreng. 589
Zeyheria acaulis Sprengel 484

+ = Neue Sippen und Kombinationen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Botanischen Staatssammlung München](#)

Jahr/Year: 1966

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [INDEX 657-663](#)