

INDEX zu Band VII

- Abrus cyaneus* Viguier 328
 - minor Desv. 328
 + - *preparatorius* L. subsp. *africanus* Verdc. 328
 - - subsp. *preparatorius* 328
 - *squamulosus* E. Mey. 328
 - *tunguensis* Lima 328
Acarospora Massal. subgen. *Acarospora* sect. *Trochia* (Massal) H. Magn. 226
 - ser. *Aspicilloides* 265
 - sp. 265
 - *assimulans* Vain. 227
 - *bohlinii* H. Magn. 227
 - *cervina* Massal. 226
 - *lapponica* (Ach.) Th. Fr. 264
 - *rufa* (Wain.) H. Magn. 227
 - *rufoalutacea* (Harm.) H. Magn. 227
 - *sinopica* (Wahlenb.) Koerb. 226
 - *strigata* (Nyl.) Jatta 226
 - *suprasedens* H. Magn. 226
Achillea trichophylla Schrenk 112
Agelanthus Van Tiegh. 156
 + *Agelanthus discolor* (Schinz) S. Balle 157
Alkanna boeotica DC. 278
 - *hellenica* (Boiss.) Rech. f. 278
 - *orientalis* Boiss. 278
 - *tinctoria* (L.) Tausch 278
Alternanthera decipiens Benth. 310
Amoebophyllum N. E. Br. 216
Amphiloma elegans var. *caespitosum* Müll. Arg. 255
 + *Anaptychia desertorum* (Rupr.) Poelt 228
 + - *roemeri* Poelt 228
 - *ulotrichoides* (Vain.) Vain. 229
Anchusa cretica Miller 279
 - *lutea* Cav. 70
 - *variegata* (L.) Lehm. 279
Apiosporella caudata (Kernst.) Keissl. 256
Arnebia nobilis Rech. f. 280
Artemisia demissa Krasch. 112
Ascocarydion G. Taylor 297
 - *mirabile* (Briq.) G. Taylor 299
Aspicilia microspora (Arnold) Hue 239
Aster imbricatus (DC.) Harv. 364
 - *imbricatus* L. 353, 368
 - *reflexus* L. 348, 353
 - - var. β *brachyphyllus* Sond. ex Harv. 358
 - *westae* Fourc. 360
 - *worcesterensis* Kuntze 364
Astragalus L. sect. *Aegacantha* Bunge 329
 + - *endytanthus* Podl. et Deml 329
 - (*Xiphidium*) *lancifolius* Gontsch. 340
 - *leptus* Boiss. 337
 - (*Myobroma*) *macronyx* Bunge 340
 - (*Xiphidium*) *maverranagri* M. Popov 340
 + - *nigrivestitus* Podl. et Deml 332
 - (*Ankylotus*) *ninae* Gontsch. 339
 - (*Hipsophilus*) *orthanthoides* Borissova 340
 + - *parwanicus* Podl. et Deml 335
 - *roschianicus* E. Fedtsch. 329
 + - *sharestanicus* Podl. et Deml 337
 - (*Ankylotus*) *stalinskyi* Sirjaev 340
 - *terrestris* Kitamura 335
 + *Berkheya aethiopica* Roessler 321
 - *canescens* DC. 372, 375
 - *robusta* Bohnen ex Roessler 372, 375
 - *spekeana* Oliver 321
 - *zeyheri* (Sonder & Harvey) Oliver & Hiern 322
 - - ssp. *rehmannii* (Thell.) Roessler 322
Brownanthus Schw. 216
 - *ciliatus* (Aiton) Schw. 216
 - *marlothii* (Pax) Schw. 217
 - *namibensis* (Marloth) Bullock 217
 - *pubescens* (N. E. Br. ex Maas) Bullock 217
 - *schenckii* (Schinz) Schw. 216
 - *simplex* (N. E. Br. ex Maas) Bullock 216
 + *Bryonia afghanica* Podlech 104
 - *alba* L. 104
 - *melanocarpa* Nab. 104
 - *monoica* Aitch. & Hemsf. 104
Buellia vilis Th. Fr. 265
Buglossoides Moench sect. *Buglossoides* 282
 - sect. *Margarospermum* (Reichenb.) Johnst. 283
 - *arvense* (L.) Johnst. 283
 - *calabrum* (Ten.) Johnst. 283
 - *gastoni* (Benth.) Johnst. 283
 - *incrassatum* (Guss.) Johnst. 283
 - *purpureocaeruleum* (L.) Johnst. 283
 - *tenuiflorum* (L.) Johnst. 282
Burnatastrum Briq. 297
Callistigma Dinter & Schw. 216
Calloplaca sp. 265

- Caloplaca anchon-phoeniceon Poelt et
Clauzade 230
- biatorina (Massal.)Steiner 230
 - bicolor H. Magn. 230
 - geioica H. Magn. 236
 - hedinii H. Magn. 231
 - intrudens H. Magn. 231
 - paulii Poelt 231
 - paulsenii (Vain.)Zahlbr. 232
 - pyracea (Ach.)Th. Fr. 232
 - tominii Sav. 232
- Campanula L. sect. Medium DC. subsect.
Rupestris (Boiss.)Fedor. 109
- + - ariana Podlech 109
 - leucantha Gilli 109
 - polyclada Rech. f. & Schiman-Czeika
109
- Cancrinia tadshikorum (S. Kudr.)Tzvel.
112
- Candelariella aurella (Hoffm.)Zahlbr.
232
- kansuensis H. Magn. 233
 - oleifera H. Magn. 232
- Cardopatium atractyloides Winkler 115
- Chesneya crassipes A. Borissova 341
- Chrysanthemum hissaricum (Krasch.)
Bornm. 112
- Chrysocoma scabra Thunb. 353
- Cicer fedtschenkoi Lincz. 341
- Cladopycnidium sinense H. Magn. 246
- Coleus amboinicus Lour. 298
- - var. violaceus Gürke 298
 - aromaticus Benth. 298
 - blumei Benth. 301
 - equisetiformis E. A. Bruce 299
 - leucophyllus Baker 299
 - mirabilis Briq. 299
 - suganda Blanco 298
- Collema tenax (Sw.)Ach. em. Degel. 233
- + Conotrema freyi Vězda et Poelt 233
- Cousiniopsis atractyloides (Winkl.)
Nevski 115
- + Crepis pusilla (Somm.)Merxm. 275
- Cruciata pedemontana (All.)
Ehrendorfer 107
- Cullumia setosa Sieber ex DC. 353
- Dendrophthoe Martius 177
- + Dermatocarpon moulinsii (Mont.)Zahlbr.
var. pellitum Poelt et Wirth
235
 - cf. perumbratum Nyl. 236
 - vellereum Zschacke 236
- Desmatodon latifolius (Hedw.)Brid.
267
- Didymosphaeria sporastatae (Anzi)
Winter 256
- Dimelaena oreina (Ach.)Norm. 236
- Discothecium gemmiferum (Tayl.)
Vouaux 257, 267
- + Dolichos junodii (Harms)Verdc. 327
 - + Drosanthemum otzenianum (Dinter)
Friedr. 217
- Echinothecium reticulatum Zopf 257
- Elphegea bergerana (Spr.)Less. 347
- ciliata (Thunb.)Less. 347
 - reflexa (L.)Less. 353
- Eremothamnus marlothianus
O. Hoffm. 369, 375
- Erianthemum Van Tiegh. 159
- ngamicum (Sprague)Danser 159
- Eritrichum canum (Benth.)Kitam.
281
- Euphorbia schugnanica B. Fedtsch.
103
- turkestanica Regel 104
- Felicia bergerana (Spr.)O. Hoffm. 347
- echinata (Thunb.)Nees 356
 - imbricata DC. 364
 - reflexa (L.)DC. 353
- Fulgensia sp. 237
- desertorum (Tomin)Poelt 236
- + Gaillonia pulchella Podlech 107
- Gentiana pamirica Grossh. 106
- Glypholecia scabra (Pers.)Müll.
Arg. 237
- Grimmia alpestris Br. 267
- Halenbergia Dinter 216
- Handelia trichophylla (Schrenk)
Heimerl 112
- Hedysarum cephalotes Franchet 341
- + Hemizygia floccosa Launert 302
- Hydrodea N. E. Br. 216
- Koelpinia linearis Pall. 116
- macrantha Winkler 116
 - tenuissima Pavl. et Lipsch. 116
- Lampranthus brachyandrus (L. Bol.)
N. E. Br. 218
- + - hoerleinianus (Dinter)Friedr. 218
 - uniflorus (L. Bol.)L. Bol. 218
 - - var. spatulatus (L. Bol.)L. Bol.
ex Jakobsen 217
- Lecania sp. 238
- ochronigra Steiner 238
- Lecanora subgen. Placodium 242
- sect. Aspicilia 239
 - sect. Lecanora 240
 - sp. 266
 - asiatica H. Magn. var. subfarino-
sa H. Magn. 239
 - badiella Steiner ap. Penther &
Zederbauer 242
 - baicalensis Zahlbr. 242
 - bohlinii H. Magn. 239
 -

- Lecanora crenulata* (Dicks.) Hook. 240
 - *dispersa* (Pers.) Sommerf. f. *coniotropa* (Fr.) Arnold 265
 - *disperso-areolata* (Schaer.) Lamy 243
 - *frustulosa* (Dicks.) Ach. 240
 - *garovaglii* (Koerb.) Zahlbr. 243
 - *hedinii* H. Magn. 239
 - *invadens* H. Magn. 241
 - *koerberiana* Lahm 237
 - *maculata* H. Magn. 239
 - *melanophthalma* (Ram.) Ram. var. *melanophthalma* 243
 - - var. *obscura* (Steiner) Poelt 244
 - *microspora* Arnold 239
 - *muralis* (Schreb.) Rabh. var. *dubyi* (Müll. Arg.) Poelt 244
 - *ochronigra* Steiner 238
 - *pachyphylla* H. Magn. 245
 - *peltata* (Ram.) Steud. 245
 - *percrenata* H. Magn. 241
 - *placentiformis* J. Steiner 241
 - *polytropa* (Ehrh.) Rabenh. 266
 - *scabridula* H. Magn. 240
 - *subalbicans* H. Magn. 240
 - *subcaesia* H. Magn. 240
 - *zederbaueri* Zahlbr. 242
Lecidea alaiensis Vain. 245
 - *atrobrunnea* (Ram.) Schaer. 245
 - (*Psora*) *decepiens* (Hedw.) Ach. 245
 - *e stirpe* L. *atrobrunneae* 247
 - *pavimentans* H. Magn. 245
 - *percassata* H. Magn. 246
 - *pulcherrima* Vain. 246
 - *rolleana* H. Magn. 266
 - *spitzbergensis* Lynge 266
 - *tessellata* Floerke var. *caesia* (Anzi) Arnold 247
 - - var. *tessellata* 247
Lepraria neglecta auct. 266
Lithodora Griseb. sect. *Allostema* Johnst. 282
 - sect. *Lasioglottis* Johnst. 282
 - sect. *Lithodora* 282
 - *diffusa* (Lag.) Johnst. 282, 283
 - *fruticosa* (L.) Griseb. 282
 - *hispidula* (Sibth. & Sm.) Griseb. 282
 - *oleifolia* (Lap.) Griseb. 282, 283
 - *rosmarinifolia* (Ten.) Johnst. 282
 - *zahnii* (Heldr.) Johnst. 282
Lithospermum permixtum Jord. 283
Loranthus Jacq. subg. *Dendrophthoe* § *Cinerascentes* Engler 177
 - subg. *Tapinanthus* § *Erectilobi* Sprague 181
Loranthus Jacq. subg. *Tapinanthus* § *Pentatapinanthus* ser. *Constrictiflori* Engler 181
 - § *Longitubulosi* Engler et Krause 177
 - § *Septulina* Sprague 177
 - *acaciae-detinensis* Dinter nom. nud. 172
 - *bosciae* Engler et Krause 157
 - *cinereus* Engler 165
 - *cistoides* Welw. ex Engler 167
 - - var. *longiflora* Schinz 167
 - *curviflorus* Benth. 172
 - *dinteri* Schinz 172
 - *discolor* Schinz 157
 - *dombeyae* Krause et Dinter 165
 - *dregei* Eckl. & Zeyh. var. *Brown* 159
 - *elegantissimus* Schinz 161
 - *englerianus* Krause et Dinter 161
 - *fleckii* Schinz 174
 - *fulvus* Engler 165
 - *glaucoarpus* Peyr. 167
 - *glaucus* Thunb. 178
 - *gürichii* Engler 169
 - *juttae* Dinter 157
 - *kalachariensis* Dinter 174
 - *kalachariensis* Schinz 172
 - *karibibensis* Engler 162
 - *longitubulosus* Engler et Krause 178
 - *meyeri* Presl ex Engler 182
 - - var. *inachabensis* Engler 182
 - *namaquensis* Harv. 182
 - - var. *ligustrifolius* Engler 182
 - *oleaeifolius* Dinter 174
 - *oleifolius* Chamet Schl. 182
 - - var. *luteus* Neusser 182
 - *otavensis* Engler et Krause 167
 - *ovalis* E. Mey. ex Harv. 179
 - *terminaliae* Engler et Gilg 188
 - *undulatus* E. Mey. ex Harv. 174
 - - var. *angustior* Sprague 174
 - *welwitschii* Engler 161
Mairea taxifolia (L.) DC. 347
Majana amboinica (Lour.) O. Kuntze 298
 + *Melianthus gariepinus* Merxm. & Roessler 1
 - *pectinatus* Harv. 2
Melitella pusilla Somm. 271, 275
 - *rechingeri* Zaffran 275
Mesembrianthemum brachyandrum L. Bol. 218
 - *hoerleinianum* Dinter 218
 - *otzenianum* Dinter 217

- Mesembrianthemum spatulatum*
 L. Bol. 217
 - ciliatum Aiton 216
 - marlothii Pax 216
 - mollissimum Dinter ex Friedr.
 nom. nud. 213
 - namibense Marloth 217
 + - pellitum Friedr. 211
 - schenckii Schinz 216
 - solutifolium Berger 216
 - uniflorum L. Bol. 218
Moltkia doerfleri Wettst. 285
Myosotis L. ser. Litorales Popov. 34
 - agnetis Sennen 65
 - alberti Huet et Burnat 82
 - amosi Sennen 49
 - annua Moench 49
 - aprica Opiz 53
 - arenaria Schrader ex C. F. Schulz
 72
 - aroanica Bornm. 75
 - arvensis γ versicolor Pers. 65
 - arvensis (L.) Hill 30, 49
 - arvensis Link 53
 - aspera Schur 49
 - balbisiana Jord. 69
 - bracteata Rouy 60
 - cadmaea Boiss. 30, 42
 - cadmaea Hal. 35
 - chrysantha Welw. ex Coutinho 70
 - collina auct. plur. 53
 - collina Hoffm. 65
 - - var. gracillima (Losc. et Pardo)
 Bég. 53
 - - var. mittenii J. G. Baker 58
 - - var. senneni Maire 53
 - cretica Boiss. et Heldr. 35
 - cretica Unger 35
 - discolor Pers. 30
 + - - ssp. canariensis (Pitard) Grau 68
 - - ssp. discolor 65
 - - var. balbisiana (Jord.) Wade 69
 - - var. fallacina (Jord.) Wade 65
 - - var. lloydii (Corb.) Wade 65
 - - var. longicalyx (Vestergr.)
 Wade 65
 - - var. multicaulis (Bosch) Wade
 65
 - dubia Arrond. 65
 - eliae Sennen 53
 - fallacina Jord. 65
 - filiformis Schlecht. 53
 - globularis Samp. 58
 - gracillima Losc. et Pardo 53
 - heterodoxa Pomel 46
 - heteropoda Trautv. 63
Myosotis hispida Schlecht. 53
 - - var. grandiflora Boiss. 63
 - - var. lebelii (Godr.) Corb. 58
 - - var. lebelii (Godr.) Rouy 58
 - - var. mittenii (Baker) Airy
 Shaw 58
 - - var. pygmaea Hal. 75
 - idaea Boiss. et Heldr. 35
 - - ssp. macedonica (Vel. et
 Charr.) Vel. 40
 - - var. boeotica Reut. 35
 - - var. cadmaea (Boiss.) Boiss. 42
 - - var. grandiflora Boiss. 35
 - - var. kiesenwetteri Heldr. 41
 - - var. macedonica (Vel. et Charr.)
 Stoi. et Stef. 40
 - - var. pontica David. 40
 - - - var. incrustata Guss. 30
 - - - var. incrustata 35
 + - - var. kiesenwetteri (Heldr.)
 Grau 41
 + - - var. pontica (David.) Grau 40
 - intermedia Link 49
 - - var. agrestis Schlecht. 49
 - - var. dumetorum Crépin ap. van
 Heurck et Wesm. 49
 - - var. elatior Bönningh. ex
 Röhling 49
 - - race dumetorum Rouy 49
 - - race martrinii Rouy 49
 - - race segetalis Rouy 49
 - - race umbrata Rouy 49
 - jóannae Sennen 72
 - lebelii Godr. et Gren. 49
 - litoralis Stev. ex M. B. 44
 - litoralis Stev. nom. nud. 44
 - lutea Balb. 69
 - lutea (Cav.) Pers. 70
 - macedonica Vel. et Charr. 40
 - marcillyana Burnat ex Béguinot 83
 - matritensis Sennen 53
 - micrantha auct. plur. 72
 - minutiflora f. pyrenaica
 Sennen 72
 - minutiflora Boiss. & Reuter 30, 75
 - nana Mièg. 49
 - nemorosa Martr. 49
 - nuriae Sennen 72
 - paui Sennen 53
 - perpusilla Pomel 46
 - personii Rouy 30, 70
 - pusilla Guss. 35
 - pusilla Lois. 30, 46
 - pygmaea Bertol. 53
 - ramosissima Rochel ex Schultes 53
 + - - ssp. globularia (Samp.) Grau 58

- Myosotis ramosissima* Rochel ex
 Schultes ssp. *ramosissima* 30, 53
 + - - ssp. *uncata* (Boiss. et Bal.)
 Grau 60
 - *refracta* auct. 75
 + - *refracta* Boiss. ssp. *paucipilosa*
 Grau 30, 90
 - - ssp. *refracta* 30, 85
 - *rhodopea* Velen. 75
 - *ruscinonensis* Rouy 30, 60
 - - var. *godeti* (Coste) Rouy 60
 - *scorpioides* ~~arvensis~~ L. 49, 53, 65
 - *scorpioides* (L.) Nathhorst 49
 - *speluncicola* var. *grandiflora*
 Rouy 82
 - *speluncicola* (Boiss.) Rouy 30, 82
 - - β *marcillyana* (Burnat ex Béguinot)
 Rouy 83
 - - α *schottii* Rouy 83
 - - race *alberti* (Huet & Burnat)
 Rouy 83
 - *speluncicola* Schott 82
 - *speluncicola* (Schott) Stroh 83
 - *stricta* Link ex Roemer &
 Schultes 30, 72
 - - ssp. *speluncicola* Nym. 82
 - - var. *multicaulis* Schur 72
 - *stricta* Weiß 35
 - *tenella* Bonn. et Layens 82
 - *triasii* Sennen 72
 - *ucrainica* Czern. 43
 - *uncata* Boiss. et Bal. 60
 - *verna* Opiz 72
 - *versicolor* Pers. var. *canariensis*
 Pitard 68
 - *versicolor* (Pers.) Sm. 65
 - - ssp. *dubia* (Arrond.) Vestergr. 68
 - - ssp. *fallacina* (Jord.) Vestergr.
 65
 - - ssp. *longicalyx* Vestergr. 65
 - - var. *balbisiana* Corb. 69
 - - var. *lloydii* Corb. 65
 - - var. *lutea* Car. et St. Lag. 69
 - - var. *lutea* (Cav.) DC. 70
 - - var. *multicaulis* Bosch 65
Myricaria elegans Royle 103
Neatostema Johnst. 283
 - *apulum* (L.) Johnst. 283
Odontella Van Tiegh 161
 + - *welwitschii* (Engler) S. Balle 161
Omphalodes luciliae Boiss. 287
Oncocalyx welwitschii (Engler) Van
 Tiegh 162
Onosma angustifolium Lehm. 289
 - *armenum* DC. 287
 - *graecum* Boiss. 289
Onosma hispidum Wall. 287
 - *pallidum* Boiss. 289
 - *sericeum* Willd. 287
Opophytum N. E. Br. 216
Oxytropis DC. sect. *Eumorpha*
 Bunge 341
 - *gloriosa* Ali 344
 - *linczewskii* Gotsch. 341
 + - *panjshirica* Podl. et Deml 341, 344
 - *platonychya* Bunge 344
 + - *salangensis* Podl. et Deml 341, 344
 - *tachtensis* Franchet 346
 - *tenuirostris* Boriss. 341
Parmelia contortuplicata Ach. 255
 - *infumata* Nyl. 248
Pedicularis *algae* Regel 106
Phlomis micrantha Burch. 301
Phoma lichenis Pass. 257
Phragmanthera Van Tiegh. 164
 - *cinerea* (Engler) Van Tiegh. 165
 - *cistoides* (Welw. ex Engler)
 Van Tiegh. 167
 - *fulva* (Engler) Van Tiegh 165
 + - *glaucocharpa* (Peyr.) S. Balle 167
 + - *gaurichii* (Engler) S. Balle 169
Physcia desertorum (Rupr.) Savicz
 228
 - *dubia* (Hoffm.) Lettau 248, 266
 - *mereschkowskii* Tomin 228
Plectranthus amboinicus (Lour.)
 Sprengel 298
 - *aromaticus* (Benth.) Roxb. 298
 + - *blumei* (Benth.) Launert 301
 + - *candelabriformis* Launert 300
 + - *equisetiformis* (E. A. Bruce)
 Launert 299
 + - *mirabilis* (Briq.) Launert 299
 - *scutellarioides* Blume 301
Plicosepalus Van Tiegh. 169
 - *curviflorus* (Benth.) Van Tiegh. 172
 - *undulatus* (E. Mey. ex Harv.)
 Van Tiegh. 174
Plicotepalus acaciae-detinensis
 Dinter ex Danser 172
 - *curviflorus* (Benth.) Danser 172
 - *kalachariensis* (Schinz) Danser 172
Ploionix Van Tiegh. ex Lecomte
 \S *Mesandria tarchonanthis*
 Van Tiegh. 197
Polyarrhena Cass. 352
 + - *imbricata* (DC.) Grau 364
 + - *prostrata* Grau ssp. *dentata* Grau 362
 + - - ssp. *prostrata* 361
 - *reflexa* (L.) Cass. 348, 352
 + - - ssp. *brachyphylla* (Sond. ex
 Harv.) Grau 358
 - - ssp. *reflexa* 353

- + *Polyarrhena stricta* Grau 358
Polychrysum tadshikorum (S. Kudr.)
 S. Koval. 112
Psilocaulon N. E. Br. 216
 + - *ciliatum* (Aiton) Friedr. 216
 + - *marlothii* (Pax) Friedr. 216
 + - *namibense* (Marloth) Friedr. 217
 - *otzenianum* (Dinter) L. Bol. 217
 + - *pillansii* (L. Bol.) Friedr. 217
 - *pubescens* N. E. Br. 217
Psilotrichum capitatum F. v. Muell. 309
Ptilotus aristatus Benl 313
 - *capitatus* C. A. Gardner 309
 - *capitatus* (F. v. Muell.) C. A. Gardner
 ex A. W. Hill 309
 - *chippendalei* Benl 313
 - *decipiens* (Benth.) C. A. Gardner 310
 - *decipiens* (Benth.) C. A. Gardner ex
 A. W. Hill 310
 + - *eichleranus* Benl 310
 - *exaltatus* Nees ex Lehm. var. *villo-*
sus [C. A. Gardner] Benl 314
 - *fraseri* (A. Cunn. ex Moq.) F. v. Muell.
 var. *schwartzii* F. v. Muell.
 319
 - *hoodii* F. v. Muell. 310
 - *macleayi* F. v. Muell. 309
 + - *parvifolius* (F. v. Muell.) F. v. Muell.
 var. *laetus* Benl 315
 - *polystachyus* (Gaud.) F. v. Muell. var.
arthrotrichus [C. A. Gardner]
 Benl 317
 - *psilotrichoides* F. v. Muell. 309
 + - *schwartzii* (F. v. Muell.) Tate ex J. M.
 Black var. *schwartzii* f. *elon-*
gatus Benl 318
Pyrethrum hissaricum Krasch. 112
 + *Reaumurea halophila* Podlech 101
 - *hypericoide* Willd. 101
 - *turkestanica* Gorschk. 101
Rhizocarpon effiguratum (Anzi) Th. Fr.
 248
 + - *pusillum* Runemark var. *asiaticum*
 Polet 249
 - *ridescens* (Nyl.) Zahlbr. 249
 - *solitarium* H. Magn. 250
Rinodina altissima H. Magn. 236
 - *bohlinii* H. Magn. 250
 - *oreina* (Ach.) Massal. 236
 - *straussii* Steiner 250
 - *violascens* H. Magn. 252
Ruschia sect. *Ruschia* 213
 - *foliosa* L. Bol. 218
 + - *namusmontana* Friedr. 218
 - *pollardii* Friedr. 218
 + - *subaphylla* Friedr. 213
Sarcogyne gyrocarpa H. Magn. 252
Scurrula G. Don 177, 181
 - *oleaeifolius* (Cham. et Schl.)
 G. Don 182
Senecio L. sect. *Crociserides* DC.
 ser. *Seravschanici* Schisch-
 kin 113
 + - *farkharensis* Podlech 113
 - *franchetii* Winkler 113, 115
 - *olgae* Regel & Schmalh. 113
 - *paulsenii* O. Hoffm. 113, 115
Septulina Van Tiegh. 177
 - *glauca* (Thunb.) Van Tiegh. 178
 - - *emend* S. Balle var. *glauca* 178
 + - - var. *ovalis* (E. Mey. ex Harv.)
 S. Balle 179
 - *ovalis* (E. Mey. ex Harv.) Van
 Tiegh. 179
Sesamum angolense Welw. 12
 - *angustifolium* auct. non
 (Oliver) Engler 12
 - *angustifolium* (Oliver) Engler 12
 - *antirrhinoides* Welw. ex
 Aschers. 6, 10
 - *baumii* auct. non Stapf 12
 - *baumii* Stapf 12
 + - *calycinum* Welw. var. *angusti-*
folium (Oliver) Ihlenf. &
 Seidenst. 12
 - - var. *calycinum* 12
 - *digitaloides* auct. non Welw. ex
 Schinz 10
 - *digitaloides* Welw. ex Schinz 6, 10
 - *dinteri* Schinz 6, 11
 - *indicum* L. var. ? *angustifolium*
 Oliver 12
 - *latifolium* Gillett 12
 - *macranthum* Oliver 12
 - - var. ? *angustifolium* Oliver 12
 - *marlothii* Engler 6, 11
 - *merenskyanum* auct. non Dinter
 ex Merxm. 11
 - *merenskyanum* Dinter nom. nud.
 in syn. 10
 - *merenskyanum* Dinter ex Merxm.
 nom. nud. in syn. 10
 - *microcarpum* Engler 6, 10
 - *pedalioides* Welw. ex Hiern.
 6, 10
 - *repens* Engler & Gilg 12
 - *rigidum* Peyr. 6
 + - - ssp. *merenskyanum* Ihlenf. &
 Seidenst. 7, 10
 - - ssp. *rigidum* 10
 - - var. *digitaloides* auct. non
 (Welw. ex Schinz) Stapf 10
 - - var. *digitaloides* (Welw. ex
 Schinz) Stapf 10

- Sesamum schinzianum* Aschers. 6, 10
 - *schinzianum* auct. non Aschers. 10
Sphaerothallia Nees 253
 - *desertorum* (Krempelh.) Szatala 253
 - *straussii* (Steiner) Szatala 253
Sphalmanthus N. E. Br. 216
Sporastatia asiatica H. Magn. 254
 - *testudinea* (Ach.) Massal. 254
 + *Stachys burchelliana* Launert 301
 - *burchellii* Benth. 301
Staurothele clopima (Wahlenb.) Th. Fr. 254
Symphytum asperum Lepechin 290
 - *leonhardtianum* Pugsley 290
 - *tuberosum* L. 290
 - - *ssp. nodosum* (Schur) Soó 290
Tamarix ladachensis Baum 103
Tanacetum tadshikorum S. Kudr. 112
Tapinanthus (Blume) Blume ex Schultes et Schultes f. 181
 - *cinereus* (Engler) Danser 165
 - *cistoides* (Welw. ex Engler) Danser 167
 - *discolor* (Schinz) Danser 157
 - *dombeyae* (Krause et Dinter) Danser 165
 - *fulvus* (Engler) Danser 165
 - *glaucocarpus* (Peyr.) Danser 167
 - *guerichii* (Engler) Danser 169
 - *namaquensis* (Harv.) Van Tiegh. 182
 - *oleifolius* (Wendl.) Danser 182
 - *terminaliae* (Engler et Gilg) Danser 188
 - *welwitschii* (Engler) Danser 162
Taraxacum Zinn sect. *Macrocor-
nutorum* v. Soest 323
 - sect. *Tibetana* v. Soest 325
 - *eriopodium* Don 325
 - *monochlamideum* H. M. 325
 + - *podlechii* v. Soest 323
 - *rorippa* v. Soest 325
Taxillus Danser 177
 - *glaucus* (Thunb.) Danser 178
 - *ovalis* (E. Mey. ex Harv.) Danser 179
Teloschistes contortuplicatus (Ach.) Clauzade et Rondon 255
Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Koerb. 257, 267
 - *pygmaeum* Koerb. 257
Toninia caeruleonigricans (Lightf.) Th. Fr. 255
Trichinium alopecuroideum Lindley var. *arthrotrichum* C. A. Gardner 317
 - *arthrotrichum* C. A. Gardner 317
Trichinium exaltatum (Nees) Benth. var. *villosum* C. A. Gardner 314
 - *hoodii* F. v. Muell. 310
Trichocyclus buchbergensis Dinter nom. nud. 217
 - *ciliatus* (Aiton) N. E. Br. 216
 - *marlothii* (Pax) N. E. Br. 217
 - *namibensis* (Marloth) N. E. Br. ex Maas 217
 - *pillansii* L. Bol. 217
 - *pubescens* N. E. Br. ex Maas 217
 - *simplex* N. E. Br. ex Maas 216
Umbilicaria cylindrica (L.) DeLise 255
 - *decussata* (Vill.) Frey 256
 - *virginis* Schaer. 266
Vigna junodii Harms 327
Vinca erecta Regel & Schmalh. 106
Viscum Tourn. ex L. 189
 - *bosciae-foetidae* Dinter nom. nud. in syn. 193
 - *capense* L. f. 190
 - *dielsianum* Dinter ex Neusser 190
 - *mac-owani* Engler 193
 - *pauciflorum* Bolus F. et L. et Glover 193
 - *rigidum* Engler et Krause 190
 - *rotundifolium* L. f. 193
 - *schaeferi* Engler et Krause 193
 - *spragueanum* Burt Davy 197
 - *tarchonanthum* Welw. ex Van Tiegh. 197
 - *tricostatum* E. Mey. ex Harv. 194
 - *tuberculatum* Hiern. 197
 - *zizyphi-mucronati* Dinter nom. prov. 194
Xanthoria elegans (Link) Th. Fr. 256, 267
 - - var. *caespitosa* (Müll. Arg.) Poelt 255
Xeranthemum ciliatum L. 353
Zoegea baldshuanica Winkler 115

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Botanischen Staatssammlung München](#)

Jahr/Year: 1968

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [INDEX 377-383](#)