

## INDEX zu Band VII

- Abrus cyaneus* Viguier 328  
 - minor Desv. 328  
 + - *preparatorius* L. subsp. *africanus* Verdc. 328  
 - - subsp. *preparatorius* 328  
 - *squamulosus* E. Mey. 328  
 - *tunguensis* Lima 328  
*Acarospora* Massal. subgen. *Acarospora* sect. *Trochia* (Massal) H. Magn. 226  
 - ser. *Aspicilloides* 265  
 - sp. 265  
 - *assimulans* Vain. 227  
 - *bohlinii* H. Magn. 227  
 - *cervina* Massal. 226  
 - *lapponica* (Ach.) Th. Fr. 264  
 - *rufa* (Wain.) H. Magn. 227  
 - *rufoalutacea* (Harm.) H. Magn. 227  
 - *sinopica* (Wahlenb.) Koerb. 226  
 - *strigata* (Nyl.) Jatta 226  
 - *suprasedens* H. Magn. 226  
*Achillea trichophylla* Schrenk 112  
*Agelanthus* Van Tiegh. 156  
 + *Agelanthus discolor* (Schinz) S. Balle 157  
*Alkanna boeotica* DC. 278  
 - *hellenica* (Boiss.) Rech. f. 278  
 - *orientalis* Boiss. 278  
 - *tinctoria* (L.) Tausch 278  
*Alternanthera decipiens* Benth. 310  
*Amoebophyllum* N. E. Br. 216  
*Amphiloma elegans* var. *caespitosum* Müll. Arg. 255  
 + *Anaptychia desertorum* (Rupr.) Poelt 228  
 + - *roemeri* Poelt 228  
 - *ulotrichoides* (Vain.) Vain. 229  
*Anchusa cretica* Miller 279  
 - *lutea* Cav. 70  
 - *variegata* (L.) Lehm. 279  
*Apiosporella caudata* (Kernst.) Keissl. 256  
*Arnebia nobilis* Rech. f. 280  
*Artemisia demissa* Krasch. 112  
*Ascocarydion* G. Taylor 297  
 - *mirabile* (Briq.) G. Taylor 299  
*Aspicilia microspora* (Arnold) Hue 239  
*Aster imbricatus* (DC.) Harv. 364  
 - *imbricatus* L. 353, 368  
 - *reflexus* L. 348, 353  
 - - var.  $\beta$  *brachyphyllus* Sond. ex Harv. 358  
 - *westae* Fourc. 360  
 - *worcesterensis* Kuntze 364  
*Astragalus* L. sect. *Aegacantha* Bunge 329  
 + - *endytanthus* Podl. et Deml 329  
 - (*Xiphidium*) *lancifolius* Gontsch. 340  
 - *leptus* Boiss. 337  
 - (*Myobroma*) *macronyx* Bunge 340  
 - (*Xiphidium*) *maverranagri* M. Popov 340  
 + - *nigrivestitus* Podl. et Deml 332  
 - (*Ankylotus*) *ninae* Gontsch. 339  
 - (*Hipsophilus*) *orthanthoides* Borissova 340  
 + - *parwanicus* Podl. et Deml 335  
 - *roschianicus* E. Fedtsch. 329  
 + - *sharestanicus* Podl. et Deml 337  
 - (*Ankylotus*) *stalinskyi* Sirjaev 340  
 - *terrestris* Kitamura 335  
 + *Berkheya aethiopica* Roessler 321  
 - *canescens* DC. 372, 375  
 - *robusta* Bohnen ex Roessler 372, 375  
 - *spekeana* Oliver 321  
 - *zeyheri* (Sonder & Harvey) Oliver & Hiern 322  
 - - ssp. *rehmannii* (Thell.) Roessler 322  
*Brownanthus* Schw. 216  
 - *ciliatus* (Aiton) Schw. 216  
 - *marlothii* (Pax) Schw. 217  
 - *namibensis* (Marloth) Bullock 217  
 - *pubescens* (N. E. Br. ex Maas) Bullock 217  
 - *schenckii* (Schinz) Schw. 216  
 - *simplex* (N. E. Br. ex Maas) Bullock 216  
 + *Bryonia afghanica* Podlech 104  
 - *alba* L. 104  
 - *melanocarpa* Nab. 104  
 - *monoica* Aitch. & Hemsf. 104  
*Buellia vilis* Th. Fr. 265  
*Buglossoides* Moench sect. *Buglossoides* 282  
 - sect. *Margarospermum* (Reichenb.) Johnst. 283  
 - *arvense* (L.) Johnst. 283  
 - *calabrum* (Ten.) Johnst. 283  
 - *gastoni* (Benth.) Johnst. 283  
 - *incrassatum* (Guss.) Johnst. 283  
 - *purpureocaeruleum* (L.) Johnst. 283  
 - *tenuiflorum* (L.) Johnst. 282  
*Burnatastrum* Briq. 297  
*Callistigma Dinter* & Schw. 216  
*Calloplaca* sp. 265

- Caloplaca anchon-phoeniceon Poelt et  
Clauzade 230
- biatorina (Massal.)Steiner 230
  - bicolor H. Magn. 230
  - geioica H. Magn. 236
  - hedinii H. Magn. 231
  - intrudens H. Magn. 231
  - paulii Poelt 231
  - paulsenii (Vain.)Zahlbr. 232
  - pyracea (Ach.)Th. Fr. 232
  - tominii Sav. 232
- Campanula L. sect. Medium DC. subsect.  
Rupestris (Boiss.)Fedor. 109
- + - ariana Podlech 109
  - leucantha Gilli 109
  - polyclada Rech. f. & Schiman-Czeika  
109
- Cancrinia tadshikorum (S. Kudr.)Tzvel.  
112
- Candelariella aurella (Hoffm.)Zahlbr.  
232
- kansuensis H. Magn. 233
  - oleifera H. Magn. 232
- Cardopatium atractyloides Winkler 115
- Chesneya crassipes A. Borissova 341
- Chrysanthemum hissaricum (Krasch.)  
Bornm. 112
- Chrysocoma scabra Thunb. 353
- Cicer fedtschenkoi Lincz. 341
- Cladopycnidium sinense H. Magn. 246
- Coleus amboinicus Lour. 298
- - var. violaceus Gürke 298
  - aromaticus Benth. 298
  - blumei Benth. 301
  - equisetiformis E. A. Bruce 299
  - leucophyllus Baker 299
  - mirabilis Briq. 299
  - suganda Blanco 298
- Collema tenax (Sw.)Ach. em. Degel. 233
- + Conotrema freyi Vězda et Poelt 233
- Cousiniopsis atractyloides (Winkl.)  
Nevski 115
- + Crepis pusilla (Somm.)Merxm. 275
- Cruciata pedemontana (All.)  
Ehrendorfer 107
- Cullumia setosa Sieber ex DC. 353
- Dendrophthoe Martius 177
- + Dermatocarpon moulinsii (Mont.)Zahlbr.  
var. pellitum Poelt et Wirth  
235
  - cf. perumbratum Nyl. 236
  - vellereum Zschacke 236
- Desmatodon latifolius (Hedw.)Brid.  
267
- Didymosphaeria sporastatae (Anzi)  
Winter 256
- Dimelaena oreina (Ach.)Norm. 236
- Discothecium gemmiferum (Tayl.)  
Vouaux 257, 267
- + Dolichos junodii (Harms)Verdc. 327
  - + Drosanthemum otzenianum (Dinter)  
Friedr. 217
- Echinothecium reticulatum Zopf 257
- Elphegea bergerana (Spr.)Less. 347
- ciliata (Thunb.)Less. 347
  - reflexa (L.)Less. 353
- Eremothamnus marlothianus  
O. Hoffm. 369, 375
- Erianthemum Van Tiegh. 159
- ngamicum (Sprague)Danser 159
- Eritrichum canum (Benth.)Kitam.  
281
- Euphorbia schugnanica B. Fedtsch.  
103
- turkestanica Regel 104
- Felicia bergerana (Spr.)O. Hoffm. 347
- echinata (Thunb.)Nees 356
  - imbricata DC. 364
  - reflexa (L.)DC. 353
- Fulgensia sp. 237
- desertorum (Tomin)Poelt 236
- + Gaillonia pulchella Podlech 107
- Gentiana pamirica Grossh. 106
- Glypholecia scabra (Pers.)Müll.  
Arg. 237
- Grimmia alpestris Br. 267
- Halenbergia Dinter 216
- Handelia trichophylla (Schrenk)  
Heimerl 112
- Hedysarum cephalotes Franchet 341
- + Hemizygia floccosa Launert 302
- Hydrodea N. E. Br. 216
- Koelpinia linearis Pall. 116
- macrantha Winkler 116
  - tenuissima Pavl. et Lipsch. 116
- Lampranthus brachyandrus (L. Bol.)  
N. E. Br. 218
- + - hoerleinianus (Dinter)Friedr. 218
  - uniflorus (L. Bol.)L. Bol. 218
  - - var. spatulatus (L. Bol.)L. Bol.  
ex Jakobsen 217
- Lecania sp. 238
- ochronigra Steiner 238
- Lecanora subgen. Placodium 242
- sect. Aspicilia 239
  - sect. Lecanora 240
  - sp. 266
  - asiatica H. Magn. var. subfarino-  
sa H. Magn. 239
  - badiella Steiner ap. Penther &  
Zederbauer 242
  - baicalensis Zahlbr. 242
  - bohlinii H. Magn. 239
  -

- Lecanora crenulata* (Dicks.) Hook. 240  
 - *dispersa* (Pers.) Sommerf. f. *coniotropa* (Fr.) Arnold 265  
 - *disperso-areolata* (Schaer.) Lamy 243  
 - *frustulosa* (Dicks.) Ach. 240  
 - *garovaglii* (Koerb.) Zahlbr. 243  
 - *hedinii* H. Magn. 239  
 - *invadens* H. Magn. 241  
 - *koerberiana* Lahm 237  
 - *maculata* H. Magn. 239  
 - *melanophthalma* (Ram.) Ram. var. *melanophthalma* 243  
 - - var. *obscura* (Steiner) Poelt 244  
 - *microspora* Arnold 239  
 - *muralis* (Schreb.) Rabh. var. *dubyi* (Müll. Arg.) Poelt 244  
 - *ochronigra* Steiner 238  
 - *pachyphylla* H. Magn. 245  
 - *peltata* (Ram.) Steud. 245  
 - *percrenata* H. Magn. 241  
 - *placentiformis* J. Steiner 241  
 - *polytropa* (Ehrh.) Rabenh. 266  
 - *scabridula* H. Magn. 240  
 - *subalbicans* H. Magn. 240  
 - *subcaesia* H. Magn. 240  
 - *zederbaueri* Zahlbr. 242  
*Lecidea alaiensis* Vain. 245  
 - *atrobrunnea* (Ram.) Schaer. 245  
 - (*Psora*) *decepiens* (Hedw.) Ach. 245  
 - *e stirpe* L. *atrobrunneae* 247  
 - *pavimentans* H. Magn. 245  
 - *percassata* H. Magn. 246  
 - *pulcherrima* Vain. 246  
 - *rolleana* H. Magn. 266  
 - *spitzbergensis* Lynge 266  
 - *tessellata* Floerke var. *caesia* (Anzi) Arnold 247  
 - - var. *tessellata* 247  
*Lepraria neglecta* auct. 266  
*Lithodora* Griseb. sect. *Allostema* Johnst. 282  
 - sect. *Lasioglottis* Johnst. 282  
 - sect. *Lithodora* 282  
 - *diffusa* (Lag.) Johnst. 282, 283  
 - *fruticosa* (L.) Griseb. 282  
 - *hispidula* (Sibth. & Sm.) Griseb. 282  
 - *oleifolia* (Lap.) Griseb. 282, 283  
 - *rosmarinifolia* (Ten.) Johnst. 282  
 - *zahnii* (Heldr.) Johnst. 282  
*Lithospermum permixtum* Jord. 283  
*Loranthus* Jacq. subg. *Dendrophthoe* § *Cinerascentes* Engler 177  
 - subg. *Tapinanthus* § *Erectilobi* Sprague 181  
*Loranthus* Jacq. subg. *Tapinanthus* § *Pentatapinanthus* ser. *Constrictiflori* Engler 181  
 - § *Longitubulosi* Engler et Krause 177  
 - § *Septulina* Sprague 177  
 - *acaciae-detinensis* Dinter nom. nud. 172  
 - *bosciae* Engler et Krause 157  
 - *cinereus* Engler 165  
 - *cistoides* Welw. ex Engler 167  
 - - var. *longiflora* Schinz 167  
 - *curviflorus* Benth. 172  
 - *dinteri* Schinz 172  
 - *discolor* Schinz 157  
 - *dombeyae* Krause et Dinter 165  
 - *dregei* Eckl. & Zeyh. var. *Brown* 159  
 - *elegantissimus* Schinz 161  
 - *englerianus* Krause et Dinter 161  
 - *fleckii* Schinz 174  
 - *fulvus* Engler 165  
 - *glaucoarpus* Peyr. 167  
 - *glaucus* Thunb. 178  
 - *gürichii* Engler 169  
 - *juttae* Dinter 157  
 - *kalachariensis* Dinter 174  
 - *kalachariensis* Schinz 172  
 - *karibibensis* Engler 162  
 - *longitubulosus* Engler et Krause 178  
 - *meyeri* Presl ex Engler 182  
 - - var. *inachabensis* Engler 182  
 - *namaquensis* Harv. 182  
 - - var. *ligustrifolius* Engler 182  
 - *oleaeifolius* Dinter 174  
 - *oleifolius* Chamet Schl. 182  
 - - var. *luteus* Neusser 182  
 - *otavensis* Engler et Krause 167  
 - *ovalis* E. Mey. ex Harv. 179  
 - *terminaliae* Engler et Gilg 188  
 - *undulatus* E. Mey. ex Harv. 174  
 - - var. *angustior* Sprague 174  
 - *welwitschii* Engler 161  
*Mairea taxifolia* (L.) DC. 347  
*Majana amboinica* (Lour.) O. Kuntze 298  
 + *Melianthus gariepinus* Merxm. & Roessler 1  
 - *pectinatus* Harv. 2  
*Melitella pusilla* Somm. 271, 275  
 - *rechingeri* Zaffran 275  
*Mesembrianthemum brachyandrum* L. Bol. 218  
 - *hoerleinianum* Dinter 218  
 - *otzenianum* Dinter 217

- Mesembrianthemum spatulatum*  
 L. Bol. 217  
 - ciliatum Aiton 216  
 - marlothii Pax 216  
 - mollissimum Dinter ex Friedr.  
 nom. nud. 213  
 - namibense Marloth 217  
 + - pellitum Friedr. 211  
 - schenckii Schinz 216  
 - solutifolium Berger 216  
 - uniflorum L. Bol. 218  
*Moltkia doerfleri* Wettst. 285  
*Myosotis* L. ser. Litorales Popov. 34  
 - agnetis Sennen 65  
 - alberti Huet et Burnat 82  
 - amosi Sennen 49  
 - annua Moench 49  
 - aprica Opiz 53  
 - arenaria Schrader ex C. F. Schulz  
 72  
 - aroanica Bornm. 75  
 - arvensis  $\gamma$  versicolor Pers. 65  
 - arvensis (L.) Hill 30, 49  
 - arvensis Link 53  
 - aspera Schur 49  
 - balbisiana Jord. 69  
 - bracteata Rouy 60  
 - cadmaea Boiss. 30, 42  
 - cadmaea Hal. 35  
 - chrysantha Welw. ex Coutinho 70  
 - collina auct. plur. 53  
 - collina Hoffm. 65  
 - - var. gracillima (Losc. et Pardo)  
 Bég. 53  
 - - var. mittenii J. G. Baker 58  
 - - var. senneni Maire 53  
 - cretica Boiss. et Heldr. 35  
 - cretica Unger 35  
 - discolor Pers. 30  
 + - ssp. canariensis (Pitard) Grau 68  
 - ssp. discolor 65  
 - - var. balbisiana (Jord.) Wade 69  
 - - var. fallacina (Jord.) Wade 65  
 - - var. lloydii (Corb.) Wade 65  
 - - var. longicalyx (Vestergr.)  
 Wade 65  
 - - var. multicaulis (Bosch) Wade  
 65  
 - dubia Arrond. 65  
 - eliae Sennen 53  
 - fallacina Jord. 65  
 - filiformis Schlecht. 53  
 - globularis Samp. 58  
 - gracillima Losc. et Pardo 53  
 - heterodoxa Pomel 46  
 - heteropoda Trautv. 63  
*Myosotis hispida* Schlecht. 53  
 - - var. grandiflora Boiss. 63  
 - - var. lebelii (Godr.) Corb. 58  
 - - var. lebelii (Godr.) Rouy 58  
 - - var. mittenii (Baker) Airy  
 Shaw 58  
 - - var. pygmaea Hal. 75  
 - idaea Boiss. et Heldr. 35  
 - - ssp. macedonica (Vel. et  
 Charr.) Vel. 40  
 - - var. boeotica Reut. 35  
 - - var. cadmaea (Boiss.) Boiss. 42  
 - - var. grandiflora Boiss. 35  
 - - var. kiesenwetteri Heldr. 41  
 - - var. macedonica (Vel. et Charr.)  
 Stoi. et Stef. 40  
 - - var. pontica David. 40  
 - - - var. incrustata Guss. 30  
 - - - var. incrustata 35  
 + - - var. kiesenwetteri (Heldr.)  
 Grau 41  
 + - - var. pontica (David.) Grau 40  
 - intermedia Link 49  
 - - var. agrestis Schlecht. 49  
 - - var. dumetorum Crépin ap. van  
 Heurck et Wesm. 49  
 - - var. elatior Bönningh. ex  
 Röhling 49  
 - - race dumetorum Rouy 49  
 - - race martrinii Rouy 49  
 - - race segetalis Rouy 49  
 - - race umbrata Rouy 49  
 - jóannae Sennen 72  
 - lebelii Godr. et Gren. 49  
 - litoralis Stev. ex M. B. 44  
 - litoralis Stev. nom. nud. 44  
 - lutea Balb. 69  
 - lutea (Cav.) Pers. 70  
 - macedonica Vel. et Charr. 40  
 - marcillyana Burnat ex Béguinot 83  
 - matritensis Sennen 53  
 - micrantha auct. plur. 72  
 - minutiflora f. pyrenaica  
 Sennen 72  
 - minutiflora Boiss. & Reuter 30, 75  
 - nana Mièg. 49  
 - nemorosa Martr. 49  
 - nuriae Sennen 72  
 - paui Sennen 53  
 - perpusilla Pomel 46  
 - personii Rouy 30, 70  
 - pusilla Guss. 35  
 - pusilla Lois. 30, 46  
 - pygmaea Bertol. 53  
 - ramosissima Rochel ex Schultes 53  
 + - - ssp. globularia (Samp.) Grau 58

- Myosotis ramosissima* Rochel ex Schultes ssp. *ramosissima* 30, 53  
 + - - ssp. *uncata* (Boiss. et Bal.) Grau 60  
 - *refracta* auct. 75  
 + - *refracta* Boiss. ssp. *paucipilosa* Grau 30, 90  
 - - ssp. *refracta* 30, 85  
 - *rhodopea* Velen. 75  
 - *ruscinonensis* Rouy 30, 60  
 - - var. *godeti* (Coste) Rouy 60  
 - *scorpioides* ~~arvensis~~ L. 49, 53, 65  
 - *scorpioides* (L.) Nathhorst 49  
 - *speluncicola* var. *grandiflora* Rouy 82  
 - *speluncicola* (Boiss.) Rouy 30, 82  
 - -  $\beta$  *marcillyana* (Burnat ex Béguinot) Rouy 83  
 - -  $\alpha$  *schottii* Rouy 83  
 - - race *alberti* (Huet & Burnat) Rouy 83  
 - *speluncicola* Schott 82  
 - *speluncicola* (Schott) Stroh 83  
 - *stricta* Link ex Roemer & Schultes 30, 72  
 - - ssp. *speluncicola* Nym. 82  
 - - var. *multicaulis* Schur 72  
 - *stricta* Weiß 35  
 - *tenella* Bonn. et Layens 82  
 - *triasii* Sennen 72  
 - *ucrainica* Czern. 43  
 - *uncata* Boiss. et Bal. 60  
 - *verna* Opiz 72  
 - *versicolor* Pers. var. *canariensis* Pitard 68  
 - *versicolor* (Pers.) Sm. 65  
 - - ssp. *dubia* (Arrond.) Vestergr. 68  
 - - ssp. *fallacina* (Jord.) Vestergr. 65  
 - - ssp. *longicalyx* Vestergr. 65  
 - - var. *balbisiana* Corb. 69  
 - - var. *lloydii* Corb. 65  
 - - var. *lutea* Car. et St. Lag. 69  
 - - var. *lutea* (Cav.) DC. 70  
 - - var. *multicaulis* Bosch 65  
*Myricaria elegans* Royle 103  
*Neatostema* Johnst. 283  
 - *apulum* (L.) Johnst. 283  
*Odontella* Van Tiegh 161  
 + - *welwitschii* (Engler) S. Balle 161  
*Omphalodes luciliae* Boiss. 287  
*Oncocalyx welwitschii* (Engler) Van Tiegh 162  
*Onosma angustifolium* Lehm. 289  
 - *armenum* DC. 287  
 - *graecum* Boiss. 289  
*Onosma hispidum* Wall. 287  
 - *pallidum* Boiss. 289  
 - *sericeum* Willd. 287  
*Opophytum* N. E. Br. 216  
*Oxytropis* DC. sect. *Eumorpha* Bunge 341  
 - *gloriosa* Ali 344  
 - *linczewskii* Gotsch. 341  
 + - *panjshirica* Podl. et Deml 341, 344  
 - *platonychia* Bunge 344  
 + - *salangensis* Podl. et Deml 341, 344  
 - *tachtensis* Franchet 346  
 - *tenuirostris* Boriss. 341  
*Parmelia contortuplicata* Ach. 255  
 - *infumata* Nyl. 248  
*Pedicularis* *algae* Regel 106  
*Phlomis micrantha* Burch. 301  
*Phoma lichenis* Pass. 257  
*Phragmanthera* Van Tiegh. 164  
 - *cinerea* (Engler) Van Tiegh. 165  
 - *cistoides* (Welw. ex Engler) Van Tiegh. 167  
 - *fulva* (Engler) Van Tiegh 165  
 + - *glaucocharpa* (Peyr.) S. Balle 167  
 + - *gaurichii* (Engler) S. Balle 169  
*Physcia desertorum* (Rupr.) Savicz 228  
 - *dubia* (Hoffm.) Lettau 248, 266  
 - *mereschkowskii* Tomin 228  
*Plectranthus amboinicus* (Lour.) Sprengel 298  
 - *aromaticus* (Benth.) Roxb. 298  
 + - *blumei* (Benth.) Launert 301  
 + - *candelabriformis* Launert 300  
 + - *equisetiformis* (E. A. Bruce) Launert 299  
 + - *mirabilis* (Briq.) Launert 299  
 - *scutellarioides* Blume 301  
*Plicosepalus* Van Tiegh. 169  
 - *curviflorus* (Benth.) Van Tiegh. 172  
 - *undulatus* (E. Mey. ex Harv.) Van Tiegh. 174  
*Plicotepalus acaciae-detinensis* Dinter ex Danser 172  
 - *curviflorus* (Benth.) Danser 172  
 - *kalachariensis* (Schinz) Danser 172  
*Ploionix* Van Tiegh. ex Lecomte § *Mesandria tarchonanthis* Van Tiegh. 197  
*Polyarrhena* Cass. 352  
 + - *imbricata* (DC.) Grau 364  
 + - *prostrata* Grau ssp. *dentata* Grau 362  
 + - - ssp. *prostrata* 361  
 - *reflexa* (L.) Cass. 348, 352  
 + - - ssp. *brachyphylla* (Sond. ex Harv.) Grau 358  
 - - ssp. *reflexa* 353

- + *Polyarrhena stricta* Grau 358  
*Polychrysum tadshikorum* (S. Kudr.)  
 S. Koval. 112  
*Psilocaulon* N. E. Br. 216  
 + - *ciliatum* (Aiton) Friedr. 216  
 + - *marlothii* (Pax) Friedr. 216  
 + - *namibense* (Marloth) Friedr. 217  
 - *otzenianum* (Dinter) L. Bol. 217  
 + - *pillansii* (L. Bol.) Friedr. 217  
 - *pubescens* N. E. Br. 217  
*Psilotrichum capitatum* F. v. Muell. 309  
*Ptilotus aristatus* Benl 313  
 - *capitatus* C. A. Gardner 309  
 - *capitatus* (F. v. Muell.) C. A. Gardner  
 ex A. W. Hill 309  
 - *chippendalei* Benl 313  
 - *decipiens* (Benth.) C. A. Gardner 310  
 - *decipiens* (Benth.) C. A. Gardner ex  
 A. W. Hill 310  
 + - *eichleranus* Benl 310  
 - *exaltatus* Nees ex Lehm. var. *villo-*  
*sus* [C. A. Gardner] Benl 314  
 - *fraseri* (A. Cunn. ex Moq.) F. v. Muell.  
 var. *schwartzii* F. v. Muell.  
 319  
 - *hoodii* F. v. Muell. 310  
 - *macleayi* F. v. Muell. 309  
 + - *parvifolius* (F. v. Muell.) F. v. Muell.  
 var. *laetus* Benl 315  
 - *polystachyus* (Gaud.) F. v. Muell. var.  
*arthrotrichus* [C. A. Gardner]  
 Benl 317  
 - *psilotrichoides* F. v. Muell. 309  
 + - *schwartzii* (F. v. Muell.) Tate ex J. M.  
 Black var. *schwartzii* f. *elon-*  
*gatus* Benl 318  
*Pyrethrum hissaricum* Krasch. 112  
 + *Reaumurea halophila* Podlech 101  
 - *hypericoide* Willd. 101  
 - *turkestanica* Gorschk. 101  
*Rhizocarpon effiguratum* (Anzi) Th. Fr.  
 248  
 + - *pusillum* Runemark var. *asiaticum*  
 Polet 249  
 - *ridescens* (Nyl.) Zahlbr. 249  
 - *solitarium* H. Magn. 250  
*Rinodina altissima* H. Magn. 236  
 - *bohlinii* H. Magn. 250  
 - *oreina* (Ach.) Massal. 236  
 - *straussii* Steiner 250  
 - *violascens* H. Magn. 252  
*Ruschia* sect. *Ruschia* 213  
 - *foliosa* L. Bol. 218  
 + - *namusmontana* Friedr. 218  
 - *pollardii* Friedr. 218  
 + - *subaphylla* Friedr. 213  
*Sarcogyne gyrocarpa* H. Magn. 252  
*Scurrula* G. Don 177, 181  
 - *oleaeifolius* (Cham. et Schl.)  
 G. Don 182  
*Senecio* L. sect. *Crociserides* DC.  
 ser. *Seravschanici* Schisch-  
 kin 113  
 + - *farkharensis* Podlech 113  
 - *franchetii* Winkler 113, 115  
 - *olgae* Regel & Schmalh. 113  
 - *paulsenii* O. Hoffm. 113, 115  
*Septulina* Van Tiegh. 177  
 - *glauca* (Thunb.) Van Tiegh. 178  
 - - *emend* S. Balle var. *glauca* 178  
 + - - var. *ovalis* (E. Mey. ex Harv.)  
 S. Balle 179  
 - *ovalis* (E. Mey. ex Harv.) Van  
 Tiegh. 179  
*Sesamum angolense* Welw. 12  
 - *angustifolium* auct. non  
 (Oliver) Engler 12  
 - *angustifolium* (Oliver) Engler 12  
 - *antirrhinoides* Welw. ex  
 Aschers. 6, 10  
 - *baumii* auct. non Stapf 12  
 - *baumii* Stapf 12  
 + - *calycinum* Welw. var. *angusti-*  
*folium* (Oliver) Ihlenf. &  
 Seidenst. 12  
 - - var. *calycinum* 12  
 - *digitaloides* auct. non Welw. ex  
 Schinz 10  
 - *digitaloides* Welw. ex Schinz 6, 10  
 - *dinteri* Schinz 6, 11  
 - *indicum* L. var. ? *angustifolium*  
 Oliver 12  
 - *latifolium* Gillett 12  
 - *macranthum* Oliver 12  
 - - var. ? *angustifolium* Oliver 12  
 - *marlothii* Engler 6, 11  
 - *merenskyanum* auct. non Dinter  
 ex Merxm. 11  
 - *merenskyanum* Dinter nom. nud.  
 in syn. 10  
 - *merenskyanum* Dinter ex Merxm.  
 nom. nud. in syn. 10  
 - *microcarpum* Engler 6, 10  
 - *pedalioides* Welw. ex Hiern.  
 6, 10  
 - *repens* Engler & Gilg 12  
 - *rigidum* Peyr. 6  
 + - - ssp. *merenskyanum* Ihlenf. &  
 Seidenst. 7, 10  
 - - ssp. *rigidum* 10  
 - - var. *digitaloides* auct. non  
 (Welw. ex Schinz) Stapf 10  
 - - var. *digitaloides* (Welw. ex  
 Schinz) Stapf 10

- Sesamum schinzianum* Aschers. 6, 10  
 - *schinzianum* auct. non Aschers. 10  
*Sphaerothallia* Nees 253  
 - *desertorum* (Krempelh.) Szatala 253  
 - *straussii* (Steiner) Szatala 253  
*Sphalmanthus* N. E. Br. 216  
*Sporastatia asiatica* H. Magn. 254  
 - *testudinea* (Ach.) Massal. 254  
 + *Stachys burchelliana* Launert 301  
 - *burchellii* Benth. 301  
*Staurothele clopima* (Wahlenb.) Th. Fr. 254  
*Symphytum asperum* Lepechin 290  
 - *leonhardtianum* Pugsley 290  
 - *tuberosum* L. 290  
 - - *ssp. nodosum* (Schur) Soó 290  
*Tamarix ladachensis* Baum 103  
*Tanacetum tadshikorum* S. Kudr. 112  
*Tapinanthus* (Blume) Blume ex Schultes et Schultes f. 181  
 - *cinereus* (Engler) Danser 165  
 - *cistoides* (Welw. ex Engler) Danser 167  
 - *discolor* (Schinz) Danser 157  
 - *dombeyae* (Krause et Dinter) Danser 165  
 - *fulvus* (Engler) Danser 165  
 - *glaucocarpus* (Peyr.) Danser 167  
 - *guerichii* (Engler) Danser 169  
 - *namaquensis* (Harv.) Van Tiegh. 182  
 - *oleifolius* (Wendl.) Danser 182  
 - *terminaliae* (Engler et Gilg) Danser 188  
 - *welwitschii* (Engler) Danser 162  
*Taraxacum* Zinn sect. *Macrocor-  
nutorum* v. Soest 323  
 - sect. *Tibetana* v. Soest 325  
 - *eriopodium* Don 325  
 - *monochlamideum* H. M. 325  
 + - *podlechii* v. Soest 323  
 - *rorippa* v. Soest 325  
*Taxillus* Danser 177  
 - *glaucus* (Thunb.) Danser 178  
 - *ovalis* (E. Mey. ex Harv.) Danser 179  
*Teloschistes contortuplicatus* (Ach.) Clauzade et Rondon 255  
*Tichothecium gemmiferum* (Tayl.) Koerb. 257, 267  
 - *pygmaeum* Koerb. 257  
*Toninia caeruleonigricans* (Lightf.) Th. Fr. 255  
*Trichinium alopecuroideum* Lindley var. *arthrotrichum* C. A. Gardner 317  
 - *arthrotrichum* C. A. Gardner 317  
*Trichinium exaltatum* (Nees) Benth. var. *villosum* C. A. Gardner 314  
 - *hoodii* F. v. Muell. 310  
*Trichocyclus buchbergensis* Dinter nom. nud. 217  
 - *ciliatus* (Aiton) N. E. Br. 216  
 - *marlothii* (Pax) N. E. Br. 217  
 - *namibensis* (Marloth) N. E. Br. ex Maas 217  
 - *pillansii* L. Bol. 217  
 - *pubescens* N. E. Br. ex Maas 217  
 - *simplex* N. E. Br. ex Maas 216  
*Umbilicaria cylindrica* (L.) DeLise 255  
 - *decussata* (Vill.) Frey 256  
 - *virginis* Schaer. 266  
*Vigna junodii* Harms 327  
*Vinca erecta* Regel & Schmalh. 106  
*Viscum* Tourn. ex L. 189  
 - *bosciae-foetidae* Dinter nom. nud. in syn. 193  
 - *capense* L. f. 190  
 - *dielsianum* Dinter ex Neusser 190  
 - *mac-owani* Engler 193  
 - *pauciflorum* Bolus F. et L. et Glover 193  
 - *rigidum* Engler et Krause 190  
 - *rotundifolium* L. f. 193  
 - *schaeferi* Engler et Krause 193  
 - *spragueanum* Burt Davy 197  
 - *tarchonanthum* Welw. ex Van Tiegh. 197  
 - *tricostatum* E. Mey. ex Harv. 194  
 - *tuberculatum* Hiern. 197  
 - *zizyphi-mucronati* Dinter nom. prov. 194  
*Xanthoria elegans* (Link) Th. Fr. 256, 267  
 - - var. *caespitosa* (Müll. Arg.) Poelt 255  
*Xeranthemum ciliatum* L. 353  
*Zoegea baldshuanica* Winkler 115

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Botanischen Staatssammlung München](#)

Jahr/Year: 1968

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [INDEX 377-383](#)