

I N D E X zu Band IX

- atacha* Cass. 255
athaea Cass. 255, 476
 sect. *Detridium* (Nees) DC. 476
 sect. *Detris* (Adans.) DC. 476
abyssinica Hochst. ex Rich. 435, 400
amelloides (L.) DC. 494
 - var. *kraussii* (Sch. Bip.) Sch. Bip. 503
amoena Sch. Bip. 517
barbata DC. 439
 - var. *subalbescens* DC. 439
bergeriana (Spreng.) DC. 561
brevifolia DC. 324
coelestis Cass. 492
dentata Rich. 435
diffusa DC. 534
ecklonis (Less.) Nees 508
elongata (Thunb.) Nees 528
hirta DC. 515
hispida DC. var. *barbigera* DC. 532
hispida DC. 532
kraussii Sch. Bip. 503
leiocarpa DC. 565
microphylla Cass. 503
natalensis Sch. Bip. 468
rotundifolia (Thunb.) Nees 494
scabrida DC. 329
serrata (Thunb.) Nees 427
stricta DC. 478, 520
strigosa (Spr.) Nees 439
tenera DC. 482
tricolor Nees 528
zeyheri Nees 510
nellus L. 249
ster L. 244, 255
 subgen. *Polylepis* Less. 340
 sect. *Felicia* (Cass.) Harv. 340
abyssinicus Sch. Bip. 435
adfinis Less. 478
 - var. *strictus* (DC.) Harv. 478, 520
aethiopicus Burm. fil. 503
 - var. *glandulosus* Harv. 503
amoenus (Sch. Bip.) Harv. 517
angustifolius Jacq. 354
annectens Harv. 560
ansif Schrank 566
asper (Less.) Wood 110
bakeranus Burt Davy ex C. A. Smith 110
 - ssp. *albiflorus* Lippert 118, 134
 - ssp. *angustifolius* Lippert 122, 134
 - ssp. *bakeranus* 113, 134
 - ssp. *intermedius* Lippert 125, 134
 - ssp. *ovalis* Lippert 128, 134
 - ssp. *septentrionalis* Lippert 130, 134
Aster barbatus (DC.) Harv. 439
 - *bergerianus* (Spreng.) Harv. 561
 - *bodkinii* Compton 294
 - *brevipedunculatus* Hutchins. 278
 - *buchbergensis* Dinter 373
 - *burkei* Harv. 301
 - *caffrorum* Less. 565
 - *candollei* Harv. 538
 - *capensis* Less. 503
 - - var. *rotundifolius* (Thunb.) Harv. 494
 - *Charieis* Less. 439
 - *confusus* Harv. 373
 - *crenulatus* Hutch. 450
 - *cymbalariae* Aiton 486
 - - var. *ionops* Harv. 491
 - *demissus* Harv. 534
 - *dentatus* Thunb. 421
 - *discoideus* Sond. 566
 - *dregei* (DC.) Harv. 322
 - - var. *dentata* (DC.) Harv. 324
 - *echinatus* (Thunb.) Less. 332
 - - var. *paralia* (DC.) Harv. 332
 - *ecklonis* Less. 508
 - *elongatus* Thunb. 528
 - - var. *candollei* Harv. 550
 - - var. *crassifolius* Harv. 440
 - - var. *barbiger* (DC.) Harv. 532
 - - var. *pappei* Harv. 543
 - - var. *spathulaefolius* Harv. 517
 - - var. *thunbergii* Harv. 528, 532
 - *ericae-folius* vel *ericifolius* auct. non Forsk. 459
 - *ericifolius* Forsk. 566
 - *ericifolius* auct. non Forsk. 400
 - *erigeroides* (DC.) Harv. 340
 - - var. *schultesii* Harv. 340
 - - var. *trinervius* (Turcz.) Harv. 341
 - *eylesii* (S. Moore) Milne Redhead 459
 - *ficoideus* (DC.) Harv. 565
 - *filifolius* Vent. 279
 - *fruticosus* L. 275
 - *fruticulosus* Willd. 275
 - *grossedentatus* Dinter 324
 - *hirsutus* (Vent.) Harv. 487
 - *hirtus* (DC.) Harv., non Thunb. 515
 - *hirtus* Thunb. 371
 - *hispidus* (Thunb.) Baker 110
 - *hyssopifolius* Berg. 354
 - - var. *canus* (DC.) Harv. 359
 - - var. *hirtus* (Thunb.) Harv. 371
 - - var. *linifolius* Harv. 398
 - - var. *rigidulus* (DC.) Harv. 566

Aster hyssopifolius Berg. var. *wallichii*
Harv. 372
- *imbricatus* (DC.) Harv. 565
- *kraussii* (Sch. Bip.) Harv. 503
- *lanuginosus* Wendl. 354
- *lasiocarpus* (DC.) Harv. 308
- *leiocarpus* (DC.) Harv. 565
- *linifolius* Harv. 510
- *luteus* (N. E. Brown) Hutchinson 408
- *macrorhizus* Thunb. 306
- *microspermus* (DC.) Harv. 425
- *minus* Hutchinson 543
- *muricatus* Thunb. 382
- - var. *chrysocomoides* Sond. 382
- - var. *fascicularis* (DC.) E. Meyer ex
Harv. 378
- *namaquanus* Harv. 550
- *natalensis* (Sch. Bip.) Harv. 468
- *obtusatus* Thunb. 566
- *obtusatus* auct. 276
- *oppositifolius* L. 487
- *pappei* Harv. 517
- *petiolatus* Harv. 501
- *quinquenervius* Klatt 473
- *reflexus* L. 566
- *retortus* (DC.) Harv. 566
- *rotundifolius* Thunb. 494
- *rufibarbis* Harv. 301
- *scabridus* (DC.) E. Meyer ex Harv. &
Sond. 329
- - var. *brevifolius* (DC.) Harv. 324
- *schäferi* Dinter 292
- *schlechteri* Compton 298
- *serratus* Thunb. 427
- *serrulatus* Harv. var. *densus* Harv.
358
- - var. *glaber* (DC.) Harv. 356
- - var. *polyphyllus* Harv. 358
- - var. *setosus* Harv. 397
- *simulans* Harv. 356
- *strigosus* (Spr.) Harv. non Thunb. 439
- *tenellus* L. 413
- - var. *cotuloides* (DC.) Harv. 415
- - var. *glaber* Harv. 421
- - var. *longifolius* (DC.) Harv. 417
- - var. *pusillus* Harv. 419
- - var. *robustus* Harv. 413
- *tener* (DC.) Harv. 482
- *tricolor* (Nees) Harv. 528
- *uliginosus* Wood & Evans 432
- *venustus* Fourcade, non M. E. Jones
510
- *villosus* Thunb. 354, 382
- *westae* Fourc. 335

Aster woodii Klatt 474
- *zeyheri* Less. 397
Banara brasiliensis (Schott) Benth.
75
Blumea lyrata (H. B. K.) Badillo
107
Bojeria nutans Bolus 108
Brachycome Cass. 249
Calendula hispida Thunberg 110
Calinea Aubl. 29
- *scandens* Aubl. 41
+ *Callilepis caerulea* (Hutch.) Leins
108
Charieis Cass. 249, 255, 478
- *caerulea* Cass. 558
- *heterophylla* Cass. 558
- *neesii* Cass. 558
Chrysocoma L. 247
- *spec.* 373
Cineraria amelloides L. 492
- *bergeriana* Spreng. 561
- *hirsuta* Vent. 487
- *linifolia* Zeyher ex DC. 510
- *microphylla* (Cass.) Vahl ex DC.
503
- *oppositifolia* Moench 492
- *tenella* (L.) Link 413
- *trachyphylla* Sprengel 503
Conyza Less. 246
- *lyrata* H. B. K. 107
Curatella Loefl. 25, 710
- *alata* Vent. 78
- *americana* L. 25, 710
- - var. *pentagyna* Donn. Smith
- *çambaiba* St.-Hil. 25
- *coriacea* (Mart. & Zucc.) Beno
27
- *glaziovii* Gilg 54
- *grisebachiana* Eichl. 25
Davilla Vandelli 75, 718
- - *sect.* *Davilla* 84, 719
+ - - *sect.* *Homalochlaena Kubitzk*
78, 7
- *adenophylla* Mart. ex Eichl. 82
- *alata* (Vent.) Benoist 78
- *alata* (Vent.) Briq. 78
- *angustifolia* St.-Hil. 83
- - *auct non St.-Hil.* : Eichl. 84
- *aspera* (Aubl.) Benoist 90
- - var. *matudae* (Lundell) L. O
Williams 96
- *asperrima* Splitg. 90
- *brasiliensis* DC. 99
- - *auct. non DC.* : HBK. 90

- Davilla cearensis* J. Huber 80, 719
castaneaefolia St. -Hil. 87
- var. *floribunda* St. -Hil. 87
ciliata A. Rich. 95
cuspidulata Mart. ex Eichl. 86, 720
densa Macbr. 90
densiflora Tr. & Pl. 95
elliptica St. -Hil. 86
- var. *castaneaefolia* (St. -Hil.) Eichl. 87
- auct. non St. -Hil.: Garcke 90
- auct. non St. -Hil.: Mart. 85
emarginata Sleum. 102
flexuosa St. -Hil. 82
glabrata Mart. ex Eichl. 82
- Turcz. 85
glaziovii Eichl. 102
goyazensis Glaziou 87
grandiflora St. -Hil. & Tul. 84, 719
grandifolia Moric. ex Eichl. 79, 718
itaparicensis Casar. 95
kunthii St. -Hil. 89
lacunosa Mart. 88
- var. *minor* Eichl. 95
latifolia Casar. 79, 718
lechleri Rusby 102
lucida Presl 89
- var. *tenuis* Eichl. 90
macrocarpa Eichl. 80
macroclada Moric. ex Eichl. 79
macrophylla St. -Hil. 95
martii Eichl. 85
matudai Lundell 96
microcalyx Herzog 85
multiflora (DC.) St. -Hil. 95
multiflora (DC.) St. -Hil. var. *acutangula* Eichl. 90
neurophylla Gilg 85
nitida (Vahl) Kubitzki 95, 720
ovata Presl 90
parviflora Rusby 103
pedicellaris Benth. 81, 719
pilosa Miq. 99
pseudo-rugosa Glaziou 90
radula Mart. 103
rugosa Poir. 99
- ssp. *rugosa* 99
- ssp. (?) *capitata* Rusby 90
- var. *kunthii* Eichl. 99
- var. *luschnathii* Eichl. 99
- var. *martii* Eichl. 90
- var. *riedelii* Eichl. 101
- var. *sellowii* Eichl. 99
- var. *willdenowii* Eichl. 99
sagraeana A. Rich. 95
Davilla sellowiana Schlechtend. 84
+ - *strigosa* Kubitzki 718
- *suaveolens* Glaziou 96
- *surinamensis* Miq. 90
- *tenuis* Eichl. 90
- *tintinnabulata* Schlechtend. 84
- *vaginata* Eichl. 78
- *villosa* Eichl. 87
- *wormiaefolia* Baill. 78
Delima castaneaefolia (Schott) G. Don 73
Delima dasyphylla Miq. 53
- - f. *angustifolia* Miq. 53
- *guianensis* Rich. ex DC. 62
- *tomentosa* (Willd.) E. Meyer 53
Detridium Nees 255, 478
- *bergerianum* (Spreng.) Nees 561
Detris Adans. 255, 476
- *abyssinica* (Sch. Bip. ex Rich.) Chiovenda 400
- *barbata* (DC.) Schlechter 439
- *dinteri* S. Moore 395
- *ericifolia* (Fors.) Hiern var. *anthemidodes* Hiern 444
- - *sensu* Mendonça non Forsk. 459
- - auct. 400
- *fascicularis* (DC.) S. Moore 378
- *hyssopifolia* (Berg.) Hiern var. *straminea* Hiern 408
- *mossamedensis* Hiern 407
- *richardii* (Vatke) Choivenda 435
- *smaragdina* S. Moore 453
- - var. *versicolor* S. Moore 453
- *tenella* (L.) Moore 413
Diplopappus Cass. 245 255
- *asper* Less. 110
- *elongatus* DC. 298
- *extenuatus* (Nees) DC. 276
- *filifolius* (Vent.) DC. 280
- - var. *elongatus* (DC.) Harv. 298
- - β *teretifolius* (Less.) DC. 280
- *fruticosus* (L.) Levyns 275
- *fruticulosus* (Willd.) Less. 275
- *natalensis* Sch. Bip. ex Walp. 125
- *teretifolius* Less. 280
Diplostegium H. B. & K. 255
- *extenuatum* Nees 276
- *filifolium* (Vent.) Nees 279
- *fruticulosum* (Willd.) Nees 275
- *hispidum* (Thunb.) Nees ex DC. 110
- *longipes* Cass. 275
- *teretifolium* (Less.) Ness 280
Doliocarpus Roland. 29
- sect. *Calinea* Eichl. 34, 710
- sect. *Doliocarpus* 60, 715

- Doliocarpus* Roland. sect. *Othlis* Eichl.
60
- *amazonicus* Sleum. ssp. *amazonicus* 38
 - + - - ssp. *duckeanus* Kubitzki 38, 711
 - *aptus* Macbr. 48
 - - var. *curtus* Macbr. 48
 - + - *areolatus* Kubitzki 713
 - *belizensis* Lundell 27
 - *brevipedicellatus* Garcke ssp. *brevipedicellatus* 44
 - - var. *densiflorus* Eichl. 57
 - + - - ssp. *hilarianus* Kubitzki 46
 - *calinea* J. F. Gmel. 41
 - - auct. non J. F. Gmel.: Griseb. 44
 - - auct. non J. F. Gmel.: St.-Hil. 46
 - *calineoides* (Eichl.) Gilg. 27
 - *castaneaefolius* Mart. ex Eichl. 57
 - *castaneifolius* (Schott) Gilg non Mart. ex Eichl. 73
 - "- *caule scandente* ..." Roland. 61
 - "- *caule stricto* ..." Roland. 61
 - *congestiflorus* (Tr.) Gilg & Werderm. 54
 - (*\$Pinzona*) *coriaceus* (Mart. & Zucc.) Gilg 27
 - *curtipes* Macbr. 62
 - + - *dasyanthus* Kubitzki 51
 - *densiflorus* (Eichl.) Steyerem. 58
 - *dentatus* (Aubl.) Standl. 53
 - *dentatus* (Aubl.) Standl. ssp. *dentatus* 54
 - + - - ssp. *esmeraldae* (Steyerem.) Kubitzki 57
 - + - - ssp. *ferrugineus* (Rusby) Kubitzki 59
 - + - - ssp. *lanceolatus* Kubitzki 59
 - + - - ssp. *latifolius* Kubitzki 58
 - + - - ssp. *rufescens* (Sleum.) Kubitzki 59
 - + - - ssp. *undulatus* (Eichl.) Kubitzki 57
 - - auct. non (Aubl.) Standl.: Hunter 44
 - *dentosus* Mart. 62
 - - var. *piauiensis* Mart. ex Eichl. 62
 - *eichlerianus* Gilg 57
 - *elegans* Eichl. 46
 - + - *elliptifolius* Kubitzki 47
 - *esmeraldae* Steyerem. 57
 - *ferrugineus* Rusby 59
 - *grandiflorus* Eichl. 73
 - - var. *pubescens* Eichl. 73
 - *glomeratus* Eichl. 39
 - + - *gracilis* Kubitzki 716
 - *guianensis* (Aubl.) Gilg 34, 710
 - - auct. non (Aubl.) Gilg: Hunter 35
 - *hispidus* Standl. & L. Williams 74, 714
 - + - *lancifolius* Kubitzki 715
 - *lasiogyne* Benoist 60
 - *macrocarpus* Mart. ex Eichl. 48, 713
 - Doliocarpus magnificus* Sleum. 72
 - *major* J. F. Gmel. 61
 - + - - ssp. *littoralis* Kubitzki 65
 - - ssp. *major* 62
 - - auct. non J. F. Gmel.: Sleum.
 - *multiflorus* Standl. 35
 - *nicaraguensis* Standl. 27
 - *nitidus* (Triana) Tr. & Pl. 65
 - - Gilg & Werderm. 65
 - + - *novogranatensis* Kubitzki 36, 711
 - *oaxacanus* Szyszyl. 54
 - *olivaceus* Sprague & Williams ex Hunter 69
 - *paraensis* Sleum. 66, 716
 - *platystigma* Pilger 54
 - + - *prancei* Kubitzki 49
 - *ptariensis* Steyerem. 40
 - *pubens* Mart. 53
 - *pubiflorus* Miq. 75
 - *pulcher* Sleum. 75
 - *punctatus* Standl. 62
 - *rolandri* J. F. Gmel. 61
 - - var. *parcus* Macbr. 74
 - - auct. non J. F. Gmel.: DC. 6
 - - auct. non J. F. Gmel.: Eichl.
 - *rufescens* Sleum. 59
 - + - *sagotianus* Kubitzki 43
 - *savannarum* Sandw. 39, 711
 - *scandens* (Aubl.) Gilg non Poir.
 - *scandens* Poir. 61
 - *schottianus* Eichl. 60, 715
 - *sellowianus* Eichl. 68
 - *semidentatus* Garcke 53
 - *sessiliflorus* Mart. 71
 - *soramia* DC. 34
 - + - *spatulifolius* Kubitzki 51, 714
 - *spinulifer* Miq. 62
 - *spraguei* Cheesm. 41, 713
 - *strictus* Poir. 62
 - *surinamensis* Lanj. 66
 - *undulatus* Eichl. 57
 - + - *validus* Kubitzki 715
 - + - *verruculosus* Kubitzki 69
 - *virgatus* Sagot 48
 - Elizaldia calycina* (Roemer & Schulz) Maire ssp. *multicolor* (F. Chater 177
 - Elphegea* Cass. sect. *Detridioides* 476
 - *bergeriana* (Spreng.) Less. 561
 - *reflexa* (L.) Less. 565
 - Erigeron arthrotrichus* Hiern 459
 - *grantii* Oliv. & Hiern ex Oliv. 46

- igeron grantii Oliv. & Hiern ex Oliv.
var. angustifolia O. Hoffm.
459
- welwitschii Hiern 459
- chenbachia lyrata (H. B. K.) Britton &
Millsp. 107
- licia Cass. 255
- sect. Agathaea (Cass.) O. Hoffm. 476
- sect. Anhebecarpaea DC. emend. Grau
223, 233, 332
- sect. Dracontium Grau 224, 234, 468
- sect. Eufelicia O. Hoffm. 340
- sect. Felicia 223, 233, 340
- sect. Hebecarpaea DC. 340
- sect. Lignofelicia Grau 223, 233, 275
- sect. Longistylus Grau 224, 234, 443
- sect. Neodetris Grau 224, 234, 476
- abyssinica Sch. Bip. ex Rich.
ssp. abyssinica 400
- ssp. globularioides (Mattf.) Grau
407
- ssp. neghellensis (Cufodontis) Grau
404
- aculeata Grau 515
- adfinis (Less.) Nees 478
- aethiopica (Burm. fil.) Bol. & Wolley
Dod ex Adams. & Salt.
ssp. aethiopica 503
- ssp. ecklonis (Nees) Grau 508
- alba Grau 224, 456
- amelloides Schlecht. non (L.) Voss.
438
- amelloides (L.) Voss 224, 492
- amoena (Sch. Bip.) Levyns 225
- ssp. amoena 517
- ssp. latifolia Grau 225, 521
- ssp. stricta (DC.) Grau 520
- angustifolia (Jacq.) Nees var. glabra
DC. 356
- var. hyssopifolia (Berg.) DC. 354
- angustifolia sensu Nees 356
- annectens (Harv.) Grau 560
- anthemidodes (Hiern) Mendonça 224,
444
- aspera (Less.) Burt Davy 110
- australis (Alston) Phill. 223, 421
- bachmanni Thell. 427
- var. schlechteri Thell. 427
- barbellata S. Moore 459
- bechuanica Mattf. 346
- bellidioides Schlechter ssp. bellidioides
540
- ssp. foliata Grau 542
- bergerana (Spreng.) O. Hoffm. 561
- bergeriana (Spreng.) Bolus & Wolley
Dod ex Adams. & Salt. 561
- Felicia boehmii O. Hoffm. ssp. boehmii
224, 448
- + - - ssp. homochroma (S. Moore)
Grau 450
- brachyglossa Cass. 487
- + - brevifolia (DC.) Grau 324
- buchbergensis (Dinter) Merxm. 373
- burchellii N. E. Brown 500
- burkei (Harv.) L. Bolus 301
- + - caespitosa Grau 430
- caffrorum (Less.) Nees 565
- cameronii F. Muell. 565
- cana DC. 359
- + - canaliculata Grau 303
- candollei (Harv.) Bolus & Wolley Dod
ex Adams. & Salt. 538
- ciliaris DC. 565
- - var. leiopoda DC. 397
- + - clavipilosa Grau ssp. clavipilosa
223, 363
- + - - ssp. transvaalensis Grau 223, 369
- + - comptonii Grau 352
- cotuloides DC. 415
- cymbalariae (Aiton) Bolus & Wolley
Dod ex Adams. & Salt.
ssp. cymbalariae 486
- + - - ssp. ionops (Harv.) Grau 491
- + - cymbalarioides (DC.) Grau 538
- dentata (Rich.) Dandy ssp. dentata
435
- + - - ssp. nubica Grau 437
- + - denticulata Grau 483
- + - deserti Schlechter ex Grau 362
- - Schlechter ex Hutchinson 362
- + - diffusa (DC.) Grau ssp. diffusa 534
- + - - ssp. khamiesbergensis Grau 536
- drakensbergensis Wood & Evans
223, 437
- dregei DC. 223, 320
- - ß dentata DC. 324
- - var. incisa O. Hoffm. 322
- dubia Cass. 224, 478
- + - ebracteata Grau 512
- echinata (Thunb.) Nees 223, 332
- elongata (Thunb.) Bolus & Wolley Dod
ex Adams. & Salt. 528
- - (Thunb.) O. Hoffm. 225, 528
- ericifolia (Forsk.) Mendonça 565
- - auct. 400
- erigeroides DC. 340
- + - esterhuyseniae Grau 316
- eylesii S. Moore 459
- fascicularis DC. 223, 378
- - var. pubescens DC. 398
- ferulacea Compton 349
- ficoidea DC. 565

- Felicia filifolia* (Vent.) Burt Davy 223
+ - - ssp. *bodkinii* (Compton) Grau
- - ssp. *filifolia* 279
+ - - ssp. *schaeferi* (Dinter) Grau 292
+ - - ssp. *schlechteri* (Compton) Grau 298
- *fischeri* O. Hoffm. 459
- *flanagani* Bolus 498
- *fragilis* Cass. 413
- *frutescens* R. E. Fries 382
- *fruticosa* (L.) Nichols. 223
+ - - ssp. *brevipedunculata* (Hutchinson) Grau 278
- - ssp. *fruticosa* 275
- *globularioides* Mattf. 407
+ - *grantii* (Oliv. & Hiern) Grau 466
- *grossedentata* (Dinter) Range 324
- *gunillae* B. Nord. 328
+ - *heterophylla* (Cass.) Grau 225, 558
- *hirsuta* DC. 373
+ - *hirta* (Thunb.) Grau 371
+ - *hispida* (DC.) Grau 532
- *homochroma* S. Moore 450
- *hyssopifolia* (Berg.) Ness 223
+ - - ssp. *glabra* (DC.) Grau 356
- - ssp. *hyssopifolia* 354
+ - - ssp. *polyphylla* (Harv.) Grau 358
- - var. *straminea* (Hiern) Mendonça 408
- - *auct.* 363
- *imbricata* DC. 565
+ - *joubertinae* Grau ssp. *glabrescens* Grau 497
+ - - ssp. *joubertinae* 496
- *karooica* Compton 308
- *kraussi* Sch. Bip. 565
- *lasiocarpa* DC. 308
- *lasiocarpa* Compt. non DC. 565
- *lasiopoda* Hutchinson 356
- *linearis* N. E. Brown 431
- *lingulata* Klatt ex Schinz 431
+ - *linifolia* (Harv.) Grau 225, 510
- *lutea* N. E. Brown 408
- *macrorrhiza* (Thunb.) DC. 306
- *maritima* Bolus 565
+ - *merxmuelleri* Grau 225, 554
+ - *microcephala* Grau 343
- *microsperma* DC. 425
+ - *minima* (Hutchinson) Grau 225, 543
+ - *monocephala* Grau 475
- *monticola* Compton 566
- *mossamedensis* (Hiern) Mendonça 223, 407
+ - *muricata* (Thunb.) Nees ssp. *cinerascens* Grau 394
- - ssp. *muricata* 382
+ - - ssp. *strictifolia* Grau 396
Felicia namaquana (Harv.) Merxm. 225, 550
- *nana* Mattf. 453
- *natalensis* (Sch. Bip.) Schlechter non Sch. Bip. 468
- - Sch. Bip. ex Walp. 340
- *neghellensis* Cufodontis 404
+ - *nigrescens* Grau 350
- *noelae* S. Moore 466
+ - *nordenstamii* Grau 336
- *odorata* Compton 315
+ - *oleosa* Grau 319
- *ovata* (Thunb.) Compton 439
- *paralia* DC. 332
- *petiolata* (Harv.) N. E. Brown 2501
- *pinnatifida* Wood & Evans 566
- *prageri* Mattf. 550
+ - *puberula* Grau 548
- *pusilla* N. E. Br. 478
+ - *quinquenervia* (Klatt) Grau 473
- *reflexa* (L.) DC. 565, 566
- *retorta* DC. 566
- *Richardii* Vatke 435
- *rigidula* DC. 373, 566
- *rogersii* S. Moore 312
- *rosulata* Yeo 224, 468
- *scabrata* (DC.) Range 329
- *schenckii* O. Hoffm. 550
- *schimperii* Hochst. ex Jaub. & Spreng 400
+ - *serrata* (Thunb.) Grau 427
- *smaragdina* (S. Moore) Merxm. 224, 453
+ - *stenophylla* Grau 529
- *stricta* Compton 347
- *tenella* (L.) Nees 223, 340
+ - - ssp. *cotuloides* (DC.) Grau 411
+ - - ssp. *longifolia* (DC.) Grau 417
+ - - ssp. *pusilla* (Harv.) Grau 419
- - ssp. *tenella* 223, 413
- - var. *longifolia* DC. 417
+ - *tenera* (DC.) Grau 482
- *teres* Compton 294
- *trinervia* Turcz. 341
+ - *tsitsikamae* Grau 525
+ - *uliginosa* (Wood & Evans) Grau 223, 432
- *venusta* S. Moore 347
+ - *welwitschii* (Hiern) Grau 224, 45
+ - *westae* (Fourc.) Grau 335
- *whitehillensis* Compton 311
- *wrightii* Hilliard & Burt 224, 47
+ - *zeyheri* (Less.) Nees ssp. *linifolia* (Harv.) Grau 398

- Elisia zeyheri* (Less.) Nees ssp. zeyheri 396
Resenia DC. 249, 255
fasciculata H. Bolus 294
foliosa Klatt 566
- var. *monocephala* Klatt 566
leptophylla DC. 292
nana Hutchins. 306
pinnatilobata Klatt 566
scaposa DC. 306
stuposa Steud. 306
ymnostephium Less. 248
ciliare (DC.) Harv. 565
eteromma Benth. 246
ieronia Vell. 75
scabra Vell. 99
aulfussia Nees 255
amelloides Nees 558
ciliata Spreng. 417
strigosa Spreng. 439
aggera lyrata (H. B. K.) Leins 107
eyssera ovata Thunb. 439
pilosella Thunb. 110
ithodora nitida (Ern) R. Fernandes 178
Macowania ericifolia (Forsk.) Burt & Grau 565, 566
Mairia Nees 248
felicoides Hutchinson & Corbishley 440
lasiocarpa DC. 565
taxifolia (L.) DC. 310
Mappia Schreb. 29
Microglossa DC. 246
Munichia cymbalariae (Aiton) Nees 486
- var. *microcephala* DC. 487
cymbalarioides DC. 538
hirsuta (Vent.) DC. 487
Munychia Cass. 255, 478
brachyglossa (Cass.) Cass. 487
Nicolasia nitens (O. Hoffm.) Leins 107
quinqueseta O. Hoffm. ex Thell. 107
Nidorella Cass. 246
Nolletia Less. 248
Nonea lutea (Desf.) Reichenb. ex DC. 179
- *micrantha* Boiss. & Reuter 179
- *obtusifolia* (Willd.) DC. 179
- *vesicaria* (L.) Reichenb. 179
Onosma heterophyllum Griseb. 181
- *visianni* Clem. 182
Othlis Schott 29
- *castaneaefolia* Schott 73
Pegoletia pinnatilobata (Klatt) O. Hoffm. ex Dinter 566
- *retrofracta* (Thunb.) Kies 566
Pinzona Mart. & Zucc. 26, 710
Pinzona calineoides Eichl. 27
- *coriacea* Mart. & Zucc. 27, 710
Plagiobothrys procumbens (Colla) Gray 184
- *tenellus* (Nutt.) Gray 184
Pluchea monocephala E. A. Bruce 107
- *nitens* O. Hoffm. 107
Polyarrhena Cass. 248
- *imbricata* (DC.) Grau 340, 565
- *reflexa* (L.) Cass. 334, 565, 566
- *stricta* Grau 336
+ *Porphrostemma monocephala* (E. A. Bruce) Leins 107
+ *Printzia nutans* (Bolus) Leins 108
Psednotrichia australis Alston 421
Pseudoconyza lyrata (H. B. K.) Cuatr. 107
Pteronia echinata (Thunb.) 332
Pilotus R. Br. 135
- *aervoides* (F. v. Muell.) F. v. Muell. 153
- *albidus* (C. A. Gardner) Benl 137
- *appendiculatus* Benl 146
- *aristatus* Benl 163
- *arthrolasius* F. v. Muell. 137
- *astrolasius* F. v. Muell. 139
- *atriplicifolius* (A. Cunn. ex Moq.) Benl 141
- - var. *atriplicifolius* 141
- - var. *elderi* (Farmar) Benl 141
- *auriculifolius* (A. Cunn. ex Moq.) F. v. Muell. 158
- *axillaris* (F. v. Muell. ex Benth.) F. v. Muell. 156
- *beckerianus* (F. v. Muell.) F. v. Muell. ex J. M. Black 167
- *blackii* Benl 163
- *brachyanthus* (F. v. Muell. ex Benth.) F. v. Muell. 150
- *caespitosus* F. v. Muell. 166
- *calostachyus* (F. v. Muell.) F. v. Muell. 171
- - var. *calostachyus* 171
- - var. *procerus* (Diels) Benl 171
- *capitatus* (F. v. Muell.) C. A. Gardner ex A. W. Hill 144, 168
- *carinatus* Benl 155
- *carlsonii* F. v. Muell. 158
- *chippendalei* Benl. 164
- *chortophytus* (Diels) Schinz 166
- *clementii* (Farmar) Benl 147
- *conicus* R. Br. 169
- *corymbosus* R. Br. 169
- - var. *acutoflorus* Benth. 169
- - var. *corymbosus* 169

- Ptilotus decipiens* (Benth.) C. A. Gardner
ex A. W. Hill 152
- *declinatus* Nees 161
 - *dissitiflorus* (F. v. Muell.) F. v. Muell.
139
 - - *var. dissitiflorus* 139
 - - *var. longifolius* Benl 140
 - *distans* (R. Br.) Poirét 168
 - *divaricatus* (Gaud.) F. v. Muell. 145
 - *drummondii* (Moq.) F. v. Muell. 175
 - - *var. drummondii* 176
 - - *var. minor* (Nees) Benl 176
 - - *var. scaposus* Benl 175
 - *eichleranus* Benl 163
 - *eriotrichus* (W. V. Fitzg. ex Ewart &
White) W. V. Fitzg. 138,
145
 - *erubescens* Schlecht. 161
 - *esquamatus* (Benth.) F. v. Muell.
176
 - *exaltatus* Nees 162
 - - *var. exaltatus* 162
 - - *var. semilanatus* (Lindley ex Mitch.)
Maiden & Betcher 163
 - - *var. villosus* Benl 146
 - *fasciculatus* W. V. Fitzg. 166
 - *forrestii* F. v. Muell. 151
 - *fraseri* (A. Cunn. ex Moq.) F. v. Muell.
165
 - *fusiformis* (R. Br.) Poirét 174
 - - *var. fusiformis* 175
 - - *var. gracilis* (R. Br.) Benl 175
 - *gaudichaudii* (Steud.) J. M. Black
135, 174
 - - *var. gaudichaudii* 174
 - - *var. parviflorus* (Benth.) Benl 174
 - *gomphrenoides* F. v. Muell. ex Benth.
172
 - - *var. conglomeratus* (Farmer) Benl
173
 - - *var. gomphrenoides* 172
 - - *var. roseo-albus* (Farmer) Benl 173
 - *grandiflorus* F. v. Muell. 159
 - - *var. grandiflorus* 159
 - - *var. lepidus* (F. v. Muell.) Benth.
152
 - *helichrysoides* (F. v. Muell.) F. v. Muell.
138
 - *helipteroides* (F. v. Muell.) F. v. Muell.
148
 - - *var. helipteroides* 148
 - - *var. minor* (J. M. Black) Eichler
ex Benl 148
 - *holosericeus* (Moq.) F. v. Muell. 157
 - *humilis* (Nees) F. v. Muell. 167
 - - *var. humilis* 167

- Ptilotus humilis* (Nees) F. v. Muell.
var. *parviflorus* Benth. 140
- *incanus* (R. Br.) Poirét 140
 - - *var. elongatus* Benl 140
 - - *var. incanus* 140
 - - *var. parviflorus* (A. J. Ewart)
140, 1
 - *indivisus* Benl 135, 165
 - *johnstonianus* W. V. Fitzg. 168
 - *lanatus* A. Cunn. ex Moq. 135, 1
 - - *var. glabrobracteatus* Benl 151
 - - *var. lanatus* 151
 - *latifolius* R. Br. 154
 - + - - *subsp. chamaecladus* (Diels) B
154
 - - *subsp. latifolius* 155
 - - - *var. latifolius* 155
 - - - *var. maior* Benl
155
 - - *var. chamaecladus* (Diels) Benl
154
 - *lazaridis* Benl 145
 - *leucocoma* (Moq.) F. v. Muell.
150, 156
 - *lophotrichus* Benl 151
 - *macrocephalus* (R. Br.) Poirét 1
 - *manglesii* (Lindley) F. v. Muell.
 - *mollis* Benl 137
 - *murrayi* F. v. Muell. 164
 - - *var. maior* J. M. Black 165
 - - *var. murrayi* 164
 - *nobilis* (Lindley ex Mitch.) F. v.
Muell. emend. Benl 161
 - - *var. angustifolius* Benl 162
 - - *var. nobilis* 162
 - *obovatus* (Gaud.) F. v. Muell. 14
 - - *var. griseus* Benl 142
 - - *var. lancifolius* Benl 142, 146
 - - *var. obovatus* 142
 - - *var. parviflorus* (Lindley ex Mit
Benl 143, 146
 - *parvifolius* (F. v. Muell.) F. v. M
143
 - - *var. laetus* Benl 143
 - - *var. parvifolius* 143
 - *petiolatus* Farmer 172
 - *polakii* F. v. Muell. 144
 - *polystachyus* (Gaud.) F. v. Muell.
emend. Benl 14
 - - *var. arthrotrichus* Benl 146
 - - *f. rubriflorus* (J. M. Black) Benl
149
 - - *f. polystachyus* 149
 - *pseudohelipteroides* Benl 148
 - *pyramidatus* (Moq.) F. v. Muell.
 - *robynsianus* Benl 141

- ilotos roei* (F. v. Muell. ex Benth) F. v. Muell. 153
rotundifolius (F. v. Muell.) F. v. Muell. 138
royceanus Benl 139
seminudus (J. M. Black) J. M. Black 160
sericostachyus (Nees) F. v. Muell. 159
 - subsp. *roseus* (Moq.) Benl 160
 - subsp. *sericostachyus* 160
 - - f. *floribundus* (Moq.) Benl 160
 - - - f. *sericostachyus* 160
schwartzii F. v. Muell. ex Tate 170
 - var. *georgei* (Diels) Benl 170
 - var. *schwartzii* 170
 - - - f. *elongatus* Benl 171
 - - - f. *schwartzii* 170
spathulatus (R. Br.) Poiret 157
 - f. *angustatus* Benl 157
 - f. *spathulatus* 157
spicatus F. v. Muell. ex Benth 173
 - subsp. *burbidgeanus* Benl 174
 - subsp. *leianthus* (Benth) Benl 173
 - - - var. *leianthus* 169, 173
 - - - var. *longiceps* Benl 173
 - subsp. *spicatus* 173
stirlingii (Lindley) F. v. Muell. 147, 175
 - var. *laxus* (Benth) Benl 175
 - var. *minutus* Benl 165, 175
 - var. *pumilus* Benl 147
 - var. *stirlingii* 147
symonii Benl 161
villosiflorus F. v. Muell. 154
icaurtea Triana 29
congestiflora Tr. 54
nitida Triana 65
enecio retortus (DC.) Benth. 566
ommerfeldtia Less. 246
oramia Aubl. 29
calinea Lamk 41
guianensis Aubl. 34
usanna dinteri Phillips 550
ymphytum anatolicum Boiss. s. l. 190
asperum Lepechin 190
bulbosum Schimper 185, 189
circinale Run. 189
cordatum Waldst. & Kit. ex Willd. 185, 190
creticum (Willd.) Run. 189
ibericum Steven 185, 190
officinale L. 187
 - ssp. *uliginosum* (Kern.) Nym. 190
Symphytum orientale L. 185, 190
 - *ottomanum* Friv. 187
 - *tuberosum* L. s. l. 189
 - - ssp. *nodosum* (Schur) Soó 189
 - - ssp. *tuberosum* 189
Tetracera L. 708
 - *amazonica* Kubitzki 709
 - *breyiniana* Schlecht. 709
 - *calinea* Willd. 41
 - *calophylla* Gilg 90
 - *costa* Mart. ex Eichl. ssp. *rotundi-*
folia (J. E. Smith) Kubitzki 709
 - *cuspidata* G. F. W. Meyer 53
 - *doliocarpus* Willd. 61
 - *empedoclea* Gilg 709
 - *lasiocarpa* Eichl. 709
 - *multiflora* DC. 95
 - *nitida* Vahl 95
 - *oblongata* DC. 103
 - *obovata* Willd. 34
 - *parviflora* (Rusby) Sleum. 102, 103, 708
 - *stricta* Willd. 62
 - *tomentosa* Willd. 53
 - *volubilis* L. ssp. *volubilis* 708
 - *willdenowiana* Steud. ssp. *emarginata* Kubitzki 709
Tigarea Aubl. 29
 - *dentata* Aubl. 53
Trichinum corymbosum Gaud. 135
 - *cunninghamii* Benth 135
 - *gomphrenoides* Moq. 135
 - *helipteroides* F. v. Muell. var. *minor* J. M. Black 148
Zoutpansbergia caerulea Hutch. 108

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Botanischen Staatssammlung München](#)

Jahr/Year: 1971

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [INDEX 721-729](#)