

In der Schweiz an sehr zahlreichen Standorten, dann in Österreich, in Livland und in Deutschland bei Aschaffenburg leg. *Doebner* 75, bei Sondershausen leg. *Irmisch* (Braun 74), bei Eisenach leg. ? bei Braun 74, bei Straußberg in der Mark leg. bei Braun 74, dazu käme dann noch unser oben beschriebener Baum.

Immergrüne Laubbölzer im Heidelberger Schlossgarten.

5. Mitteilung.

Von E. Pfitzer,

a = ganz unbeschädigt. b = an den Spitzen zurückgefroren, der Verlust aber völlig ersetzt. c = stark zurückgefroren aber kräftig wieder ausgetrieben. d = stark beschädigt und nur schwach nachwachsend. n = neu, hat noch keinen Winter durchgemacht. (G) = die Pflanze steht in der ungünstiger gelegenen Talebene von Heidelberg. * = hat in Heidelberg im Freien geblüht.

I. Liliaceae.

- | | | | |
|---|---|--------------------------------|------------------|
| a | 1 | * <i>Danaë racemosa</i> Mönch. | Mittelmeergebiet |
| a | 2 | * <i>Ruscus aculeatus</i> L. | „ |
| a | 3 | * — <i>Hypoglossum</i> L. | „ |
| n | 4 | — <i>Hypophyllum</i> L. | „ |
| a | 5 | <i>Smilax excelsa</i> L. | Kaukasus |
| a | 6 | <i>Yucca gloriosa</i> L. | Nordamerika |

II. Palmae.

- | | | | |
|---|---|-------------------------------|----------|
| n | 7 | <i>Trachycarpus</i> Martianus | |
| | | Wldl. | Himalaya |
| b | 8 | — <i>Fortunei</i> Wldl. (G.) | China |

III. Gramineae.

- | | | | |
|---|----|---|--------------|
| b | 9 | <i>Arundinaria aureo-striata</i> (Regel). | Japan |
| b | 10 | — <i>Hindsii</i> Munro | China |
| b | | — — var. <i>graminea</i> | „ |
| a | 11 | — <i>japonica</i> Sieb. Zucc. | Japan |
| a | 12 | — <i>nitida</i> F. Mitf. | China |
| b | 13 | — <i>palmata</i> Bean | Japan |
| b | 14 | — <i>Ragamowskii</i> (Lamb.) | China |
| b | 15 | — <i>Simonii</i> A. & C. Riv. | „ |
| a | 16 | <i>Phyllostachys aurea</i> A. & C. Riv. | China, Japan |
| a | 17 | — <i>Castillonis</i> F. Mitf. | Japan |
| a | | — — var. <i>holochrysa</i> | „ |
| a | 18 | — <i>flexuosa</i> A. & C. Riv. | China |
| a | 19 | — <i>Henonis</i> F. Mitf. | Japan |
| b | 20 | — <i>Mazeli</i> A. & C. Riv. | „ |
| a | 21 | — <i>mitis</i> A. & C. Riv. | China, Japan |
| a | 22 | — <i>nigra</i> Munro | Japan |
| a | 23 | — <i>Quillioi</i> A. & C. Riv. | China, Japan |
| b | 24 | — <i>ruscifolia</i> (Sieb.) | „ |
| a | 25 | — <i>sulphurea</i> A. & C. Riv. | „ |
| b | 26 | — <i>violascens</i> A. & C. Riv. | „ |
| a | 27 | — <i>viridi-glaucescens</i> A. & C. Riv. | „ |
| b | 28 | — sp. | „ |
| b | 29 | <i>Thamnocalamus Falconeri</i> Hook. f. | Himalaya |
| b | 30 | — sp. | ? |

IV. Apocynaceae.

- | | | | |
|---|----|---|-------|
| b | 31 | * <i>Trachelosperma jasminoides</i> Lem. (G.) | China |
|---|----|---|-------|

V. Oleaceae.

- | | | | |
|---|----|---|------------------|
| b | 32 | <i>Ligustrum compactum</i> Hook. Thoms. | Himalaya |
| a | 33 | — <i>coriaceum</i> Noiss. | China |
| a | | * — — var. <i>planifolium</i> | „ |
| b | 34 | * — <i>lucidum</i> Ait. | Japan |
| b | 35 | * — <i>obtusifolium</i> Sieb. Zucc. | „ |
| b | 36 | * — <i>ovalifolium</i> Hassk. | „ |
| b | 37 | * — <i>Quihoui</i> Carr. | China |
| a | 38 | <i>Osmanthus Aquifolium</i> | Japan |
| a | | * — — var. <i>ilicifolia</i> | „ |
| b | 39 | — <i>fragrans</i> Lour. | China, Japan |
| n | 40 | <i>Phillyrea angustifolia</i> L. | Mittelmeergebiet |
| n | 41 | — <i>latifolia</i> L. | „ |
| a | 42 | — <i>media</i> L. | „ |
| a | 43 | * — <i>Vilmoriniana</i> Boiss. | Orient |

VI. Labiatae.

- | | | | |
|---|----|------------------------------------|------------------|
| a | 44 | * <i>Rosmarinus officinalis</i> L. | Mittelmeergebiet |
|---|----|------------------------------------|------------------|

VII. Verbenaceae.

- | | | | |
|---|----|---|-------|
| b | 45 | * <i>Caryopteris Mastacanthus</i> Schauer | China |
|---|----|---|-------|

VIII. Caprifoliaceae.

- | | | | |
|---|----|-------------------------------------|------------------|
| b | 46 | <i>Abelia chinensis</i> R. Br. | „ |
| a | 47 | * — <i>rupestris</i> Ldl. | „ |
| b | 48 | <i>Lonicera conjugialis</i> Kell. | Nordamerika |
| b | 49 | — <i>etrusca</i> Santi | Mittelmeergebiet |
| b | 50 | * — <i>fragrantissima</i> Carr. | China |
| b | 51 | — <i>japonica</i> Thunb. | Japan |
| a | 52 | * — <i>sempervirens</i> L. | Nordamerika |
| a | | * — var. <i>coccinea-superba</i> | „ |
| a | 53 | * <i>Viburnum japonicum</i> Spreng. | Japan |
| b | 54 | — <i>Tinus</i> L. | Mittelmeergebiet |

IX. Compositae.

- | | | | |
|---|----|-------------------------------|------------|
| c | 55 | <i>Olearia dentata</i> Mönch. | Australien |
| d | 56 | — <i>Haastii</i> Hook. f. | „ |

X. Myrsinaceae.

- c 57 *Ardisia japonica* Bl. Japan

XI. Sapotaceae.

- b 58 *Bumelia tenax* Willd. Nordamerika

XII. Ericaceae.

- a 59 *Andromeda floribunda* Pursh. Nordamerika
 a 60 * — *japonica* Thunb. Japan
 a 61 * — *polifolia* L. Mitteleuropa
 b 62 *Arbutus Andrachne* L. Mittelmeergebiet
 b 63 * — *Unedo* L. „
 a 64 * *Chamaedaphne calyculata* Mönch. „
 a 65 * *Erica carnea* L. Alpengebiet
 a 66 — *scoparia* L. „
 a 67 * — *stricta* L. „
 a 68 * — *vagans* L. „
 a 69 * *Leucothoe axillaris* D. Don. Nordamerika
 a 70 — *Catesbaei* A. Gray „

XIII. Rhodoraceae.

- a 71 * *Kalmia angustifolia* L. Nordamerika
 a 72 * — *latifolia* L. „
 a 73 * *Ledum latifolium* Ait. „
 b 74 * *Rhododendron amoenum* Planch. China
 a 75 — *brachycarpum* D. Don. Japan
 a 76 — *campanulatum* D. Don. Himalaya
 a 77 * — *catawbiense* Mchx. Nordamerika
 a 78 * — *Cunninghamii* Dipp. Hybrid. ?
 a 79 * — *ferrugineum* L. Alpengebiet
 a 80 — *Hodgsonii* Hook. f. Himalaya
 a 81 * — *ponticum* L. Krim
 b 82 * — *praecox* Dav. ?
 b 83 * — *punctatum* Andr. Nordamerika
 a 84 — *Smirnowi* Trautv. Kaukasus

XIV. Rutaceae:

- a 85 * *Skimmia japonica* Thunb. Japan
 a — — var. *Freemanni* „
 a — — var. *oblata* „
 n — — var. *Veitchii* „
 b 86 *Xanthoxylon planispinum* Sieb. Zucc. „
 n 87 — *Bungei* Planch. China

XV. Coriariaceae.

- c 88 *Coriaria nepalensis* W.M. Himalaya

XVI. Aurantiaceae.

- d 89 *Citrus japonica* Thunb. Japan
 a 90 * — *trifoliata* L. China

XVII. Celastraceae.

- a 91 * *Euonymus japonica* Thunb. u. var. Japan

XVIII. Aquifoliaceae.

- a 92 * *Ilex Aquifolium* u. var. L. Mitteleuropa

- b 93 *Ilex Cassine* L. Nordamerika
 — — var. *castaneifolia* „
 a 94 — *cornuta* L. Himalaya
 a 95 — *crenata* Thunb. Japan
 a — — var. *variegata* „
 b 96 — *diphyrena* Wall. China
 a 97 * — *latifolia* Thunb. „
 a 98 — *Othra* Thunb. „

XIX. Vitaceae.

- c 99 *Vitis striata* Bak. Chili

XX. Rhamnaceae.

- a 100 * *Rhamnus Alaternus* L. Mittelmeergebiet
 n — — var. *variegata* „

XXI. Buxaceae.

- a 101 * *Buxus sempervirens* L. u. var. Mittelmeergebiet
 b 102 *Sarcococca pruniformis* Ldl. Himalaya

XXII. Tiliaceae.

- c 102 *Aristolelia* Macqui L'Hérit. Chili

XXIII. Eucryphiaceae.

- n 103 *Eucryphia glutinosa* Hook. Chili ?

XXIV. Hypericaceae.

- a 104 * *Hypericum calycinum* L. Kaukasus
 b 105 * — *Hookerianum* W. Arn. Himalaya
 c 106 * — *Moserianum* W. Arn. Hybr.

XXV. Violaceae.

- a 107 *Hymenanthera crassifolia* Hook. Neu-Seeland

XXVI. Ternstroemiaceae.

- b 108 * *Camellia japonica* L. Japan
 b 109 *Thea viridis* L. China

XXVII. Berberidaceae.

- a 110 * *Berberis buxifolia* Poir. Chili
 b 111 * — *concinna* Hook. f. Himalaya
 b 112 * — *congestiflora* Gay. Chili
 a 113 * — *Darwinii* Hook. „
 a 114 — *Neuberti* Lem. Hybr.
 a 115 — *pruinosa* Franch. China
 a 116 * — *stenophylla* Mast. ?
 b 117 * — *Wallichiana* DC. Himalaya
 a 118 * *Mahonia Aquifolium* Nutt. Nordamerika
 b 119 * — *japonica* DC. Japan
 a 120 * — *repens* G. Don. Nordamerika
 b 121 * *Nandina domestica* Thunb. Japan

XXVIII. Lardizabalaceae.

- b 122 * *Akebia quinata* Dcne. China
 b 123 *Holboellia latifolia* Wall. Himalaya

XXIX. Lauraceae.

- c 124 *Laurus nobilis* L. Mittelmeergebiet

- b 125 *Tetranthera causticans* Pasq. ?
 b 126 *Umbellularia californica* Kalifornien

XXX. Magnoliaceae.

- b 127 *Illicium anisatum* L. China
 b 128 — *floridanum* Ellis Nordamerika
 a 129 **Kadsura japonica* Don. Japan
 b 130 **Magnolia grandiflora* L. Nordamerika

XXXI. Aristolochiaceae.

- b 131 **Aristolochia semper-virens* L. Mittelmeergebiet

XXXII. Rosaceae.

- b 132 **Chamaebatiaria Mille-folium* Maxim. Kalifornien
 a 133 **Rosa sempervirens* L. Orient
 a 134 **Rubus fruticosus* L. u. var. Mitteleuropa

XXXIII. Pomaceae.

- a 135 **Cotoneaster acuminata* Ldl. u. var. Himalaya
 a 136 * — *horizontalis* Dcne. China
 a 137 * — *microphylla* Wall. Himalaya
 a 138 — *pannosa* Franch. China
 n 139 — *pauciflora* Hook. Himalaya
 a 140 * — *Pyracantha* Spach. Mittelmeergebiet
 a 141 * — *rotundifolia* Wall. Himalaya
 a 142 * — *Simondsii* Bak. "
 b 143 *Photinia serrulata* Ldl. China, Japan

XXXIV. Amygdalaceae.

- a 144 **Prunus Laurocerasus* L. u. var. Mittelmeergebiet
 a 145 * — *lusitanica* L. u. var. "

XXXV. Papilionaceae.

- n 146 *Genista umbellata* Poir. "
 b 147 **Ulex europaeus* L. Mitteleuropa

XXXVI. Myrtaceae.

- c 148 *Eugenia apiculata* DC. Chili

XXXVII. Saxifragaceae.

- c 149 *Escallonia glutinosa* Chili
 c 150 — *macrantha* Hook. "
 b 151 * — *virgata* Wedd. "

XXXVIII. Hamamelidaceae.

- a 152 *Distylium racemosum* Sieb. Zucc. Japan

XXXIX. Cornaceae.

- a 153 **Aucuba japonica* Thunb. u. var. Japan
 b 154 *Benthamia fragifera* Lindl. Himalaya

XL. Araliaceae.

- a 155 **Hedera Helix* L. u. var. Europa, Asien

XLI. Umbelliferae.

- b 156 **Bupleurum fruticosum* L. (G.) Mittelmeergebiet

XLII. Thymelaeaceae.

- a 157 **Daphne Laureola* L. Mitteleuropa
 a 158 * — *Mezereum* L? var. *Houtteana* "
 a 158 * — *pontica* L. Orient

XLIII. Elaeagnaceae.

- b 159 *Elaeagnus glabra* Thunb. Japan
 b 160 — *pungens* Thunb. "
 b — — var. *variegata* "
 b 161 — *umbellata* Thunb. "
 b — — var. *variegata* "

XLIV. Phytolaccaceae.

- c 162 *Ereilla volubilis* A. Juss. Chili

XLV. Cupuliferae.

- c 163 *Quercus agrifolia* Néc Kalifornien
 b 164 — *dilatata* Ldl. Himalaya
 c 165 — *Douglasii* Kalifornien
 b 166 — *glaberrima* L. Himalaya
 b 167 — *Ilex* L. Mittelmeergebiet
 a 168 — *incana* Roxb. Himalaya
 b 169 — *lobata* Kalifornien
 b 170 * — *Lucombeana* Hybrid.
 a — var. *sclerophylla* "
 b 171 * — *lusitanica* Lem. Mittelmeergebiet
 a 172 — *phillyreoides* A. Gray Japan
 a 173 — *striata* Sieb. "
 c 174 — *Suber* L. Mittelmeergebiet
 a 175 — *thalassica* Hance China
 a 176 * — *Turneri* Willd. ?
 c 177 — *virens* Ait. Nordamerika
 n 178 — sp. (*Ilex latifolia* Hortor.) Mittelmeergebiet ?

Vollständig abgestorben sind = *Gelsemium sempervirens* Ait., *Citharexylon reticulatum* H. B. K., *Helichrysum diosmifolium* Sw., *Rhododendron dahuricum* L., *Litsea japonica* Mirb., *Lomatia longifolia* R. Br., letztere wurden von Wühlmäusen abgefressen, auch hinsichtlich der andern Arten bleibt bei dem sehr milden Winter zweifelhaft, ob sie alle durch Kälte zu Grunde gegangen sind.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Pfitzer Ernst Hugo Heinrich

Artikel/Article: [Immergrüne Laubhölzer im Heidelberger Schlossgarten. 91-93](#)