

Nachtrag.

Frau von Carnap, Obersteinkirch, Kr. Lauban, Schlesien.
 von Jachmann, Rgtsbes. auf Jeschkendorf bei Marsdorf, Kr. Sorau, Schlesien.
 Kellermann, Dr. Chr., Oberstudienrat u. Rektor, Nürnberg, Krelingstr. 28.
 Kock, Erich, Klein-Butzig bei Linde, Kr. Flatow.
 von Lieres und Wilkau, Landrat, Lüben, Schlesien.
 von Löbbecke, Rgtsbes., Groß-Nendorf, Kr. Bring, Schlesien.
 Frhr. von Löw-Steinfurth, Wiesbaden, Victoriastr. 37.

Namen-Verzeichnis der besprochenen Pflanzen.

Die Namen sind zur richtigen Betonung mit Akzenten versehen.

	Seite		Seite
Abies amabilis	4	Ammóphila arenária	84
„ arizónica	104, 108	Azálea Hinodégiri	390
„ balsámea	95, 100, 110, 163, 362	„ Yodogáwa	390
„ cephalónica	95	Bérberis pubescens	240
„ cilfcica	305	„ sinénsis	240
„ cóncolor	4, 96, 104, 337, 429	Bétula corylifólia	418
„ „ lasiocárpa	96, 397	„ Ermáni	418
„ „ violácea	96, 104, 412	„ húmilis	78
„ Équi Trojáni	305	„ lénta	6
„ firma	4	„ luminifera	241
„ grándis	4	„ lútea	6
„ homólepis	104, 318, 323	„ odoráta	78
„ nebrodénsis	165	„ pubescens	77, 156
„ nóbilis	4, 96, 101	„ „ purpúrea	418
„ „ gláuca	104, 430	„ verrucósa	77, 156
„ Nordmanniána 4, 90, 95, 103, 110, 323		Bióta orientális	98
„ pectináta	70, 90, 95, 166	Buddléia nivea	244
„ „ flabelláta	166	„ variábilis	100
„ Pinsápo	96, 477	Calycánthus flóridus	413
„ sibírica	95, 100, 104, 168, 368, 429	Caragána arboréscens	109
„ „ péndula	168	„ jubáta	257
„ subalpína	108	Carriéria calýcina	244
„ Tschonoskyána	318, 323	Cárya álba	6, 99, 114, 160, 193, 393, 400
„ Véitchii	96, 104	„ amára	6, 114, 194
Acanthópanax Hénryi	240	„ aquática	195
Ácer campéstre	100, 225	„ myristicaefórmis	196
„ caudátum var. multiserrátum	244	„ olivaeefórmis	196
„ „ var. ukurunduénse	244	„ porcína	6, 198
„ dasycárpum	5, 114, 407	„ sulcata	6, 99
„ Davidii	244	„ tomentósa	6, 200
„ laevigátum	244	„ -Arten und Synonýme	216
„ laxiflórum	244	Castánea vésca	99, 322
„ neglectum elongátum	423	Catalpa speciósa	8, 114
„ Negúndo	5, 114	Cédrus atlántica	96, 101
„ pennsylvánicum	114, 337	„ Deodára	96
„ platanóides	154, 256	„ Líbani	261, 303, 438, 444
„ Pseudoplátanus globósum	424	Céltis Bióndii	241
„ sacchárinum Wangh.	5	„ Bungeána	241
„ ukurunduénse	244	„ occidentális	100
Actinídia argúta	100	Cephalotáxus drupácea	98
„ Kolomicta	100	„ „ pedunculáta fastigiáta	98
Áesculus Hippocástanum	99, 438	Céraser demissa	231
„ Pávia	99	„ „ var. melanocárpa	231
Álnus incána	154	Cercidiphýllum japónicum	8, 329, 393
„ glutinósa	156	Cércis canadénsis	255
		„ glábra	241

	Seite		Seite
<i>Cercis Siliquastrum</i>	255	<i>Fraxinus pennsylvánica</i> varfct.	185
<i>Chamaecýparis Hodgínsii</i>	178	„ „ pubescens	181
„ „ <i>Lawsoniána</i> . 8, 74, 106,	113	<i>Gínkgo biloba</i>	449
„ „ „ <i>Friesia</i>	172	<i>Gleditschia triacanthos</i>	100
„ „ „ <i>knowfieldénsis</i>	172	<i>Glycine chinénsis</i>	237
„ „ „ <i>nutkaénsis</i>	98, 414	<i>Gunnéra manicáta</i>	323
„ „ „ <i>obtúsa</i>	9, 98, 113	<i>Gymnócladus dioíca</i>	99
„ „ „ <i>pisífera</i>	9, 98, 114	<i>Halésia tetráptera</i>	100
„ „ „ <i>sphaeroídea</i>	98	<i>Hamamélis virginíca</i>	100
<i>Chionánthus virginíca</i>	388	<i>Hédera Hélix palmáta</i>	341
<i>Cladrástis amurénsis</i>	9	<i>Hibiscus coccíneus</i>	1
<i>Clématis Jackmánii</i>	392	„ „ <i>militáris</i>	1
„ „ „ <i>Paroliniána</i>	241	„ „ „ $\times$ <i>Moschéutos</i>	1
„ „ „ <i>smilacifolia</i>	241	„ „ „ <i>Moschéutos</i>	1
<i>Cléthra alnifolia</i>	100	„ „ „ <i>syriacus</i>	100
<i>Córnuş flórida</i>	100, 254	<i>Hydránga Davidii</i>	245
„ „ „ <i>Hesséi</i>	257	<i>Hystérium macrósporum</i>	14
„ „ „ <i>más</i>	409	<i>Ílex Aquifólium</i>	98
„ „ „ <i>sanguinea</i>	225	<i>Júglans califórnicá</i>	202
<i>Córylus Colúrna</i>	409	„ „ „ <i>cinérea</i>	99, 202, 394
„ „ „ <i>heterophýlla</i>	241	„ „ „ <i>cordifórmis</i>	204
<i>Cotoneáster Fargésii</i>	242	„ „ „ <i>mandschúrica</i>	204, 394
„ „ „ <i>Silvéstrii</i>	242	„ „ „ <i>nígra</i> 10, 114, 161, 206, 394, 400,	415
„ „ „ <i>Simónsii</i>	257	„ „ „ <i>régia</i>	99, 108, 208, 445
<i>Cronártium ribicolum</i>	398	„ „ „ <i>-Formen</i>	208
<i>Cryptoméria japónica</i>	9, 98	„ „ „ <i>rupéstris</i>	210
„ „ „ <i>crístáta</i>	172	„ „ „ <i>Sieboldiána</i>	210
<i>Cupréssus arizónica</i>	422	„ „ „ <i>stenocárpa</i>	212
„ „ „ <i>sempervirens</i>	305, 438	„ „ „ <i>Arten und Synonyme</i>	217
<i>Dáphne Mezéreum</i>	410	<i>Juníperus arizónica pyramidalis</i>	422
<i>Déutzia longifolia</i>	244	„ „ „ <i>Cédrus</i>	296
„ „ „ <i>purpurascens</i>	244	„ „ „ <i>chinénsis</i>	98, 106
„ „ „ <i>sessilifolia</i>	242	„ „ „ „ <i>Pfitzeriána</i>	106
„ „ „ <i>setchuenénsis</i>	242	„ „ „ „ <i>communis</i>	98, 113
„ „ „ <i>Silvéstrii</i>	242	„ „ „ „ <i>drupácea</i>	305
<i>Elshóltzia Stauntónii</i>	244	„ „ „ „ <i>excélsa</i>	306
<i>Élymus arenáriuş</i>	84	„ „ „ „ <i>foetidissima</i>	306
<i>Émpetrum nígrum</i>	328	„ „ „ „ <i>macrocarpa</i>	305
<i>Eryngium marítimum</i>	84	„ „ „ „ <i>Oxycedrus</i>	305
<i>Fágus silvática Ansorgéi</i>	412	„ „ „ „ <i>phoenicea</i>	286, 306
„ „ „ „ <i>áureo-péndula</i>	423	„ „ „ „ <i>Sabína</i>	98, 106
„ „ „ „ <i>silvática asplenifolia</i>	357, 412	„ „ „ „ <i>virginiana</i>	11, 98, 368
„ „ „ „ „ $\times$ <i>atropurpúrea</i>	412	„ „ „ „ <i>gláuca</i>	106
„ „ „ „ „ <i>comptoniaefolia</i>	412	<i>Kálmia latifolia</i>	99
„ „ „ „ „ <i>péndula purpúrea</i>	255	<i>Keteléeria Fortunéi</i>	449
„ „ „ „ „ <i>quercoides</i>	422	<i>Labúrnum vulgáre</i>	100
„ „ „ „ „ <i>tortuosa</i>	267	<i>Lárix americána</i>	106
<i>Fokiénia Hodgínsii</i>	178	„ „ „ „ <i>europáea</i>	106, 303, 394
<i>Fortunéa chinénsis</i>	215	„ „ „ „ „ <i>kurilénsis</i>	262, 394
<i>Fothergilla alnifolia</i>	248	„ „ „ „ „ <i>leptolépis</i> 11, 91, 96, 106, 112, 393,	414
„ „ „ „ <i>májor</i>	248	„ „ „ „ „ <i>occidentális</i>	393
„ „ „ „ „ <i>montícola</i>	248	„ „ „ „ „ <i>sibírica</i>	106, 112
<i>Fraxinus álba</i>	10, 181	<i>Libocédrus decurrens</i>	97
„ „ „ „ <i>americána</i> . . 10, 73, 107, 113,	181	„ „ „ „ „ <i>macrólepis</i>	179
„ „ „ „ „ <i>variet.</i>	184	<i>Ligústrum amuréne</i>	223
„ „ „ „ „ <i>cinérea</i>	185	„ „ „ „ „ <i>brachystachyum</i>	223
„ „ „ „ „ <i>excelsior</i>	107, 156	„ „ „ „ „ <i>insulense</i>	223
„ „ „ „ „ „ <i>álbo-variegata</i>	249	„ „ „ „ „ <i>japónicum</i>	219
„ „ „ „ „ „ <i>leucocarpa</i>	249	„ „ „ „ „ <i>lucidum</i>	219
„ „ „ „ „ „ <i>monophylla</i>	414	„ „ „ „ „ <i>Regelianum</i>	220
„ „ „ „ „ „ „ <i>cordata</i>	250	„ „ „ „ „ <i>sinense</i>	219
„ „ „ „ „ „ <i>violacea</i>	423	„ „ „ „ „ <i>vulgare mit Varietäten</i>	219, 224
„ „ „ „ „ „ <i>lanceolata</i> $\times$ <i>pennsylvanica</i>	185	Liste d. n. Schwappach angeb. Holzarten	24, 26
„ „ „ „ „ „ <i>Órnuş</i>	413	„ „ „ „ v. Demckeraufgef. Geh. u. Stauden	50—66
„ „ „ „ „ „ <i>pennsylvanica</i>	185	„ „ „ „ in Wirthy angeb. Holzarten	116—135

	Seite		Seite
Liste d. Gehölze in den balt. Prov.	158—161	Paulownia tomentosa	101
„ „ die in Volhynien ausdauern	169	Peridermium Ströbi	75
„ „ Holzgew. auf d. Kanar. Inseln	278—298	Phellodendron amurense	12
„ „ cilicischen Forstbäume	302	Philadelphus brachybótrys var. purpurascens	245
„ „ in Danzig ausgestellten Coniferen	318	Phoma abiétina	18
„ „ in Einlage vorhandenen Coniferen	320	Picea ajanensis	12
„ „ Gehölze in Freienhuben	321	„ álba 90, 104, 108, 110	
„ „ „ in Klanin	324	„ „ coerúlea	105
„ „ „ in Oliva	326	„ „ „ Hudsoni	105
„ „ „ in Carlsberg	328	„ „ „ sitkaënsis	323
„ „ „ in Villa Ludolphine	328	„ „ „ Alcockiana	12, 142
„ „ „ in Schellmühl	329	„ „ „ Engelmännii	13, 96, 105
„ „ „ in Paleschken	330	„ „ „ excelsa 70, 96, 104, 152, 171	
„ „ „ in Kl. Watkowitz	334	„ „ „ columnaris	259, 421
„ „ „ in Zoppot, Villa Jühne	337	„ „ „ cupressina	172, 421
„ „ „ in Hela	340	„ „ „ globosa	422
„ „ „ in Gora	342	„ „ „ nana	422
„ „ „ in Wirthy	346	„ „ „ pendula	260
„ „ „ in Balga	356	„ „ „ viminalis 96, 328, 368	
„ „ „ in der Stadtgärtnerei in Königsberg i. Pr.	358	„ „ „ virgata	368, 414
„ „ „ im botanischen Garten in Königsberg i. Pr.	359	„ „ „ obovata	172
„ „ „ im Tiergarten in Königsberg i. Pr.	360	„ „ „ Omorica 96, 105, 108, 169	
„ „ „ in Tilsit	364	„ „ „ orientalis	96, 305
„ „ „ in Rautenburg a. Gilge	365	„ „ „ „ atróvirens	172
„ „ „ in Gerdauen	368	„ „ „ polita	108
„ „ „ in Arklitten	369	„ „ „ pungens 13, 96, 105, 110	
„ „ „ in Dönhofstadt	370	„ „ „ „ argentea	431
„ „ „ in Schackenhof	373	„ „ „ „ glauca	13
„ „ „ in Ostrometzko	374	„ „ „ sitkaënsis	13, 81, 113
„ „ „ in Wendgraben	376	Pinus aristata	418, 433
„ „ Coniferen im nördlichen Schweden	395	„ „ Banksiana 14, 76, 97, 105, 110, 362, 413	
„ „ Gehölze in Bernburg	400	„ „ Benthamiána	443
„ „ Gehölze in Cronberg i. T.	415	„ „ Brütia	303
„ „ Coniferen in Hinterpommern	416	„ „ canariënsis	295
„ „ Gehölze für Kaninchen-Remisen	434	„ „ Cembra 97, 105, 161, 427	
„ „ Gehölze in Verrières-Paris	448	„ „ „ „ nana	169
„ „ gespendeten Samen und Pflanzen	464	„ „ „ „ pumila	169
Lonicera Albértii	257	„ „ „ densiflora	110
„ „ pileata	245	„ „ „ edulis albo-variegata	423
„ „ Webbiána	245	„ „ „ excelsa 97, 105, 395	
Lycium europæum	418	„ „ „ halepensis	303
„ „ halimifolium	418	„ „ „ Jeffrèyi 15, 97, 110, 136	
Magnolia acuminata	99	„ „ „ Laricio	97, 303
„ „ Bióndii	242	„ „ „ austriaca 81, 89, 105, 110	
„ „ cordata	252	„ „ „ corsicana	449
„ „ Fraséri	250	„ „ „ Poiretiána	15
„ „ glauca	252	„ „ „ montana var. uncinata	87, 110
„ „ hypoleuca 12, 250		„ „ „ parviflora	105, 108
„ „ parviflora	252	„ „ „ Pinea	438, 449
„ „ salicifolia	252	„ „ „ ponderosa 15, 38, 97, 105, 430, 443	
„ „ Soulangéana	99	„ „ „ „ scopulorum	15, 443
„ „ Thompsoniana	252	„ „ „ „ pumila Rgl.	169, 394
„ „ tripetala 99, 252		„ „ „ pygmaea	169
„ „ Watsoniana	252	„ „ „ rigida 15, 70, 76, 89, 110	
Malus dioica	387	„ „ „ silvestris 67, 88, 152, 303, 328	
„ „ floribunda	389	„ „ „ „ laevigata	423
„ „ Niedzwetzkyana	254	„ „ „ „ Formen und Abarten	173
Párus demissa	231	„ „ „ „ gibberosa	347
„ „ virginiana demissa	231	„ „ „ Stróbus 90, 97, 105, 110, 162, 260, 411, 427	
Paeonia arborea	100	„ „ „ „ Taeda	440
Parrótia persica 99, 258		„ „ „ „ Thunbergii	418
Paulownia Silvestrii	242	Pirus apétala	387
		„ „ hupehensis	242

	Seite		Seite
Plagiospérnum sinense	444	Rúbus clémons	245
Plátanus acenfólia	100	„ maciléntus	245
„ „ pyramidális	101	„ phoenicolásius	257
„ occidentális	100	Sálix cáprea	258, 341
„ „ pyramidális	101	„ cinérea	258
„ orientális	101	„ „ tricolor	258
Platycárya strobilácea	215	„ daphnoides	84, 355
Polýgonum baldschuánicum	390	„ Medémii	258
Pópulus canadénsis	114	„ Nicholsonsii purpúrea	258
„ lasiocárpa	243	„ répens	267
„ nígra pyramidális	107, 114	„ Wilsónii	243
„ Silvéstrii	243	Sciadópitys verticilláta	98
„ trémula	156, 256	Sequóia gigantéa	98, 402
Prúnus Copállin	232	Sophóra japónica	100
„ demissa	231, 418	Sórbus aucupária	256, 414
„ „ var. melanocárpa	231	„ „ pendula	246
„ „ Abarten und Formen	233	„ doméstica	392
„ emargináta	418	„ torminális	343, 345
„ hirtipes	243	Spiraéa ariifólia	100
„ japónica	418	Syringa affinis	228
„ Laurocérusus	254	„ „ var. Giráldi	228
„ lusitánica áureo-varieg.	423	„ afghánica	229
„ melanocárpa	231	„ amurénsis	227
„ obtusáta	235	„ Bretschneideri	230
„ Pádus	79, 225, 393	„ chinénsis	228
„ serótina 16, 79, 91, 114, 232, 256, 415		„ Dielsiána	229
„ Sprengérii	243	„ dúbia	228
„ Shiúri	16	„ Emódi	230
„ virginiana	79	„ „ pilosissima	230
„ „ var. demissa	231	„ rósea	230
Pseudolárix Kaempférii	449	„ Fauriei	228
Pseudotsúga Douglásii 17, 76, 80, 90, 112, 136,		„ Giraldiána	230
160, 247, 337		„ hyacinthiflóra	228
„ „ cáesia 19, 80, 106, 136, 414		„ japónica	227
„ „ gláuca 80, 106, 136, 414, 417		„ Josikáea	230
„ „ viridis 106, 136, 394, 414		„ Juliánae	229
„ gláuca	19	„ Komarówi	230
„ japónica	413	„ microphýlla	229
Pterocárya caucásica	99, 108, 212	„ obláta	228
„ rhoifólia	214	„ „ × vulgáris	228
„ sorbifólia	214	„ pekinénsis	227
„ stenóptera	215	„ pérsica	228
„ -Arten und Synonyme	218	„ „ laciniáta	228
Pyracantha coccinea	99	„ pinnatifólia	229
Quércus Cérris	113	„ Potanini	229
„ coccinea	21	„ pubéscens	229
„ conférta	99	„ refléxa	229
„ macranthéra	108	„ rothomagénsis	228
„ palústris	21	„ sempervirens	227
„ pedunculáta	156, 260, 355	„ Sweginzówi	230
„ rúbra 20, 75, 91, 107, 113, 398, 425		„ tomentélla	230
„ serráta	243	„ velútina	229
„ sessiliflóra	260, 357	„ villósa	230
„ tinctória	21	„ „ × Josikáea	230
Ribes alpinum	107, 150, 225	„ vulgáris	228
„ arbóreum	150	„ „ × pérsica	228
„ Gayánum	444	„ Wólfi	230
Robinia glutinósa	262	„ yunnanénsis	230
„ neomexicána	262, 553	Taxódium dístichum	414
„ „ albiflóra	423	Táxus baccáta	106, 113, 165, 225, 306, 408
„ Pseudacácia	77, 247, 262, 412	„ „ adpréssa	442
„ „ tortuósa	404	„ „ fastigiáta	98
Rósa Giráldii	243	„ cuspidáta	407
„ „ inermis	243	Thúya gigantéa	21, 98, 114, 414
Rúbus amábilis	245	„ occidentális	98

	Seite		Seite
Thúya occidentalis ericoides	98	Úlmus Wheatléyi	248
„ „ lútea nóva	424	Vibúrnum betulifólium	245
„ „ plicáta	98	„ cinnamomifólium	245
Thuyópsis dolabráta	98	„ fóetidum	245
Tília euchlóra	431	„ „ var. rectángulum	245
„ grandifólia lutescens	424	„ propinquum	245
„ mongólica	108	„ Wilsónii	245
„ parvifólia	158	„ Wríghtii	245
„ petioláris	323	Víscum álbum	401
Torreya Fargésii	243	Wistária chinénsis	237, 390
„ grándis	442	„ „ albiflóra	239
Trithrinax campéstris	260	„ „ aucubaefólia	239
Tsúga canadénsis	23, 96	„ „ brachybótrys	239
„ diversifólia	114	„ „ „ álba	239
„ Mertensiána	22	„ „ Demckérii	239
„ Pattoniána	96	„ „ fl. pléno	239
„ Sieböldii	22	„ „ japónica	239
Úlex europáeus	91, 414	„ „ monstrósa	239
Úlmus campéstris cornubiénsis	248	„ „ multijúga	239
„ „ monumentális	248	„ „ „ álba	240
„ cornubiénsis	248	„ „ „ coelestina	240
„ effúsa	158, 432	„ „ „ fol. áureis	240
„ rubescens	423	„ „ „ rósea	240
„ montána	158	„ „ japónica	237
„ práestans	249	Yúcca angustifólia × filamentósa	392
„ sarniénsis	248	„ „ karlsruhénsis	392
„ strícta	248	Zélkowa Kéaki	23

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion der Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft

Artikel/Article: [Namen-Verzeichnis der besprochenen Pflanzen. 526-530](#)