

Pflanzenliste.

Mit dem anliegenden roten Zettel können sämtliche ausländischen Mitglieder, sowie alle behördlichen Versuchsgärten bestellen; von den in Deutschland wohnenden sonstigen Mitgliedern aber nur die, deren Namen K—Z (Vereine = V) beginnt, **also nicht A—J**, da diese dieses Jahr Samen beziehen konnten.

Bitte genau die Bedingungen auf S. 353 und 354 des Jahrbuches zu beachten und auf keinem Zettel die Unterschrift zu vergessen! **Nach dem 1. Februar sind die Listen geschlossen.**

Alle Coniferen sind etwa 15—25 cm, die Laubhölzer 30—50 cm hoch.

Es wird gebeten, nicht alles zu wählen, auch nicht nur anzustreichen, sondern eine bestimmte gewünschte Anzahl davor (nicht dahinter!) zu schreiben!

| Wunsch | Nr. | Coniferen. | Standort | | Boden | | | kalk- liebend |
|--------|-----|------------|---|--------|---------|--------|-------|------------------|
| | | | feucht. | trock. | leicht. | mittl. | schw. | |
| | 1 | 1 000 | Ábies cephalónica, Tanne . . . | * | | | * | * |
| | 2 | 150 | — cóncolor | * | | | * | |
| | 3 | 1 000 | — grándis | * | | | * | * |
| | 4 | 1 000 | — nóbilis | * | | | * | * |
| | 5 | 1 000 | — Pinsápo | * | | | * | * |
| | 6 | 1 000 | Chamaecýparis obtúsa | * | | | * | |
| | 7 | 1 000 | Cryptoméria japónica | * | | | * | |
| | 8 | 2 000 | Lárix leptólepis, jap. Lärche | * | * | * | | |
| | 9 | 350 | Píceá álba, Schimmelfichte | * | * | * | | |
| | 10 | 2 000 | — Engelmánnii | * | | | * | |
| | 11 | 1 000 | — nígra | * | | | * | |
| | 12 | 1 000 | — orientális | * | | | * | |
| | 13 | 1 350 | — púngens, Stechfichte | * | | | * | |
| | 14 | 2 000 | — púngens gláuca | * | * | | * | |
| | 15 | 1 000 | — sitkaénsis, Sitkafichte | * | | | * | |
| | 16 | 10 000 | Pínus Banksiána, Kiefer | | * | * | | |
| | 17 | 1 000 | — contórta | | * | * | | |
| | 18 | 1 000 | — edúlis | * | * | * | | |
| | 19 | 1 400 | — fléxilis | * | * | * | | |
| | 20 | 3 800 | — Jeffreyi | * | | | * | |
| | 21 | 3 000 | — Peíce | * | | | * | |
| | 22 | 1 800 | — ponderósa | * | | | * | |
| | 23 | 50 | — Stróbus, Weymouthskiefer | | * | * | | |
| | 24 | 191 000 | Pseudots. Douglásii caésia | * | * | * | * | |
| | 25 | 11 500 | — — gláuca | * | * | * | * | |
| | 26 | 2 500 | — — víridis | * | * | * | * | |
| | 27 | 20 | Sciadópytis verticilláta | * | | | | * |
| | 28 | 1 000 | Thúya gigantéa | * | | | * | * |
| | 29 | 150 | — occidentális | * | * | * | * | * |
| | 30 | 4 000 | Tsúga Mertensiána | * | | | * | * |
| | | | Laubholzbäume. | | | | | |
| | 31 | 250 | Ácer Heldreíchii (Sämlinge!) | * | | | * | |
| | 32 | 1 000 | — Negúndo califórnicum, Ahorn | * | | * | * | |
| | 33 | 2 000 | — sáccharum, Zuckerahorn | * | | | * | |
| | 34 | 20 | Bétula dahúrica, Birke | * | * | * | | |
| | 35 | 500 | — lénta | * | * | * | | |
| | 36 | 500 | — papyrífera | * | * | * | | |

| Wunsch | Nr. | | Standort | | Boden | | | Kalk- liebend |
|-------------------|-------|--|----------|--------|---------|--------|-------|------------------|
| | | | leucht. | trock. | leicht. | mittl. | schw. | |
| 37 | 500 | Bétula populifolia | * | * | * | | | |
| 38 | 100 | — Cárpinus americana, Weißbuche | * | * | | * | | |
| 39 | 1 000 | Castánea véscá, echte Kastanie | * | | | | * | * |
| 40 | 1 000 | Catálpa speciósá, Trompetenbaum | * | | | * | * | |
| 41 | 2 000 | Fráxinus americana, Esche . . . | * | | | * | | |
| 42 | 100 | — mandschúrica | * | | | * | | |
| 43 | 100 | — Órnus, Blütenesche | * | | | * | | |
| 44 | 4 000 | — potamóphila (Kamtschatka) . . | * | | | * | | |
| 45 | 620 | Júglans nígra, Schwarznuß | * | | | | * | |
| 46 | 130 | Liriodéndron Tulipífera, Tulpen- baum | * | | | * | | |
| 47 | 100 | Magnólia hypoleúca | * | | | | * | |
| 48 | 1 000 | Phellodéndron amurénsé, Kork- baum | * | | | * | | |
| 49 | 1 000 | Pópulus monilífera, Pappel | * | | * | * | | |
| 50 | 3 500 | Prúnus serótina, späte Trauben- kirsche | | * | * | | | |
| 51 | 2 000 | Quércus palústris, Sumpfeiche . . | * | * | * | * | | |
| 52 | 910 | — rúbra, Roteiche | | * | * | | | |
| 53 | 850 | Sóphora japónica | * | | | * | | |
| 54 | 30 | Sórbus americana, Eberesche . . . | * | | | * | | |
| Sträucher. | | | | | | | | |
| 55 | 300 | Ácer Ginnála, sibir. Ahorn | * | * | | * | | |
| 56 | 200 | — tatáricum, tatar. Ahorn | * | * | * | * | | |
| 57 | 160 | Arália chinénsis canéscens | * | | | | * | * |
| 58 | 75 | Bérberis Thunbérghii | * | * | | * | | * |
| 59 | 10 | Celástrus punctátus, Schlingpfl. . | * | | | * | | |
| 60 | 10 | Chionánthus virginiana | * | | | * | * | |
| 61 | 15 | Clématis Viticélla, Schlingpfl. . . | * | | | * | | |
| 62 | 1 000 | Crataégus punctáta, Dorn | * | * | * | * | | |
| 63 | 500 | Cydónia japónica, Quitte | * | | | * | | * |
| 64 | 20 | Forsýthia europaéa | * | | | * | | * |
| 65 | 500 | Hibíscus Moscheútos, Sumpfmalve | * | | | * | * | |
| 66 | 50 | Ligústrum Regeliánum | * | * | * | * | | |
| 67 | 20 | Lonicéra ciliáta | * | * | * | * | | |
| 68 | 50 | Lýcium pállidum, Bocksdorn | * | * | * | * | | * |
| 69 | 10 | Philadélphus latifólia, Jasmin . . | * | | | * | | |
| 70 | 25 | — Satsumii | * | | | * | | |
| 71 | 50 | Rhododéndron pónticum | * | | | * | * | |
| 72 | 50 | — arbóreum híbridum | * | | | * | * | |
| 73 | 2 050 | Rhodotýpus kerrioides | * | | | * | | |
| 74 | 3 000 | Ríbes Dikúscha (Kamtschatka) . . | * | | | * | | * |
| 75 | 50 | Syrínga correláta, Flieder | * | | | * | | |
| 76 | 10 | Vibúrnum dentátum, Schneeballart | * | | | * | | * |
| 77 | 100 | — lantanoídes | * | | | * | | * |
| 78 | 400 | — núdum | * | | | * | | * |
| 79 | 1 000 | Sálix Nicholsónii purp. (Steckl.) . | * | | * | * | | |

Es wird dringend gebeten, daß von den nur in geringer Anzahl vorhandenen Pflanzen nur solche Mitglieder bestellen, die ein ganz bestimmtes Interesse für gerade diese Arten haben.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [22](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion der Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft

Artikel/Article: [Pflanzenliste. 356-357](#)