

# **Diverse Berichte**

C. Mißbildungen und Monstrositäten.

D. (als Anhang) interessante meist normale morphologische Erscheinungen.

Der Verfasser hat dazu 26 große Tafeln mit sauberen, naturgetreuen Zeichnungen ausgearbeitet, welche die auffälligsten in unseren Gärten kultivierten, oder von ihm im Walde, oder in Gärten aufgefundenen, oben näher aufgeführten Blattformen darstellen und diese nebst seinen schriftlichen Aufzeichnungen dem Vorstande der Deutschen Dendrol. Gesellschaft vorgelegt. In kurzer Form giebt der Verfasser die bisher durch wissenschaftliche Forschung angeregte mutmaßliche Entstehung der Knospenvariation, auf welche wir hier nicht näher eingehen können, zumal der Verfasser wohl demnächst selbst seine Beobachtungen veröffentlichen wird.

Seine Arbeit trägt hoffentlich dazu bei, immer mehr die Aufmerksamkeit auf die so interessante Knospenvariation zu lenken und nach und nach durch genaue wissenschaftliche Forschung ihre Entstehung zu ergründen.

Manche, welche sich mit diesem interessanten Thema schon beschäftigt haben, treten vielleicht mit Herrn *von Widenmann* in nähere Verbindung, um gegenseitig ihre Ansichten und Erfahrungen auszutauschen. Gehört doch ein gemeinsames fleißiges Arbeiten und ein gewissenhaftes Prüfen der verschiedensten Erscheinungen auf diesem Gebiete dazu, um einen Anhaltspunkt zu gewinnen und sich vor Trugschlüssen zu hüten, die so leicht mit unterlaufen können.

Unsere Herren Baumschulengärtner verfügen ja in ihren Sammlungen über ein so reiches Material und haben stets neue Gelegenheit interessante Blattformen in ihren Kulturen aufzufinden, so daß es ihnen ein Leichtes sein wird die Bestrebungen des Herrn *von Widenmann* zu unterstützen, nicht nur indem sie ihm Material zustellen, sondern auch Angaben machen, unter welchen Bedingungen solche abnorme Erscheinungen gewachsen und auf welche Ursache die Entstehung in jedem einzelnen Falle etwa zurückgeführt werden könnte.

L. Beifsner.

## Deutsche Dendrologische Gesellschaft.

Protector:

*Se. Königliche Hoheit der Großherzog Friedrich von Baden.*

Vorsitzender:

*von St. Paul-Iliaire*, Hofmarschall und Korvetten-Kapitän z. D., Fischbach, Riesengebirge.

Vizepräsidenten:

Dr. *A. Engler*, Geh. Regierungsrat, Professor, Direktor des bot. Gartens zu Berlin.

Dr. *E. Pfitzer*, Geh. Hofrat, Professor, Direktor des bot. Gartens zu Heidelberg.

Dr. *E. Köhne*, Professor, Friedenau-Berlin (cooptirt).

Geschäftsführer:

*L. Beifsner*, Königl. Garteninspektor am botanischen Garten zu Poppelsdorf bei Bonn.

Ehren-Mitglieder:

Professor *C. S. Sargent*, Direktor des Arnold-Arboretums Jamaica Plain, Mass., Vereinigte Staaten von Nordamerika.

Korrespondierendes Mitglied:

Mr. John *G. Jack*, Arboriculturist und Docent, Arnold-Arboretum Jamaica Plain, Mass., Vereinigte Staaten von Nordamerika.

## Mitglieder des Ausschusses:

Dr. *C. Bolle*, Gutsbesitzer, Scharfenberg bei Tegel bei Berlin; *Fiesser*, Großherzogl. Hofgärtner, Baden-Baden; *Otto Froebel*, Baumschulenbesitzer, Zürich-Riesbach; *F. Goeschke*, Königl. Garteninspektor, Proskau bei Oppeln; *Graebener*, Großherzogl. Hofgarten-Direktor, Karlsruhe in Baden; Dr. *E. Grasmann*, München; *v. Homeyer*, Rittergutsbesitzer auf Murchin, Neu-Vorpommern; *H. Kaysing*, Kaiserl. Regierungs- und Forstrat, Straßburg i. E.; Dr. *Kinitz*, Königl. Forstmeister, Chorin; *Kirchhoff*, Fürstl. Hofgärtner a. D., Freiburg i. Baden; Dr. *Heinr. Mayr*, Professor der Forstwissenschaft, München; *L. Möller*, Redakteur, Erfurt; *Rüppell*, Baumschulenbesitzer, Bergedorf bei Hamburg; *Schelle*, Universitätsgärtner, Tübingen; Dr. *Schwappach*, Königl. Forstmeister und Professor, Eberswalde; *Fritz Graf von Schwerin*, auf Wendisch Wilmersdorf bei Ludwigsfelde; *A. Siebert*, Direktor des Palmengartens zu Frankfurt a. M.; Dr. *H. Graf zu Solms-Laubach*, Direktor des botanischen Gartens zu Straßburg i. E.; *F. Späth*, Königl. Ökonomierat und Baumschulenbesitzer, Baumschulenweg Berlin; Dr. *C. Freiherr von Tubeuf*, Privatdocent an der Universität München; *H. Zabel*, Königl. Gartenmeister a. D., Gotha.

## Mitglieder-Liste 1896.

*Seine Hoheit der Herzog Friedrich von Anhalt.*

*Seine Hoheit der Herzog Georg von Sachsen Meiningen.*

*Seine Durchlaucht Heinrich IX. Prinz Reuss*, Neuhof bei Schmiedeberg, Schlesien.

*Ahorn-Züchtereier*, Wendisch Wilmersdorf bei Ludwigsfelde, Anhalter Bahn.

*Anmann A. F.*, Seeburg Kreuzlingen Thurgau, Schweiz.

*Anhaltischer Gartenbau-Verein Dessau.*

*Graf von Arnim-Muskau*, Muskau O.-L.

*Aschke, P.*, Gas-Direktor, Grünberg, Schlesien.

*Badewitz*, Rittergutsbesitzer Siethen bei Ludwigsfelde, Anhalter Bahn.

*Baltische Central-Vereins-Baumschule Eldena*, Pommern, Garten-Inspektor *Mensing*.

*Behnsch R.*, Rentner, Kronprinzenstraße 54, Breslau.

*Beifsner, L.*, Königl. Garten-Inspektor, Poppelsdorf bei Bonn.

*Beithner, C.*, Stadtgärtner, Bonn.

*Benda*, Rentner, Lieutenant der Landwehr-Kavallerie, Biesenthal, Reg.-Bez. Potsdam.

*Frau von Besser*, auf Groß-Tippeln bei Reichenbach, Ostpreußen.

*Biedermann, E.*, Königl. Forstmeister, Zechlin, N.-Mark.

*Seine Durchlaucht Prinz Biron von Kurland*, Groß Wartenberg, Schlesien.

*Blasius*, Dr. *W.*, Professor, Direktor des botanischen Gartens zu Braunschweig.

*Böttcher & Völker*, Samenhandlung, Groß-Tabarz, Thüringen.

*Bolle*, Dr. *C.*, Gutsbesitzer, Scharfenberg bei Tegel bei Berlin.

*Bouché, J. C. F.*, Königl. Garten-Inspektor a. D., Gärtnereibesitzer Eendenich bei Bonn.

*Brandt, E. H.*, Villa Brunnenhof, Zürich (Schweiz).

*Breitschwerdt, Herm.*, Donaueschingen, Hofgarten.

*Brettschneider, F.*, Geschäftsführer der Lorbergschen Baumschulen, Berlin N., Oderbergerstr. 57—59.

*Buchner, Franz*, Kunst- und Handelsgärtner, München, äußere Schleifheimerstr. 34.

*Büttner, G.*, Königl. Forstgärtner, Tharandt, Sachsen.

*Carstens, C. F.*, Konsul, Dockenhuden bei Blankenese, Holstein.

*Christian, A.*, Rentner, Vorsitzender des Gartenbauvereins, Bonn.

*Clemen, E.*, Städtischer Obergärtner, Berlin SW., Viktoriapark 47.

*Coaz*, Oberforst-Inspektor, Bern (Schweiz).

*Dammer, Dr. Udo*, Friedenau bei Berlin, Wielandstr. 31.

*Dernburg*, Professor Dr., Westend bei Berlin, Kirschallee 23.

*Direktion* der höheren Gartenbauschule, Eisgrub, Mähren.

- Dobrowlianski*, Professor, St. Petersburg (Rußland).  
*Dold, Wilhelm*, Freiburg in Baden, Wilhelmstr. 4.  
*Echtermeyer, H.*, Königl. Garten-Inspektor Potsdam, Wildpark.  
*Einbeck*, Magistrat der Stadt.  
*Emeis, W.*, Oberförster-Kandidat, Villa Silvana bei Flensburg.  
*Engler, Dr. A.*, Geheimer Regierungsrat, Professor, Direktor des bot. Gartens, Berlin.  
*Erbe, J.*, Städtische Friedhofs-Verwaltung, Breslau, Oswitzerstr.  
*Ernst & von Spreckelsen*, Samenhandlung, Hamburg.  
*Eubell, Leop.*, Stadtgärtner, Cassel.  
*Eulefeld, R.*, Königl. Hofgärtner, Georgengarten, Hannover.  
*Federath, Dr.*, Königl. Landrat, Brilon, Westfalen.  
*Federle*, Gartenbaulehrer, Rufach, Ober-Elsaß.  
*Ferrant, Adolf*, Handelsgärtner und Baumschulenbesitzer, Görz, Österreich.  
*Fiesser*, Großherzoglicher Hofgärtner, Baden-Baden.  
*Finck, Wilhelm*, Kommerzienrat, München.  
*Finck, August*, Bankier, München.  
 Graf *Finck von Finckenstein*, Mitglied des Herrenhauses, auf Alt-Madlitz in Briesen i. Mark.  
*Finken*, Garten-Architekt Köln — Riehl.  
*Fintelman, G.*, Königl. Hofgärtner, Wilhelmshöhe bei Cassel.  
*Foetsch, L.*, Königl. Forstmeister, Scheibenhardt, Post Berg, Rheinpfalz.  
*Forstlicher Lese-Verein Heidelberg*, Vorstand Bezirksforstverweser *Woll*.  
*Fröbel, Otto*, Kunst- und Handelsgärtner, Zürich — Riesbach.  
*Frohberg, M.*, Obergärtner bei Herrn Petrokokino frères, Odessa (Süd-Rußland).  
*Funke, F.*, Stadtgärtner, Erlangen.  
*Ganghofer, F.*, Städtischer Forstrat, Augsburg.  
*Garcke*, Professor Dr., Berlin, SW., Gneisenastr. 20.  
*Gartenbau-Gesellschaft*, Frankfurt a. M.  
*Gartenbau-Verein* Freiburg i. Br. z. H. des Herrn Hofgärtner Kirchhoff.  
*Gartenbau-Verein*, Mainz.  
*Gartenbau-Verein im Riesengebirge* z. H. des Gärtnereibesitzers Herrn *Paul Kambach*, Hirschberg, Schlesien.  
*Gartenbau-Verein* Magdeburg.  
*Gartenbau-Verein* Bonn.  
*Gebbers, C.*, Baumschulenbesitzer, Wiesenburg i. d. Mark.  
*Geisler, M.*, Görlitz, Mühlweg 3.  
*Goebel, F.*, Großherzogl. Hofgärtner, Darmstadt.  
*Goeschke, F.*, Königl. Garten-Inspektor, Proskau bei Oppeln.  
*Goltz, H.*, Rittergutsbesitzer auf Voigtsdorf bei Bärwalde, Neumark.  
*Gothe, A.*, Rentner, Nordhausen, Blödaustraße 5.  
*Graebener*, Großherzogl. Hofgarten-Direktor, Karlsruhe i. B.  
*Grasman, Dr. Eustach*, Forstamts-Assistent, München, 92, Schellingsstraße.  
*Groszheim W.*, Königl. Hofgärtner, Celle, Hannover.  
*Großherzoglich Badisches Ministerium des Innern*, Karlsruhe.  
*Großherzoglich Badische Garten-Direktion*, Karlsruhe.  
*Großherzoglicher Botanischer Garten*, Freiburg i. B.  
*Großherzogliche Gartenverwaltung*, Oldenburg.  
*Großherzoglich Hessisches Ministerium der Finanzen*, Abteilung für Forst- und Kameralverwaltung, Darmstadt.  
*Grube, H.*, Stadtgarten-Direktor, Aachen.  
*Gugelmeyer, K.*, Vorstand des Gartenbau-Vereins, Mosbach, Baden.  
*Gülzow, A.*, Obergärtner, Amtitz N. L.  
*Haage & Schmidt*, Gärtnereibesitzer, Erfurt.

- Hansen, Carl*, Professor, Kopenhagen, Münstersvey 2. (Dänemark).  
*Hassenstab-Schiffner, Dr.*, Czerninplatz 7, Wien II 2.  
*S. Durchlaucht Fürst Hatzfeld*, Oberpräsident von Schlesien, Breslau.  
*Heicke, C.*, Städt. Obergärtner, Aachen, Monheimsallee 42.  
*Hellmers, E.*, Rentner, Bonn Koblenzerstr. 134.  
*Helm's Söhne*, Königl. Hoflieferanten, Groß-Tabarz, Thüringen.  
*Graf Henkel-Donnersmark* auf Neudeck, Ober-Schlesien.  
*Henkel, H.*, Kunst- und Handelsgärtner, Darmstadt.  
*von Herder, Dr.*, Kaiserl. Russischer Hofrat, Grünstadt, Rheinpfalz.  
*Herre*, Herzogl. Hofgärtner, Dessau,  
*Herzogl. Landesbaumschule* z. H. des Herrn Obstbau-Lehrer *Bissmann*, Gotha, Kohlenstrasse 1a.  
*Hesse, H. A.*, Baumschulenbesitzer, Weener a. Ems, Ostfriesland.  
*von Heyden-Linden*, Rittergutsbesitzer auf Strelensee bei Anclam.  
*Hillebrand, Uberto*, Samenhandlung, Pallanza, Italien.  
*Hillebrecht*, Stadtgärtner, Düsseldorf.  
*Hinzenberg A.*, Kaiserl. Garten-Direktor des botanischen Gartens, Tiflis, Kaukasus.  
*Hölscher*, Kgl. Garten-Inspektor im botanischen Garten, Breslau.  
*von Homeyer*, Rittergutsbesitzer auf Murchin, Neuvorpommern.  
*Hördemann, Jakob*, (Firma Joh. Hördemann) Samen- und Pflanzenhandlung, Cassel, Holländerstr. 68.  
*Ilsemann, Chr.*, Stadtgardendirektor, Budapest, Muráuyigasse 61 (Ungarn).  
*Graf zu Inn und Knyphausen* auf Schloß Lützburg bei Hage, Ostfriesland.  
*Jännicke*, Kontroll-Vorsteher der Hessischen Ludwigsbahn, Mainz.  
*von Jagow*, Erbjägermeister der Kurmark auf Rühstedt, Post Wilsnack.  
*Katzenstein, Otto*, Pinehurst N. C. U. St. N. America.  
*Kaysing, H.*, Regierungs- und Forstrat, Straßburg i. Elsaßs, Münstergasse 1.  
*Kinitz, Dr.*, Kgl. Forstmeister, Chorin, Mark.  
*Kierski, Rud.*, Inspektor der Städtischen Friedhöfe, Potsdam.  
*Kirchner, P.*, Stadtgärtner, Dessau, Askanischestr. 52.  
*Kittel*, Friedhof-Inspektor, Düsseldorf — Derendorf.  
*Klett, A.*, Großherzogl. Hofgärtner, Schwerin i. M.  
*Klissing, Herm.*, (i. F. C. L. Klissing Sohn) Barth in Pommern.  
*Knauff, J.*, Kunst- und Landschaftsgärtner, Wilhelmshöhe.  
*Kneiff, C.* Fabrikbesitzer, Nordhausen.  
*Köhler, H.*, Kommerzienrat, Altenburg.  
*Köhler & Rudel*, Kunst- u. Handelsgärtnerei, Windischleuba, Altenburg.  
*Köhne, Dr.*, Professor, Friedenau bei Berlin, Kirchstr. 5.  
*Kölnische Gartenbau-Gesellschaft*, Köln a. Rh.  
*Königl. Botanischer Garten*, Tübingen.  
*Königl. Preussische Regierung*, Arnberg.  
*Königl. Preussische Regierung*, Düsseldorf.  
*Königl. Sächsischer Botanischer Garten*, Dresden.  
*Königl. Württembergische Landwirtschaftliche Akademie*, Hohenheim.  
*Königl. Lehranstalt für Obst- und Weinbau*, Geisenheim a. Rh.  
*Königl. Bayerische Forstanstalt*, Aschaffenburg.  
*Königl. Preussische Forst-Akademie*, Eberswalde.  
*Koltz, J. P.*, Großherzogl. Inspektor der Gewässer und Forsten, Luxemburg.  
*Kroll*, Verwalter der Villa Rieter, Zürich II (Schweiz).  
*Lambert & Reiter*, Baum- und Rosenschulen, Trier.  
*Lauche R.*, Garteninspektor Muskau O. L.  
*Lehmann, Udo*, Redakteur, Neudamm.  
*Leichtlin, Max*, Stadtrat, Baden-Baden.

- Leipziger Gärtner-Verein*, Leipzig-Lindenau.  
*S. Durchlaucht Fürst Lichnowski* auf Kuchelna, Oberschlesien.  
Frau Gräfin *Limburg-Stürum* auf Groß-Peterwitz, Kreis Neumarkt.  
*Lingrön, W.*, Obergärtner, Pansewitz bei Gingsl auf Rügen.  
*von Löbbecke*, Rittergutsbesitzer auf Eisersdorf, Schlesien.  
*Lohse, F.*, Garten-Ingenieur bei Herrn Beythin, Riga.  
*Lorey, Dr.*, Professor der Forstwissenschaft, Tübingen.  
*Marcus, Dr.*, Amtsrichter, Haus-Cromford bei Ratingen, Westf.  
*Marschner*, Hofgärtner, Schleiz, Reufs j. L.  
*Martius, Götz*, Professor Dr., Bonn, Koblenzerstr. 129.  
*Mayr, Dr. Heinr.*, Professor, Rondel, Neu Wittelsbach bei München.  
*Michel, Ed.*, Königl. Garteninspektor, Cassel, Carlsau 8.  
*Michelli, Marc*, Chateau du Crest par Jussy, Genève.  
*Möller, L.*, Redakteur der deutschen Gärtner-Zeitung, Erfurt.  
*Mönkeneyer*, Garten-Inspektor im botanischen Garten, Leipzig.  
*Müller, H.*, Oberförster, Wiesenburg i. d. Mark.  
*Müller, H.*, Baumschulenbesitzer, Langsur bei Trier.  
*Müller, Aug. H.*, Obergärtner, Bahnhof Kieritsch, Sachsen.  
*Müller, Dr. N. J. C.*, Professor der Botanik an der Forstakademie Hann. Münden.  
Frau *von Münchhausen*, geb. *von der Gabelentz*, Hannover, Landschaftstrasse 2.  
*Neumann, Reinh.*, Baumschulenbesitzer, Walddorf bei Eibau (Sachsen).  
*Nungesser, L. C.*, Samenhandlung, Griesheim bei Darmstadt.  
*von Oheimb*, Geh. Regierungsrat, Hudenbeck bei Holzhausen, Kreis Lübbecke.  
*von Oppenheim*, Freiherr, Schloß Schlenderhan bei Horrem.  
*Ohrt*, Park-Direktor, Bürgerpark, Bremen.  
*Ordnung*, Fürstlicher Obergärtner, Eisenberg, Böhmen.  
*Palm, Heinr.*, Ingenieur und Gutsbesitzer, Görz via Dreossi, Österreich.  
*von Palm*, Baumschulenbesitzer, Hohenkreuz bei Esslingen, Württemberg.  
*Palmgarten-Gesellschaft*, Frankfurt a. M.  
*Parey, Paul, Dr.*, Verlagsbuchhändler, Berlin SW., Hedemannstr. 10.  
*Pauly, Alb.*, Obergärtner, Oberursel i. Taunus.  
*Pawlitzky, A.*, Inhaber der Kleinschen Baumschulen, Wiesbaden.  
*Pax, Dr.*, Professor, Direktor des bot. Gartens, Breslau.  
*Peicker, W.*, Herzogl. Ratiborscher Hofgarten-Inspektor, Rauden, Oberschlesien.  
*von Pfuel*, Ritterschafts-Direktor, Dornsfeld bei Trebnitz i. Mark.  
*Perona, Vittorio*, Professor der Forstwissenschaft, Vallombrosa (Pontassieve), Italien.  
*Peterssen, Dr. phil.*, Berum bei Hage, Ostfriesland.  
*Petrokokino*, Kaufmann, Odessa, Poststr. 24.  
*Pfitzer, Dr. E.*, Geh. Hofrat, Prof., Direktor des bot. Gartens, Heidelberg.  
*Pfitzer, W.*, Kunst- und Handelsgärtner, Stuttgart.  
*von Pohl*, Freiherr, Hamburg, Richardstraße 31.  
*Poscharsky, O.*, Baumschulenbesitzer, Laubegast-Dresden.  
*Priebe*, Freiherrl. Diergardtscher Obergärtner, Burg Bornheim b. Roisdorf.  
*Purpus*, Obergärtner im botanischen Garten, Darmstadt.  
*Pusch*, Literat, Charlottenburg, Joachimstr. 6.  
*von Quast*, Rittergutsbesitzer, Garz bei Friesack.  
*Rall*, Baumschulenbesitzer, Eningen bei Reutlingen, Württemberg.  
*S. Durchlaucht Herzog von Ratibor*, Schloß Rauden, Ober-Schlesien.  
*Rees, Dr.*, Professor, Direktor des bot. Gartens, Erlangen.  
*Rehder, A.*, Redaktion von Möllers Deutscher Gärtner-Zeitung, Erfurt.  
*Rehnelt, F.*, Universitätsgärtner, Gießen.  
*Reimers, Th.*, Garten-Inspektor, Neumühlen bei Altona.  
*Rettig, E.*, Inspektor des bot. Gartens, Jena.

- Reuter, A.*, Kgl. Oberhofgärtner, Pfaueninsel bei Potsdam.  
*Reuter, A.*, in Firma *Dahs & Reuter*, Baumschulenbesitzer in Jüingsfeld bei Oberpleis, Rheinprovinz.  
*Richter*, Herzogl. Hofgärtner, Wörlitz bei Dessau.  
*Rosenthal, A. C.*, Baumschulbesitzer, Wien XI 281. Albern.  
*Rothe, H.*, Baumschulenbesitzer, Odessa (Süd-Rußland).  
*Rüppell, J.*, Baumschulenbesitzer, Bergedorf bei Hamburg.  
*Schelle*, Königl. Universitätsgärtner, Tübingen.  
*Schenck*, Professor Dr., Direktor des botanischen Gartens, Darmstadt.  
*Schiffner, R.*, Privatier, Wien II, 2, Czerninplatz 7.  
*Schinabeck*, Oberbaumschulgärtner, Weißenstephan bei Freysing, Bayern.  
*Schinz, Hans*, Professor, Direktor des botanischen Gartens, Zürich I (Schweiz).  
*Schoch*, Stadtgarten-Direktor, Magdeburg, Wasserstraße 3.  
*Scholtz*, Mortimer Apotheker und Inhaber des Museums geschliffener Mineralien, Breslau, Paulstraße 35.  
*Schröder*, Stadtgarten-Direktor, Mainz.  
*Schulz, A.*, Fabrik-Direktor, Kottern bei Kempten, Bayern.  
*Schulz, A.*, Stadtgärtner, Greifswald.  
*Schwappach, Dr.*, Königl. Forstmeister und Professor, Eberswalde.  
*Graf von Schwerin, Fritz*, auf Wendisch Wilmersdorf bei Ludwigsfelde.  
*Graf Schwerin, Victor*, Excellenz, auf Schwerinsburg bei Anclam.  
*Graf Schwerin, Hans*, auf Loivitz i. Pommern bei Anclam.  
*Graf Schwerin, Gerd*, auf Sophienhof bei Anclam.  
*Seehaus*, Rittergut Matschdorf, Frankfurt a. O.  
*Seidel, Traugott, J.*, Handelsgärtner, Strielsen-Dresden.  
*Seidel, T. J. Rudolf*, Laubegast bei Dresden.  
*Settegast, Dr. H.*, Direktor der Gärtner-Lehranstalt, Köstritz.  
*Siebert*, Direktor des Palmengartens zu Frankfurt a. M.  
*Siesmayer, Ph.*, Gartenbau-Techniker, Frankfurt a. M.  
*von Sivers, M.*, Rittergutsbesitzer, Roemershof bei Riga (Livland).  
*Freiherr von Solemacher-Antweiler*, Königl. Kammerherr und Rittergutsbesitzer, Euskirchen, Rheinprovinz.  
*Dr. H. Graf zu Solms-Laubach*, Professor, Direktor des botanischen Gartens, Straßburg i. E.  
*Frau Gräfin zu Solms-Roesa*, Dresden, Ammonstr. 2.  
*Späth, F.*, Königl. Ökonomie-Rat und Baumschulenbesitzer, Berlin, Baumschulenweg.  
*Graf von Spee, Franz*, auf Heltorf bei Großenbaum, Rheinprovinz.  
*Spengel, J. F.*, Warthof, München IX.  
*Spindler*, Kommerzienrat, Berlin, Wallstraße 58.  
*Sprengel*, Königl. Forstmeister, Bonn, Beethovenstr. 24.  
*Stahl, Dr. E.*, Professor, Direktor des bot. Gartens zu Jena.  
*Steiner, Dr.*, Geh. Regierungsrat, Stuttgart, Kanzleistr. 32.  
*St. Olbrich*, Obergärtner, Zürich, Hirslanden, Schweiz.  
*von St. Paul-Illoire*, Hofmarschall a. D., Fischbach, Riesengebirge.  
*Strasburger, Dr. E.*, Geheimer Regierungsrat, Professor, Direktor des botanischen Gartens, Bonn.  
*Graf Tschirsky-Renard*, auf Schlantz, Oberschlesien.  
*Freiherr von Tubeuf, Dr.*, Privat-Dozent, München, Amalienstraße 67.  
*Ulriksen, Friedr.*, Garten-Inspektor Alnarps, Frädgårdar bei Akarp Malmö.  
*Urban, Dr. J.*, Professor, Friedenau bei Berlin.  
*Velten, C. F.*, Königl. Ökonomierat, Kunst- und Handelsgärtner, Speier.  
*de Vilmorin, Maurice*, Paris, Quai d'Orsay 13, Frankreich.  
*Vollert, Rud.*, Baumschulenbesitzer, Lübeck.

- Volkart, Georg*, Kaufmann, Winterthur (Schweiz).  
*Walther, Dr. Ph.*, Großherzogl. Oberforstrat, Darmstadt.  
*Walter*, Hofgarten-Direktor, Sanssouci, Potsdam.  
*Weise*, Königl. Oberforstmeister und Direktor der Forst-Akademie Hann. Münden.  
*Weißse, Wilh.*, Baumschulenbesitzer, Kamenz, Sachsen.  
*Weißer, Herm.*, K. u. K. Professor, Leitmeritz, Böhmen.  
*Wendelstadt*, Frau Kommerzienrat, Obergärtner *Senff*, Godesberg a. Rh.  
*Wendland, H.*, Oberhofgärtner, Herrenhausen, Hannover.  
*Werkmeister*, Handelsgärtner, Schwäbisch-Gmünd.  
*von Widenmann*, Oberstlieutenant z. D., Stuttgart, Schloßstr. 57 a.  
*Graf von Wilamowitz-Möllendorf*, auf Schloß Gadow bei Lanz, Rgb. Potsdam.  
*Winkler, F.*, Obergärtner, Heidelberg, Lauerstraße 11.  
*Wirtgen*, Apotheker, Bonn, Niebuhrstr. 27 a.  
*Wissenbach, Carl*, Friedhofs-Inspektor, Cassel.  
*Wittmack, Dr. L.*, Geh. Regierungsrat, Professor, Berlin, Invalidenstr. 42.  
*Wohlgemuth*, Rentner, Freiburg i. B.  
*von Woyrsch*, Geh. Regierungsrat a. D., Pilsnitz, Schlesien.  
*Zabel, H.*, Königl. Gartenmeister a. D., Gotha, Pulvermühlweg 5.  
*von Zawadsky*, Königl. Kammerherr auf Zürtsch bei Canth, Schlesien.  
*Graf Zieten*, Rittergutsbesitzer, Smolice bei Kobylin.  
*Zimmermann*, Handelsgärtner, Roitsch bei Wurzen, Sachsen.

---

### Geschäftliche Mitteilungen.

An unsere verehrten Mitglieder richten wir nochmals die dringende Bitte, zur Vereinfachung des Geschäftsbetriebes doch gleich zu Beginn des neuen Jahres, laut § 9 der Statuten, die Mitgliederbeiträge einsenden zu wollen. Den Dendrologischen Mitteilungen liegt die vorgedruckte Postanweisung zur Bequemlichkeit der Mitglieder bei, sobald der Beitrag gezahlt ist, wird die Mitgliedskarte, für das neue Kalenderjahr 1897 gültig, übersandt und bitten wir dieselbe als Quittung und Legitimation betrachten und benutzen zu wollen.

Spätere Posteingänge von Mitgliederbeiträgen haben stets Verdrießlichkeiten und Kosten zur Folge, besonders aber für unsere außerdeutschen Mitglieder.

---

Schon im April 1894 sandten wir durch Cirkular an unsere Mitglieder eine Einladung zum Bezuge der neuesten dendrologischen Werke für einen ermäßigten Preis. Damals war auf der Jahresversammlung von verschiedenen Seiten der Wunsch ausgesprochen worden, der Vorstand möge doch die erforderlichen Schritte thun, um den Mitgliedern der Dendrologischen Gesellschaft diese Vergünstigung zu verschaffen.

Sofort eingeleitete Verhandlungen ergaben das freundlichste Entgegenkommen der betreffenden Verlagsbuchhandlungen, aber leider fand sich bis heute nicht die genügende Anzahl Teilnehmer, um von den Anerbietungen Gebrauch machen zu können.

In letzter Zeit sind nun von den Mitgliedern, welche sich seinerzeit zum Bezuge der Werke meldeten, Anfragen ergangen, ob noch Aussicht auf eine billigere Lieferung sei? Wir geben deshalb nachstehend nochmals die gestellten Bedingungen zur Kenntnis, in der Hoffnung auf einen günstigeren Erfolg und mit der Bitte, daß auch die Mitglieder, welche seinerzeit den Bezug der betreffenden Werke wünschten, ihre Bestellung nunmehr erneuern.



Die Verlagsbuchhandlung von Dr. Paul Parey, Berlin SW., Hedemannstraße 10 ist bereit, der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft als solcher, bei Entnahme von mindestens 50 Exemplaren, die Laubholzkunde von Dippel die 50 Exemplare für 2000 M, also das Exemplar anstatt im Einzelverkauf für 60 M für 40 M, ferner die Nadelholzkunde von Beifsner 50 Exemplare für 750 M, also das Exemplar anstatt im Einzelverkaufe für 20 M, für 15 M zu überlassen.

Weiter ist die Verlagsbuchhandlung von Ferdinand Enke in Stuttgart erbötig der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft als Corporation Köhnes deutsche Dendrologie bei Abnahme von wenigstens 40 Exemplaren anstatt für 14 M für 11,12 M, bei Abnahme von 100 Exemplaren und mehr das Exemplar für 10,50 M zu liefern.

Bei der jetzt so stattlichen Anzahl von Mitgliedern dürfte sich doch gewiß die nötige Anzahl von Interessenten finden, um die Preisermäßigungen zu erlangen und bitten wir unsere Mitglieder hierauf bezügliche Anmeldungen baldigst dem unterzeichneten Geschäftsführer, nicht aber den Buchhandlungen selbst zu übermitteln, welche an einzelne Mitglieder keine Exemplare für ermäßigten Preis abgeben können.

---

Unser Mitglied, Herr *Otto Katzenstein*, Park-Superintendent in Pinehurst N. C. U. S. N. Am. wünscht mit Mitgliedern unserer Gesellschaft in Austausch von Gehölzsämereien zu treten.

Derselbe ist mit Akklimatisationsversuchen breitblättriger immergrüner Gehölze jetzt beschäftigt und hat nach dieser Richtung hin schon eine hübsche Sammlung zusammengebracht.

Herr *Katzenstein* sucht namentlich japanische, chinesische und süd-afrikanische Sämereien und bietet dafür an Samen von: *Magnolia grandiflora*, *M. glauca*, *Pinus australis*, *Andromeda*, *Quercus virens*, *Qu. laurifolia*, *Prunus caroliniana* und viele andere Gehölze. Im dortigen Klima gedeihen *Camellia japonica*, *Azalea indica*, *Gardenia florida* ohne Decke. *Melia Azedarach* (von der auch Samen zur Verfügung stehen) muß in der Jugend geschützt werden. Coniferen haben für Herrn *Katzenstein* weniger Interesse.

Wir machen zumal unsere Mitglieder aus südlichen Gegenden auf dieses Angebot aufmerksam, leider können ja die wenigsten der genannten Gehölze noch zur allgemeinen Anpflanzung in Deutschland empfohlen werden.

---

Herr Gartendirektor *Graebener*-Karlsruhe i. B. hat nachstehende Sämereien zur Verteilung an die Mitglieder zur Verfügung gestellt: *Magnolia tripetala* (Umbrella), *Ginkgo biloba*, *Rhodotypus kerrioides*, *Elaeagnus longipes* (edulis), *Leycesteria formosa*, *Hypericum Moserianum*, *H. inodorum*, *Ligustrum Regelianum*, *Cotoneaster buxifolia*, *Phellodendron amurense*.

Herr Dr. *Bolle*-Berlin sandte Samen in Zapfen von *Tsuga canadensis*, *Pinus pungens* Mchx., *Pinus rigida* Mill. und *Chamaecyparis nutkaënsis* Spach., auf seiner Insel Scharfenberg im Tegeler-See bei Berlin gereift, ferner Samen von *Celastrus orbiculata* Thunb.

Indem wir den Herren für diese Zuwendungen auch an dieser Stelle herzlichsten Dank sagen, bitten wir unsere Mitglieder ihre Wünsche, diese Samen betreffend, an den Geschäftsführer gelangen zu lassen. Je nach Eingang der Meldungen wird die Verteilung, soweit der Vorrat reicht, vorgenommen werden.

Der Geschäftsführer.

## Namen-Verzeichnis der besprochenen Pflanzen.

	Seite		Seite
Abies balsamea Mill. . . . .	8, 64, 65	Acer Duretti aureo-marmoratum . . . . .	40
„ brachyphylla Maxim. . . . .	52, 70	„ fallax Pax. . . . .	35
„ cephalonica Lk. . . . .	10, 70	„ Ginnala aidzuense Franch. . . . .	79
„ concolor Lindl. . . . .	16, 52, 82, 86	„ „ angustilobum . . . . .	37, 79
„ „ lasiocarpa Engelm. . . . .	11, 70	„ „ aureo-varieg. Späth . . . . .	79
„ „ pendula Sim. Louis . . . . .	64	„ „ pulverulentum . . . . .	40, 79
„ firma S. et Z. . . . .	10	„ glabrum Torr. . . . .	86
„ Fraseri Lindl. . . . .	64, 65	„ „ tripartitum . . . . .	37
„ glauca . . . . .	62	„ hyrcanum tomentellum . . . . .	81
„ glaucescens . . . . .	62	„ insigne Boiss . . . . .	36
„ grandis Lindl. . . . .	10, 70	„ japonicum . . . . .	25, 44
„ „ pendula Späth . . . . .	28	„ „ macrophyllum Hort. . . . .	23, 36
„ magnifica Murr. . . . .	16, 82, 83	„ „ Parsonsii . . . . .	37
„ nephrolepis Maxim. . . . .	65	„ laetum marmoratum . . . . .	40
„ nigra californica Hort. . . . .	59	„ „ rubrum . . . . .	33
„ Nordmanniana Spach. . . . .	10, 70	„ „ viride . . . . .	33
„ Pinsapo Boiss. . . . .	10, 70	„ Lobeli Ten. . . . .	35
„ sibirica Ledeb. . . . .	10, 65	„ macrophyllum Pursh. . . . .	21
„ „ nephrolepis Trautv. . . . .	65	„ Miyabei Maxim. . . . .	23, 29
„ Tlapalcatuda Roezl. . . . .	62	„ Mono . . . . .	42
„ Veitchi Carr. . . . .	68	„ Monspessulanum L. . . . .	11
„ „ mandschurica Maxim. . . . .	65	„ „ cassinense . . . . .	41, 81
„ „ sachalinensis Fr. Schmidt . . . . .	65	„ „ corallinum Pax. . . . .	81
Acanthopanax ricinifolium S. et Z. . . . .	63	„ „ rumelicum . . . . .	42
Acer argutum Maxim. . . . .	23	„ neglectum Lange . . . . .	35
„ barbinerve Maxim. . . . .	23	„ Negundo L. . . . .	9
„ californicum . . . . .	21	„ „ argenteo-limbatum . . . . .	33
„ „ albidum . . . . .	33	„ „ -marginatum . . . . .	33
„ campestre albo-varieg. . . . .	40	„ „ -varieg. . . . .	33
„ „ austriacum . . . . .	43	„ „ aureo-limbatum . . . . .	38
„ „ Bedöi . . . . .	42, 43	„ „ -marginat. Dieck . . . . .	39
„ „ brachypterum . . . . .	42	„ „ -vittatum . . . . .	40
„ „ compactum . . . . .	34	„ „ boreale . . . . .	2
„ „ hebecarpum . . . . .	43	„ „ californicum . . . . .	37, 46
„ „ laetum Schwerin . . . . .	80	„ „ „ rubescens . . . . .	35, 40, 41
„ „ pendulum . . . . .	33	„ „ crispum . . . . .	37, 43, 46
„ „ postelense R. Lauche . . . . .	80	„ „ densiflorum Schwerin . . . . .	79
„ „ pulverulentum . . . . .	40	„ „ falcatum Schwerin . . . . .	79
„ „ puncticulatum . . . . .	33	„ „ fol. aureis Odessanum . . . . .	2
„ „ tauricum . . . . .	32	„ „ giganteum . . . . .	36
„ capillipes Maxim. . . . .	23, 30	„ „ glaucum . . . . .	40
„ carpinifolium S. et Z. . . . .	23	„ „ heterophyllum . . . . .	37
„ circumlobatum Pseudo-Sieboldianum . . . . .	81	„ „ Köhneanum Schwerin . . . . .	79
„ cissifolium . . . . .	37, 45	„ „ lutescens . . . . .	39
„ colchicum rubrum Hort. . . . .	75	„ „ nanum . . . . .	34, 35
„ crataegifolium S. et Z. . . . .	23, 29	„ „ nudum . . . . .	33
„ creticum parvifolium . . . . .	36	„ „ parallelum Schw. . . . .	79
„ dasycarpum Ehrh. . . . .	9, 11	„ „ Parishianum O. K. . . . .	45
„ diabolium Bl. . . . .	23, 29	„ „ pendulum . . . . .	35
„ Douglasi . . . . .	80	„ „ petiolatum . . . . .	33, 35
„ Duretti aureo-marginat. . . . .	37, 79	„ „ pubescens . . . . .	36

	Seite		Seite		
Acer Negundo	rectangulatum Schw. . . . .	79	Acer platanooides Wittmacki . . . . .	37, 38	
" "	rubifolium . . . . .	45	" Pseudoplatanus L. . . . .	31	
" "	serotinum . . . . .	35, 43	" "	Albertsi . . . . .	34, 35, 38
" "	versicolor . . . . .	39	" "	albo-varieg. . . . .	32, 71
" "	violaceum . . . . .	35	" "	Annae . . . . .	32, 38, 40
" nikoense Maxim. . . . .	23	" "	" aureo-varieg. . . . .	40	
" nigrum L. . . . .	12	" "	" bicolor . . . . .	40	
" oblongum microcarpum . . . . .	42	" "	" brevialatum . . . . .	42	
" orientale ovale . . . . .	35, 36	" "	" clausum . . . . .	36	
" palmatum . . . . .	33	" "	" concavum . . . . .	37, 80	
" "	Aokii Spaeth . . . . .	24	" "	corstorphinense 32, 33, 38	
" "	atro-lineare Schwerin . . . . .	24	" "	crispum . . . . .	37, 40
" "	atropurpureum Van Houtte . . . . .	24	" "	cupreum . . . . .	38
" "	crispum . . . . .	34, 37	" "	discolor . . . . .	38
" "	dissectum . . . . .	37	" "	Dittrichi . . . . .	42
" "	eudissectum Schwerin . . . . .	24, 81	" "	erythrocarpum . . . . .	43
" "	euseptemlobum Schwerin . . . . .	24	" "	euchlorum . . . . .	42
" "	Friderici-Guillelmi Carr. . . . .	24	" "	fol. purpureis . . . . .	72
" "	Hessei Schwerin . . . . .	24	" "	Handjeryi . . . . .	38, 43, 44
" "	laciniatum Hort. . . . .	24	" "	heterophyllum Schw. . . . .	80
" "	ornatum . . . . .	33	" "	jaspideum Laval . . . . .	35, 79
" "	pulverulentum . . . . .	40, 81	" "	laetum . . . . .	43
" "	reticulatum André . . . . .	24	" "	latifolium Schw. . . . .	80
" "	roseo-marginat, Van Houtte . . . . .	24	" "	laxum Schw. . . . .	35, 80
" "	rubellum Pax. . . . .	24	" "	Leopoldi . . . . .	38, 40, 43
" "	rubrum Schwerin . . . . .	24	" "	leptopterum . . . . .	42
" "	Saintpaulianum Schwerin . . . . .	81	" "	luteo-concavum . . . . .	37, 39
" "	scolopendrifolium . . . . .	37	" "	luteo-virescens . . . . .	33, 40
" "	sessilifolium Maxim. . . . .	24, 35	" "	meliodorum Opiz . . . . .	41
" "	sinuatum Schwerin . . . . .	24	" "	neglectum . . . . .	37
" "	versicolor Van Houtte . . . . .	24, 40	" "	nervosum . . . . .	43
" palmifolium Borkh. . . . .	36	" "	Nizeti . . . . .	40	
" pictum Maxim. . . . .	42, 44	" "	obtusangulatum . . . . .	42	
" "	adpersum . . . . .	38	" "	Opizii . . . . .	43
" "	albo-dentatum . . . . .	39	" "	opulifolium R. Lauche . . . . .	80
" "	brevilobum Schw. . . . .	81	" "	palmatifidum . . . . .	43
" "	Buntzeli . . . . .	38	" "	pulverulentum Schw. . . . .	80
" "	Paxii . . . . .	36	" "	purpurascens . . . . .	41
" platanooides L. . . . .	32	" "	pyramidale . . . . .	34, 80	
" "	albescens . . . . .	38	" "	Rafinesquianum . . . . .	38
" "	aureo-varieg. . . . .	32	" "	serotinum Endl. . . . .	32
" "	columnare . . . . .	34	" "	serratum . . . . .	80
" "	crispum . . . . .	33, 34	" "	Simoni . . . . .	40
" "	cuclullatum . . . . .	34, 37	" "	Späthi . . . . .	40
" "	cultriforme Hort. angl. . . . .	81	" "	subparallelum . . . . .	42
" "	dissectum . . . . .	43, 71	" "	ternatum . . . . .	34
" "	globosum . . . . .	33, 34, 38	" "	tricolor . . . . .	36, 40
" "	incubens . . . . .	36	" "	trilobum . . . . .	33, 42
" "	integrilobum Zabel . . . . .	10, 36	" "	villosum . . . . .	43
" "	irregulare . . . . .	37	" "	Worléei . . . . .	38
" "	laciniatum . . . . .	33, 34, 37	" pusillum . . . . .	33	
" "	latifolium . . . . .	36	" radiatum A. Br. . . . .	45	
" "	Lorbergii . . . . .	33, 37, 43	" rubrum L. . . . .	12	
" "	monstrosum . . . . .	37	" "	Schlesingeri . . . . .	39, 40, 79
" "	multicolor . . . . .	40, 81	" "	tomentosum . . . . .	40, 41
" "	nanum . . . . .	34	" "	Wagneri . . . . .	33
" "	pictum . . . . .	39	" rufinerve S. et Z. . . . .	25, 29, 35	
" "	plicatum . . . . .	33, 37	" "	albo-limbatum Hook . . . . .	24, 29
" "	Pückleri . . . . .	37, 38, 40	" saccharinum L. (dasycarpum Ehrh.) . . . . .	31, 35	
" "	pygmaeum . . . . .	36	" "	albo-varieg. . . . .	40
" "	Reitenbachi . . . . .	38, 43, 44	" "	Arbuscula . . . . .	34
" "	roseo-bullatum . . . . .	37, 39	" "	aureo-varieg. . . . .	40
" "	Schwedleri . . . . .	38, 43, 44	" "	citreo-varieg. . . . .	40
" "	Stolli . . . . .	33, 34, 36, 37	" "	crispum . . . . .	37, 78
" "	undulatum . . . . .	35, 36, 37, 39	" "	dissectum . . . . .	37

	Seite		Seite
Acer saccharinum L heterophyllum	34, 36, 37, 39	Biota orientalis aurea . . . . .	74
„ „ macrophyllum Dippl.	79	„ „ blaue Form . . . . .	31
„ „ monstrosum . . . . .	35	„ „ compacta . . . . .	54
„ „ palmatum . . . . .	32, 79	„ „ pyramidalis Endl. . . . .	69
„ „ pendulum . . . . .	33	Broussonetia papyrifera fol. arg. varieg.	75
„ „ pulverulentum . . . . .	40	Bryanthus Breweri A. Gray . . . . .	16, 19, 83
„ „ pseudoternatum . . . . .	37	Buxus arborescens Mill. . . . .	46, 47
„ „ pyramidale . . . . .	34	„ „ Fortunei Stand . . . . .	48
„ „ sanguineum . . . . .	39, 40	„ „ obcordata . . . . .	48
„ „ serpentinum . . . . .	33	„ „ Handworthi Hort. . . . .	48
„ „ tripartitum . . . . .	35	„ „ japonica Müll. Arg. . . . .	47, 48
„ „ Wieri . . . . .	33, 36, 37	„ „ microphylla Müll. Arg. . . . .	48
„ saccharinum Wagh. . . . .	10, 12	„ „ macrophylla Hort. . . . .	48
„ Sieboldianum Miq. . . . .	25, 81	„ „ microphylla S. et Z. . . . .	46, 47, 48
„ „ mandschuicum Maxim. . . . .	81	„ „ K. Koch . . . . .	48
„ „ microphyllum Maxim. . . . .	81	„ „ navicularis Hort. . . . .	48
„ „ tortuosum Maxim. . . . .	81	„ „ obcordata hort. . . . .	47
„ „ typicum Maxim. . . . .	81	„ „ rotundifolia . . . . .	48
„ spicatum Lam. . . . .	80	„ „ sempervirens L. . . . .	7, 46
„ „ ukurunduense Maxim. . . . .	25	„ „ „ angustifolia Loud. . . . .	48
„ tataricum L. . . . .	7	„ „ „ arborescens L. . . . .	48
„ „ incumbens . . . . .	42	„ „ „ humilis J. D. Koch . . . . .	46, 48
„ „ Slendzinskii . . . . .	42	„ „ „ myrtifolia Loud. . . . .	48
„ „ torminaloides . . . . .	81	„ „ „ rosmarinifolia Baill. . . . .	48
„ Trautvetteri . . . . .	33	„ „ „ rotundifolia Baill. . . . .	48
„ „ erythrocarpum . . . . .	41	„ „ „ suffruticosa L. . . . .	48
„ trifidum Hook. et Arn. . . . .	25	„ „ „ suffruticosa Mill. . . . .	46, 47, 48
„ trinerve Dippl. . . . .	25	„ „ „ navicularis . . . . .	47
„ truncatum Bnge . . . . .	81	„ „ „ virens Thunb. . . . .	48
„ „ „ albo-varieg. Schw. . . . .	81	Calycanthus floridus L. . . . .	9
„ „ „ barbinerve Schw. . . . .	81	Caragana arborescens Lam. . . . .	8
„ „ „ nudum Schw. . . . .	81	„ „ „ frutescens L. . . . .	12
„ „ „ pilosum Schw. . . . .	81	Carpinus orientalis Mill. . . . .	10
„ „ „ typicum Schw. . . . .	81	Carya amara Mchx. . . . .	9, 70
„ „ velutinum Schw. . . . .	80	Castanea americana Raf. . . . .	9
„ „ virginianum cristatum hort. gall. . . . .	78	Castanea vesca Gaertn. . . . .	6
„ „ vitifolium H. Musk. . . . .	25	Castanopsis chrysophylla DC. . . . .	20, 82
Adenostoma fasciculatum Hook et Arn. . . . .	82	„ „ „ minor Benth. . . . .	20
Aesculus carnea Willd. . . . .	10	Catalpa bignonioides Walt. . . . .	9
Aesculus flava Ait. . . . .	9	Ceanothus cordulatus Kell. . . . .	82
Ailanthus glandulosa Desf . . . . .	10	„ „ „ integerrimus Hook. et Arn. . . . .	82
Alnus incana aureo-varieg. . . . .	40	„ „ „ parviflorus Trelease . . . . .	17
„ „ „ Bolleana Schwerin . . . . .	77	„ „ „ pinetorum Coville . . . . .	17, 83
Amorpha fruticosa L. . . . .	9	Celastrus scandens L. . . . .	12
Ampelopsis quinquefolia L. . . . .	9	Celtis occidentalis L. . . . .	8, 70
Amygdalus nana L. . . . .	7	Cephalanthus occidentalis L. . . . .	9
„ „ „ Persica L. . . . .	75	Cephalotaxus Fortunei Hook. . . . .	69
„ „ „ „ fl. pl. . . . .	7, 11	Cercis Siliquastrum L. . . . .	7
Arctostaphylos Manzanita . . . . .	82	Cercocarpus ledifolius Nutt. . . . .	18, 85
Arctostaphylos nevadensis A. Gray . . . . .	18, 83	„ „ „ parvifolius . . . . .	18
„ „ „ spec. . . . .	83, 86	Chamaebatia foliolosa Benth. . . . .	18, 22, 82, 86
Aristolochia macrophylla Lam. . . . .	9	Chamaebatiaria Millefolium Max. . . . .	86, 87
Artemisia frigida Willd. . . . .	25	Chamaecyparis Lawsoniana Parl. . . . .	11
„ „ „ Rothrocki A. Gray . . . . .	85	„ „ „ „ erecta filiformis . . . . .	54
„ „ „ tridentata Nutt . . . . .	25, 83, 84	„ „ „ „ fragrans conica . . . . .	54
Atriplex canescens James . . . . .	22	„ „ „ „ gracilis aurea . . . . .	54
Azalea pontica L. . . . .	7	„ „ „ „ lycopodioides . . . . .	54
Berberis vulgaris fol. purp. . . . .	72	Chamaecyparis nutkaënsis Spach. . . . .	11
Betula Maximowicziana Rgl. . . . .	25, 29	„ „ „ „ obtusa S. et Z. . . . .	10
„ „ „ occidentalis Hook. . . . .	86	„ „ „ „ pisifera S. et Z. . . . .	10
Bigelowia . . . . .	83	„ „ „ „ sphaeroidea Spach. 8, 11, 70, 71	71
„ „ „ graveolens . . . . .	83, 84	Chionanthus virginica L. . . . .	12
Biota orientalis Endl. . . . .	8, 69	Colutea arborescens L. . . . .	7
„ „ „ „ athrotaxoides . . . . .	54	„ „ „ „ brevilata Lange . . . . .	49
„ „ „ „ articulata Hort. . . . .	54	„ „ „ „ istria . . . . .	49

	Seite		Seite
<i>Colutea longialata</i> Köhne . . . . .	25, 49	<i>Fraxinus excelsior aurea</i> . . . . .	75
„ <i>melanocalyx</i> Boiss. . . . .	25, 49	„ „ <i>pendula</i> . . . . .	73
„ <i>media</i> Willd. . . . .	25	„ „ <i>simplicifolia</i> . . . . .	72
„ <i>purpurea</i> Hort. gall. . . . .	25	„ <i>nigra</i> Marsh . . . . .	12
<i>Cornus alba</i> L. . . . .	9	„ <i>Ornus</i> L. . . . .	11
„ <i>Rosenthali</i> . . . . .	38, 77	„ <i>pubescens</i> Lam. . . . .	8, 11, 70, 75
„ <i>Späthi</i> . . . . .	38	„ <i>viridis</i> Mchx. . . . .	9
„ <i>sanguinea</i> Mietschii . . . . .	40, 77	<i>Fremontia californica</i> Torr. . . . .	17, 82
<i>Corylopsis pauciflora</i> S. et Z. . . . .	25, 29	<i>Garrya spec.</i> . . . . .	84
„ <i>spicata</i> . . . . .	29	<i>Geblera suffruticosa</i> Fisch. et Mey. . . . .	22
<i>Corylus Colurna</i> L. . . . .	10	<i>Ginkgo biloba</i> L. . . . .	13, 52, 70
„ <i>Avellana fol. purp.</i> . . . .	72	<i>Gleditschia horrida</i> Willd. . . . .	12
„ „ <i>laciniata</i> . . . . .	72	„ <i>triacanthos</i> L. . . . .	8, 70
<i>Crataegus coccinea</i> L. . . . .	9	„ <i>inermis</i> . . . . .	8
„ <i>Crus galli</i> L. . . . .	9	<i>Gutierrezia Euthamiae</i> Torr. et Gray . . . . .	26, 29
„ <i>leucophloeos</i> Mnch. . . . .	9	„ <i>spec.</i> . . . . .	84
<i>Crataegus Pyracantha</i> L. . . . .	7	<i>Gymnocladus canadensis</i> Lam. . . . .	9, 70, 71
<i>Cryptomeria japonica</i> L. . . . .	10	<i>Hamamelis virginica</i> L. . . . .	12
„ „ <i>elegans</i> Veitch. . . . .	10	<i>Haplopappus cuneatus</i> A. Gray . . . . .	20, 83
<i>Cunninghamia sinensis</i> R. Br. . . . .	69	<i>Hypericum densiflorum</i> Pursh. . . . .	26
<i>Cytisus albus</i> Hacq. . . . .	25	„ <i>galioides</i> Pursh. . . . .	26
„ <i>alpinus</i> Mill. . . . .	7	<i>Hysterium macrosporum</i> . . . . .	51
„ <i>glabrescens</i> Sart. . . . .	25	„ <i>Pinastri</i> . . . . .	50, 51
„ <i>Laburnum</i> L. . . . .	7	<i>Jamesia americana</i> Torr. et Gray . . . . .	84, 85
„ „ <i>quercifolius</i> . . . . .	72	<i>Idesia polycarpa</i> Maxim. . . . .	76
„ <i>leucanthus</i> W. et K. . . . .	25	<i>Ilex decidua</i> Walt. . . . .	86
„ <i>purpureus</i> Scop. . . . .	7	<i>Juglans cinera</i> L. . . . .	9, 11
„ <i>sessilifolius</i> L. . . . .	7	„ <i>nigra</i> L. . . . .	9, 11, 70
<i>Dalea Fremonti</i> Torr. et Gray . . . . .	86	„ <i>regia</i> L. . . . .	7
„ <i>polyadenia</i> Torr. . . . .	86	„ „ <i>monophylla</i> . . . . .	45
<i>Daphne Mezereum flore luteo</i> . . . . .	72	„ <i>rupestris</i> . . . . .	21
„ „ <i>fructu luteo</i> . . . . .	72	<i>Juniperus californica</i> Carr. . . . .	16, 56
<i>Dendromecon rigidum</i> Benth. . . . .	17, 82	„ <i>chinensis</i> L. . . . .	69
<i>Deutzia angustifolia</i> Dippl. . . . .	23	„ „ <i>Leeana</i> Hort . . . . .	55
„ <i>crenata</i> S. et Z. . . . .	23	„ „ <i>variet. Späth.</i> . . . .	28
„ <i>Lemoinei</i> H. Lem. . . . .	22	„ <i>communis</i> L. forma prostrata . . . . .	55
„ <i>parviflora</i> Bunge . . . . .	22	„ „ <i>suecica</i> . . . . .	70
„ <i>scabra</i> Thunbg . . . . .	23	„ <i>occidentalis</i> Hook. . . . .	83, 84
„ <i>Sieboldiana</i> Max. . . . .	23	„ <i>pachyphloea</i> Torr. . . . .	55
<i>Diervilla canadensis</i> L. . . . .	9	„ <i>recurva</i> Hamilt. . . . .	69
„ <i>neue japanische</i> . . . . .	31	„ <i>rigida</i> S. et Z. . . . .	69
<i>Diospyros Lotus</i> L. . . . .	11	„ <i>Sabina</i> L. . . . .	7, 70
<i>Douglas Fir</i> , Golden . . . . .	62	„ „ <i>tamariscifolia</i> Ait. . . . .	7
<i>Douglastanne</i> , goldige . . . . .	62	„ <i>virginiana</i> L. . . . .	8, 70, 71
<i>Draperia systyla</i> Torr. . . . .	20	„ „ <i>reptans</i> Hort. Jen. . . . .	55
<i>Elaeagnus angustifolia</i> L. . . . .	7, 12	„ „ <i>turicensis</i> Froeb. . . . .	55
„ <i>parviflora</i> Wall. . . . .	22	<i>Kerria japonica</i> L. fl. pl. . . . .	10
„ <i>umbellata</i> Thnbg. . . . .	22	<i>Keteleeria Fortunei</i> Carr. . . . .	63
<i>Endotropis caudata</i> Miq. . . . .	22	<i>Kölreuteria paniculata</i> Laxm. . . . .	10
<i>Ensenia albida</i> Nutt. . . . .	22	<i>Larch Black</i> . . . . .	58
<i>Ephedra nevadensis</i> S. Wats. . . . .	86	„ <i>Red</i> . . . . .	58
„ <i>viridis</i> . . . . .	86	<i>Larix americana</i> Mchx. . . . .	12, 58
<i>Eriogonum</i> . . . . .	83	„ <i>chinensis</i> Beissn. . . . .	68
<i>Evonymus latifolia</i> Scop. . . . .	7	„ <i>dahurica</i> Turcz. . . . .	67
<i>Fagus japonica</i> . . . . .	63	„ „ <i>japonica</i> Maxim. . . . .	28
„ <i>sylvatica atropurpurea</i> . . . . .	43	„ <i>europaea</i> DC. . . . .	59
„ „ <i>fol. purpureis</i> . . . . .	72	„ „ <i>pendula</i> Laws. . . . .	59
„ „ <i>tricolor</i> . . . . .	81	„ <i>Griffithi</i> Hook. fil. . . . .	59, 68
<i>Fendlera rupicola</i> Engelm. et Gray . . . . .	25, 29, 30	„ <i>kurilensis</i> Mayr. . . . .	28
<i>Ficus Carica</i> L. . . . .	10	„ <i>leptolepis</i> Gord. . . . .	10, 59
<i>Forestiera acuminata</i> Poir. . . . .	86	„ <i>Lyalli</i> Parl. . . . .	59
„ <i>neo-mexicana</i> A. Gray . . . . .	86	„ <i>microcarpa</i> Bedf. . . . .	58
<i>Fraxinus anomala</i> Torr. . . . .	26, 29	„ <i>occidentalis</i> Nutt. . . . .	59
„ <i>coriacea</i> S. Wats. . . . .	86	„ <i>pendula</i> Salisb. . . . .	59
„ <i>excelsior</i> L. . . . .	11	<i>Larrea tridentata</i> . . . . .	86

	Seite		Seite
Ledum glandulosum Nutt. . . . .	19, 83	Pinus Bungeana Zucc. . . . .	69
Libocedrus decurrens Torr. . . . .	16, 82	Cembra L. . . . .	7, 70
"  "  aureo—variegata . . . . .	53	"  "  sibirica . . . . .	64
Ligustrum vulgare glaucum . . . . .	40	"  Coulteri Don. . . . .	10
"  "  fructu luteo . . . . .	73	"  excelsa var. Peuce Gris. . . . .	10, 51, 70
Liquidambar styraciflua L. . . . .	9, 11, 70	"  flexilis James . . . . .	83
Liriodendron tulipifera L. . . . .	9, 70	"  Jeffreyi Murr. . . . .	10, 16, 82, 83, 84
Lonicera Caprifolium L. . . . .	7	"  koraiensis S. et Z. . . . .	65, 68
"  coerulea L. . . . .	85	"  Lambertiana Dougl. . . . .	10, 16
"  conjugalis Kellogg. . . . .	18, 82	"  laricina Dur. . . . .	59
"  involucrata Banks . . . . .	82, 83	"  Laricio Poir. . . . .	70
"  Maximowiczii . . . . .	18	"  "  austriaca Endl. . . . .	7
"  tatarica L. . . . .	7	"  mandschurica Rupr. . . . .	65
Lupinus arboreus . . . . .	31	"  Larix nigra Marsh. . . . .	59
Magnolia hypoleuca S. et Z. . . . .	26, 63	"  "  rubra Marsh. . . . .	59
"  Kobus . . . . .	26	"  Massoniana Lamb. . . . .	69
"  obovata Thbg. . . . .	11	"  monticola Dougl. . . . .	10, 16, 52, 70, 82
"  Watsoniana . . . . .	26	"  monophylla Torr. et Frem. . . . .	84, 86
Malus dasycphylla Borkh × spectabilis Desf. . . . .	30	"  Murrayana Engelm. . . . .	16, 82, 83, 84, 86
Marsdenia erecta . . . . .	22	"  pendula Sol. . . . .	58
Metaplexis Stauntoni Roem. et Schult. . . . .	22	"  ponderosa Dougl. . . . .	10, 16, 82
Monardella odoratissima Benth. . . . .	19	"  "  scopulorum Engelm. . . . .	57
Morus alba L. . . . .	7	"  rigida Mill. . . . .	8, 11, 51, 70
"  aurea . . . . .	2	"  silvestris argentea . . . . .	66
"  constantinopolitana . . . . .	2	"  "  pendula . . . . .	74
"  nigra L. . . . .	7	"  "  Beissneriana Schwerin . . . . .	77
"  "  globosa . . . . .	2	"  "  microphylla Schwerin . . . . .	77
Myrica cerifera L. . . . .	9	"  "  pontica . . . . .	66
Opuntia, winterharte aus Kolorado . . . . .	29, 30, 87	"  "  rigensis . . . . .	66
"  microdasys . . . . .	86	"  Strobis L. . . . .	8, 11, 51, 70, 71
"  rhodantha Schum. . . . .	29	"  "  aurea . . . . .	58
"  spec. . . . .	86	"  "  glauc. . . . .	58
"  xanthostema Schum. . . . .	29	"  Thunbergi Parl. . . . .	69
Paeonia arborea Donn. . . . .	10	Pirus Pollveria L. . . . .	12
Paulownia imperialis . . . . .	76	"  prunifolia Willd. . . . .	8
Pentstemon breviflorus Lindl. . . . .	19, 82	Platanus orientalis L. . . . .	6, 11, 70
"  Bridgesi A. Gray . . . . .	19, 83	Polycarpa Maximowiczii Linden . . . . .	76
"  deustus Dougl. . . . .	19	Populus angustifolia James . . . . .	86
"  "  Menziesi Hook. v. Newberryi . . . . .		"  balsamifera L. . . . .	12
"  A. Gray . . . . .	19	"  "  canadensis Mnch. . . . .	8
"  "  Newberryi A. Gray. . . . .	19, 83	"  "  aureo-varieg. Schwerin . . . . .	78
"  "  spec. . . . .	85	"  Fremonti S. Wats. . . . .	86
Periploca graeca . . . . .	22	"  heterophylla L. . . . .	12, 26
Philadelphus coronarius L. . . . .	8	"  tremuloides Mchx. . . . .	12, 83
"  Lewisi Pursh. . . . .	18	"  "  trichocarpa Torr. et Gray . . . . .	83, 84, 86
"  "  Pekinensis Rupr. . . . .	26	Potentilla dahurica Nestl. . . . .	26, 49
Picea ajanensis Fisch. . . . .	10	"  "  dahurica × fruticosa . . . . .	49
"  alba Lk. . . . .	8, 59, 60, 61	"  "  fruticosa L. . . . .	7, 26, 48, 49
"  Engelmanni pendula . . . . .	62	"  "  micrandra Köhne . . . . .	48, 49
"  excelsa Lk. . . . .	50	"  "  parviflora Fisch. . . . .	26
"  "  chlorocarpa . . . . .	65	Prunus acida Dum. . . . .	7
"  "  "  fennica Rupr. . . . .	66	"  angustifolia Marsh. . . . .	27
"  "  Mariana . . . . .	59	"  "  curdica Fritsch. . . . .	26
"  "  nigra Lk. . . . .	8, 11, 59, 60	"  "  emarginata Walp. . . . .	82
"  "  obovata Ledb. . . . .	66	"  "  fasciculata A. Gray . . . . .	86
"  "  orientalis Lk. . . . .	10	"  "  Grayana Maxim. . . . .	21
"  "  polita Carr. . . . .	10	"  "  Lauro-Cerasus L . . . . .	7
"  "  "  glauc. . . . .	62	"  "  Mahaleb L. . . . .	7
"  "  "  rubra Lk. . . . .	60, 61	"  "  Padus L. . . . .	21
"  "  "  sitchensis Trautv. et Mey. . . . .	11, 70	"  "  Pseudo-Cerasus Lindl. fl. pl . . . . .	11
Pinus Armandi Franch. . . . .	68	"  "  serotina Ehrh. . . . .	9
"  Ayacahuite Ehrenb. . . . .	58	"  "  spinosa . . . . .	75
"  "  Balfouriana . . . . .	16, 82, 83, 84	"  "  virginiana L. . . . .	9
"  "  "  aristata Engelm. . . . .	52, 70	"  "  Watsoni Sarg. . . . .	27
"  "  "  Banksiana . . . . .	51	Pseudolarix Kaempferi Gord. . . . .	13, 58, 67

	Seite		Seite
<i>Pseudotsuga Douglasi</i> Carr. . . . .	10, 70	<i>Rosa</i> <i>Beggeriana nigrescens</i> . . . . .	27
„ „ <i>glauca</i> . . . . .	70	„ <i>blanda</i> . . . . .	27
„ „ <i>glaucescens</i> . . . . .	62	„ <i>carolina</i> L. . . . .	9, 27
„ „ <i>glaucescens</i> Bailly . . . . .	62	„ <i>caryophyllacea</i> . . . . .	27
„ „ <i>japonica</i> Shirassawa . . . . .	62	„ <i>centifolia</i> L. . . . .	7
<i>Ptelea trifoliata fol. aureo-varieg.</i>	75	„ <i>Fendleri</i> . . . . .	27
<i>Pterocarya fraxinifolia</i> Spach. . . . .	21	„ <i>gallica</i> L. . . . .	7
„ „ <i>japonica</i> H. S. Louis . . . . .	21	„ <i>kamtschatica</i> . . . . .	27
„ „ <i>stenoptera</i> C. DC. . . . .	21	„ <i>lucida</i> L. . . . .	9, 27
<i>Purshia glandulosa</i> . . . . .	86	„ <i>lutea</i> Mill. . . . .	7
„ <i>tridentata</i> DC. . . . .	83, 84	„ „ <i>punicea</i> . . . . .	7
<i>Quercus bicolor</i> Willd. . . . .	10, 11	„ <i>micrantha</i> . . . . .	27
„ <i>Cerris</i> L. . . . .	6, 11, 70	„ <i>multiflora</i> . . . . .	27
„ <i>chrysolepis</i> Liebm. . . . .	82	„ <i>nitida</i> . . . . .	27
„ <i>coccinea</i> Wangh. . . . .	70	„ <i>nutkana</i> . . . . .	27
„ <i>Douglasi</i> Hook. et Arn. . . . .	82	„ <i>oxyacantha</i> . . . . .	27
„ <i>grosseserrata</i> Bl. . . . .	63	„ <i>rubrifolia</i> Vill. . . . .	10
„ <i>Kelloggi</i> Newb. . . . .	82	„ <i>rugosa</i> . . . . .	27, 30
„ <i>ilicifolia</i> Wangh. . . . .	9	„ „ <i>Souvenir de Yeddo</i> . . . . .	27
„ <i>imbricaria</i> Mchx. . . . .	11	„ <i>setigera</i> . . . . .	27
„ <i>macrocarpa</i> Mchx . . . . .	11, 36	„ <i>spinossissima</i> L. . . . .	27
„ <i>nigra</i> L. . . . .	12	„ <i>villosa</i> L. . . . .	7
„ <i>palustris</i> Dur. . . . .	8, 9, 11, 70	„ <i>Watsoniana</i> Crepin . . . . .	20, 27
„ „ <i>Reichenbachi</i> Wendl. . . . .	27	„ <i>xanthina</i> . . . . .	27
„ <i>pedunculata fastigiata</i> Lam. . . . .	9, 11	<i>Rubus incisus</i> Thunb. . . . .	27
„ „ <i>fol.argenteo-marginatis</i> . . . . .	73	„ <i>laciniatus</i> Willd. . . . .	73
„ „ <i>fol. varieg.</i> . . . .	73	„ <i>odoratus</i> L. . . . .	9
„ „ <i>pectinata</i> . . . . .	41	<i>Salix purpurea augsburgense</i> Schwerin . . . . .	78
„ „ <i>picta</i> . . . . .	39	<i>Sambucus glauca</i> Nutt. . . . .	82, 83
„ „ <i>pyramidalis</i> . . . . .	73	„ <i>melanocarpa</i> . . . . .	85
„ „ <i>umbraculifera</i> Ligini . . . . .	2	„ <i>nigra laciniata</i> . . . . .	73
„ <i>Phellos</i> L. . . . .	9, 11	„ „ <i>lutescens</i> . . . . .	37
„ <i>Prinus</i> L. . . . .	10, 11, 70	„ <i>racemosa plumosa aurea</i> De Voss . . . . .	27
„ <i>pubescens</i> Willd. . . . .	11	„ <i>spec.</i> . . . . .	82
„ <i>pyrenaica</i> Willd. . . . .	11	<i>Securinega japonica</i> Miq. . . . .	22
„ <i>rubra</i> L. . . . .	8, 11, 70	„ <i>ramiflora</i> Müll. Arg. . . . .	22
„ <i>Schochiana</i> Dieck. . . . .	9	<i>Sequoia gigantea</i> Torr. . . . .	16, 82
„ <i>tinctoria</i> Bartr. . . . .	11, 70	<i>Smilax hispida</i> Mühlbg. . . . .	22
„ <i>Wislizeni</i> . . . . .	82	„ <i>Pseudo-China</i> L. . . . .	22
<i>Rhamnus californica</i> Esch. var. <i>tomentella</i>	82	<i>Sophora platycarpa</i> Maxim. . . . .	27
„ „ <i>variet.</i> . . . .	83	<i>Sorbus americana</i> Marsh. . . . .	20
„ <i>crocea</i> . . . . .	82	„ „ <i>nana</i> Hort. . . . .	21
„ <i>imeretina</i> ( <i>grandifolia</i> ) . . . . .	36	„ <i>Aucuparia speciosa</i> Hort. . . . .	21
„ <i>spec.</i> . . . .	83, 84	„ „ <i>rossica fr. dulci</i> Späth . . . . .	28
<i>Rhododendron occidentale</i> A. Gray . . . . .	18	„ <i>domestica</i> L. . . . .	12
„ „ <i>ponticum</i> L. . . . .	7	„ <i>latifolia</i> . . . . .	70
<i>Rhus Cotinus</i> L. . . . .	7	„ <i>micrantha</i> Hort. . . . .	21
„ <i>trilobata</i> Nutt. . . . .	82	„ <i>nana</i> Hort. . . . .	21
„ <i>typhina</i> L. . . . .	9	„ <i>occidentalis</i> Greene . . . . .	83
„ <i>vernifera</i> DC. . . . .	31	„ <i>sambucifolia</i> Roem. . . . .	20
<i>Ribes cereum</i> Dougl. . . . .	82, 84	<i>Spiraea callosa</i> . . . . .	74
„ <i>Menziesi</i> Pursh. . . . .	82	„ <i>Billardii</i> . . . . .	74
„ <i>nigrum aconitifolium</i> . . . . .	73	„ <i>Douglasi</i> . . . . .	74
„ „ <i>apiifolium</i> C. Koch . . . . .	73	„ <i>dumosa</i> Nutt. . . . .	83, 84
„ „ <i>crispum</i> . . . . .	73	„ <i>eximia</i> . . . . .	74
„ <i>rubrum cerasiferum</i> . . . . .	73	„ <i>hypericifolia</i> L. . . . .	8
„ <i>spec.</i> . . . .	83	„ <i>Nobleana</i> . . . . .	74
„ <i>viscosissimum</i> Pursh. . . . .	18	„ <i>opulifolia</i> L. . . . .	9
<i>Robinia hispida</i> . . . . .	9	„ „ <i>lutea</i> . . . . .	73
„ <i>Pseudacacia</i> L. . . . .	8	„ <i>Regeliana</i> . . . . .	74
„ „ <i>Decaisneana</i> . . . . .	10	„ <i>Sanssouciensis</i> . . . . .	74
„ „ <i>monophylla</i> . . . . .	45	„ <i>tomentosa</i> . . . . .	74
„ <i>viscosa</i> Vent . . . . .	9	<i>Spruce, Black</i> . . . . .	60
<i>Rosa alpina</i> L. . . . .	27	„ <i>Red</i> . . . . .	60
„ <i>Beggeriana</i> . . . . .	27	„ <i>White</i> . . . . .	60

	Seite		Seite
Staphylea Bolanderi A. Gray . . . . .	17, 82	Thuya occidentalis L. . . . .	8, 70, 71
„ pinnata . . . . .	7	„ „ aureo-spicata Holl. Gärt. . . . .	53
Stephanandra flexuosa . . . . .	28	„ „ columnaris Reuter . . . . .	53
„ incisa Zabł. . . . .	28	„ „ Dicksoni Hort. angl. . . . .	53
„ Tanakae Franch. et Savat. . . . .	28, 30	„ „ Elwangeriana aurea . . . . .	
Sugar pine, little . . . . .	82	„ „ Spaeth . . . . .	28, 53
Symphoricarpus orbiculatus L. . . . .	9	„ „ erecta viridis Hort. . . . .	53
„ rotundifolius A. Gray . . . . .	83	„ „ Riversi Hort. . . . .	53
„ spec . . . . .	83, 84	„ „ Versmanni Cordes . . . . .	53
Syringa chinensis Willd. . . . .	7	„ „ Wagneriana Froeb. . . . .	28, 53
„ persica L. . . . .	7	„ „ Wareana . . . . .	74
„ vulgaris L. . . . .	7	„ „ Wiegneriana Reuter . . . . .	53
Tanacetum canum Eat. . . . .	83, 85	„ plicata Don. . . . .	11
Taxodium distichum Rich. . . . .	8, 70, 71	Tilia americana L. . . . .	9
Taxus adpressa . . . . .	74	„ platyphyllos asplenifolia . . . . .	10
„ baccata L. adpressa . . . . .	56	„ tomentosa Mnch. . . . .	10
„ „ Dovastoni . . . . .	56	Tsuga canadensis Carr. . . . .	8, 11, 70, 71
„ „ fastigiata . . . . .	56, 74	„ (Pseudotsuga) japouica Shirassawa . . . . .	62
„ „ hibernica . . . . .	56, 74	„ Pattoniana Engelm. . . . .	10, 63
„ „ Sieboldi . . . . .	57	„ Sieboldi Carr. . . . .	10, 63
„ brevifolia Nutt. . . . .	57	Ulex europaeus L. . . . .	7
„ canadensis Willd. . . . .	8, 57	Ulmus campestris umbraculifera forma nova . . . . .	
„ Sieboldi Hort. Musk. . . . .	57	Späth . . . . .	28
„ tardiva Law. . . . .	56	Vaccinium occidentale . . . . .	83
Tecoma radicans L. . . . .	9	Viburnum Lentago L. . . . .	9
Tetradymia canescens DC. . . . .	83, 84	Vitis heterophylla elegans . . . . .	73
Thuya gigantea Nutt. (Lobbi Hort.) . . . . .	11, 53	„ Labrusca L. . . . .	9
„ „ atrovirens . . . . .	53	Widdringtonia Whytei . . . . .	66
„ „ fastigiata . . . . .	53	Yucca macrocarpa . . . . .	87
„ „ gracilis . . . . .	53		



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1896

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Diverse Autoren der Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft

Artikel/Article: [Diverse Berichte 97-111](#)