



Mitteilungen

Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V.

In Zusammenarbeit mit dem
Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart

Schriftleitung: Dr. B. Herting

Jahrgang 21

Seite 59-90

15.12.1986

ERGEBNIS DER EXKURSIONEN DER

ARBEITSGEMEINSCHAFT SÜDWESTDEUTSCHER KOLEOPTEROLOGEN

IN SPIELBERG (KREIS LUDWIGSBURG)

Von Franz Bretzendorfer, Ludwigsburg

Das Untersuchungsgebiet von 1982 war die Umgebung von Spielberg, Ortsteil der Stadt Sachsenheim, im nördlichen Teil der Stromberge.

Besammelt wurden die zum Teil aufgelassenen Weinberge und der dazugehörige Waldrand. Ferner das Schippbachtal mit seinen Quellgräben, hinauf bis zum "Großen Saukopf" und das dazwischen liegende Gewann (Sommerhölde). Im Waldbereich stehen noch gute Bestände mit alten Eichen und Buchen, der jüngere Waldbestand besteht vorwiegend aus Laubmischwald. Fichtenanpflanzungen, teils auch Kiefer und Lärche, halten sich in Grenzen.

Der Boden besteht vorwiegend aus Keuper, in den Hängen treten kalkreiche Mergelschichten auf und auf der Höhe ist Sandstein anzutreffen. Das Gebiet liegt auf den Meßtischblättern Nr. 6919 und 6920, 1 : 25 000.

Die Vorexkursion war am 8./9. Mai 1982, die Hauptexkursion am 5./6. Juni 1982. Einzelne AG-Mitglieder haben auch zwischen- durch das Gebiet besucht.

Teilnehmer:

K. Bernhauer, Gerlingen (Bek), Bretzendorfer, Ludwigsburg (Bre), Eichele, Ludwigsburg (Eic), Frank, Korb-Kleinheppach (Frk), Geibel, Gerlingen (-), Hahn, Aschheim (Hah), Konzelmann, Ludwigsburg (Kon), Kostenbader, Stuttgart (Kob), Lausberger, Loosburg (Lab), Messutat, Schorndorf (Mes), Reibnitz, Stuttgart (Rbn) und Herr Kutscher als Gast vom Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Umwelt.

Für die Bestimmungsüberprüfung möchte ich mich bei den einzelnen Spezialisten recht herzlich bedanken: H. Hahn, Aschheim, Dr. W. Heligmann, Welzheim, H.J. Kamp, Freiburg, E. Konzelmann, Ludwigsburg, Dr. R. Köstlin, Kornwestheim und H.U. Kostenbader, Stuttgart.

Im eingangs erwähnten Weinberggelände wurde in den Jahren 1979-1981 von Dr. W. Schawaller und Dr. H. Schmalfluss vom Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart eine Untersuchung der Arthropoden-Fauna durchgeführt. Die Ergebnisse erschienen im Jahreshaft 138 (1983) der Gesellschaft für Naturkunde in Stuttgart.

Zwischenzeitlich wurde auf diesem Gelände die Rebflurbereinigung eingeleitet. Im oberen Hangteil konnten einige Biotope erhalten werden.

Für die unter die Artenschutz-Verordnung fallenden Käfer liegt bei den AG-Mitarbeitern eine Ausnahmegenehmigung vor. Die Aufstellung der folgenden Liste erfolgte nach FREUDE, HARDE, LOHSE: Die Käfer Mitteleuropas Band 1 - 11. Festgestellt wurden 454 Arten aus 56 Familien.

C A R A B I D A E

- F02.021.02 *Cicindela campestris* L. - Bre
- F02.021.05 *C. silvicola* Dejean - Eic
- F02.035.03 *Carabus auronitens* F. - Bre
- F02.036.01 *C. problematicus* Herbst - Bre Hah Kob
- F02.042.01 *C. monilis* F. - Bre
- F02.049.02 *Leistus spinibarbis* F. - Bre
- F02.051.02 *L. ferrugineus* L. - Hah
- F02.053.04 *Nebria brevicollis* F. - Bre Hah
- F02.061.02 *Notiophilus biguttatus* F. - Frk Kon
- F02.064.01 *Loricera pilicornis* F. - Bre
- F02.065.03 *Clivina fossor* L. - Hah Lab Mes
- F02.072.05 *Dyschirius globosus* Herbst - Bre
- F02.078.02 *Trechus secalis* Payk. - Hah
- F02.097.03 *Tachys bistriatus* Duftsch. - Bre Frk
- F02.099.03 *Tachyta nana* Gyllenh. - Hah
- F02.108.02 *Bembidion lampros* Herbst - Bre Eic Hah
- F02.108.03 *B. properans* Stephens - Hah
- F02.115.07 *B. nitidulum* Marsh. - Bre Eic

- F02.116.02 *Bembidion milleri* Duval - Bre
 F02.127.03 *B. quadrimaculatum* L. - Hah
 F02.127.06 *B. articulatum* Panz. - Eic
 F02.128a.03 *B. lunulatum* Fourcroy - Bre Eic Hah Mes
 F02.140.04 *Trichitichnus nitens* Heer - Eic
 F02.146.01 *Harpalus azureus* F. - Hah
 F02.147.04 *H. rupicola* Sturm - Bre Frk
 F02.149.02 *H. rufipes* DeGeer - Bre Hah
 F02.151.01 *H. frölichii* Sturm - Bre
 F02.152.01 *H. aeneus* F. - Hah
 F02.152.03 *H. dimidiatus* Rossi - Bre Hah Kon
 F02.153.02 *H. rubripes* Duftsch. - Hah
 F02.156.03 *H. atratus* Latr. - Bre
 F02.159.02 *H. honestus* Duftsch. - Bre Kon
 F02.172.01 *Acupalpus meridianus* L. - Hah
 F02.178.01 *Stomis pumicatus* Panz. - Bre
 F02.179.04 *Poecilus cupreus* L. - Bre
 F02.180.01 *P. versicolor* Sturm - Hah
 F02.185.03 *Pterostichus madidus* F. - Bre
 F02.187.02 *P. merlanarius* Ill. - Bre
 F02.190.02 *P. diligens* Sturm - Bre
 F02.196.03 *P. oblongopunctatus* F. - Eic
 F02.197.03 *P. nigrita* Payk. - Bre
 F02.201.01 *Molops piceus* Panz. - Bre Kon
 F02.201.02 *Abax parallelepipedus* P.u.M. - Bre
 F02.203.01 *A. parallelus* Duftsch. - Bre
 F02.203.02 *A. ovalis* Duftsch. - Bre
 F02.214.01 *Agonum sexpunctatum* L. - Lab
 F02.215.03 *A. mülleri* Herbst - Hah
 F02.222.02 *Platynus dorsalis* Pontoppidern - Bre
 F02.222.04 *P. ruficornis* Goeze - Bre
 F02.223.01 *P. assimilis* Payk. - Bre
 F02.241.02 *Amara similata* Gyllenh. - Eic
 F02.242.04 *A. familiaris* Duftsch. - Eic
 F02.242.05 *A. lucida* Duftsch. - Kon
 F02.243.02 *A. aenea* DeGeer - Eic
 F02.245.02 *A. communis* Panz. - Hah
 F02.258.04 *Badister sodalis* Duftsch. - Hah
 F02.269.02 *Dromius linearis* Ol. - Bre Frk
 F02.276.01 *D. quadrinotatus* Panz. - Kob.
 F02.281.02 *Microlestes maurus* Sturm - Hah
 F02.284.02 *Brachinus explodens* Duftsch. - Bre

H Y D R A E N I D A E

- F03.117.07 *Helophorus aquaticus* L. - Bre Eic
 F03.118.01 *H. grandis* Ill. - Bre

H Y D R O P H I L I D A E

- F03.128.01 *Coelostoma orbiculare* F. - Bre
 F03.129.04 *Sphaeridium lunatum* F. - Bre
 F03.138.02 *Cercyon analis* Payk. - Frk

H I S T E R I D A E

- F03.181.02 *Platysoma frontale* Payk. - Hah
 F03.182.02 *P. compressum* Herbst - Bre Kob Lab
 F03.185.03 *Paralister carbonarius* Hoffm. - Hah
 F03.187.01 *Hister striola* Sahlb. - Lab
 F03.188.02 *Atholus duodecimstriatus* Schrk. - Lab

S I L P H I D A E

- F03.195.02 *Thanatophilus sinuatus* F. - Hah
 F03.196.01 *Oeceoptoma thoracica* L. - Bre
 F03.197.01 *Xylodrepa quadripunctata* L. - Eic Kob
 F03.199.02 *Phosphuga atrata* L. - Bre

C A T O P I D A E

- F03.212.02 *Nargus wilkini* Spence - Frk Hah
 F03.212.04 *N. anisotomoides* Spence - Bre Frk
 F03.223.01 *Sicodrepoides watsoni* Spence - Frk
 F03.224.02 *Catops subfuscus* Kelln. - Bre
 F03.227.04 *C. tristis* Panz. - Bre
 F03.228.01 *C. coracinus* Kelln. - Bre
 F03.228.04 *C. nigrita* Er. - Bre

L I O D I D A E

- F03.261.02 *Amphicyllis globus* F. - Eic
 F03.263.01 *Agathidium marginatum* Sturm - Eic
 F03.264.01 *A. varians* Beck. - Bre
 F03.264.06 *A. sphaerulum* Rtt. - Frk
 F03.265.02 *A. nigripenne* F. - Frk
 F03.265.06 *A. badium* Er. - Eic
 F03.265.07 *A. laevigatum* Er. - Hah
 F03.265.08 *A. dentatum* Muls. et Rey - Frk

C L A M B I D A E

- F03.268.02 *Calyptomerus dubius* Marsh. - Frk

S C Y D M A E N I D A E

F03.302.01 *Scydmaenus tarsatus* Müll.et Kunze - Frk Lab

O R T H O P E R I D A E

F03.307.01 *Sericoderus lateralis* Gyll. - Hah

S C A P H I D I I D A E

F03.245.01 *Scaphidium quadrimaculatum* Ol. - Bre Eic Frk Lab

S T A P H Y L I N I D A E

F04.017.02 *Micropeplus porcatus* F. - Kon
 F04.032.02 *Eusphalerum ophthalmicum* Payk. - Eic
 F04.032.04 *E. rectangulum* Fauv. - Hah
 F04.032.05 *E. sorbi* Gyllh. - Bre Hah
 F04.033.05 *E. signatum* Maerk. - Bre Hah
 F04.033.06 *E. abdominale* Grav. - Bre Eic Hah
 F04.035.03 *E. minutum* L. - Bre Hah
 F04.035.06 *E. atrum* Heer - Eic Hah
 F04.035.07 *E. florale* Pz- - Bre
 F04.036.03 *Acrolocha striata* Grav. - Bre
 F04.038.04 *Phyllodrepa floralis* Payk. - Eic
 F04.043.03 *Omalium rivulare* Payk. - Bre Eic
 F04.047.02 *Phloeonomus punctipennis* Thoms. - Eic
 F04.052.03 *Lathrimaeum atrocephalum* Gyll. - Eic Frk Lab
 F04.052.04 *L. unicolor* Marsh. - Bre
 F04.059.05 *Lesteva longelytrata* Goeze - Eic Kon
 F04.072.02 *Coprophilus striatulus* F. - Bre Eic Hah
 F04.082.01 *Aploderus caelatus* Grav. - Hah
 F04.084.02 *Oxytelus rugosus* Grav. - Hah
 F04.085.03 *O. sculpturatus* Grav. - Bre
 F04.088.05 *Platystehtus capito* Heer - Hah
 F04.107.02 *Oxyporus rufus* L. - Kon
 F04.110.05 *Stenus biguttatus* L. - Hah
 F04.111.01 *S. fossulatus* Er. - Bre Eic
 F04.113.03 *S. rogeri* Kr. - Bre
 F04.121.06 *S. similis* Herbst - Hah
 F04.134.03 *Paederus litoralis* Grav. - Bre Hah
 F04.138.03 *Stilicus rufipes* Germ. - Bre Lab
 F04.138.04 *S. similis* Er. - Lab
 F04.139.03 *S. orbiculatus* Payk. - Eic Hah Lab
 F04.142.03 *Hypomedon melanocephalus* F. - Hah
 F04.146.01 *Scopaeus minutus* Er. - Hah

- F04.146.02 *Scopaeus cognatus* Rey - Hah
 F04.161.03 *Gyrophypnus punctulatus* Payk. - Bre
 F04.165.04 *Xantholinus linearis* Ol. - Eic Hah
 F04.166.03 *X. longiventris* Heer - Hah
 F04.167.01 *Baptolinus affinis* Payk. - Bre Hah
 F04.168.01 *Othius laeviusculus* Steph. - Hah
 F04.177.03 *Philontus atratus* Grav. - Bre
 F04.177.06 *P. decorus* Grav. - Bre Eic
 F04.178.04 *P. carbonarius* Gyllh. - Eic
 F04.179.04 *P. varius* Gyllh. - Hah
 F04.179.07 *P. fimetarius* Grav. - Hah
 F04.181.01 *P. sordidus* Grav. - Hah
 F04.183.05 *P. pseudovarians* Strand - Eic
 F04.188.02 *Gabrius splendidulus* Grav. - Eic Hah
 F04.189.01 *G. astutus* Er. - Eic
 F04.190.04 *G. trossulus* Nordm. - Hah
 F04.191.01 *G. nigritulus* Grav. - Hah
 F04.191.05 *G. pennatus* Sharp. - Kon
 F04.192.02 *Ontholestes tessellatus* Geoffr.Fourer.- Bre
 F04.195.04 *Staphylinus erythropterus* L. - Kon
 F04.210.05 *Quedius cinctus* Payk. - Kon
 F04.221.01 *Habrocerus capillaricornis* Grav. - Hah
 F04.233.05 *Bolitobius trinotatus* Er. - Hah
 F04.236.03 *Conosoma testaceus* F. - Hah
 F04.239.04 *Tachyporus chrysomelinus* L. - Bre Eic Hah
 F04.240.01 *T. hypnorum* L. - Bre Hah
 F04.245.01 *Tachinus rufipes* Deg. - Bre Eic Hah
 F04.246.01 *T. corticinus* Grav. - Bre
 F04.246.04 *T. marginellus* F. - Hah
 F05.029.03 *Gyrophaena gentilis* Er. - Kon
 F05.046.02 *Leptusa fumida* Er. - Hah
 F05.062.01 *Bolitochara obliqua* Er. - Bre Eic
 F05.063.01 *B. lucida* Grav. - Eic
 F05.063.04 *B. bella* Märk. - Eic
 F05.063.05 *Autalis rivularis* Grav. - Eic
 F05.112.04 *Geostiba circellaris* Grav. - Hah
 F05.115.02 *Dinaraea aequata* Er. - Eic Hah
 F05.118.03 *Plataraea elegans* Benik - Hah
 F05.123.03 *Liogluta nitidula* Kraatz - Bre
 F05.149.01 *Atheta occulta* Er. - Bre
 F05.173.01 *A. sodalis* Er. - Bre
 F05.178.04 *A. picipes* Thoms. - Bre
 F05.182.03 *A. fungi* Grav. - Hah
 F05.190.03 *A. canescens* Sharp - Hah
 F05.194.04 *A. triangulum* Kr. - Bre Hah
 F05.223.01 *Drusilla canaliculatus* - Bre Hah
 F05.266.03 *Oxypoda lividipennis* Mannh. - Hah
 F05.290.01 *Crataraea suturalis* Mannh. - Hah

P S E L A P H I D A E

- F05.352.03 *Brachygluta fossulata* Reichb. - Frk
 F05.356.03 *B. haematica* ssp. *sinuata* Aube - Hah

L Y C I D A E

- F06.014.01 *Homalisus frontibellaquei* Geoffr. - Eic Kob Kon

C A N T H A R I D A E

- F06.022.02 *Cantharis cyanipennis* Falderm. - Bre
 F06.024.01 *C. fusca* L. - Bre
 F06.024.02 *C. annularis* Mén. - Bre
 F06.024.03 *C. rustica* Fall. - Hah
 F06.024.04 *C. pellucida* F. - Bre
 F06.024.07 *C. livida* var. *rufipes* Herbst - Bre
 F06.026.01 *C. paradoxa* Hicker - Bre Hah
 F06.026.03 *C. nigricans* Müll. - Bre
 F06.029.01 *C. decipiens* Baudi - Hah
 F06.029.04 *C. rufa* L. - Bre
 F06.030.03 *C. figurata* Mann. - Bre
 F06.035.02 *Rhagonycha lutea* Müll. - Bre
 F06.035.03 *R. fulva* Scop. - Bre
 F06.036.01 *R. testacea* L. - Bre
 F06.036.02 *R. limbata* Thoms. - Bre Eic Hah
 F06.036.04 *R. lignosa* Müll. - Bre Eic Hah
 F06.036.06 *R. atra* L. - Hah
 F06.038.01 *R. gallica* Pic. - Bre
 F06.041.01 *Malthinus flaveolus* Herbst - Bre Hah
 F06.041.03 *M. seripunctatus* Kies. - Kon
 F06.041.04 *M. fasciatus* Ol. - Bre
 F06.047.03 *Malthodes guttifer* Kies. - Frk
 F06.051.02 *M. spathifer* Kies. - Bre Kon

D R I L I D A E

- F06.052.02 *Drilus flavescens* Ol. - Bre Eic

M A L A C H I D A E

- F06.059.03 *Charopus flavipes* Payk. - Kob
 F06.062.02 *Malachius bipustulatus* L. - Bre Eic Hah
 F06.063.01 *M. elegans* Ol. - Bre
 F06.068.05 *Axinotarsus ruficollis* Ol. - Bre Kob
 F06.068.06 *A. pulicarius* F. - Bre
 F06.069.01 *A. marginalis* Cast. - Eic Kob

M E L Y R I D A E

- F06.073.01 *Haplocnemus nigricornis* F. - Eic Kon
 F06.078.03 *Dasytes caeruleus* F. - Bre
 F06.079.01 *D. flavipes* Ol. - Bre
 F06.079.02 *D. plumbeus* Müll. - Bre
 F06.081.02 *Danacaea pallipes* Panz. - Eic Hah Kon
 F06.081.04 *D. nigritarsis* Küster - Bre Kon

C L E R I D A E

- F06.093.02 *Trichodes alvearius* F. - Kon

E L A T E R I D A E

- F06.112.02 *Ampedus rufipennis* Steph. - Eic Hah
 F06.116.01 *A. elongatulus* F. - Eic Mes
 F06.118.02 *A. pomorum* Herbst - Mes
 F06.124.02 *Dalopius marginatus* L. - Eic
 F06.126.01 *Agriotes pallidulus* Ill. - Bre Eic Mes
 F06.127.01 *A. pilosellus* Schönherr - Eic
 F06.130.04 *A. lineatus* L. - Bre
 F06.135.01 *Adrastus pallens* F. - Bre
 F06.136.02 *A. rachifer* Fourcr. - Bre
 F06.139.02 *Melanotus rufipes* Herbst - Mes
 F06.149.02 *Prosternon tessellatum* Germ. - Eic
 F06.151.01 *Anostirus purpureus* Poda - Bre
 F06.159.01 *Denticollis linearis* L. - Bre
 F06.161.01 *Cidnopus pilosus* Leske - Mes
 F06.161.03 *C. minutus* L. - Mes
 F06.161.04 *C. parvulus* Panz. - Bre Eic Hah
 F06.162.01 *C. quercus* Ol. - Eic
 F06.167.01 *Athous haemorrhoidalis* F. - Bre
 F06.167.01 *A. vittatus* F. - Bre Eic Mes
 F06.168.02 *A. subfuscus* Müll. - Bre

T H R O S C I D A E

- F06.202.02 *Throscus dermestoides* L. - Kon

B U P R E S T I D A E

- F06.224.03 *Anthaxia quadripunctata* L. - Bre Kob Kon
 F06.224.03 *A. salicis* F. - Kon
 F06.226.05 *A. nitidula* L. - Bre Hah Kob

- F06.231.01 *Agrilus biguttatus* F. - Bre Eic Kob
 F06.232.04 *A. laticornis* Ill. - Bre Kob
 F06.234.02 *A. graminis* Cast.u.Gory-Kob (Erstnachw.f.Wttbg.!)
 F06.235.01 *A. sulcicollis* Lac. - Bre Eic Hah Kob
 F06.235.02 *A. angustulus* Ill. - Bre Eic Kob
 F06.239.04 *A. aurichalceus* Redtb. - Kob
 F06.247.01 *Trachys minutus* L. - Eic Hah

H E L O D I D A E

- F06.254.01 *Helodes marginata* F. - Bre
 F06.262.02 *Cyphon variabilis* Thunberg - Bre
 F06.262.03 *Prionocyphon serricornis* Müll. - Kon

D E R M E S T I D A E

- F06.324.01 *Anthrenus fuscus* Ol. - Hah

B Y R R H I D A E

- F06.336.02 *Morychus aeneus* F. - Hah
 F06.337.01 *Lamprobyrrhulus nitidus* Schall. - Bre Eic

B Y T U R I D A E

- F07.019.01 *Byturus tomentosus* F. - Bre Eic

N I T I D U L I D A E

- F07.023.03 *Heterhelus scutellaris* Heer - Bre
 F07.027.02 *Carpophilus sexpustulatus* F. - Bre Frk Hah
 F07.039.02 *Meligethes atratus* Ol. - Hah
 F07.039.04 *M. subrugosus* Gyllh. - Hah
 F07.041.03 *M. aeneus* F. - Bre Hah
 F07.041.05 *M. viridescens* F. - Bre
 F07.043.06 *M. difficilis* Heer - Hah
 F07.063.03 *Epurea unicolor* Ol. - Bre
 F07.063.05 *E. depressa* Ill. - Bre Hah
 F07.068.01 *Soronia grisea* L. - Kob Kon
 F07.075.01 *Glischrochilus quadriguttatus* F. - Kob
 F07.075.02 *G. hortensis* Fourcr. - Bre Frk Kob

R H I Z O P H A G I D A E

- F07.080.03 *Rhizophagus depressus* F. - Bre
 F07.083.01 *R. dispar* Payk. - Bre Frk
 F07.083.02 *R. bipustulatus* F. - Eic Kob

C U C U J I D A E

- F07.085.04 *Monotoma brevicollis* Aubé - Frk
 F07.091.04 *Silvanus unidentatus* F. - Bre Hah Frk Kob
 F07.093.01 *Psammoeocus bipunctatus* F. - Bre
 F07.093.02 *Uleiota planata* L. - Bre Frk Kob
 F07.096.02 *Laemophloeus testaceus* F.- Kob
 F07.099.01 *L. minutus* Ol. - Kob

E R O T Y L I D A E

- F07.105.01 *Tritoma bipustulatus* F. - Bre Eic Frk Kob

P H A L A C R I D A E

- F07.165.05 *Olibrus bicolor* F. - Bre
 F07.166.02 *Stilbus testaceus* Panz. - Eic

L A T H R I D I I D A E

- F07.179.01 *Enicmus transversus* Ol. - Eic
 F07.188.04 *Corticarina gibbosa* Herbst - Bre Hah
 F07.188.05 *C. similata* Gyllh. - Bre
 F07.190.01 *Melanophthalma transversalis* Gyllh. - Hah

M Y C E T O P H A G I D A E

- F07.192.02 *Litargus connexus* Geoffr. - Hah
 F07.194.05 *Mycetophagus atomarius* F. - Kob

C O L Y D I I D A E

- F07.209.01 *Ditoma crenata* F. - Bre
 F07.214.03 *Cerylon fagi* Bris. - Bre Eic
 F07.214.04 *C. histeroides* F. - Eic
 F07.215.01 *C. ferrugineum* Steph. - Frk

C O C C I N E L L I D A E

- F07.234.01 *Subcoccinella vigintiquatuorpunctata* L. - Kon
 F07.250.04 *Scymnus haemorrhoidalis* Herbst - Eic
 F07.258.01 *Exochomus quadripustulatus* L. - Frk
 F07.267.01 *Adalia conglomerata* L. - Bre
 F07.270.03 *Coccinella septempunctata* L. - Bre
 F07.274.03 *Calvia quatuordecimguttata* L. - Bre Hah Kob
 F07.275.02 *Propylaea quatuordecimpunctata* L. - Bre Hah
 F07.278.01 *Thea vingintiduopunctata* L. - Bre Hah Kob

C I S I D A E

- F07.284.01 *Sulcacis affinis* Gyll. - Hah
 F07.285.02 *Cis nitidus* Herbst - Eic
 F07.289.01 *C. hispidus* Gyll. - Hah
 F07.294.04 *Ennearhtron cornutum* Gyll. - Eic

L Y C T I D A E

- F08.012.02 *Lyctus linearis* Goeze - Kob

B O S T R Y C H I D A E

- F08.022.01 *Bostrichus capucinus* L. - Eic Hah Kon

A N O B I I D A E

- F08.030.02 *Hedobia imperialis* L. - Frk
 F08.034.03 *Xestobium plumbeum* Ill. - Bre
 F08.040.03 *Ernobius abietis* F. - Bre
 F08.043.02 *Gastrallus immarginatus* Müll. - Kob
 F08.045.01 *Anobium punctatum* Deg. - Bre
 F08.046.03 *A. fulvicorne* Sturm - Bre

O E D E M E R I D A E

- F08.082.02 *Xanthochroa carniolica* Gistel. - Bre
 F08.086.02 *Chrysanthia viridissima* L. - Bre
 F08.091.01 *Oedemera femorata* Scop. - Bre Hah
 F08.092.02 *O. virescens* L. - Bre Eic

P Y T H I D A E

F08.097.05 Vincenzellus ruficollis Panz. - Eic

P Y R O C H R O I D A E

F08.101.01 Pyrochroa coccinea L. - Eic

F08.101.03 Schizotus pectinicornis L. - Bre Frk Kob

M O R D E L L I D A E

F08.192.01 Anaspis frontalis L. - Eic

S E R R O P A L P I D A E

F08.204.01 Orchesia undulata Kr. - Eic

F08.211.01 Melandrya caraboides L. - Bre Kob Kon

L A G R I I D A E

F08.214.01 Lagria hirta L. - Bre Eic Hah Kob

A L L E C U L I D A E

F08.220.01 Hymenalia rufipes F. - Kob

T E N E B R I O N I D A E

F08.244.02 Opatrum sabulosum L. - Hah

F08.252.01 Hypophloeus unicolor Pill u. Mitt. - Kob

F08.263.02 Cyldronotus laevioctostriatus Goeze-BreFrkHahKob

S C A R A B A E I D A E

F08.278.01 Geotrupes stercorosus Scriba - Bre Eic

F08.288.03 Onthophagus ovatus L. - Bre Hah

F08.301.01 Aphodius fossor L. - Kon

F08.301.02 A. haemorrhoidalis L. - Bre

F08.326.01 A. rufus Müll. - Bre

F08.353.01 Hoplia praticola Duftsch. - Hah

F08.359.02 Cetonia aurata L. - Kob

F08.360.01 Liocola lugubris Herbst - Rbn

- F08.362.02 *Potosia cuprea* F. - Kon
 F08.363.01 *Valgus hemipterus* L. - Bre Hah

L U C A N I D A E

- F08.369.02 *Platycerus caraboides* L. - Bre Eic

C E R A M B Y C I D A E

- F09.019.03 *Rhagium sycophanta* Schr. - Eic Kob
 F09.019.04 *R. mordax* Deg. - Bre Hah Kob
 F09.021.01 *Stenocorus meridianus* L. - Kob
 F09.023.03 *Gaurotes virginea* L. - Kob
 F09.028.01 *Grammoptera ruficornis* F. - Bre
 F09.029.01 *Allosterna tabacicolor* Deg. - Bre Eic
 F09.031.01 *Leptura rufipes* Schall. - Bre Kob
 F09.031.02 *L. sexguttata* F. - Bre Hah Kob Kon
 F09.031.03 *L. livida* F. - Bre
 F09.032.05 *L. maculicornis* Deg. - Bre Kob
 F09.034.02 *L. rubra* L. - Kob
 F09.035.02 *Judolia cerambyciformis* Schrk. - Bre Hah Kob
 F09.037.06 *Strangalia nigra* L. - Bre Hah
 F09.039.01 *S. melanura* L. - Bre Kob
 F09.045.03 *Cerambyx scopolii* Füssl. - Bre Eic Kob
 F09.051.02 *Stenopterus rufus* L. - Kon
 F09.056.05 *Rhopalopus femoratus* L. - Eic Kon
 F09.059.04 *Pyrhridium sanguineum* L. - Bre
 F09.060.01 *Phymatodes testaceus* L. - Kob
 F09.064.04 *Clytus arietes* L. - Bre Eic Kob
 F09.066.01 *Plagionotus arcuatus* L. - Eic Kob
 F09.067.04 *Chlorophorus figuratus* Scop. - Kob
 F09.068.04 *Anaglyptus mysticus* L. - Kob
 F09.077.04 *Mesosus nebulosa* F. - Mes
 F09.080.01 *Pogonocherus hispidulus* Pill. - Frk
 F09.086.05 *Agapnthis villosoviridescens* Deg. - Bre Kob
 F09.089.02 *Oberea linearis* L. - Bre Kob
 F09.090.06 *Stenostola dubia* Laich. - Bre Kob
 F09.094.04 *Tetrops praeusta* L. - Kob

C H R Y S O M E L I D A E

- F09.112.02 *Lema lichensis* Voet. - Bre Eic Hah
 F09.113.04 *L. melanopus* L. - Bre Eic
 F09.115.03 *Lilioceris merdigera* L. - Frk
 F09.119.04 *Gynandrophthalma cyanea* F. - Bre Eic Hah Kob
 F09.120.03 *G. aurita* L. - Kob

- F09.127.01 *Cryptocephalus aureolus* Suff. - Kob
 F09.127.03 *C. hypochoeridis* L. - Hah Kob
 F09.128.03 *C. violaceus* Laich. - Kob Kon
 F09.136.03 *C. biguttatus* Scop. - Bre Hah Kob Kon
 F09.146.01 *Adoxus obscurus* L. - Kon
 F09.156.05 *Chrysomela geminata* Payk. - Kon
 F09.165.02 *Dlochrysa fastuosa* Scop. - Hah
 F09.180.01 *Melasoma aenea* L. - Hah
 F09.181.04 *M. populi* L. - Bre
 F09.185.03 *Phytodecta viminalis* L. - Bre Hah
 F09.202.05 *Luperus lyperus* Sulz. - Bre
 F09.203.04 *Agelastica alni* L. - Bre Eic Hah Kob
 F09.203.05 *Sermylassa halensis* L. - Bre
 F09.210.06 *Phyllotreta vittata* F. - Eic
 F09.219.04 *Aphthona venustula* Kutsch. - Eic
 F09.226.01 *Longitarsus* cf. *foudrasi* Ws. - Eic
 F09.246.05 *Derocrepis rufipes* L. - Eic
 F09.248.01 *Chalcoides aurata* Marsh. - Bre
 F09.248.05 *C. aurea* Geoff. - Bre
 F09.268.06 *Psylliodes dulcamarae* Koch - Bre
 F09.274.01 *Cassida viridis* L. - Kob
 F09.277.02 *C. vibex* L. - Kob

B R U C H I D A E

- F10.013.02 *Bruchus luteicornis* Ill. - Eic Hah
 F10.014.03 *B. atomarius* L. - Bre

A N T H R I B I D A E

- F10.031.01 *Brachytarsus fasciatus* Forst. - Kon

S C O L Y T I D A E

- F10.051.02 *Hylurgops palliatus* Gyll. - Bre
 F10.075.01 *Cryphalus abietis* Ratzeb. - Hah
 F10.093.01 *Xyleborus dispar* F. - Bre
 F10.098.01 *Xylosandrus germanus* Blandf. - Bre Frk
 F10.099.02 *Xyloterus signatus* F. - Bre

P L A T Y P O D I D A E

- F10.101.01 *Platypus cylindrus* F. - Kob

C U R C U L I O N I D A E

- F10.117.02 *Lasiorhynchites cavifrons* Gyll. - Frk
 F10.118.01 *Coenorhinus aequatus* L. - Hah Mes
 F10.118.02 *C. germanicus* Herbst - Mes
 F10.119.03 *C. pauxillus* Germ. - Bre Hah Mes
 F10.121.03 *Rhynchites cupreus* L. - Kob
 F10.122.01 *R. auratus* Scop. - Hah
 F10.123.01 *Bytiscus betulae* L. - Hah
 F10.125.01 *Attelabus nitens* Scop. - Bre
 F10.138.02 *Apion curtirostre* Germ. - Mes
 F10.139.04 *A. violaceum* Kirby - Bre
 F10.149.02 *A. urticarium* Herbst - Bre
 F10.163.02 *A. loti* Kirby
 F10.163.04 *A. tenue* Kirby - Eic
 F10.167.03 *A. aethiops* Herbst - Bre Eic
 F10.169.03 *A. punctigerum* Payk. - Bre
 F10.174.02 *A. ervi* Kirby - Hah
 F10.179.02 *A. flavipes* Payk. - Bre Eic Mes
 F10.179.03 *A. nigritarse* Kirby - Hah
 F10.180.03 *A. ruficrus* Germ. - Hah
 F10.181.01 *A. varipes* Germ. - Bre
 F10.182.01 *A. trifolii* L. - Mes
 F10.182.03 *A. assimile* Kirby - Mes
 F10.182.04 *A. apricans* Herbst - Hah Eic Mes
 F10.204.04 *Otiorhynchus porcatus* Herbst - Hah
 F10.228.04 *Phyllobius parvulus* Ol. - Bre
 F10.229.04 *P. oblongus* L. - Bre Hah Mes
 F10.230.01 *P. arborator* Herbst - Hah
 F10.230.03 *P. calcaratus* F. - Bre Hah
 F10.230.06 *P. maculicornis* Germ. - Bre
 F10.231.04 *P. pyri* L. - Bre Hah Mes
 F10.232.02 *P. betulae* F. - Bre Eic Hah Mes
 F10.244.02 *Polydrusus atomarius* Ol. - Bre
 F10.245.03 *P. pterygomalis* Boh. - Bre Mes
 F10.246.03 *P. cervinus* L. - Mes
 F10.247.04 *P. undatus* F. - Bre
 F10.248.02 *P. sericeus* Schall. - Bre
 F10.259.03 *Barypeithes araneiformis* Schrk. - Hah
 F10.261.01 *B. pellucidus* Boh. - Hah
 F10.270.01 *Sitona sulcifrons* Thunbg. - Bre
 F10.272.03 *S. humeralis* Steph. - Bre
 F11.084.01 *Tychius quinquepunctatus* L. - Bre
 F11.104.02 *Anthonomus varians* Payk. - Kon
 F11.116.01 *Magdalis ruficornis* L. - Bre
 F11.129.01 *Leiosomus deflexum* Panz. - Bre Hah
 F11.188.03 *Rhinoncus pericarpus* L. - Mes
 F11.212.02 *Ceutorhynchus cochleariae* Gyll. - Bre Mes
 F11.213.02 *C. assimilis* Payk. - Bre Hah Mes

- F11.218.02 Ceutorhynchus roberti Gyll. - Bre
 F11.220.02 C. pervicax Weise - Bre
 F11.224.01 C. sulcicollis Payk. - Mes
 F11.244.01 Neosirocalus floralis Payk. - Mes
 F11.250.03 Ceutorhynchidius trogodytes F. - Bre
 F11.252.02 Cidnorhinus quadrimaculatus L. - Bre Mes
 F11.266.04 Gymnaetron labile Herbst - Kon
 F11.278.03 Cionus hortulans Geoffr. - Bre
 F11.288.04 Rhynchaenus (Euthron) fagi L. - Bre Hah Kon Mes
 F11.294.01 Rhamphus subaeneus Ill. - Kon
 F11.294.02 R. pulicarius Herbst - Kon

Franz Bretzendorfer
 Favoritepark 2
 7140 Ludwigsburg

KOLEOPTEROLOGISCHE MELDUNGEN AUS BADEN-WÜRTTEMBERG

Von Hans J. Kamp, Freiburg i.Br.

Nachstehend berichte ich über eine Reihe von Käferfunden, die zum Teil auch mit biologischen Angaben ergänzt sind. Außerdem erwähne ich noch einige interessante Fänge, die zwar nicht von mir stammen, aber von denen sich Belegstücke in meiner Sammlung befinden.

Herr Wesiak hat mich in den vergangenen Jahren immer wieder mit wertvollen Fundmeldungen unterstützt. Dafür möchte ich ihm auch an dieser Stelle herzlich danken und dies nicht zuletzt auch deshalb, weil er mich manchmal sogar noch zusätzlich mit Befallsmaterial versorgt hat. Das Material habe ich dann eingehend untersucht und die Verursacher der Brut- bzw. Fraßbilder determiniert.

Bei Herrn Pankow darf ich mich für die Bestimmung einer Käferart der Familie Colydiidae vielmals bedanken.

C A R A B I D A E

Carabus silvestris Pz.

Umgeb. Bamertendobel b. Falkensteig/Höllental (Schwarzwald)
 7.7.1982; 1 totes Ex. auf Waldweg vid. Kamp.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart](#)

Jahr/Year: 1986

Band/Volume: [21_1986](#)

Autor(en)/Author(s): Bretzendorfer Franz

Artikel/Article: [Ergebnis der Exkursionen der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen in Spielberg \(Kreis Ludwigsburg\). 59-74](#)