

FAUNISTISCHE UNTERSUCHUNGEN IM
FEUCHTGEBIET "UNTERER SEE" BEI
HÖRRHEIM (KREIS LUDWIGSBURG)

4. HETEROPTERA

Von Christian Rieger, Nürtingen

CYDNIDAE

Tritomegas bicolor Linné: 7.4.81, 30.6.82, 9.8.82

SCUTELLERIDAE

Eurygaster testudinaria Geoffroy: 22.9.80

PENTATOMIDAE

Holcostethus strictus vernalis Wolff: 9.6.82, 2.9.82

Dolycoris baccarum Linné: 19.8.81

Zicorna coerulea Linné: 9.6.82

RHOPALIDAE

Rhopalus maculatus Fieber: 11.6.81, 19.8.81, 10.6.82,
30.6.82, 9.8.82

Rhopalus subrufus Gmelin: 11.6.81

BERYTIDAE

Berytinus clavipes Fabricius: 9.6.82

LYGAEIDAE

Cymus melanocephalus Fieber: 10.6.82, 9.8.82

Cymus glandicolor Hahn: 7.4.81, 10.6.82

Ischnodemus sabulati Fallen: 7.4.81, 17.5.81, 10.6.82,
9.8.82, 2.9.82

Oxycarenus modestus Fallen: 18.11.81 1 ♀, 3 ♂ an Erlen-
rinde

Pachybrachius fracticollis Hahn: 10.6.82

Acompus rufipes Wolff: 20.6.82

Drymus ryei Douglas & Scott: 22.3.82

Scolopostethus thomsoni Reuter: 22.3.82

ANTHOCORIDAE

- Orius majusculus Reuter: 10.6.82
 Anthocoris nemorum Linné: 7.4.81, 17.5.81, 11.6.81, 30.7.
 81, 18.11.81, 9.8.82, 2.9.82

NABIDAE

- Nabis brevis Scholtz: 9.8.82
 Nabis rugosus Linné: 9.6.82

MIRIDAE

- Leptopterna dolabrata Linné: 11.6.81, 9.6.82, 10.6.82,
 30.6.82
 Teratocoris antennatus Boheman: 10.6.82, 9.8.82, 2.9.82
 Das NSG Horrheimer Moor ist der einzige bisher aus
 Baden-Württemberg bekannte Fundpunkt der Art.
 Teratocoris paludum Sahlberg: 9.6.82, 10.6.82
 Stenodema calcaratum Fallen: 17.5.81, 19.8.81, 9.6.82
 30.6.82, 9.8.82
 Stenodema laevigatum Linné: 17.5.81, 3.6.82, 9.6.82,
 2.9.82
 Notostira elongata Geoffroy: 11.6.81, 4.4.82, 9.6.82,
 30.6.82, 9.8.82, 2.9.82
 Trigonotylus coelestialium Kirkaldy: 9.6.82
 Megaloceraea recticornis Geoffroy: 30.6.82
 Adelphocoris annulicornis Sahlberg: 19.8.81, 9.8.82
 Adelphocoris seticornis Fabricius: 30.6.82, 9.8.82, 19.8.82
 Adelphocoris lineolatus Goeze: 2.9.82
 Lygocoris pabulinus Linné: 9.6.82, 2.9.82
 Lygus rugulipennis Poppius: 30.6.82, 2.9.82
 Lygus pratensis Linné: 3.6.82, 9.8.82
 Orthops basalis Costa: 9.6.82
 Liocoris tripustulatus Fabricius: 30.7.81, 19.8.81
 Polymerus nigrinus Fallen: 9.6.82
 Polymerus palustris Reuter: 9.6.82
 Polymerus unifasciatus Fabricius: 3.6.82, 9.6.82
 Capsus ater Linné: 11.6.81, 3.6.82, 10.6.82
 Capsodes gothicus Linné: 11.6.82, 3.6.82
 Halticus apterus Linné: 19.8.81
 Heterocordylus tumidicornis Herrich-Schäffer: 11.6.81,
 9.6.82
 Heterotoma planicornis Pallas: 9.8.82
 Orthotylus marginalis Reuter: 30.6.82
 Blepharidopterus angulatus Fallen: 2.9.82
 Chlorillus alpinus Reuter: 30.6.82

Plagiognathus chrysanthemi Wolff: 19.8.81, 30.6.82
Plagiognathus arbustorum Fabricius: 30.6.82
Chlamydatus pullus Reuter: 2.6.82
Phylus melanocephalus Linné: 11.6.82
Amblytylus nasutus Kirschbaum: 11.6.81, 10.6.82, 30.6.82

VELIIDAE

Velia caprai Tamanini: 2.9.82

GERRIDAE

Gerris thoracicus Schummel: 14.7.83

NOTONECTIDAE

Notonecta glauca Linné: 14.7.83

Dr. Christian Rieger
Helmholzweg 30
7440 Nürtingen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart](#)

Jahr/Year: 1987

Band/Volume: [22_1987](#)

Autor(en)/Author(s): Rieger Christian

Artikel/Article: [Faunistische Untersuchungen im Feuchtgebiet "Unterer See" bei Horrheim \(Kreis Ludwigsburg\) 4. Heteroptera. 73-75](#)