



Mitteilungen

Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V.

In Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart

Jahrgang 23

9.5.1988

Noctuiden-Arten am Lago Maggiore

Von Karl Friedrich Hohenstein, Stuttgart

In rund 15 Jahren hatte ich die Gelegenheit, am gleichen Urlaubsort (Germignaga bei Luino) Nachtschmetterlinge zu beobachten und Belegstücke zu erbeuten. In dieser Liste sind nunmehr die Noctuidenarten zusammengestellt. Beim Fangplatz handelt es sich um einen nach Westen hin geneigten Hang zum Lago Maggiore, 300 Meter vom Ufer des Sees entfernt und in ungefähr 250 Meter Höhe über dem Meer. Der Hang ist nur lose bebaut, grenzt an ein größeres bäuerliches Anwesen, an eine neu angelegte Fichtenanpflanzung, an einen nicht mehr Wasser führenden Tobel mit Robinien- und Maronenbestand. In der Hauptsache wurde Lichtfang, und nur ganz sporadisch und ohne großen Erfolg, Köderfang betrieben. Nur selten wurde der Fang nach Mitternacht ausgedehnt, jedoch konnte insbesondere das Schwarzlicht über Nacht in Betrieb bleiben.

Aus diesen Gründen dürften noch weitere Tiere hinzukommen, wenn die zweite Hälfte der Nacht Berücksichtigung findet, insbesondere wahrscheinlich im Bereich der Catocalen. Letzteres gilt auch für den Nachweis der durch Köder erbeuteten Tiere. Es soll damit gesagt werden, daß die Liste keinen Anspruch auf komplette Erfassung darstellt.

Erwartungsgemäß enthält die Aufstellung eine Reihe wärmeliebender "südlicher" Arten, wie z.B. *Noctua interjecta*, *Epilecta linogrisea*, *Dysgonia algrira*, *Catephia alchymista*, *Aedia funesta*, *Anophia leucomelas* u.a. Insgesamt ist das Artenspek-

trum jedoch bei weitem nicht so von xerophilen "Spezialisten" geprägt wie im weiter nördlich liegenden Walliser Rhonetal und auch nicht so reichhaltig (mündliche Mitteilung H. Jüngling).

Dem hervorragenden Kenner der Noctuiden, Herrn Jüngling, Esslingen, danke ich für die Durchsicht der Aufsammlung und insbesondere für die Determinierung und Genitalbestimmung (detJü, GUJü) etlicher problematischer Tiere.

Die Aufstellung ist mit den Zahlen versehen, wie sie die Tiere in Forster/Wohlfahrt aufweisen. Ist nur ein Fangdatum angegeben, so ist auch nur ein Tier vorhanden. Bei Serien sind nur einige Fangdaten beispielhaft aufgeführt.

Bedauerlicherweise kann nach Inkrafttreten der neuen Bundesartenschutzverordnung die Auflistung nicht mehr ergänzt und weitergeführt werden, da diese nicht nur die Inbesitznahme einheimischer Tiere verbietet, sondern in vielen Fällen auch das Ansichnehmen ganzer Gruppen europäischer Nachtschmetterlinge. Ein Wissensfundus, der sich bei den Liebhabern angesammelt hat, wird dadurch, daß die hilfswissenschaftliche Beschäftigung mit dieser Tiergruppe kriminalisiert wird, in sich zusammenfallen. Dieses Wissen steht dann nicht nur der Wissenschaft nicht mehr zur Verfügung, sondern auch nicht dem Gesetzgeber, der Interesse an der Überprüfung seiner Maßnahmen zum Schutz der Natur haben müßte.

Artenliste

659 - *Scotia segetum* Schiff.

24.7.-5.8.73, 4.8.76

661 - *Scotia exclamationis* L.

11.-16.6.73, 25.7.82, 11.8.85, 20.8.85

663 - *Scotia ipsilon* Huf.

14.4.74 (2x), 8.10.74, 3.4.83, 1.8.85, 8.8.85

677 - *Ochropleura plecta* L.

28.8.72, 16.4.76

700 - *Noctua pronuba* L.

11.-16.6.73, 26.7.-6.8.73

702 - *Noctua comes* Hbn.

8.10.74, 3.7.75, 5.7.77, 20.7.77

- 703 - *Noctua fimbriata* Schreber
30.7.77, 5.8.78 u.a.
- 704 - *Noctua janthina* Schiff.
26.-31.7.73, 18.7.74, 14.8.79
- 705 - *Noctua interjecta* Hbn.
26.-31.7.73, 1.7.77, 27.7.77
- 707 - *Epilecta linogrisea* Schiff.
11.-26.8.73
- 713 *Eugraphe sigma* Schiff.
11.-14.6.72
- 720 - *Lycophotia porphyrea* Schiff.
26.-31.7.73, 20.7.74
- 724 - *Diarsia brunnea* Schiff.
11.-16.6.73 (2x)
- 725 - *Diarsia rubi* View.
11.7.74, 24.7.-5.8.73, 5.7.82
- 732 - *Amathes c-nigrum* L.
28.8.72, 1.11.72, 24.7.-5.8.73
- 733 *Amathes ditrapezium* Schiff.
11.-16.6.73, 26.-31.7.73
- 736 - *Amathes baja* Schiff.
28.8.72, 2.8.75, 10.8.85
- 737 - *Amathes rhomboidea* Esp.
11.-26.8.73
- 741 - *Amathes xanthographa* Schiff.
28.8.72, 30.7.75, 11.7.77
- 746 - *Anaplectoides prasina* Schiff.
15.-30.7.74

- 747 - *Cerastis rubricosa* Schiff.
9.-14.4.74
- 755 - *Discestra trifolii* Hufn.
6.8.76, 7.8.76
- 760 - *Polia nebulosa* Hufn.
11.-15.6.73 (2x)
- 770 - *Mamestra brassicae* L.
30.7.74, 10.8.74
- 771 - *Mamestra persicariae* L.
26.-31.7.73, 16.7.74, 10.7.76
- 772 - *Mamestra contigua* Schiff.
24.-31.7.73, 20.8.85
- 773 - *Mamestra w-latinum* Hufn.
11.-16.6.73
- 775 - *Mamestra suasa* Schiff. (dissimilis Knoch)
16.-29.4.73, 24.7.-5.8.73, 18.4.74, 16.4.76, 8.8.76
- 776 - *Mamestra splendens* Hbn.
11.-21.8.73
- 777 - *Mamestra oleracea* L.
11.-24.8.73, 17.8.74, 25.7.82
- 779 - *Mamestra pisi* L.
6.8.80
- 784 - *Hadena rivularis* F.
26.-31.7.73
- 785 - *Hadena lepida* Esp.
11.8.76, 11.8.85 (siehe 799)
- 789 - *Hadena luteago* Schiff.
5.7.77

- 793 - *Hadena albimacula* Bkh.
21.7.82
- 799 - *Hadena bicruris* Hufn.
26.-31.7.73 (siehe 785)
- 806 - *Cerapteryx graminis* L.
15.-20.7.74, 18.8.76
- 807 - *Tholera cespitis* Schiff.
28.8.72, 27.-31.7.73
- 809 - *Panolis flammea* Schiff.
9.4.77, 14.4.77, 20.4.84, 4.4.85
- 810 - *Xylomyges conspicillaris* L.
16.4.76, 1.5.80, 9.-14.4.84
- 812 - *Orthosia cruda* Schiff.
14.-20.3.73, 29.3.73
- 817 - *Orthosia gracilis* Schiff.
16.-20.3.73, 29.3.73, 9.-16.4.74
- 818 - *Orthosia stabilis* Schiff.
14.-20.3.72, 24.3.73, 8.-14.4.74, 7.4.85
- 819 - *Orthosia incerta* Hufn.
24.3.73, 16.4.76 u.a., 7.4.85
- 820 - *Orthosia munda* Schiff.
25.3.73, 29.3.73, 23.4.84
- 820 - *Orthosia munda* fa. *immaculata*
28.3.75, 9.-14.4.84, 7.4.85
- 821 - *Orthosia gothica* L.
29.3.73, 12.4.77, 20.4.84 u.a.
- 825 - *Mythimna turca* L.
28.8.72, 24.7.-5.8.73, 10.8.76

- 827 *Mythimna ferrago* F.
26.-31.7.73, 20.7.74, 5.8.75
- 828 - *Mythimna albipuncta* Schiff.
17.7.73, 26.-31.7.73, 2.8.85
- 829 - *Mythimna vitellina* Hbn.
5.8.76, 10.9.76, 14.9.79
- 832 - *Mythimna straminea* Tr.
30.7.75
- 833 - *Mythimna impura* Hbn.
11.-16.6.73
- 834 - *Mythimna pallens* L.
26.-31.7.73, 24.7.-5.8.73, 11.-26.8.73, 26.7.82
- 837 - *Mythimna l-album* L.
18.7.72, 7.10.74, 24.7.-5.8.84
- 839 - *Mythimna sicala* Tr.
24.7.-5.8.73
- 853 - *Amphipyra pyramidea* L.
11.-28.8.73, 27.7.75, 20.8.85
- 857 - *Amphipyra tragopoginis* Cl.
24.7.-5.8.73, 8.10.74, 15.10.77, 5.8.78
- 858 - *Mormo maura* L.
20.7.77, 8.8.85 (Kö)
- 859 - *Dypterygia scabriuscula* L.
26.-31.7.73, 24.7.-5.8.73, 8.7.76, 11.8.85
- 862 - *Talpophila matura* Hufn. fa.texta Esp.
20.8.72, 28.8.72, 11.-20.8.73, 20.8.75
- 863 - *Trachea atriplicis* L.
11.-26.8.73, 30.7.75, 10.8.85 u.a.

- 864 - *Euplexia lucipara* L.
14.-29.7.73, 27.7.77, 2.8.85
- 865 - *Phlogophora meticulosa* L.
1.1.72, 9.-14.4.74, 15.-30.7.74
- 866 - *Phlogophora scita* Hbn.
24.7.-5.8.73
- 867 - *Callopietria juvenina* Cr.
6.8.76, 6.7.76, 24.7.84, 13.8.85
- 869 - *Telesilla amethystina* Hbn.
11.-16.6.73
- 870 - *Callogonia virgo* Tr.
11.-20.8.73, 20.7.74, 7.8.76, 11.8.76, 14.7.82
- 880 - *Cosmia trapezina* L.
28.8.72, 26.-31.7.73, 26.7.82
- 884 - *Actinotia polyodon* Cl.
10.7.76, 2.8.76
- 887 - *Apamea monoglypha* Hufn.
11.-26.8.73, 8.7.76, 30.7.77, 12.8.85, 20.8.85
- 888 - *Apamea lithoxylea* Schiff.
20.7.76
- 890 - *Apamea crenata* Hufn.
11.-16.6.73, 20.7.74, 3.8.78
- 891 - *Apamea aquila* Donz.
19.7.82
- 907 - *Apamea ophiogramma* Esp.
10.7.76
- 908 - *Oligia strigilis* L.
11.-16.6.73 (GUJū), 1.6.82

- 911 - *Oligia latruncula* Schiff.
11.-16.6.73 (GUJü), 1.6.82 (GUJü)
- 913 *Miana furuncula* Schiff.
26.-31.7.73 (2x), 8.1.85
- 915 - *Mesapamea secalis* L.
2.8.85 1 ♂ (GUJü)
- (915a - *Mesapamea secalella* Remm)
nicht in Fö-Wo; 24.7.-5.8.73 (GUJü), 13.8.85 (GUJü)
- 932 *Amphipoea oculea* L. ssp. *nictitans* Bkh.
10.7.76 (GUJü), 27.7.77 (GUJü), 4.8.76 (GUJü), 18.8.86 (GUJü)
- 949 - *Archanara geminipuncta* Haw.
25.7.82 (detJü)
- 960 - *Haplodrina alsines* Brahm.
27.7.77
- 962 - *Hoplodirna ambigua* Schiff.
24.7.-5.8.73, 4.8.76
- 963 *Hoplodrina superstes* Tr.
27.7.75, 13.8.85, 4.8.80 (detJü)
- 973 *Paradrina clavipalpis* Scop.
24.7.-5.8.73 (detJü), 7.10.74, 5.7.77
- 991 - *Cucullia absinthii* L.
24.7.-5.8.73, 15.-30.7.74
- 1002 - *Cucullia umbratica* L.
24.7.-5.8.73, 11.-26.8.73, 31.7.77, 20.8.85, 18.7.74, 20.7.74, 10.7.76
- 1040 - *Lithophane socia* Hufn.
24.3.75, 28.3.75, 16.6.76
- 1041 *Lithophane ornitopus* Hufn.
1.11.72, 26.-29.3.73, 13.4.84

- 1050 - *Xylenia exsoleta* L.
1.11.72
- 1067 - *Blepharita satura* Schiff.
8.10.74, 15.10.77
- 1068 - *Blepharita adusta* Esp.
10.7.76 (det Jü)
- 1080 - *Ammoconia caecimacula* Schiff.
1.11.72, 8.10.74
- 1082 - *Trigonophora flammea* Esp.
10.10.87
- 1083 - *Eupsilia transversa* Hufn. (syn. *satellitica* L.)
1.11.72 (2x), 17.3.74
- 1085 - *Conistra vaccinii* L.
29.3.73 (GUJü), 9.-14.4.74, 28.3.73, 4.4.85
- 1087 - *Conistra rubiginosa* Scop.
29.3.78, 13.3.84, 4.4.85
- 1091 - *Dasycampa erythrocephala* Schiff.
1.11.72, 16.-29.4.73, 14.9.73, 13.-15.10.76 (detJü),
29.3.78 (detJü), 4.4.85 (detJü)
- 1092 - *Dasycampa rubiginea* Schiff.
29.3.73, 16.10.77
- 1093 - *Agrochola circellaris* Hufn.
1.11.72, 11.11.73
- 1094 - *Agrochola macilenta* Hbn.
1.11.72, 11.11.73
- 1095 - *Agrochola nitida* Schiff.
1.11.72, 7.10.74
- 1096 - *Agrochola helvola* L.
1.11.72

- 1098 - *Agrochola litura* L.
1.11.72, 15.10.76
- 1101 - *Agrochola lota* Cl.
1.11.72 (2x)
- 1105 - *Atethmia centrargo* Haw.
11.-20.8.72 (detJü)
- 1109 - *Cirrhia icteritia* Hufn.
7.10.74, 15.10.77
- 1119 - *Chloridea peltigera* Schiff.
12.8.86
- 1124 *Pyrrhia umbra* Hufn.
11.6.-16.6.73, 24.7.-5.8.73, 20.7.74
- 1128 - *Axylia putris* L.
28.8.72, 5.8.78 u.a.
- 1137 - *Bryoleuca raptricula* Schiff.
26.-31.7.73 (detJü), 26.-31.7.73 (detJü GUJü)
- 1140 - *Bryoleuca domestica* Hufn.
26.-31.7.73, 5.8.78, 3.8.79, 8.8.85, 20.8.85
- 1141 - *Bryophila muralis* Forst.
5.8.75, 5.8.85
- 1144 - *Daseochaeta alpium* Osbeck.
22.5.75
- 1145 - *Colocasia coryli* L.
26.-30.7.73, 12.8.74, 10.8.76, 12.8.76, 2.7.82, 8.8.85
- 1150 - *Subacronicta megacephala* Schiff.
24.7.-25.8.73, 21.7.82, 28.8.85
- 1151 - *Acronicta aceris* L.
5.7.77

- 1152 - *Acronicta leporina* L.
6.6.74, 15.-20.8.75, 6.8.76, 7.8.76, 5.8.78
- 1153 - *Apatele alni* L.
26.-31.7.73, 27.7.77
- 1154 - *Apatele cuspis* Hbn.
25.7.84
- 1156 - *Apatele psi* L.
26.-31.7.73, 24.7.-5.8.73, 11.-20.8.73, 19.7.82
- 1162 - *Pharetra rumicis* L.
17.8.74, 2.8.75, 20.7.76, 25.7.82, 23.4.84
- 1163 - *Craniophora ligustri* Schiff.
26.-31.7.73, 1.7.82, 20.7.82, 11.8.85
- 1182 - *Eustrotia candidula* Schiff.
26.7.82
- 1186 - *Nycteola revayana* Scop.
1.11.72, 27.3.75 (2 x GUJü)
- 1193 - *Bena prasinana* L.
26.-31.7.73, 21.4.76, 14.6.82, 4.6.83
- 1201 - *Chrysaspidia festucae* L.
24.-31.8.73
- 1203 - *Autographa gamma* L.
31.7.73, 1.8.73 u.a., 1.8.84
- 1205 - *Autographa pulchrina* Haw.
17.8.74
- 1206 - *Autographa bractea* Schiff.
2.8.75
- 1208 - *Maçdunnoughia confusa* Steph.
5.8.73 u.a., 28.7.74, 13.8.74

- 1211 *Plusia chrysitis* L.
28.8.72, 30.7.74, 12.8.74 u.a.
- 1213 - *Plusia chryson* Esp.
6.8.76, 11.11.85 (KÖ)
- 1222 - *Abrostola triplasia* L.
24.7.-5.8.73 (4x)
- 1225 - *Abrostola trigemina* Wernbg.
24.7.-5.8.73 (GUJü)
- 1229 - *Catocala nupta* L.
3.8.79
- 1246 - *Minucia lunaris* Schiff.
11.-16.6.73
- 1248 - *Dysgonia algira* L.
24.7.-25.8.73, 4.8.76, 21.7.77, 11.6.82, 11.8.85,
20.8.85
- 1252 - *Ectypa glyphica* L.
28.8.72, 6.6.74, 5.8.76
- 1254 - *Scoliopteryx libatrix* L.
18.7.74, 8.-14.4.74
- 1259 - *Lygephila pastinum* Tr.
28.8.72, 11.-16.8.73, 10.7.76, 2.8.85
- 1262 - *Catephia alchymista* Schiff.
2.8.76, 21.7.82
- 1263 - *Aedia funesta* Esp.
18.7.74, 7.8.76
- 1264 - *Anophia leucomelas* L.
21.7.73, 8.7.74, 20.7.74, 8.8.81
- 1272 - *Epizeuxis calvaria* Schiff.
22.5.75

- 1278 - *Zanclognatha tarsipennalis* Tr.
26.-30.7.73, 24.7.-5.8.73, 28.8.72 (2x detJü)
- 1286 - *Paracolax glaucinalis* Schiff.
24.7.-5.8.73
- 1287 - *Bomolocha crassalis* F.
3.7.76
- 1289 - *Hypena proboscidalis* L.
11.-16.6.73, 6.6.75, 2.8.75, 5.8.75

Karl Friedrich Hohenstein
Gaußstr. 50
7000 Stuttgart 1

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart](#)

Jahr/Year: 1988

Band/Volume: [23_1988](#)

Autor(en)/Author(s): Hohenstein Karl Friedrich

Artikel/Article: [Noctuiden-Arten am Lago Maggiore. 3-15](#)