© Entomologischer Verein Stuttgart e.V.;download www.zobodat.at

SPORNRAFT, K. (1967): Fam. Nitidulidae. In: FREUDE, H. & HARDE, K.W. & LOHSE, G.A.: Die Käfer Mitteleuropas Band 7. Krefeld.

TRAPPEN, A.v.d. (1932): Die Fauna von Württemberg. Die Käfer 3. Fortsetzung. Jh.Ver.vaterl.Naturk.in Württ. **88**: 143-174.

TRAUTNER, J. (1984): Zur Verbreitung und Ökologie der Dromius-Arten in Württemberg. Jh.Ges.Naturkde.Württ. **139**: 211-215.

TRAUTNER, J. (1986): Die Laufkäfer der Baggerseen bei Bühl und Hirschau (Kreis Tübingen). Mitt.ent.Ver.Stuttgart, **21**: 7-18.

VOGT, H (1967): Familie: Ostomidae. In: FREUDE, H. & HARDE, K.W. & LOHSE, G.A.: Die Käfer Mitteleuropas Band 7. Krefeld.

Anschrift des Verfassers:
Ralf Britz
Ligusterstr. 4
D - 7407 Rottenburg 6

Kleine Mitteilungen

117. Blaps mucronata Latr. (Col. Tenebrionidae)

1 Exemplar Stuttgart Jakobstraße, am 20.Februar 1989, neben Bauschutt eines im Umbau befindlichen Hauses. Die Art ist synanthrop, weit verbreitet und wohl stellenweise (wo alte Keller sind) nicht selten. Mein Fund, mitten in der Altstadt beweist, daß sich die Art hier noch halten konnte(wie lange noch?). Mir sind nur 3 Funde eines Blaps zwischen 1960 und 1969 aus Stuttgart (Belege im SMNS) bekannt geworden. Es gibt eine ausführliche Arbeit über die Biologie dieser Art anläßlich eines Massenvorkommens bei Hamburg: PRIGGE (1973): Zur Biologie und Entwicklung von Blaps mucronata. - Zeitschr.f.angewandte Entomologie 74: 130-141.

Hans U. Kostenbader (Stuttgart)

118. Cassida (Pilemostoma) fastuosa Schall. (Col., Chrysomelidae)

Ein metallisch roter Käfer mit schwarzer Flügeldeckenzeichnung, das leuchtendste Rot, das ich je bei einem Käfer gesehen habe, leider, wie bei allen Cassida-Arten nach dem Tod verblassend. 1 Exemplar 27.5.1989, Königheim bei Tauberbischofsheim, auf einem extremen Trockenhang gekätschert. Trotz intensiver Nachsuche nur dieses eine Exemplar. In der Vegetation auch Inula (Alant), nach FHL Futterpflanze, allerdings an feuchten Stellen. Nach Horions Verzeichnis (ich kenne keine aktuellere Literatur, auch FHL übernimmt Horions Angaben) keine Meldungen aus Baden-Württemberg, es könnte sich hier also um den Erstnachweis handeln. Horion hat im Süden neuere Meldungen nur aus Hessen, alte Angaben aus Franken und Rheinland.

Hans U. Kostenbader (Stuttgart)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart

Jahr/Year: 1990

Band/Volume: 25_1990

Autor(en)/Author(s): Kostenbader Hans U.

Artikel/Article: Kleine Mitteilungen. 72