## 214. Cryptolestes pusilloides (Stev. Howe) – Erstfund für Baden-Württemberg (Col., Laemophloeidae)

Zusammen mit meinem Freund Alexander Szallies hatte ich am 4.6.1995 in Grißheim eine Exkursion gemacht. Dabei fanden wir am Wegesrand einen alten gärenden bis kompostigen Weintresterhaufen, der von einer großen Menge Käfer besiedelt war. Mit der Hand fingen wir einige davon ein. Zu meiner großen Überraschung fand sind unter einer Anzahl von Cryptolestes ferrugineus, Typhaea decipiens, Carpophilus marginellus, Carpophilus pilosellus, Carpophilus hemipterus und Batrisodes buqueti auch ein Exemplar von Cryptolestes pusilloides, der bisher noch nicht für Baden-Württemberg gemeldet war.

Dieser Plattkäfer scheint in der letzten Zeit sein Verbreitungsgebiet ausgedehnt zu haben. Für die Rheinprovinz wurde der Erstnachweis nur wenige Tage vor dem Fund in Grißheim gemacht. Die Fundumstände sind dabei sehr ähnlich, denn dort wurden gleich 99 Exemplare von *Cryptolestes pusilloides* aus einem alten gärenden bis kompostigen Weizenspreuhaufen gesiebt (Köhler 1996). Im Rheinland habe ich die Art später nochmals am 16.3.2000 im Kottenforst bei Bonn gefunden. Der Käfer fand sich ebenfalls in Weizenspreu, das als Futter für Rehe von Jägern im Wald ausgelegt worden war.

Nach Literaturangaben wurde *Cryptolestes pusilloides* darüber hinaus in Hamburg in einer Wohnung in Maismehl gefunden (Lohse 1992) und im Verzeichnis der Käfer Deutschlands (Köhler & Klausnitzer 1998, Köhler 2000) sind neben den oben zitierten Funden aus dem Rheinland auch noch Brandenburg und die Pfalz genannt. Koch (1989) verzeichnet auch einen Fund aus Regensburg und vermerkt die Art als "nur synanthrop" Die neueren Funde belegen aber, daß unter günstigen Umständen, z.B. durch die Wärmeentwicklung in verrottendem Getreide und ähnlichem Material auch Freilandfunde gemacht werden können.

Frank Köhler sei für die Bestimmung des Tieres und wertvolle Hinweise gedankt. Ebenso Thomas Wagner, der mir bei der Verfassung des Textes geholfen hat.

## Literatur:

Косн, К. (1989): Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie. - Bd. 2, 382 S. Goecke & Evers, Krefeld.

Köhler, F. (1996): Zur Käferfauna (Col.) des Korretsberges und des Michelberges im Mittelrheintal. Ergebnisse der Exkursion am 21. Mai 1995 anläßlich der 150. Tagung der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen in Andernach. - Mitt. Arb.gem. Rhein. Koleopterologen, 6 (1), 3-36.

KÖHLER, F. (2000): Erster Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Deutschlands" - Ent. Nachr. & Ber. 44 (1), 60-84.

KÖHLER, F. & B. Klausnitzer (1998): Hrsg.: Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Ent. Nachr. & Ber., Beiheft 4, 185 S., Dresden.

LOHSE, G. A. (1992): Laemophloeidae, in Lohse, G. A. & W. Lucht (Hrsg.): Die Käfer Mitteleuropas. Supplement 1 (Bd. 12), Goecke & Evers, Krefeld.

## ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart

Jahr/Year: 2001

Band/Volume: 36 2001

Autor(en)/Author(s): Hadulla Karl

Artikel/Article: 214. Cryptolestes pusilloides (Stev. Howe) - Erstfund für Baden-

Württemberg (Col., Laemophloeidae). 74