

Kleine Mitteilungen

127. Drei bemerkenswerte Kurzflüglerfunde aus Baden (Col., Staphylinidae)

In den vergangenen Jahren wurden vom Verfasser in der Rheinaue westlich vom Kaiserstuhl vor allem durch den Einsatz des Autokeschers zahlreiche Käferarten gefunden, die bisher aus Baden noch nicht nachgewiesen worden waren (siehe RENNER 2000, 2001, 2002). Auch 2002 gelangen dort, sowie im Schwarzwald, ein paar bemerkenswerte Funde.

Phloeonomus minimus (Er., 1839)

Im Auwald bei Niederrotweil wurden Ende April 2002 einige mit Alkohol und Fleischköder besetzte Fallen aufgehängt, in denen über 20 Exemplare des *Phloeonomus minimus* landeten. Die Käfer konnten nur durch aktiven Flug in die Fallen gelangen. Überraschend war, dass diese Art bei keiner der dort zur gleichen Zeit sowie in den Vorjahren durchgeführten zahlreichen Autokescher-Fahrten gefunden wurde. Vermutlich wird auch diese Art gerade durch Ethylalkohol stark angelockt (Saffflussart), denn Köhler hat sie z.B. in der Pfalz mit der gleichen Methode recht zahlreich gefangen (mdl. Mitt.). Über Nachweise von *Phloeonomus minimus* in Baden gibt es nur eine ältere Mitteilung (HORION 1954), die von KÖHLER (2000) zitiert wird. In der neuen faunistischen Bearbeitung der Käfer Baden-Württembergs (FRANK & KONZELMANN 2002) finden sich keine Angaben, da der Fund von HORION schon vor 1950 erfolgte.

Gyrophaena pseudonana Strand, 1939

Nach einer Fahrt mit dem Autokescher durch den Auwald bei Niederrotweil am 22.04.02 wurde in der Sammelausbeute ein Männchen dieser seltenen Art entdeckt. Sie ist bisher nur aus Bayern und Brandenburg bekannt (KÖHLER 1998), aus Baden-Württemberg liegen noch keine Meldungen vor. Die Determination wurde von J. Vogel bestätigt.

Atheta atomaria (Kr., 1856)

Eine Fahrt mit dem Autokescher im Schwarzwald bei Elzach am 30.04.02 hatte ein Exemplar dieser ebenfalls aus Baden noch nicht bekannten Art erbracht. Es gibt von ihr nur wenige Funde aus dem nördlichen und östlichen Deutschland (KÖHLER 1998), sie ist also offenbar sehr selten. Kollege J. Vogel hat die Bestimmung bestätigt und insbesondere auf die Seltenheit dieser Art hingewiesen (mdl. Mitt.).

Literatur

- FRANK, J., KONZELMANN, E. (2002): Die Käferfauna Baden-Württembergs 1950-2000. - Landesanst. Umweltschutz Baden-Württemberg, Karlsruhe
- HORION, A. (1954): Beitrag zur Käfer-Fauna des badischen Bodenseegebietes. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. 13, 51-61. Karlsruhe
- KÖHLER, F. & KLAUSNITZER, B. (Hrsg.) (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Ent. Nachr. Ber. Beih. 4. Dresden
- KÖHLER, F. (2000): Erster Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Deutschlands". - Ent. Nachr. Ber. 44: 60-84. Dresden
- RENNER, K. (2000): *Epuraea ocularis* Fairmaire, eine neue Adventivart in Deutschland (Coleoptera, Nitidulidae). - COLEO 1, 1-3. Radevormwald
- RENNER, K. (2001): Ein Massenvorkommen von *Micropeplus marietti* DUVAL (Coleoptera, Staphylinidae). - Mitt. Ent. Ver. Stuttgart 36:44.
- RENNER, K. (2002): Bemerkenswerte Käferfunde als Ergebnisse einer erfolgreichen Exkursionssaison. - COLEO 3, 1-8. Radevormwald

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart](#)

Jahr/Year: 2003

Band/Volume: [38 2003](#)

Autor(en)/Author(s): Renner Klaus

Artikel/Article: [127. Drei bemerkenswerte Kurzflüglerfunde aus Baden \(Col., Staphylinidae\) 16](#)