

Tetropium fuscum
Clytus lama
Judolia sexmaculata
Menesia bipunctata

und Strangalia arcuata.

Es wurden insgesamt 35 Cerambycidenarten gefunden, ohne Larven suchen und deren Zucht wären es allerdings nur 25 gewesen, worunter einige der besten Arten gefehlt hätten. Aus diesem Grund mögen uns auch die verschiedenen Spaziergänger verzeihen, die wir auf ihren sonntäglichen Wanderungen erschreckt haben, wenn sie uns mit langem Messer und Axt bewaffnet, bei einer für sie unverständlichen Tätigkeit sahen und im tiefen Wald einen großen Bogen um uns machten.

An dieser Stelle sei noch Msgr. Horion für die Mitteilung der Fundorte von *Pronocera angusta* und dem Herrn Oberförster Otto Strobel, Michelwinaden, für die freundliche Unterstützung gedankt.

Anschrift des Verfassers:

D. Bernhauer,
7016 Gerlingen,
Keltenweg 3

Ein Beitrag zur Curculioniden-Fauna der Ostalb
=====

Von W. Liebmann, Oberkochen.

(Orte ohne nähere Bezeichnung alle im Umkreis von 20 km von Oberkochen (7082); wenige Angaben auch von Krozingen (Bad.)

Otiorrhynchus morio F.

O.K. (=Oberkochen) 24.7.66 auf Rumex, 24.8.58 im Weg, hier
gemein

O. scaber F.

O.K., bei Ochsenberg auf Birke und Weide 29.6.63, bei Tauchen-
weiler in Anzahl gesiebt 25.10.62

O. uncinatus Germ.

O.K., aus Moos gesiebt 15.3.61, 3.6.58, 9.9.58, 28.11.61 u.s.w.
hier häufig

O. porcatus Hbst.

O.K., wie voriger, 2.5.65, 9.9.58, 20.10.62 hier häufig

O.singularis L.

O.K., auf Haselnuss 16.6.64, von Rumex 24.7.66 u.s.w.
hier häufig. Ellwangen, von Besenginster 20.7.61

O.sulcatus F.

O.K., aus Larven in einem Blumentopf mit Cyclamen gezogen,
der im Garten eingegraben war (an Primulaceen-Wurzeln
schädlich (s.Käferfunde S.135) 19.1.66

O.squamosus Dej.(=salicis Ström ?)

Am schwarzen Grat von Fichte 22.5.59

O.ligustici L.

Essingen, von Gebüsch 3.6.66, hier anscheinend selten

O.ovatus L.

O.K., gesiebt 3.6.58, im Gras 18.6.63

Sontheim (Brenz) auf Genista tinctoria 2 St. 4.8.63

Phyllobius calcaratus F.

O.K., von Gebüsch 24. und 25.5.64, hier häufig
Aalen, bei Unterrombach auf Weide 4.6.59

Phyllobius piri L.

O.K., gestreift 13.5.57

Sontheim(Brenz) auf Brennessel 12.4.61

Ramminger Ried (mit Dolderer) 6.6.59 u.s.w.

Ph. argentatus L.

O.K., gestreift 3.6.59, 24.6.59 u.s.w., hier häufig

Ph. maculicornis Germ.

Gundelfingen, im Donau-Auwald gestreift 9.5.60

Ph. arborator Hbst.

O.K., bei Tauchenweiler von Brennessel 20.6.62 u.s.w. häufig

Ph. betulae F.

O.K., wie voriger 23.6.61, 30.6.62 u.s.w. häufige Art

Ph. oblongus L.

O.K., von Schlehe etc. 11.5.62, 31.5.57 u.s.w. häufig

Ph. viridicollis F.

Gundelfingen, von Petasites gestreift, zahlr. 9.5.60

Ph. parvulus Ol.

Königsbronn, gestreift, zahlreich 17.6.58 u.s.w. häufige
Art

Polydrosus impar Goz.

O.K., auf d.Volkmarsberg von Kiefer zahlr. 16.6.59 u.s.w. häufig

P. atomarius Ol.

O.K., bei Tauchenweiler von Fichte zahlr. 28.5.59 u.s.w.
häufige Art

P. mollis Stroem.

O.K., von blühender Schlehe 11.5.62

Essingen von Gebüsch 3.6.66 häufige Art

Polydrosus sericeus Schall.

O.K., auf Gebüsch zahlreich 16. und 17.6.59, häufige Art

P. impressifrons Gyll.

Ramminger Ried (mit Dolderer) von Weide etc. zahlr. 6.6.59

P. pilosus Gredl.

O.K., von Fichte zahlr. 15.4.59, Volkmarsberg von Gebüsch 16.4.61

P. undatus F.

O.K., bei Oehsenberg von Birke zahlreich 10.6.57, 4.7.63 u.s.w.
häufig

P. pterygomalis Boh.

O.K., von Salweide 12.7.63, 17.7.64 zahlr.
Ramminger Ried von Salix (aurita ?) 10.7.63

Sciaphobus asperatus Bousd.

O.K., aus Laub gesiebt 15.11.62 aus gemähtem Gras geklopft
9.9.58, Schnaitheim gesiebt 9.9.63 häufige Art

Brachysomus echinatus Bousd.

O.K., aus Laub gesiebt 16.4.61, 11.5.60 u.s.w. häufige Art

Foucartia squamulata Hrbst.

Sontheim (Brenz) am Bahndamm zahlr. gestreift 19.6.59

Darypithes araneiformis Schrk.

O.K., Diepertsbusch b. Niesitz im Wald gestreift 1 St. 3.6.64

Strophosomus melanogrammus F.

O.K., im Wald gesiebt 30.3.61, von Fichte geklopft 15.4.59 usw.
häufige Art

Strophosomus faber Hrbst.

Oberstozingen, an den Wänden einer Sandgrube (jetzt ab-
gesperrt) 1 St. 9.5.64

Eusomus ovolun Germ.

O.K., am Bahndamm nach U. Kochen gestreift 21.7.62, 11.8.62

Sitona tibialis Hbst.

O.K., gesiebt 3.3.67, von Lathyrus 6.9.58 u.s.w. häufige Art

S. lineatus E.

O.K., von Melilotus 30.8.65
Niederstozingen, gestreift 28.8.58

S. suturalis Steph.

O.K., von Lathyrus pratensis 26.8.65
Rottal bei Abtsgmünd, ebenso 4.9.65 u.s.w.

S. sulcifrons Thbg.

O.K., gestreift 26.8.65, 14.8.65 u.s.w. häufige Art

S. flavescens Mrsh.

O.K., bei Tauchenweiler (Moorboden) gestreift 6.9.57
von Lathyrus pratensis 6.9.58 u.s.w.

Sitona ambiguus Gyll.

O.K., von *Ervum sivatium* in Anzahl (Dieckmann det.) 28.6.61
(Lt.Hoffmann nur kleine Form von *tibialis* ?)

S. crinitus Hbst.

Ramminger Ried aus gemähtem Gras 1 St. 4.9.66

S. hispidulus F.

O.K., von Wiese am Langert gesiebt 31.10.62 u.s.w.

S. cylindricollis Fahrs.

O.K., im Katzenbächthal auf *Melilotus* zahlr. 29.6.60, 21.9.61

S. inops Gyll.

O.K., am Jenaer Weg gesiebt 1 St. 13.9.64

Trachyploeus alternans Gyll.

O.K., von trockener Wiese gesiebt 12.3.60, 21.9.62 u.s.w.
hier die häufigste Art

T. bifoveolatus Beck.

Faimingen, Donau-Auwald auf sandigem Boden 1 St. 13.7.60

T. aristatus Gyll.

O.K., im Tiefental von gemähter Wiese gesiebt 1 St. 25.8.65
Gundelfingen, im Donau-Auwald gesiebt 8.4.61

T. olivieri Bed.

O.K., Rothalde gesiebt 6.9.63
Schnaitheim, im trockenen Steinbruch gesiebt 6.9.63

Liophloeus tessellatus Müll.

O.K., im Tiefental im Weg 30.6.62, 14.6.63
Gundelfingen, im Donau-Auwald 19.4.63, 9.5.60, 19.5.65

Barynotus obscurus F.

O.K., am Tierstein gesiebt 9.4.67, am Pulverturm ebenso
8.10.67

B. moerens F. (=elevatus Mrsh. u. alternans Boh.,s.Hoffm.
p 1741)

O.K., gestreift und gesiebt 19.4.60, 3.5.57, 6.9.64, 25.12.67
Gundelfingen, gesiebt 8.4.61 immer einzeln

Tanymecus palliatus F.

Gundelfingen gesiebt 3 St. 8.4.61

Cleonus trisulcatus Hbst.

O.K., Wiese unterh.d.Tiersteins aus den Grundblättern von
Chrysanthemum leucanthemum gesiebt 27.9.62, 20.10.62
u.s.w. immer einzeln
Gundelfingen, im Donau-Auwald 1 St. 19.4.63

Lixus algirus L.

O.K., oberh. d. Ziegelhütte auf Distel 1 St. 26.5.59.

L. elongatus Gze.

Gundelfingen, auf Distel 1 St.14.5.66
Asselfinger Ried 18.5.66

L.bardanae F.

Bd.Krozingen (Baden) aus Stengeln von *Artemisia* geschlüpft
2 St. 27.3.60

Larinus brevis Hbst.

O.K., Jenaer Weg unter d.Grundblättern von *Carlina acaulis* gesiebt 4.8.64, auch aus den verkümmerten Köpfen von *C.acaulis* gezogen, zahlr. 9.9.60 u.s.w.

L.obtusus Gyll.

Ramminger Ried von *Centaurea jacea* 2 St. 7.7.59

L. turbinatus Gyll.

Itzelberg, von Distel 1 St. 12.8.61

Schnaitheim, im Steinbruch, ebenso 11.8.66

Forchtenberg, 23.5.64

L. sturnus Schall.

Itzelberg, von hoher Distel 1 St. 13.7.62 (dem *L.brevis* sehr ähnlich, aber anscheinend nicht auf *C.acaulis*)

L. planus L.

O.K., am Weg nach Ebnat gestreift 1 St. 29.7.63

Forchtenberg, im Kupfertal von Distel 1 St. 23.5.64

L. jaceae F.

Ramminger und Asselfinger Ried von *Centaurea jacea* 24.6.61, 12.8.62, 28.8.58

Rhinocyllus conicus Fröl.

Itzelberg, von Distel 13.7.62, 23.7.62

Tropiphorus carinatus Müll.

O.K., aus Gebüsch am Gutenbach gesiebt 1.4.60 u.s.w.häufige Art

Tropiphorus cucullatus Fauv.

Schmichen bei Ulm a. *Centaurea montana* (von Frau Ursula Pfizer entdeckt) 10.7.59

Alophus biguttatus F.

O.K., aus gemähtem Gras geklopft 9.9.58, gesiebt 8.11.58 u.s.w. hier häufig

Hylobius abietis L.

O.K. bei Zang im Weg 1 St. 29.7.62, auf d.Langert 9.4.61 hier seltener, da wenig Kiefern

Hylobius transversovittatus Goeze

Riedhausen bei N.Stozingen, von *Lythrum salicaria* 9.6.66, 16.6.63, 30.7.64, 21.8.67 immer einzeln

Rottal bei Abtsgmünd, ebenso 13.7.63, 13.8.63

Liparus germanus L.

O.K. bei der Ziegelhütte im Weg 14. u. 16.6.63, 9.6.66

Liparus coronatus Gze.

O.K., Weg unterh. d.Rothalde 1 St. 1.6.66

Liosoma oblongulum Boh.

O.K., Brunnenhalde auf kalkfreiem (ausgelaugtem) Boden aus Beständen von *Anemone nemorosa* in Anzahl gesiebt (Fraßversuche erfolgreich) 18.4.66 u.s.w. (am unteren Rand der Berge auf Kalk an der gleichen Pflanze *L. deflexum* Panz., Belegstück b.Dieckmann)

Liosoma cribrum Gyll.

O.K., unter Veilchen (mit Fraßspuren) gesiebt, hier ziemlich häufig 5.11.58, 15.11.62 u.s.w.
Schloß Baldern, ebenso 26.9.67

Adexius scrobipennis Gyll.

O.K., auf d. Langert gesiebt 1 St. 2.12.67

Trachodes hispidus L.

O.K., aus Ästchen am Boden gesiebt, 2.2.57, 30.3.61 u.s.w.
hier ziemlich häufig

Hypera oxalidis Hbst.

O.K., im Katzenbachtal aus Heu geklopft 5.9.61, Wiese a.Langert
5.9.64
Rottal bei Abtsgmünd 25.7.64, 1.8.66

Hypera intermedia Boh.

O.K., Wiese unterh. d.Pulverturm gesiebt 1 St. 8.11.67

Phytonomus zoilus Scop.

O.K., im Tiefental aus Heu geklopft 25.8.65, Wiese bei der
Kapelle ebenso 2 St. 23.8.62 u.s.w. hier ziemlich häufig

Phytonomus adpersus F.

Schnaitheim, Teich an d.Brenz (jetzt verschwunden)
von *Oenanthe aquaticum* (Käfer in Gitterkokon) 4.8.61
Federsee 27.8.62 Tauchenweiler a.Weiherrwiesen gestr.
1.6.66

Ph. ruficollis L.

O.K., im Wasser eines Erdfalls b. Ochsenberg 23.6.64
Ramminger Ried, in einem Torfgraben gestreift 24.9.67

Ph. nigrirostris F.

Giengen (Brenz) aus Laub gesiebt 30.9.58
O.K., im Tiefental a.Waldrand gesiebt 3.11.62

Ph. arator L.

O.K., im Tiefental gesiebt 3.11.62, 27.11.63
Goldshöfe gestreift 5.8.57

Ph. pedestris Payk.

O.K., Schüttstelle beim Seegartenhof auf *Lathyrus pratensis*
zahlr. 11.8.65, 26.8.65

Ph. elongatus Payk.

O.K., am Kocherursprung aus Heu gesiebt 6.10.67
Ramminger Ried in einem Torfgraben gestreift 24.9.67

Ph. plantaginis Dej.

O.K., auf Wiese unterh. d. Tierstein gesiebt 11.11.63
Sontheim (Brenz) gestreift 1 St. 21.8.65

Ph. variabilis Hbst.

O.K., gestreift u.s.w., überall häufig

Phytonomus viciae Gyll.

O.K., am Weg nach Niesitz u. zum Volkmarsberg auf *Ervum sil-
vaticum* sehr häufig (auch die Gitterkokons d.Puppe)
21.6.61, 25.7.67, die Stücke von *Vicia dumetorum*
(Volkmarsbergstr.) sind dunkler 25.8.66, 25.7.67.

Phytonomus trilineatus Mrsh.

O.K., Jenaer Weg auf Anthyllis vulneraria (in Samen)
massenhaft 28.7.61

Limobius borealis Payk.

O.K., im Tal nach U.Kochen auf Geranium pratense 5.8.59

Pissodes pini L.

O.K., bei Diepertsbuch im Weg 1 St. 28.5.64

Grypidius equiseti F.

Schnaitheim, in einem Brenz-Altwasser (jetzt verschwunden) aus Anspülicht gesiebt 3 St. 12.4.63

Ellwangen, in einem Graben mit Equisetum gestreift 1.8.57

Gundelfingen 15.5.65

Notaris scirpi F.

Ramminger Ried und Riedhausen, von Riedgräsern gestreift
30.7.64 und 11.9.63

N. acridulus L.

O.K., wie voriger, und viel häufiger 30.9.64, 15.11.63
im Eselsburger Tal ebenso 26.8.61

Dorytomus longirostris Forst.

Ramminger Ried von Pappel 2 St. 4.9.66

D. tremulae Payk.

O.K., Erdfall bei Ochsenberg 1 St. 14.4.61

D. tortrix L.

O.K., bei Ochsenberg von Pappel 3 St. 17.6.59

D. nebulosus Gyll.

Gundelfingen, am Rande der Kiesgruben (Pappel) 19.4.63

D. validirostris Gyll.

Gundelfingen, von Weide 5.7.64

D. filirostris Gyll.

Lautern bei Heubach, aus am Boden liegenden Pappel-
kätzchen in Anzahl gezogen (Verpuppung in der Erde)

3.5.60. Sontheim (Brenz) unter Pappeln gestreift 14.5.66

D. dejeani Faust

Sontheim (Brenz) im Pfannental von Zitterpappel 17.5.64

D. taeniatus F.

O.K., im Katzenbachtal a. Waldrand v. Salweide 12.7.63

Asselfinger Ried 24.6.61

D. affinis Payk.

Asselfinger Ried von blühender Weide 13.5.64

Ramminger Ried 16.4.59. O.K., 2.7.59

D. melanophthalmus Payk.

O.K., aus Kätzchen von Salweide gezogen 31.5.63

Gundelfingen 31.5.62

D. salicinus Gyll.

Ramminger Ried von blühender Weide 16.4.59 u. 9.5.65

D. rufatus Bed. (=rufulus Bed.)

O.K., aus Salweidenkätzchen geschlüpft zahlreich 6.5.60

Dorytomus dorsalis F.

Ramminger Ried von weichblättriger Weide (Fundstelle Dolderer) zahlr. 7.7.59, 24.6.61, 30.6.63

Tanysphyrus lemnae Payk.

Ramminger Ried aus Lemna 7.5.60

Riedhausen, ebenso 5.8.65

Hürben, aus einem Graben bei der Charlottenhöhle 10.7.66

Bagous tepestivus Hbst.

O.K., beim Kocher-Ursprung aus Heu gesiebt 1 St. 23.9.67

Ramminger Ried, an einem Torfgraben ebenso 3 St. 4.9.66

Hydronomus alismatis Mrsh.

Riedhausen auf Froschlöffel 5.5.65 u. 30.7.64

Orthochaetes setiger Beck

O.K., bei Tauchenweiler aus Polstern von Hieracium pilosella gesiebt, zahlreich 25. u. 31.8.57

Langert, trockene Wiesen am Waldrand ebenso 11.1.63

15.11.60

Cossonus linearis F.

Gundelfingen, im Donau-Auwald gestreift 1 St. 31.5.62

Cryptorrhynchus lapathi L.

Ramminger Ried, von Erle geklopft 31.7.65, 17.8.65 zahlr.

Acalles camelus F.

O.K., im Laubwald aus Laub mit dürren Ästchen gesiebt, hier die häufigste Art 26.5.58, 13.6.66, 3.11.67 u.s.w.

A. roboris Curt.

O.K., wie camelus, aber seltener 30.4.57, 25.8.64 u.s.w.

Schloss Baldern, 26.9.67

Echinodera hypocrita Boh.

O.K., aus Laub gesiebt 1 St. 10.1.57

Coeliodes ruber Mrsh.

O.K., bei Diepertsbuch von Eiche 1 St. 28.5.64

bei Ochsenberg 1 St. 30.5.66

Lonetal, beim Hungerbrunnen von blühender Eiche 21.5.64

Sontheim, (Brenz), im Pfannental ebenso 17.5.64

C. erythroleucus Gmel.

O.K., im Katzenbachtal 1 St. 11.5.62

C. dryados Gmel.

O.K., am Langert bei U.-Köchen 1 St. 24.4.57

Tiefental auf Eiche 18.5.64

Diepertsbuch, gesiebt 2 St. 25.9.64

C. rubicundus Hbst.

O.K., am Fuß von Birken gesiebt 25.9.57, 20.10.60

Ramminger Ried, von Birke geklopft 10.7.63

C. nigritarsis Hartm.

Ramminger Ried w.voriger (Dieckm. det.) wohl nur eine große Form von rubicundus 10.7.63

Stenocarus fuliginosus Mrsh.

O.K., u.Aufhausen, auf Brachgelände gestreift 3.7.60, 13.8.66
31.8.65

Craponius epilobii Payk.

Königsbronn, von *Epilobium angustifolium* zahlr. 27.6.63

Coeliastes lamii F.

O.K., Schuttstelle am Seegärtenhof 1 St. 5.8.59

Zacladus affinis Payk.

O.K., auf Wiesenstorchschnabel häufig 5.8.59

Amalorrhynchus malanarius Steph.

O.K., im Katzenbachtal und bei der Kreuzmühle auf Brunnenkresse
21.7.62, 10.8.62, 17.9.60 nicht häufig

Rhinoncus bruchoides Hbst.

O.K., am Langert von Wiese gesiebt 12.11.62
Giengen (Brenz), ebenso 30.9.58

R. gramineus F.

O.K., Acker im Katzenbachtal von *Rumex persicaria* zahlr. 18.7.63

R. pericarpus L.

O.K., am Gutenbach aus gemähtem Gras 9.9.60, 26.9.60 u.s.w.

R. perpendicularis Reich

O.K., unter Rasen von *Polygonum aviculare* 28.7.59, 3.8.63

R. henningsi Wg.

O.K., Wiese nach U.Kochen auf *Polygonum bistorta* 30.4.64,
4.9.58 u.s.w.

Phytobius canaliculatus Fahrs.

Gundelfingen, bei der Kiesgrube am Waldrand gestreift
1 St. 14.5.66

Ph. comari Hbst.

Rottal bei Abtsgmünd an Sumpfgräben gestreift (kein
Comarum) 25.7.64, 13.8.67
Riedhausen, ebenso 8.7.64, 21.8.67

Ph. 4-tuberculatus F.

O.K., im Katzenbachtal unter Rasen von *Polygonum aviculare*
28. und 30.7.59

Ph. 4-cornis Gyll.

Rottal bei Abtsgmünd, aus Sumpfgräben gestreift
1 St. 25.7.64

Phrydiuchus topiarius Germ.

O.K., aus den Grundblättern von Wiesensalbei gesiebt v. unge-
düngten mageren Wiesen 5.8.59, 21.9.62, 5.11.58, 17.11.63
immer einzeln und selten

Ceutorrhynchidius horridus Panz.

Ramminger Ried von Distel 29.7.66, 10.9.66

C. troglodytes F.

O.K., auf Wiesen von *Leucanthemum* u.s.w. gemein

C. barnevillei Germ.

Niederstotzingen (Geschenk v. P. Dolderer) 2.6.48, von
mir hier noch nicht gefunden

Micrelus ericae Gyll.

O.K., bei Niesitz u. bei Goldshöfe von *Calluna* gestreift, zahlr.
14.7.62, 3.9.58 u.s.w.

Sirocalus quercicola Payk.

O.K., überall auf *Fumaria*, meist in Gesellschaft des viel häufigeren *S. nigrinus* Mrsh. 3.7.60, 26.7.59, 29.7.62
12.8.62

S. nigrinus Mrsh.

O.K., wie voriger, häufig 29.5.64, 19.8.58, u.s.w.

S. floralis Payk.

O.K., auf *Cruciferen* überall, gemeine Art

S. pyrrorhynchus Mrsh.

Langenau, Straße nach d. Ramminger Ried auf *Sisymbrium officinale* zahlr. 10.6.66, 10.9.66

S. posthumus Germ. (nicht *pumilio*, Dieckm. det.)

Ramminger Ried, gesiebt, wohl von *Erophila* 1 St. 7.5.60
(ein weiteres Stück erbeutete Freund Dolderer)

Ceutorrhynchus larvatus Schlitz.

O.K., bei Diepertsbuch aus großen Beständen von *Pulmonaria* gestreift, zahlr. 29.5.64, 3.6.64
am Langert gesiebt, einzeln 24.12.67

C. litura F.

O.K., auf sumpfigen Wiesen (von *Cirsium oleraceum* ?) gesiebt
22.7.64, 24.9.59
Niederstotzingen 28.8.58
Gundelfingen 26.10.60

C. asperifoliarum Gyll.

O.K., auf *Boraginaceen* häufig 1.4.60 u.s.w.

C. pallidicornis Bris.

O.K., Weg nach d. Tiefental auf *Pulmonaria* häufig 2.5.65
Diepertsbuch 29.5.64
Gundelfingen, im Donau-Auwald ebenso

C. abbreviatus F.

Gundelfingen, im Auwald von *Symphytum* 24.6.63

C. symphyti Bed.

Gundelfingen, mit vorigem, häufiger 24.6.63

C. angulosus Bed.

O.K., häufig, besonders auf *Geleopsis* 11.5.58, 9.6.66,
11.8.59 u.s.w.

C. campestris Gyll.

O.K., auf *Chrysanthemum leucanthemum* häufig 24.4.57, 14.5.58
trockene, nicht gedüngte Wiesen! 8.6.63

C. rugulosus Hbst.

O.K., von *Matricaria inodora* 1 St. 2.8.62,
Langenau 11.7.64
Bad Krozingen, am Rebberg gesiebt 9. u. 16.2.61

C. melanostictus Mrsh.

Ramminger Ried u. Riedhausen, auf *Lycopus* und *Mentha aquatica* häufig 30.7.64, 7.8.59, 11.9.63 u.s.w.

C. punctiger Gyll.

O.K., überall auf Wiesen von *Löwenzahn* gestreift oder gesiebt
9.9.62, 16.9.60, 3.11.62 u.s.w.

Ceutorrhynchus pollinarius Forst.

O.K., aus eben austreibenden Brennesseln gesiebt (später unangenehm) Weg nach Niesitz zahlr. 13.-19.4.65
Bad Krozingen, am Rebberg gesiebt 2.2.60

C. pleurostigma Mrsh.

O.K., gesiebt 15.11.62, Riedhausen 30.7.64
Bad Krozingen, am Rebberg gesiebt 16.2.61 auf Cruciferen gemein

C. roberti Gyll.

O.K., am Weg nach Ebnet auf Alliaria zahlr. 14.5.57
Rottal bei Abtsgmünd ebenso, zahlr. 10.5.64

C. lycoctoni Hust.

Gundelfingen, im Donau-Auwald a. Aconitum napellus über 50 St. 31.5.62, 5.7.64 und sicher noch an vielen anderen Orten, wo die Pflanze vorkommt. Die Hauptstelle ist durch eine Staustufe der Donau fast vernichtet.

C. assimilis Payk.

O.K., im Katzenbachtal auf Cruciferen, häufige Art 16.7.59 usw.

C. constrictus Mrsh.

O.K., am Ortsausgang nach U.Kochen von Thlaspi arvense 2 St.
(Dieckmann det.) 8.6.63

C. curvirostris Schltze.

Ramminger Ried und bei Fassg. 4. d. LWV auf trockenem Moorboden von Arabis hirsuta Scop. (= planisiliqua Rchb.) zahlr. 29.5.58, (Exkursion) u. 18.5.66

C. cochleariae Gyll.

O.K., im Kochertal von Cardamine pratensis zahlr. 3.5.60
b. Tauchenweiler auf den Weiherwiesen ebenso 1.6.66

C. parvulus Bris.

O.K., von trockener Wiese gestreift 1 St. 18.5.64
Forchtenberg, von einer Trockenmauer 2 St. 23.5.64

C. nanus Gyll.

O.K., Wollenberg oberh. d. Ziegelhütte gestreift 1 St. 26.5.59

C. granulicollis Thoms.

Beuren (Härtfeld) von Thlaspi arvense 19.6.60
Elchingen (do) von Thlaspi arvense zahlr. 3.6.64

C. quadridens Panz.

O.K., Straße nach Königsbronn a. Cruciferen 10.4.61
Bad Krozingen, am Rebberg gesiebt 2.2.60 häufige Art

C. sulcicollis Payk.

O.K., unterh. d. Rotstein von Cruciferen 9.8.57
Heubach, Am Rosenstein auf Lunaria 19.7.59
Dischingen, auf Meerrettich 20.7.62

C. erisymi F.

O.K., überall häufig, besonders auf Hirtentäschel 21.9.61 usw.

C. contractus Mrsh.

O.K., überall auf Cruciferen gemein 3.6.58, 9.8.57

C. pectoralis Wse.

O.K., im Katzenbachtal auf Brunnenkresse ziemlich häufig
16.9.60, 21.9.61

Ceuthorrhynchus chalybaeus Germ.

O.K., mit vorigem, 21.9.61 häufige Art

Drusenatus nasturtii Germ.

O.K., im Katzenbachtal auf Brunnenkresse ziemlich häufig
10.7.60, 9.9.60 u.s.w. (von P.Dolderer in d.Hürbe für
Wttbg. entdeckt)

Tapinotus sellatus F.

Schnaitheim, an einem Brenzaltwasser a.Lysimachia
vulgaris 23.6.61
Eselsburger Tal ebenso 15.6.59

Orobitis cyaneus L.

O.K., aus Veilchensamen v.d.Mardereiche gezogen 1 St. 11.7.63

Limnobaris T-album L.

O.K., Kocherwiesen a. Riedgras häufig 3.5.60

Limnobaris pilistriatus Steph.

Ramminger Ried wie voriger 7.5.60, 30.6.63

Curculio venosus Grav.

O.K. aus Eicheln vom Weg nach Niesitz gezogen (Verpuppung
in d.Erde) 13.6.63, 4.7. u. 31.7.63

C. nucum L.

Ramminger Ried von Gebüsch 10.7.63

C. cerasorum Hbst.

Ramminger Ried, von Erlen geklopft, zahlr. 25.u.31.7.65
(Dieckm. det.(der Käfer entwickelt sich in den weib-
lichen Kätzchen.) Dolderer meldet vom gleichen Fundort
C. rubidus Germ.; vielleicht handelt es sich aber um die
vorstehende Art. s. Jahreshefte 1962 p.308)

Balanobius crux F.

O.K., auf Weide ziemlich häufig 17.7. u. 23.7.64
Gundelfingen, ebenso 3.6.62

B. salicivorus Payk.

O.K., mit vorigem, noch häufiger 14.4.61, 29.6.63
Asselfinger Ried 13.5.64 u.s.w.

B. pyrrhocerus Mrsh.

Lonetal, unterh. d.Hungerbrunnen von blühender Eiche
3 St. 21.5.64

Anthonomus rubi Hbst.

O.K., auf Rosaceen häufig, 13.5.64, 11.7.60 u.s.w.

A. pedicularis L.

O.K., von Crataegus 15.5.60

A. rufus Gyll. (mit der dunkleren ab. pruni Desbr.)

U.Kochen, am Langert von blühenden Schlehen geklopft,
zahlr. 29.4.64, 10.5.62, 21.5.62 u.s.w.

A. humeralis Panz.

Gundelfingen, am Waldrand von blüh.Traubenkirsche zahlr.
9.5.60, 12.4.61, 24.6.63

A. pomorum L.

O.K., in einer vernachlässigten Apfelplantage in Menge ge-
klopft 12.5.64

Bradybatus kellneri Bach

U.Kochen, von blühendem Acer platanoides geklopft
1 St. 20.4.67 (nur die untersten Äste waren erreichbar)

Brachonyx pineti Payk.

O.K., Volkmarsberg von Kiefer geklopft, zahlr. 8.6.58, 13.9.64
u.s.w.

Acalyptus carpini Hbst.

Ramminger Ried von blühender Weide 16.4.59, 9.5.65

A. sericeus Gyll.

Ramminger Ried mit vorigem 9.5.65
Langenau 11.7.64

Elleschus scanicus Payk.

O.K., am Jenaer Weg von Salweide 1 St. 7.4.60

E. bipunctatus L.

O.K., bei Ochsenberg von Weide zahlr. 14.4.61

Aoromius 5-punctatus L.

O.K., im Katzenbachtal gestreift 29.6.60
von Lathyrus silvester 5.8.63

T. lineatulus Steph.

Oberstotzingen, in einer Sandgrube (jetzt unzugänglich)
3 St. 9.5.64

Schnaitheim, im alten Steinbruch gesiebt 1 St. 29.8.63

T. schneideri Hbst.

Schnaitheim, w.oben von Anthyllis vulneraria 2 St. 17.6.61

T. meliloti Steph.

O.K., im Katzenbachtal auf Melilotus häufig 29.6.60, 21.9.61

Miccotrogus picirostris F.

O.K., auf Lotus corniculatus 30.5.64 u.s.w. häufige Art
Schnaitheim, im alten Steinbruch gestreift 24.6.62

Sibinia viscaria L.

Gundelfingen, Kiesgrube am Waldrand von Silene inflata
24.6.63

Anoplus plantaris Naez.

O.K., Weg nach Ochsenberg von Birke 29.6.63 u.s.w. häufige
Art

A. roboris Suffr.

Rottal bei Abtsgemünd von Erle 10.5.64
Gundelfingen, ebenso 31.5.62, 5.7.64

A. setulosus Kirsch

Asselfinger Ried (Fassung 4) 18.5.66
Illerauwald, von Erle 12.9.62 Gundelfingen 31.5.62
24.6.63.

Rhynchaenus quercus L.

Lonetal unter Eichenrinde in Menge (noch überwintert ?)
(von Frau Ursula Pfizer entdeckt) 21.5.64

R. fagi L.

O.K., auf Buche überall gemein, (auch im Gesiebe) 15.3.61 usw.

Rhynchaenus testaceus Müll.

Ramminger Ried auf Erle 31.7.65
Roggental bei Eybach, ebenso 27.8.64

Rh. lonicerae Hbst.

O.K., auf einer Schonung im hinteren Katzenbachtal sehr häufig, sonst recht lokal 25.6.59, 17.7.64 u.s.w.
Gundelfingen 8.4.61
Eiablage im ersten Frühjahr, die Larve entwickelt sich in Platzminen in den Blättern von *Lonicera xylosteum*; die viel häufigeren gewundenen Gangminen in diesen Blättern rühren lt. Prof. Hering von Fliegen der Gattung *Agromyza* her. Der Käfer überwintert als fertiges Insekt.

Rh. rusci Hbst.

O.K., Weg nach Ochsenberg 4.7.63
Asselfinger Ried, vermutl. von Birke 24.6.61

Rh. ermischii Dieckm. (Abspaltung von *Rh. pratensis* Germ.)

O.K., Feldränder von *Centaurea scabiosa* 7.4.67, 10.8.59, gesiebt 11.11.63
(der echte *Rh. pratensis* Germ. lebt lt. Dieckmann nur auf *Centaurea jacea* und wurde trotz der Häufigkeit der Pflanze hier noch nicht gefunden).

Rh. decoratus Germ.

Im Rottal bei Abtsgemünd auf Weide 10.5.64
Asselfinger Ried 16.5.59 u.s.w. häufige Art

Rh. salicis L.

O.K., am Itzelberger See a. Weide 20.6.59, Weg nach Königsbronn ebenso 22.7.64, Riedhausen 8.7.64 u.s.w.

Rh. stigma Germ.

O.K., am Itzelberger See wie voriger 25.6.59
Weg nach Ochsenberg ebenso 29.6.63 u.s.w., häufige Art.

Rh. populi F.

O.K., im Katzenbachtal auf schmalblättriger Weide 18.7.63
auf Salweide 12.7.63, Ramminger Ried 6.6.59 u.s.w.
häufige Art.

Rhamphus pulicarius Hbst.

Ried bei Kloster Mödingen v. rundbl. Weide 31.5.64

Mecinus heydeni Wenck.

O.K., längs d. Bahndamm nach U. Kochen auf *Linaria vulgaris* ziemlich häufig (von P. Dolderer zuerst nachgewiesen)
21.7.62, 20.7.63, 30.8.67, 7.11.62 u.s.w.
Federsee, ebenso in Anzahl 27.8.62

Mecinus pyrastrer Hbst.

Sontheim (Brenz) an einem Altwasser nach Bergenweiler
1 St. 14.5.66, feuchte Wiese am Pfannental 1 St. 17.5.64

Gymnetron labile Hbst.

O.K., Tal am Pulverturm von *Plantago lanceolata* in Anzahl
28. u. 30.5.64
Schnaitheim, im alten Steinbruch 2 St. 24.6.62

G. melanarium Germ.

O.K., Tal am Pulverturm von *Veronica chamaedrys* 8 St. 28. u.
30.5.64

Gymnetron villosulum Gyll.

Gundelfingen, Kiesgrube vor d. Wald auf Veronica anagallis zahlr. 1.8.62 (12.8.62 aus den Gallen geschlüpft)

G. veronicae Germ. (=beccabungae Rtt.)

O.K., im Katzenbachtal von Veronica beccabungae 17.5.58
von Veronica anagallis 19.7.60, Tauchenweiler, von
V. chamaedrys 1 St. 17.6.63

G. asellum Goeze

Forchtenberg, im Kupfertal von Königskerze 23.5.64

G. tetrum L.

Itzelberg, auf Königskerze 23.7.62 (lt. Dieckmann amictum ?)

G. antirrhini Payk.

O.K., am Bahndamm auf Linaria gemein 7.8.61 u.s.w.

Miarus graminis Gyll.

Kloster Mödingen, auf mooriger Wiese auf Phyteuma orbiculare zahlr. 31.5.64
Ramlinger Ried, ebenso 12.8.62

M. campanulae L.

O.K., aus den verdickten Früchten von Campanula rapunculoides gezogen, zahlr. 6.7.64

Cionus tuberculatus Scop.

O.K., im Katzenbachtal von Scrofularia 15.7.57 häufig

C. hortulanus Suffr.

O.K., bei Itzelberg oberh. d. Forstschule auf Verbascum
24.7.59 u.s.w.

C. thapsi F.

Gundelfingen, auf wolliger Königskerze 5.7.64

C. alauda Hbst.

O.K. auf Waldwegen von Scrofularia nodosa 7.9.60, 13.8.62
Goldshöfe, 20.5.59

Stereonychus fraxini Deg.

O.K., am Volkmarsberg gestreift, 30.6.61
unter Eschen aus Laub gesiebt 15.11.62

Nanophyes marmoratus Goeze

Niederstötzingen, Moor beim Pumpenhaus (Fassg. 4)
a. Lythrum gemein 28.8.58
Riedhausen 24.9.60 u.s.w.

Magdalis nitida Gyll.

O.K., bei der Ziegelhütte gestreift, 1 St. 14.6.63

M. violacea L.

O.K., Volkmarsberg 9.6.57, Zahnberg von Birke 2 St. 14.6.57
Ochsenberg, ebenso 2 St. 29.6.63

M. ruficornis L.

Goldshöfe 1 St. 20.5.59

Apion rugicolle Germ.

O.K., Tierenthal am Waldrand unter Helianthemum gesiebt,
ziemlich häufig 23.10.58, 24.10.62

A. stolidum Germ.

O.K., Wiese unterhalb d. Tierstein unter d. Grundblättern d. gr.
Gänseblume gesiebt, zahlr. 3.10.62, 19.10.62 u.s.w.

Apion carduorum Kirb.

Ramminger Ried, von Disteln 4.9.66

A. onopordi Kirb.

O.K., im Tieffental von Centaurea 6.10.58, gesiebt 5.11.62
Brenz, Brenzwiesen von Centaurea jacea (mit penetrans)
7.8.59

A. penetrans Germ.

Brenz, Brenzwiesen mit vorigem a. Centaurea jacea zahlr.
7.8.59
N.Stotzingen, Asself.Ried (Fassung 4 d.LWV) gestreift
1 St. 25.7.65

A. fuscirostre F.

Goldshöfe, im Wald nach Lengenfeld v.Besenginster
zahlr. 14.7.62, 20.7.61

A. compactum Desbr.

O.K., bei Niesitz auf Genista sagittalis häufig 9.9.58, 13.9.58
25.9.64
(auf die ab inexpertum Wg. könnte man wohl verzichten)

A. difficile Hbst.

Rottal b.Abtsgemünd, gestreift 17.7.60

A. craccae L.

O.K., Goldshöfe, gestreift 3.9.58, im Wental 7.9.57

A. cerdo Gerst.

O.K., gestreift 22.8.57

A. opeticum Bach

Sontheim (Brenz) im Pfannental gestreift 17.5.64

A. subulatum Kirb.

O.K., am Gutenbach von Vicia pratensis, häufigste Art der
U.-Gattung Oxystoma) 3.8.61

A. aeneum F.

N.Stotzingen, am Weg nach Rammingen von Malve 28.8.58

A. ebeninum Kirb.

O.K., Weg nach Niesitz aus Heu geklopft 9.9.58, 12.8.59,
9.9.62, von Vicia cracca 17.6.66

A. hookeri Kirb.

O.K., am Sportplatz von Matricaria inodora zahlr. 16.8.65
am Seegartenhof ebenso 19.8.65

A. urticae Hbst.

Ramminger Ried von Brennessel zahlr. 28.8.58

A. pallipes Kirb.

O.K., auf Mercurialis perennis gemein 19.8.58, gesiebt 25.12.67

A. seniculus Kirb.

O.K., von Luzerne gestreift, aber auch von anderen Pflanzen,
überall gemein 21.9.61 u.s.w.

A. vicinum Kirb.

Goldshöfe, gestreift 1 St. (Schubert det.) 3.9.58
lt. Dieckmann auf Mentha aquatica

A. atomarium Kirb.

O.K., auf Thymian häufig 9.9.57 u.s.w.

Apion oblivium Schilsky

O.K., am Langert von trockener Wiese gestreift 12.3.60,
2.10.56 (Dieckmann det.), Schubert als minutissimum det.,
schwierige Untergattung!

A. flavimanum Gyll.; v.neresheimeri Wg.

O.K., auf Origanum häufig 9.9.57 u.s.w.(Schubert vid.)

A. elongatum Germ.

O.K., unter Salbei häufig 23.10.58, 5.10.64 u.s.w.

A. rubens Steph.

Goldshöfe, von Rumex acetosella 3.9.58 (Dieckm.vid.)

A. sanguineum Deg.

Goldshöfe, mit vorigem 3.9.58 (Schubert det.)

A. frumentarium Payk.

O.K., aus frisch gemähtem Heu geklopft 9.9.58, 24.5.61
(obige drei Arten sind wohl durch Übergänge verbunden)

A. miniatum Germ.

O.K., von großblättrigem Rumex (Kapfenburg) 6.9.58
Goldshöfe 26.7.66 nicht selten

A. filirostre Korb.

O.K., Luzernefeld unterh. d.Tierstein in Menge 21.9.62 u.s.w.

A. nigritarse Kirb.

O.K., wie filirostre gemein 21.9.62 u.s.w.

A. flavipes Payk.

O.K., gestreift 9.9.62
Brcnz, Brenzwiesen 30.8.62 häufige Art

A. ononicola Bach

Niederstotzingen, Moor beim Pumpenhaus (Fassung 4)
28.8.48

A. apricans Hbst.

O.K., Waldrand im Tiefental 30.8.58 (Schubert det.)
Neresheim, auf Esparsette 14.5.60 (Dieckmann det.)

A. assimile Kirb.

O.K., an d.Kapelle auf Luzerne 13.8.58 (Dieckm. det.)
Brenz, in Unmenge auf Symphytum (Zufall) 30.8.62

A. curtirostre Germ.

O.K., an feuchten Orten gestreift und gesiebt, häufige Art
(lebt auf Rumex) 29.4.64, 26.9.57, Goldshöfe 5.8.57
Rammingen 12.8.62

A. simum Germ.

O.K., auf d.Wollenberg auf trockenem, sonnigen Weg von
Hypericum perforatum in Menge 17.6.63 (bisher nur dort,
vorher lange vergeblich gesucht)

A. violaceum Kirb.

O.K., bei der Ziegelhütte gesiebt 15.11.62, Kocherwiesen
29.11.58, ebenso Goldshöfe 5.8.57

A. minimum Hbst.

O.K., am Itzelberger See auf Weide 30.8.58
Rammingen Ried, ebenso 14.4.59, u.s.w. häufig

Apion gyllenhali Kirb.

Niederstotzingen gestreift 28.8.58 (Schubert det.)
O.K., Langert-Waldrand nach U. Kochen von trockener Wiese
gestreift 24.7.60, 8.7.61, 11.9.61

A. viciae Payk.

O.K., Kapfenburg auf Lathyrus pratensis 6.9.58
Schnaitheim, alter Steinbruch 2.9.63

A. pisi F.

O.K., auf Papilionaceen häufig 1.7.61, Rammingen 28.8.58

A. punctigerum Payk.

O.K., an d. Volkmarsbergstr. von Ervum silvaticum 25.7.67
Straße nach Ebnat, ebenso 9.9.58

A. aethiops Hbst.

Ellwangen, bei Buch auf Ervum hirsutum 26.7.66

A. pavidum Germ.

O.K., am Pulverturm gestreift, 16.6.66
am Sportplatz auf Coronilla varia 29.6.64 häufige Art

A. ervi Kirb.

O.K., Weg nach Ebnat von Ervum silvaticum zahlr. 21. u. 22.8.57
Schnaitheim, auf Lathyrus pratensis 10.7.62

A. simile Kirb.

Ramminger Ried auf Birke (mit Kätzchen) zahlr. 30.6.63
10.7.63

A. ononis Kirb.

O.K., am Jenaer Weg gestreift 3.8.62 (Dieckm. det.)
Tiefental 6.10.58 (Schubert det.)
Katzenbachtal 8.9.57 u.s.w.

A. curtisi Steph.

O.K., gestreift 8.9.57 (Schubert det.) 27.9.62
Langert, gesiebt 27.9.62 u.s.w.

A. lanigerum Germ.

O.K., am Langert-Waldrand gestreift 1 St. 16.5.64 (Dieckm. det.)

A. elegantulum Germ.

O.K., auf Esparsette häufig 15.5.64 u.s.w.

A. astragali Payk.

Rosenstein b. Heubach, auf Astragalus glycyphyllus häufig
20.8.57

A. virens Hbst.

O.K., Wiese unterh. Tierstein auf Papilionaceen gemein 21.9.62,
8.7.61, 15.11.62 u.s.w.

A. tenue Kirb.

O.K., auf Luzerne etc. gemein 13.3.58, 21.9.62 u.s.w.

A. meliloti Kirb.

O.K., im Katzenbachtal auf Melilotus gemein 19.7.59, 30.8.65 usw.

A. loti Kirb.

O.K., auf Klee und Esparsette gemein 15.5.60, 24.7.60 u.s.w.

A. columbinum Germ.

O.K., in Feldern auf Lathyrus tuberosus zahlr. 30.7.63

A. reflexum Gyll.

O.K., bei der Kapelle auf Esparsette zahlr. 10.7.61

Deporaus betulae L.

O.K., auf Haselnuss und Birke häufig 16.4.61 u.s.w.

D. mannerheimi Humm.

Ramminger Ried (Fundstelle von P.Dolderer) von Birke
und Weide 6.6.59, 24.6.61

Coenorrhinus nanus Payk.

O.K., Kocherwiesen a.Weide 12.6.58, 4.7.63
Riedhausen, ebenso 16.7.64

C. tomentosus Gyll.

O.K., wie voriger 17.6.59, 20.6.59 u.s.w. häufig

Lasiorrhynchites cavifrons Gyll.

Lonetal bei Altheim von blühender Eiche 21.5.64

L. sericeus Hbst.

O.K., bei Dickertsbuch gestreift 1 St. 29.5.64

Coenorrhinus germanicus Hbst.

O.K., am Wollenberg gestreift 26.5.59
Asselfinger Ried 24.6.61

C. pauxillus Germ.

O.K., am Langert-Waldrand von Gebüsch 10. u. 12.4.65

C. aequatus L.

O.K., Katzenbachtal 11.5.62
Lauchheim auf Weissdorn 2.7.61

Rhynchites cupreus L.

U.Kochen, am Langert von Schlehe, einzeln 13.5.65, 20.5.62
u.s.w.

Byctiscus populi L.

Essingen, auf Weide 1 St. 24.5.64
Ellwangen, von Zitterpappel 21.7.63

Anschrift des Verfassers:

W. Liebmann,

7082 Oberkochen,

Gartenstr. 19

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart](#)

Jahr/Year: 1968

Band/Volume: [3_1968](#)

Autor(en)/Author(s): Liebmann Walter

Artikel/Article: [Ein Beitrag zur Curculioniden-Fauna der Ostalb. 128-146](#)