

Bemerkenswerte Käferfunde (Coleoptera, Xylophaga) aus der Umgebung von Freiburg im Breisgau – dauerhaftes Vorkommen von *Ropalopus clavipes* (F.) (Cerambycidae) im Kaiserstuhl

Joachim Roppel, Waldkirch

In den vergangenen drei Jahren waren im Breisgau, insbesondere im Kaiserstuhl, neue und interessante Käferfunde zu konstatieren. Im Zusammenhang mit der erneuten Bestandsaufnahme der Käferfauna des Kaiserstuhles durch den Freiburger Entomologischen Arbeitskreis (FREAK) gelang sogar der Neufund des überwiegend südeuropäisch verbreiteten Bockkäfers *Pseudosphages cinereus* (Cast.Gory) am 9. Juni 2007 für den Kaiserstuhl. In der vorausgegangenen „Kleinen Mitteilung“ (ROPPEL, 2007) wurde bereits über das Vorkommen im NSG Schneckenberg bei Achkarren berichtet (vgl. dazu auch RIEDEL, 2007).

Bei einer weiteren Kaiserstuhl-Gemeinschaftsexkursion am 5. Juli 2008 „im Ried“ konnte zwischen Jechtingen und Bischoffingen auch das Vorkommen einer weiteren südeuropäisch und kontinental verbreiteten Bockkäferart, nämlich von *Ropalopus clavipes* (F.), bestätigt werden (jeweils W. Pankow und J. Roppel ein Exemplar). Die elegante Art wurde in der Umgebung kränkelnder Zwetschgenbäume und von lang gelagertem Obstbaum-Klafterholz mit dem Klopfschirm erhalten. In den 80er Jahren wurden die ersten Nachweise der Wärme liebenden Bockkäferart in den trockenen Rheinauen bei Grißheim (vgl. NEUMANN & BENSE, 2000) sowie im Kaiserstuhl durch PANKOW und WESIAK (mdl. Mitteilung PANKOW) bekannt.

Tabelle 1: Neue Funddaten xylobionter Käferarten aus dem Raum Freiburg

Familie/Art	Landkreis/Ort	Lage	Monat/Jahr	Bemerkung
Byphyllidae <i>Diplocoelus fagi</i> Guer.	EM/Sexau	Hornwald	6/2007	an Buchen-Dürrständer
Anobiidae <i>Opilo mollis</i> (L.)	EM/Denzlingen	Mauracher Berg	5/2008	an Buchen-Dürrständer
Lymexylonidae <i>Hylecoetus dermestoides</i> (L.)	FR/Hartheim	Rheinwald	4/2008	von Wegrand-Vegetation gestreift
Elateridae <i>Diacanthus undulatus</i> (DeGeer) <i>Cardiophorus nigerimus</i> Erichs.	EM/Waldkirch EM/Waldkirch	Kastelwald Kastelwald	7/2007 5/2008	rotfaulen Eichenstubben anfliegend von Waldvegetation gestreift
Eucnemidae <i>Isorhipis melasoides</i> (Cast.) <i>Hylis foveicollis</i> (Thoms.)	EM/Waldkirch EM/Waldkirch	Kastelwald Kastelwald	6/2007 6/2007	von Totholz geklopft von Totholz geklopft
Buprestidae <i>Dicerca alni</i> (Fisch.) <i>Dicerca alni</i> (Fisch.) <i>Palmar festiva</i> (L.) <i>Anthaxia semicuprea</i> Küst. <i>Anthaxia semicuprea</i> Küst. <i>Anthaxia candens</i> (Panz.) <i>Anthaxia fulgurans</i> (Schrk.) <i>Coroebus florentinus</i> (Hbst.)	EM/Teningen EM/Waldkirch EM/Endingen EM/Denzlingen EM/Vörstetten EM/Waldkirch EM/Vörstetten EM/Waldkirch	Mooswald Elzufer Erletal Streuobstwiesen Streuobstwiesen Am Bruckwald Streuobstwiesen Buchholz, Weinberg	5/2007 6/2007 7/2008 5/2008 5/2008 6/2006 6/2008 6/2006	auf frisch geschlagenem Erlenholz an Erlen mehr. Ex. aus Thuja-Ast gezogen auf gelben Blüten auf gelben Blüten Absterbender Kirschbaum auf Mädesüß trockene Eichenäste mit Larvenfraß
Nitidulidae <i>Stelidota geminata</i> Say <i>Stelidota geminata</i> Say	FR/Bötzingen EM/Vörstetten	Sausenberg Streuobst	9/2007 9/2007	aus Trester und Kompost gesiebt wie oben
Cucujidae <i>Airaphilus elongatus</i> (Gyll.) <i>Pediacus depressus</i> (Hbst.)	EM/Vörstetten EM/Weisweil	Mooswald Rheinwald	5/2008 7/2008	auf Feuchtwiese gekätschert an Eichenschnittholz

Familie/Art	Landkreis/Ort	Lage	Monat/Jahr	Bemerkung
Colydiidae Rhopalocerus rondanii (Villa) Diodesma subterranea Guer. Cicones variegatus Hellw. Colydium elongatum (F.)	EM/Vörstetten FR/Bötzingen EM/Waldkirch EM/Waldkirch	Streuostwiese Eichelspitz. Kastelwald Kastelwald	6/2006 6/2006 6/2007 5/2007	anbrüchiger Apfelbaum, aus <i>Lasius niger</i> -Nest geschwemmt von Totholz geklopft an Buchen-Stubb. mit <i>Ustulina</i> -Pilz an frischen Eichenstümpfen
Bothrideridae Oxylaemus cylindricus (Panz.) Teredus cylindricus (Oliv.) Teredus cylindricus (Oliv.)	EM/Weisweil FR/Zähringen EM/Reutte	Rheinwald Mooswald Mooswald	7/2008 7/2007 7/2008	an Eichen-Schnittholz von Totholz geklopft an Eichen-Dürrständer
Endomychidae Symbiotes gibberosus Lucas	EM/Sexau FR/Eichstetten	Hornwald Käferholz	5/2008 3/2008	Schleimpilze auf Buchen-Dürrständer
Sphindidae Sphindus dubius (Gyll.) Arpidiphorus orbiculatus (Gyll.)	FR/Hartheim EM/Sexau	Rheinwald Hornwald	5/2008 5/2008	von Vegetation gestreift Schleimpilze auf Buchentotholz
Bostrichidae Bostrichus capucinus (L.) Xylopertha retusa (Oliv.)	FR/Bötzingen FR/Schelingen	Sausenberg Kirch.-buck	6/2007 6/2007	an trockenlieg. Obstbaumwurzeln von Eichen-Wipfelästen
Oedemeridae Nacerdes carniolica Gistel	EM/Waldkirch	Hugenwald	6/2006	von Kiefer geklopft
Aderidae Aderus populneus (Creutz.)	EM/Denzlingen	Mauracher Berg	6/2007	in hohlem Ahornstamm
Tetratomidae Tetratoma fungorum F Tetratoma ancora F	EM/Waldkirch FR/Bötzingen	Kastelwald Eichelspitz	6/2006 6/2006	an Buchenpilz von Totholz geklopft
Melandryidae Hallomenus binotatus (Quens.) Phloiolyra rufipes (Gyll.) Hypulus quercinus (Quens.) Melandrya caraboides (L.)	EM/Sexau EM/Waldkirch EM/Reutte EM/Suggental	Hornwald Kastelwald Mooswald Engebuck	6/2007 5/2007 4/2008 5/2008	an Krauser Glucke von Vegetation gestreift an Eichenstubben in weißfaulem Kirschstamm
Alleculidae Mycetochara linearis (Ill.)	EM/Suggental	Engebuck	5/2007	in weißfaulem Eichenstubben
Scarabaeidae Protaetia aeruginosa (Drury) Protaetia aeruginosa (Drury) Protaetia fieberii Kraatz Gnorimus variabilis (L.)	FR/Landwasser EM/Teningen EM/Vörstetten EM/Waldkirch	Mooswald Ortslage Streuobstzone Kastelwald	7/2007 7/2008 5/2007 6/2007	ex l. aus Eichen- bzw. Apfelbaumast gezogen ex l. aus Apfelbaummulm gezogen in rotfaulem Eichenholz
Lucanidae Lucanus cervus (L.)	EM/Waldkirch	Kastelwald, Bruckwald	6/2007	am Bahnhof auf der Straße
Cerambycidae Megopis scabricornis (Scop.) Prionus coriarius (L.) Corymbia scutellata (F.) Aromia moschata (L.) Leptura aurulenta F Obrium cantharinum (L.) Pogonocherus fasciculatus (Geer) Acanthoderes clavipes (Schrk.)	EM/Vörstetten EM/Endingen EM/Suggental EM/Waldkirch EM/Waldkirch EM/Waldkirch FR/Jechtingen FR/Hartheim FR/Hartheim	Streuobst Streuost Engebuck Kastelwald Stadtgebiet, Elznähe Kastelwald Im Ried Rheinwald Rheinwald	7/2207 7/2008 7/2007 6/2006 7/2007 7/2007 7/2008 6/2008 6/2008	an alten Obstbäumen nachts gelehuchtet auf der Landstraße laufend an Buchenklaftern auf dem Bürgersteig gelandet an Buchenklafter von Zwetschgenbaumästen geklopft an Kiefernkläfter an gefällter Pappel
Curculionidae Dryophthorus corticalis (Payk.) Mitoplinthus caliginosus (F.) Acalles dubius Sol. Acalles micros Dieckm.	EM/Waldkirch EM/Waldkirch EM/Waldkirch FR/Bötzingen	Kastelwald Kandelvorbergzone Kastelwald Eichelspitz	6/2007 6/2007 6/2007 6/2006	in rotfaulem Eichenstubben am Boden unter Fichtenrinden von Totholz geklopft von Totholz geklopft

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart](#)

Jahr/Year: 2008

Band/Volume: [43_2008](#)

Autor(en)/Author(s): Roppel Joachim

Artikel/Article: [Bemerkenswerte Käferfunde \(Coleoptera, Xylophaga\) aus der Umgebung von Freiburg im Breisgau - dauerhaftes Vorkommen von Ropalopus clavipes \(F.\) \(Cerambycidae\) im Kaiserstuhl. 17-18](#)