### 170. Drypta viennensis (HEER, 1840) (Col., Dryopidae) – neuer Nachweis in Nord-Baden

Im Sommer 2003 wurde vom Naturwissenschaftlichen Verein Karlsruhe unter der Leitung von Dr. Trusch/SMNK auf einer Wiesen-Lichtung im Karlsruher Hardtwald-Wildpark (MTB 6916 SO) ein Leuchtabend für Nachtschmetterlinge organisiert. Hier flog auch ein Exemplar *Drypta viennensis* an: 20.06.2003, leg. und coll. Knapp. Es ist der zweite Fund für Baden-Württemberg nach 1950. Die Determination erfolgte durch Dr. Franz Hebauer. Ihm gilt mein besonderer Dank für die stete Bereitschaft, meine "Wassertiere" zu determinieren, die nun einen sicheren Grundstock als Vergleichsmaterial bilden.

Neumann konnte das Tier 1998 in Südbaden nachweisen: Istein, Rheinaue, an den Isteiner Schwellen, 08.98, zahlreich (Frank & Konzelmann, 2002).

Bei Köhler & Klausnitzer (1998) klafft in der Verbreitung der Art im süddeutschen Raum eine große Lücke. Ab 1950 fehlen dort Meldungen aus Hessen, Baden, Württemberg und der Pfalz und vor 1950 sind nur Funde aus Baden verzeichnet. Nach Horion (1955): "Montane Art in Mitteleuropa und im nördl. Südeuropa...Deutschland: In Süden und Mitte in gebirgigen Gegenden verbreitet; im Alpenvorland in Bayern h., sonst nur stellenweise und n. h." Ebenso die Angaben in Horion's "Verzeichnis" (1951).

#### Literatur

Frank, J. & Konzelmann, E. (2002): Die Käfer Baden-Württembergs 1950-2000. Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, Karlsruhe, 290 S.

HORION (1951): Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas. Alfred Kernen Verlag, Stuttgart, 536 S.

HORION (1955): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, IV. Band. Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey Tutzing bei München, Sonderband, Eigenverlag, Tutzing bei München, 280 S.

KÖHLER, F. & KLAUSNITZER, B. (Hrsg.) (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 4, Dresden,185 S.

Horst Knapp, Schinnrainstr.15, 76227 Karlsruhe

# 171. *Cypha punctum* Motschulsky, 1857 – Erstnachweis für Baden-Württemberg (Col., Staphylinidae)

Die Exkursion 2003 der ARGE südwestdeutscher Koleopterologen führte in die Umgebung von Offenburg. Bei einem weiteren Besuch des Sammelgebiets am 18.06.2004 konnte ich aus einem Gesiebe 2 Exemplare von *Cypha punctum* entnehmen. Die Fundstelle liegt westlich von Griesheim/Offenburg im feuchten Niederungswald (MTB 7413 SW, 140 m).

Die Determination dieser Winzlinge übernahm Karin Wolf-Schwenninger, der mein ganz besonderer Dank gilt.

### Literatur

Frank, J. & Konzelmann, E. (2002): Die Käfer Baden-Württembergs 1950-2000. – Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, 290 S., Karlsruhe.

KÖHLER, F. & KLAUSNITZER, B. (Hrsg.) (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 4, 185 S., Dresden.

Horst Knapp, Schinnrainstr. 15, 76227 Karlsruhe

## **ZOBODAT - www.zobodat.at**

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart

Jahr/Year: 2009

Band/Volume: 44\_2009

Autor(en)/Author(s): Knapp Horst

Artikel/Article: 170. Drypta viennensis (Heer, 1840) (Col., Dryopidae) - neuer

Nachweis in Nord-Baden. 58