

Longitarsus fulgens (FOUDRAS, 1860), neu für Baden-Württemberg und weitere wenig gemeldete Käferarten

Horst Knapp, Karlsruhe

Longitarsus fulgens (FOUDRAS, 1860) (Chrysomelidae) – neu für Baden-Württemberg

Von *L. fulgens* sind im Deutschlandverzeichnis von KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) aktuelle Meldungen nur aus drei Bundesländern aufgeführt. Bei der Exkursion 2011 der ARGE SWD Koleopterologen in die Umgebung von Rastatt wurde von mir im NSG Bruchgraben bei Baden-Baden-Oos (MTB 7215 NW) ein Männchen gefangen, leg. und det. (gen.) Knapp, vid. Fritzlar.

Frank Köhler (in lit.) hat die Art 1997 neu für die Pfalz entdeckt und 2010 zusammen mit *E. flavicornis* (siehe unten) nochmals mit dem Autokescher gefangen. Die Funde sind im zweiten Nachtrag zum Käferverzeichnis (KÖHLER, 2011) veröffentlicht.

Aus dem NW-Elsass liegen zwei Nachweise vor: 2.3.2007, Herbitzheim (Dpt. Bas-Rhin), Saar-Hochwasser; 6.9.1995, Fénétrage (Ost-Lothringen), 1 Ex. (CALLOT, 2003). Selten bis sehr selten in Frankreich nach DOGUET (1994).

FRITZLAR (2009) listet die Art als Neufunde für Sachsen (aus Schilfabfällen gesiebt) und Sachsen-Anhalt auf.

Ebaeus flavicornis (ERICHSON, 1840) (Malachidae) – Neufunde für Baden

Von der bisher in Baden nicht nachgewiesenen Art gibt es inzwischen mehrere Funde: Dem Verfasser ist in Karlsruhe 1 Ex. beim Radfahren durch den Oberwald (MTB 7016 NO) am 25.5.2009 zugeflogen. Gabi Krumm fand mehrere Ex. am 9.5.2010 an einer Lößwand bei Bötzingen im Kaiserstuhl (Abb.1) (<http://www.gabi-krumm.de>). RENNWALD (2012) erwähnt 4 Ex. aus einer Malaisefalle an einer Sandsteilwand mit Bienennestern ohne weiteren Kommentar.

Meldungen aus benachbarten Gebieten: Frank Köhler (in lit.) hat 1 Ex. am 5.6.2010 im Kerngebiet des Bienwalds neu für die Pfalz nachgewiesen (Autokescher). Aus dem Elsass liegt ein Nachweis vor: 6.6.2010, Gerstheim (Dpt. Bas-Rhin), 25 km südlich von Strasbourg, 1 ♂ (CALLOT, 2011).



Abb. 1: Lößwand bei Bötzingen im Kaiserstuhl Foto: Gabi Krumm



Abb. 2: *Ixapion variegatum*
Foto: J. Reibnitz

***Quedius semiobscurus* MARSHAM, 1802** (Staphylinidae)

Karlsruhe-Durlach, Rückhaltebecken (MTB 7016 NO), 1 Ex. im Februar 1997 bei Hochwasser gesiebt. Karlsruhe-Nordstadt, Alter Flugplatz (MTB 6916 SW), 2 Ex. am 19.5.2007, leg. K. H. Harms (det. + coll. Knapp). Aus Baden-Württemberg liegen nach FRANK & KONZELMANN nur 2 Meldungen vor.

***Pseudocistela ceramboides* (LINNÉ, 1767)** (Alleculidae)

Karlsruhe, nördlicher Hardtwald (MTB 6916 SW), 2 Ex. am 6.5.2012 aus Kiefernmulm in der Wohnung gezüchtet.

***Ixpation variegatum* (WENCKER, 1864)** (Apionidae) (Abb. 2)

In Baden-Württemberg sehr selten, bisher nur wenige Funde aus der Rheinebene und den Schwarzwald-Randhügeln (RHEINHEIMER, 2010).

Je 1 Ex. in Karlsruhe-Neureut (MTB 6916NW) am 24.3. und 10.4.2012 von Misteln auf Apfelbaum geklopft.

1 Ex. aus dem Elsass bei Rothbach am Rande der Vogesen, 250 m, ca. 25 km W von Hague-nau am 04.04.2012 von Misteln auf Apfelbaum geklopft.

Die Exkursion am 26.5.2011 ins NSG „Beim Roten Kreuz“ nahe Zeutern (MTB 6818NW), die von Klaus Voigt, Ettlingen-Bruchhausen, organisiert wurde, ergab beim Keschern bzw. Abklopfen der niederen Vegetation einige bei FRANK & KONZELMANN (2000) wenig gemeldete Arten für den Naturraum „Baden-Neckarland“.

Chrysomelidae: *Cryptocephalus chrysopus* GMELIN, 1788, 1 Ex.; *Cryptocephalus rufipes* (GOEZE, 1777), 1 Ex. **Bruchidae:** *Bruchidius seminarius* (LINNÉ, 1767). **Apionidae:** *Cyanapion columbinum* (GERMAR 1817), 5 Ex.; *Cyanapion platalea* (GERMAR 1817), 1 Ex.

Dank

Henry Callot steuerte die Funddaten und Literatur aus dem Elsass bei. Frank Fritzlär bestätigte die Dertermination von *L. fulgens* und überließ zahlreiche Sonderdrucke. Frank Köhler gab wertvolle Hinweise und mailte den 2. Nachtrag zum Deutschlandverzeichnis. Gabi Krumm lieferte die Fundmeldung für *E. flavicornis* vom Kaiserstuhl und das typische Biotopbild. Klaus Voigt organisierte die Exkursion bei Zeutern und Johannes Reibnitz stellte das *Ixpation*-Foto zur Verfügung.

Literatur

- CALLOT, H. (2011): *Cantharis paradoxa*, HICKER 1960, *Ebaeus flavicornis* ERICHSON, 1840 et *E. battoni* PARDO 1962. – L'Entomologiste, tome 67, 2011, n° 3: 121-123.
- CALLOT, H. & MATTER, J. (2003): Catalogue et Atlas des Coléoptères d'Alsace, t. 13, 2003.
- DOGUET, S. (1994) : Faune de France Chrysomelidae, Alticinae, 1994.
- FRITZLAR, F. (2009): Neue und interessante Blattkäfer-Nachweise aus Thüringen und anderen Bundesländern (Coleoptera, Chrysomelidae) Teil 5. – Thüringer Faunistische Abhandlungen XIV (Erfurt), 181-210. Erfurt.
- KÖHLER, F. & KLAUSNITZER, B. (Hrsg.) (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) Beiheft 4. 1-185.
- KÖHLER, F. (2011): 2. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands (Coleoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 55, 109–174, 247–254.
- RENNWALD, K. (2012): *Ebaeus battoni* PARDO 1962 (Col., Malachidae) in Baden-Württemberg. – Mit. ent. Ver. Stgt., 47(1): 42. Stuttgart.
- RHEINHEIMER, J. & HASLER, M. (2010): Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. – LUBW Baden-Württemberg, 944 S., verlag regionalkultur, Karlsruhe.

Horst Knapp, Schinnrainstr. 15 , 76227 Karlsruhe
E-Mail: knapp-gruwald@arcor.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart](#)

Jahr/Year: 2013

Band/Volume: [48 2013](#)

Autor(en)/Author(s): Knapp Horst

Artikel/Article: [Longitarsus fulgens \(Foudras, 1860\), neu für Baden-Württemberg und weitere wenig gemeldete Käferarten 99-100](#)