

Beitrag zur Mordellidenfauna
=====

Herrn Direktor KARL ERMISCH in Leipzig gewidmet aus Dankbarkeit für die stets hilfsbereite Bestimmung dieser schwierigen Käfergruppe.

Von R.KÖSTLIN und H.VOGT

Angeregt durch die Veröffentlichungen von KARL ERMISCH, insbesondere durch seine zusammenfassenden Bestimmungstabellen in Band V der Faunistik von HORION (1956), begannen wir, auf unseren Exkursionen dieser vernachlässigten, weil unscheinbaren Käferfamilie etwas mehr Augenmerk zu schenken als üblich.

Nun ist KARL ERMISCH im Jahr 1970 allzufrüh und völlig unerwartet von uns gegangen. Die Lücke, die er als bester Kenner der Mordelliden hinterläßt, wird sich nicht wieder so bald schließen. Die äußerst schwierige Bestimmung der pumila-Gruppe in der Gattung Mordellistena dürfte zunächst oftmals unsicher bleiben, selbst dann, wenn mit bester Optik die Genitalarmatur studiert wird.

Unsere Aufsammlungen von Mordelliden sind weder zahlreich noch umfassend. Trotzdem glauben wir, diese Funde festhalten zu müssen, da alle Tiere -mit ganz wenigen Ausnahmen- Herrn ERMISCH zur Revision oder Determination vorgelegen haben. Diese Zusammenstellung soll einen Vorläufer bilden für eine spätere faunistische Zusammenfassung, die aber die Kenntnisse eines Spezialisten dieser Gruppe voraussetzt.

Mit aufgenommen haben wir die Aufsammlungen unserer Sammlerfreunde, insbesondere von den Arbeitsgemeinschaften der hessischen und südwestdeutschen Koleopterologen, soweit jene KARL ERMISCH vorgelegen haben, sowie die Angaben von J.KLESS aus dem Wutachgebiet (1961) und von K.-H.MEYER vom Spitzberg bei Tübingen (1966). Weiterhin wurden die Veröffentlichungen von HORION in verschiedenen Zeitschriften verwendet. Ältere Funde, die KARL ERMISCH nicht vorlagen, bleiben unberücksichtigt. Einige wenige Funde, deren Bestimmung einwandfrei erschien, sei es durch leichte Erkennbarkeit, sei es durch Präparation der Parameren, werden mitaufgeführt. In Nomenklatur und Anordnung folgen wir KARL ERMISCH in FREUDE-HARDE-LOHSE Band VIII (1969).

Durch die Zusammenfassung vieler einzelner Funde der verschiedenen Sammler ergibt sich am besten ein Bild über die tatsächliche Verbreitung der Arten. Aus diesem Grund werden auch die Funde außerhalb unseres eigentlichen Sammelgebiets in diese Liste aufgenommen.

Es ist uns ein Bedürfnis, allen Kollegen, die uns ihre Funde in liebenswürdiger Weise mitgeteilt haben, sehr herzlich für dieses Entgegenkommen zu danken. Dies gilt für folgende Sammler:

BAUM, F., Freiburg i. B. (Ba); BERNHAUER, D. und K., Gerlingen-Stuttgart (Be); DEHNERT, Hanau; DOLDERER, P., Oberstotzingen (Do); ELBERT, Alzenau (El); GLADITSCH, S., Forchheim (Gl); HARDE, K.-W., Stuttgart-Gerlingen (Ha); HEILIGMANN, W., Welzheim (Hei);, HORION, Ad., Überlingen (Ho);, JÜNGER, Ernst, Willingen (J); KLESS, J., Konstanz (Kl);, KONZELMANN, E., Ludwigsburg (Ko); KOSTENBADER, H.-U., Stuttgart (Kb); LIEBMANN, W., Oberkochen (Lie); MEYER, K.-H., Horb (Me); NOWOTNY, H., Karlsruhe (No); PAPPERITZ, R., Wunsiedel (Pa); POELITZ, H., Esslingen-Berkheim (Po); REBMANN, Frankfurt, REINHARD, W., Baden-Baden (Rei); RÖSSLER, G., Wunsiedel (GRö); RÖSSLER, W., Baden-Baden (WRö);, SCHMID, Günter, Ludwigsburg (Schm); SCHREPFER, R., Ulm (Schr); STEINER, H., Kornwestheim (Ste); ULBRICH, E., Neuhütten (Ul).

Das Gebiet von Baden-Württemberg wurde entsprechend den „Beiträgen zur Insekten-Faunistik Südwestdeutschlands“, Sonderhefte der "Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart", untergeteilt:

- I Oberrheinische Tiefebene
- II Schwarzwald
 - a) nördlich, Südgrenze die Kinzig
 - b) südlich
- III Unterland
 - a) links des Neckars (mehr westlich)
 - b) rechts des Neckars (mehr ostwärts)
- IV Schwäbische Alb
 - a) Südwesten, Grenze der Linie Reutlingen-Münsingen-Großes Lautertal
 - b) Nordosten
- V Gebiet südlich der Donau

M O R D E L L I D A E
=====

1. Unterfamilie : Mordellinae

1 : 1 Tomoxia biguttata (Gyll.)

Baden-Württemberg:

- I Landschaftsschutzgebiet Taubergießen bei Rust Kr.Lahr
8.VI.1968 (Kö)
Bietigheim bei Rastatt 12.VI.1968 zahlr. (Ko)
- IIIb Neckarsulm 13.VI.1956 (Ul)
Forchtenberg bei Künzelsau 23.V.1964 (Be)
Ludwigsburg-Favoritpark 20.V.1971 massenhaft aus morschem
Holz gezogen (Ko)
Schweinberg Kr. Buchen 12.-14.VI.1970 (Ko)
- IV b Großkuchen, 560 m, 10.VII.1955 (Kö)

Hessen:

- Umgebung Darmstadt, Groß Gerau, Wiesbaden n.s. (Vo)
Umgebung Hanau n.s. (De)

Brandenburg:

- in Brandenburg n.s. (Pa)

Kärnten:

- Untere Valentin-Alm beim Plöckenpaß, ca 1250 m, E.VII.
1959 (Kö)
Waidisch bei Ferlach 14.VI.1967 (Pa)

2 : 1 Variimorda fasciata (F.)

Baden-Württemberg:

- I Forchheim 8.VII.1962, 3.VI.1963, 13.VII.1963, 3.VI.1964,
9.VI.1964, 18. und 24.VII.1965 (Gl)
Ettlingen 6.VIII.1965 (Gl)
Karlsruhe-Durlach 1968 (Zmudzinski leg.)
Rußheim, Nordbaden, 2.VIII. und 12.IX.1970 (Gl), 5.VI.1971
(Gl, Ko)
- Taubergießen bei Rust Kr.Lahr VI.1968 (Schm)
Kaiserstuhl VII.1952, 8 Ex. (Pa)
- IIIa Tübingen, Spitzberg, VII.-IX.1952-1955 (Me)
Markgröningen 17.VIII.1930 (DÖTTLING leg. ERMISCH rev.1956)
Ludwigsburg 11.VII.1950 (Kö)
- V Überlingen 1.VII.1943 (Ho), 10.VII.1951 (Vo)

Hessen:

- Darmstadt 18.VI.1966, 2 Ex. (Vo)
Rheininsel Kühkopf VI.1950, 3 Ex., VIII.1950, 4 Ex.,
VI.1971, 2 Ex. (Vo)

Bayern:

- Augsburg 3.VIII.1957, 1 Ex. (Pa)

Brandenburg:

Bellinchen VII.1937 und VIII.1941, je 1 Ex. (Pa)

Kärnten:

Waidisch bei Ferlach 3.-8.VIII.1958 (Kö), häufig (Pa)

Drau-Ufer bei Ferlach, häufig (Pa)

Unter-Aichwald VII.1955 (Schr)

Italien:

Montepulciano, Toscana, VIII.1954 (Schr)

Tremosine bei Brescia 20.VI.1961 (KNORR leg.)

Lago di Cavazzo, Carnia, VI.1961 (BOOS leg. coll.V.)

Schweiz:

Piazzogna, Tessin, ca. 400 m, 26.VIII.1954 (Kö)

Binn, Oberwallis, 1400 m, 14.-18.VIII.1960, 5 Ex. (Kö)

2 : 2 Variimorda briantea (COM)

Baden-Württemberg:

I Taubergießen bei Rust Kr. Lahr 1.VI.1968, 1 Ex. (Be)

IIb Feldberggebiet bei der Todtnauer Hütte VIII.1951 von
Blüten gekätschert (Ho)

V Überlingen 11.VII.1952 (Vo)

Frankreich:

La Croix Valmer, Var, 20.V. - 10.VI.1967 (Kö)

Italien:

Tremosine bei Brescia VI.1961 (KNORR leg.)

Österreich:

Waidisch bei Ferlach, Kä., VIII.1958 (Kö), VII.-VIII.1960,
3 Ex. (Vo), VII.1962 und VII.1964, 6 Ex. (Pa)

Feld am See, Kä., 15.VIII.1959 (Kö)

Eisenkappel, Kä., 9. und 24.VII.1967 (Ul)

Schweiz:

Bellinzona, Tessin, 16.VIII.1954 (Kö)

2 : 3 Variimorda basalis (COSTA)

Baden-Württemberg:

I Bellingen bei Müllheim (BREDDIN leg.)
Sasbach, Kaiserstuhl, 8.VII.1942, 1 Ex. (Pa)

IVb Ulm, FORNER leg. (vor 1900, von ERMISCH 1956 aufgeführt,
also von ihm kontrolliert)

V Überlingen VII.1951 (Ho), 12.VII.1952, 3 Ex. (Vo)

Rheinland-Pfalz:

Mainz-Mombach 10.VI.1922, 1 Ex. (Dr.H.MÜLLER leg., coll.Vo)

Thüringen:

Frankenhausen am Kyffhäuser, 14.VII.1957 (ERMISCH leg.
1 Ex. in coll.Kö)

Italien:

Seis am Schlern, Südtirol, IX.1963, 1 Ex. (Vo)

Österreich:

Feld am See, Kä., 5.VIII.1956 und 7. und 8.VIII.1957 (Kö)
Waidisch bei Ferlach, Kä., VIII.1957 (Kö), IX.1962,
VIII.1963, VII.1967 (Pa)

2 : 4 Variimorda mendax MEQUIGN.

Italien:

Montepulciano, Toscana, VIII.1954 (Schr)
Seis am Schlern, Südtirol, 25.VIII.-10.IX.1963 zahlr. (Vo)

Variimorda fagniezi MEQUIGN.

Frankreich:

Camargue 14.VIII.1955, 1 Ex. (Vo)

Spanien:

San Espanolet (Mallorca?), 1.VI.1958 (R.LOPEZ leg.,
2 Ex. in coll. Kö)

Variimorda ragusai (EMERY)

Frankreich:

La Croix Valmer, Var, 20.V.-10.VI.1967, 2 Ex. (Kö)

3 : 2 Mordella pygidialis APF.

Österreich:

Feld am See, Kä., 3.VIII.1956, 2 Ex. (Kö)
Waidisch bei Ferlach, Kä., VII.1960, 2 Ex. (Pa)

3 : 3 Mordella hütheri ERM.

Baden-Württemberg:

IIIa Tübingen 9.VII.1963, 5 Ex. (URSULA SEITZ-KÖSTLIN leg.)

IVb Urach 17.VI.1959 (Kö)
Bremelau bei Münsingen 14.VI.1962 (Kö)

V Großholzleute bei Isny 21.-25.V.1961 (Kö)

Hessen:

Bergen bei Frankfurt 7.VI.1964, 3 Ex. (REBMANN leg.)

Bayern:

Eschenlohe bei Garmisch 17.VIII.1964, 1 Ex. (Vo)
Oberstdorf 6.VII.1953 (Ul)
Nieder-Audorf, Oberbayern, 12.VII.1953 (Ul)

Franken:

Karlstadt am Main VI.1963, 1 Ex. (ELBERT leg.)

Niedersachsen:

Wolfenbüttel bei Braunschweig 6.VI.1953 (Ul)

Frankreich:

La Croix Valmer, Var, 16.V.-4.VI.1965, 8 Ex. (Kö)
Méribel les Allues, Savoie, VII.1966 (Kö)

Italien:

Brixen 24.VII.1959 (Kö)

Österreich:

Waidisch bei Ferlach, Kär., VII. und VIII.1952-1963 in
großer Zahl (Kö, Pa, Vo)
Plöckenpaß, Kär., E.VII.1959 in Anzahl (Kö)
Feld am See, Kär., 5.-15.VIII.1959 in Anzahl (Kö)
Kötschach, Kär., 15.VI.1966, 1 Ex. (DEHNERT leg.)
Eisenkappel, Kär., 3.-24.VII.1967 (Ul)

Schweiz:

Simplon, Laquintal, Wallis, ca 1200 m, 3.VIII.1960 (Kö)
Binn, Oberwallis, 9.-18.VIII.1960, 12 Ex. und 4.-11.VIII.
1961, 10 Ex. von Umbelliferenblüten (Kö)
Gurtellen, Uri, 1.VIII.1961 (Kö)
Leukerbad, Wallis, 28.VI.-1.VII.1964 (Kö)
Wiler im Lötschental, Wallis, 5.-26.VII.1969 und 4.-25.VII.
1970 (Kö)

3 : 4 Mordella leucaspis KÜST.

Baden-Württemberg:

- I Taubergießen bei Rust Kr.Lahr 9.VI.1968 (Be)
- IIIa Tübingen, Spitzberg, 1 Ex. (Me)
- IIIb Neckarsulm 29.VI.1955 (Ul)
Forchtenberg, Kupfertal, 7.VIII.1966 (Ul)
- IVb Ulm, FORNER leg. (vor 1900, von ERMISCH angeführt 1956,
also von ihm kontrolliert)
Urach 17.VI.1959, 2 Ex. (Kö)
- V Überlingen VII.1943 (Ho), 7.VII.1953 (Ul)

Hessen:

Darmstadt und Groß Gerau VI.-VIII.1950-1970 häufig (Vo)

Brandenburg:

Strausberg 20.VIII.1939, 1 Ex. (Pa)
Bellinchen 3.VIII.1941, 1 Ex. (Pa)

Franken:

Weihersgrund im östlichen Hochspessart 6.VI.1965 (El)

Frankreich:

Cevennes, Südfrankreich, 24.VII.1953, 1 Ex. (Pa)
La Croix Valmer, Var, 16.V.-4.VI.1965, 5 Ex. und 20.V.-
10.VI.1967, 5 Ex. (Kö)

Österreich:

Waidisch, Kä., VIII.1957 und VIII.1958 insgesamt 5 Ex. (Kö)
VIII.1960 zahlreich (Vo), VII.1962, 4 Ex. (Pa)
Klopein, Kä., 7.VIII.1959 (Ul)
Eisenkappel, Kä., 11.VII.1967 (Ul)

Mordella purpurascens APF.

Frankreich:

Agay, Var, 18.VII.1958 (W.LIEBMANN leg., coll.Ul)
Esterel bei Cannes (Alpes maritimes) VII.1963, 1 Ex.
(PFISTER leg., in coll.Pa)

3 : 6 Mordella aculeata L.

Baden-Württemberg:

- I Taubergießen bei Rust Kr.Lahr VI.1968 (Fr,Schm)
- IIb Feldberggebiet, oberes Zastlertal, VII.1950, 1 Ex.
(KARDASCH leg.)
- IIIa Markgröningen, Leudelsbachtal, (No leg.et det.)
Tübingen, Spitzberg, VI., 1 Ex. (Me)
- IVb Ulm, FORNER leg. (vor 1900, wird von ERMISCH 1956 auf-
geführt, hat ihm also vorgelegen)
- V Überlingen IV.1945 (Ho)
Brunnenholzried bei Aulendorf VI.1967 (Kb) LOHSE det.

Hessen:

Groß Gerau 7.VII.1956 und 26.VIII.1956, je 1 Ex. (Vo)
Mörfelden bei Groß Gerau 17.VI.1964 und 3.VII.1966 je
1 Ex. (BERGER leg.)

Franken:

Weihersmühle im Fränk.Jura 5.VII.1952, 1 Ex. (Pa)

Österreich:

Waidisch bei Ferlach, Kä., VII.-VIII.1960, 4 Ex.
(Vo, coll. Pa), VII.1963, 2 Ex. (SCHAEFLEIN leg.,coll.Pa)
Klopein, Kä., 7.VIII.1959 (Ul)
Eisenkappel, Kä., 4.VII.1961 (Ul)

Mordella meridionalis MEQUIGN.

Frankreich:

La Croix Valmer, Var, 16.V.-4.VI.1965, 2 Ex. und 20.V.-
10.VI.1967, 5 Ex. (Kö)

Jugoslawien:

Nevesinje, Herzegowina (V.ZOUFAL leg., 2 Ex.in coll. Kö)

Österreich:

Waidisch bei Ferlach, Kä., VIII.1960, 1 Ex. (Vo)

3 : 7 Mordella brachyura MULS. (brevicauda COSTA)

Baden-Württemberg:

- I Kaiserstuhl VII.1942 (Pa)
Ettlingen 17.VIII.1963 und 6.VIII.1965 (G1)
Forchheim 17.VIII.1963 (G1)
- IIb Feldberggebiet, oberes Zastlertal, VIII.1950 (KARDASCH leg.)
- IIIa Tübingen, Spitzberg, VI.-IX.1952-1955 mehrfach auf Blüten von Filipendula, Rubus, Umbelliferen und von der Wiese gestreift (Me)
Tübingen 1.VII.1960, 14.VIII.1961, 9.VII.1963 (BERNHARD KÖSTLIN leg.)
Markgröningen 4.VI.1959, 27.IX.1961, 9.VII.1963 (Kö)
- IIIb Neckarsulm 14.VIII.1953 (Ul)
Gronau, Bottwartal, 1.VII.1956 (Kö)
Oberstenfeld, Bottwartal, 11.VII.1969 (Ko)
Neuhütten, Kr. Öhringen, 11.VIII.1959 (Ul)
Schweinberg, Kr. Buchen, 12.-14.VI.1970, 28.VI.1970 (Ko)
- V Hohentwiel VI.1944 (Ho)
Überlingen VII.1951, 4 Ex. (Vo)

Hessen:

- Darmstadt VII.-VIII.1953-1970 sehr häufig (Vo)
Groß Gerau VI.-VII.1958, 4 Ex. (Vo)
Odenwald VI.1954 und VII.1955 mehrfach (Vo)

Brandenburg:

- Bellinchen VII.1941, 4 Ex. (Pa)

Harz:

- Thale VIII.1946, 3 Ex. (SOKOLOWSKY leg., in coll.Pa)

Rheinland-Pfalz:

- Oberlahnstein A.VII.1967, 5 Ex. (BERNHARD KÖSTLIN leg.)

Sachsen:

- Umgebung Leipzig VIII.1956 mehrfach (MICHALK leg., in coll Pa)

Thüringen:

- Steudnitz VI.1956 mehrfach (MICHALK leg., in coll.Pa)

Frankreich:

- Esterel bei Cannes 11.VI.1963 (PFISTER leg. 1 Ex., in coll. Pa)
La Croix Valmer, Var, 20.V.-1/.VI.1967, 1 Ex. (Kö)

Österreich:

- Gaschurn, Vorarlberg, 1.VII.1965 (G1)

Schweiz:

- Piazzogna, Tessin, 400 m, 20.VIII.1954 (Kö)
Chur, Graubünden, 7.VIII.1954 (Kö)

Tschechoslowakei:

- Plesivek-Plateau, Südost-Slowakei, 5.V.1967, 3 Ex. (Vo)

3 : 8 Mordella holomelaena APFB.

Baden-Württemberg:

- I Kaiserstuhl VII.1942, 2 Ex. (Pa)
 Forchheim 29.VI.1963 und 3.VII.1967 (Gl)
 Taubergießen bei Rust Kr. Lahr VI.1968 (Be,Kö)
 Bietigheim bei Rastatt 9.VI.1968 (Ko)
- IIb Wutachschlucht VII. (Kl)
- IIIa Markgröningen 26.VII.1962 (Kö)
- IIIb Gronau, Bottwartal, 1.VII.1956 und 9.VI.1957 (Kö)
 Oberstenfeld, Bottwartal, 5.VII.1969 (Ko)
 Forchtenberg, Kr.Künzelsau, V.1964, 14 Ex. (Kö)
 Hegnach bei Waiblingen 8.VII.1967 (Fr)
 Schweinberg, Kr.Buchen, 12.-14.VI.1970 (Ko)
- IVa Indelhausen im Großen Lautertal 11.-14.VI.1962 (Kö)
 Bremelau bei Münsingen 14.VI.1962 (Ul)
- IVb Glems, Kr.Reutlingen, 17.VI.1958 (Kö)
 Urach 16.VI.1960 (Kö)
 Hepsisau bei Weilheim 26.V.1958 (Kö)
- V Bodenseegebiet überall häufig (Ho,Vo)
 Beuren, Kr.Wangen, 8.VI.1960 (Kö)
 Brunnenholzried bei Aulendorf VI.1967 (Be,Kö)
 Langenau, Kr.Ulm, Donauried, 31.V.1969 (Ko,Po)

Hessen:

Darmstadt, Groß Gerau, Rheininsel Kühkopf V.-VII.häufig(Vo)
 Königstein im Taunus, Wiesbaden, einzeln (Vo)

Brandenburg:

Bellinchen 2.VII.1941, 4 Ex. (Pa)

Franken:

Spessart, Habichtstal, Himmelreich, VI.1959 und VI.1962
 einzeln, (ELBERT)

Niedersachsen:

Wolfenbüttel bei Braunschweig 6.VI.1953 (Ul)

Italien:

Seis am Schlern, Südtirol, 1.VIII.1956, 1 Ex. (Vo)

Österreich:

Weißensee, Kä., 950 m, 27.VII.1953 und 25.VII.1955 (Kö)
 Mitterndorf, Steiermark, 1.VIII.1956, 4 Ex. (Vo)
 Feld am See, Kä., 11.VIII.1956 und 21.-23.VII.1958 (Kö)
 Waidisch bei Ferlach, Kä., VI.-VIII.1956-1967 zahlreich
 (Kö,Pa,Ul,Vo)
 Klopein, Kä., 7.VIII.1959 (Ul)
 Eisenkappel, Kä., VII.1965 und 1967 zahlreiche Funde (Ul)
 Gaschurn, Vorarlberg, 1. und 18.VII.1965

Schweiz:

Binn, Oberwallis, 1400 m, 8.-18.VIII.1960 (Kö)
 Leukerbad, Wallis, 1400 m, 28.VI. und 1.VII.1964 (Kö)
 Wiler im Lötschental, Wallis, 1450 m, 4.-25.VII.1970 (Kö)

4 : 1 Hoshihananomia perlata (SULZ.)

siehe ERMISCH in HORION, Faunistik Band V, 302.

Baden-Württemberg:

IIIb Schweinberg, Kr. Buchen, 12.-14.VI.1970 (Ko)

V Wilflingen bei Riedlingen, VII.1967, 1 Ex. (E.JÜNGER leg.)
auf blühendem Labkraut

Hessen:

Rheininsel Kühkopf 9.VI.1951, 1 Ex. (Vo)

Umgebung Hanau 18.VI.1970, 3 Ex. und VI.1971, 5 Ex. (DEHNERT)

Bayern:

München-Grünwald 19.VI.1954, 2 Ex. (Vo)

Franken:

Oberes Haselbachtal im südlichen Hochspessart 1.VI.1963,
1 Ex. (ELBERT)

Bieber im nördlichen Spessart 22.VI.1966, 4 Ex. (ELBERT)

Österreich:

Kirchdorf bei St. Johann, Tirol, 16.VII.1963, 1 Ex. (BERGER)

Eisenkappel, Kä., Vellacher Kocna, 19.VII.1965 (Ul)

Eisenkappel, Leppental, 24.VII.1967 (Ul)

5 : 1 Mordellaria aurofasciata (COM.)

Baden-Württemberg:

III Heilbronn, SCRIBA leg. ca. 1880 s.ERMISCH 1956.

Da Heilbronn den Wohnort des Sammlers bedeuten kann und SCRIBA viel Material eingetauscht oder gekauft hat, sollten neue Funde das tatsächliche Vorkommen in Südwestdeutschland bestätigen.

6 : 1 Curtimorda maculosa (NAEZ.)

Baden-Württemberg:

IIb Todtnauer Hütte am Feldberg, 3 Ex. unter morscher Rinde von liegendem Fichtenstamm IX.1961 (P.MÜLLER, Ürdingen, und HORION leg.)

IIIb Wimpfen (SCRIBA leg., in coll.SCHILSKY, Berlin)

V Langenau bei Ulm, Donauried, 31.V.1969, 2 Ex. (Ba)

Hessen:

Wiesbaden, Eiserne Hand, VI.-VII.1926, 8 Ex. (Dr.HUB.MÜLLER leg., in coll. Vo)

Wiesbaden, Hohe Wurzel, 11.VIII.1931 (Dr.HUB.MÜLLER leg., in coll. Vo, 1 Ex. in coll. Kö)

Franken:

Morborn im Nordspessart 20.VI.1966, 4 Ex. (ELBERT)

Fichtelgebirge, Oberfranken, VI.-VII.1954, 14 Ex. (Pa)

Österreich:

Mallnitz, Kä., VIII.1957, 15 Ex. (Vo)
Untere Valentalalm beim Plöckenpaß, 1200 m, Kä.,
E.VII.1959 (Kö)

6 : 2 Curtimorda bisignata (REDTB.)

Baden-Württemberg:

- I "Baden" (FÖRSTER leg.) s. ERMISCH 1956, 304
- IIb Fahrnau (HARTMANN leg. l.c.)
- IIIb Wimpfen (SCRIBA leg., in coll. SCHILSKY, Berlin, l.c.)
- V Langenau bei Ulm 31.V.1969 (Ko)

Sachsen-Anhalt:

Umgebung Halle/Saale 7.VI.1958 (ERMISCH leg., 1 Ex. in
coll. Kö)

7 : 1 Medimorda bipunctata (GERM.)

Frankreich:

Camargue 7.VIII.1955, 2 Ex. (Vo)

Italien:

Montepulciano, Toscana, VIII.1954 (Schr)

Medimorda fallaciosa STSHEG.BAR.

Afghanistan:

Umgebung Kabul (KLAPPERICH leg., 1 Ex. in coll. Kö)

9 : 1 Stenalia testacea (F.)

Frankreich:

La Croix Valmer, Var, 16.V. - 4.VI.1965 (Kö)

10 Mordellistenula anomala (ER.)

Frankreich:

La Croix Valmer, Var, 16.V.-4.VI.1965, 17 Ex. und
20.V.-10.VI.1967, 2 Ex. (Kö)

10 : 1 Mordellistenula perrisi (MULS.)

Baden-Württemberg:

- I Friedrichsfeld bei Heidelberg (HÜTHER leg.s.ERMISCH 1956)
Bietigheim, Kr. Rastatt, 12.VI.1968 (Ko)
- IIIa Tübingen, Spitzberg, VII.1954 (R.ZUR STRASSEN leg.
s.auch MEYER 1966)

Hessen:

Frankfurt Schwanheim 18.VII.1949, 1 Ex. (REBMANN leg.)
Zwingenberg an der Bergstraße, xerothermer Hang,
VI.-VII.1954-1957, 7 Ex. (Vo), ebenda 15.VII.1957, 2 Ex.
(DEHNERT leg.)

Franken:

Altenbachgrund bei Aschaffenburg 12.VII.1964 (ELBERT)

Frankreich:

La Croix Valmer, Var, 16.V.-4.VI.1965, 1 Ex. und 20.V.-
10.VI.1967, 1 Ex. (Kö)

10 : 2 Mordellistenula planifrons STSHEGOLEWA-BAROWSKAJA

Baden-Württemberg:

IIIb Mundelsheim a.N. 2.VI.1960, 2 Ex. und 5.VI.1960, 1 Ex. (Kö)

Hessen:

Zwingenberg an der Bergstraße, xerothermer Hang, VII.1955
und 1956, 6 Ex. (Vo)

Bayern:

Sand bei Straubing 3.IX.1961, 1 Ex. (Pa)

11 : 2 Mordellistena parvula (GYLL.)

Baden-Württemberg:

IIb Wutachschlucht VII. (Kl), könnte auch eine der abge-
spaltene Arten sein, da zur Zeit der Bestimmung durch
ERMISCH noch Mischart

IIIb Forchtenberg bei Künzelsau 23./24.VI.1964 (Do)

IV Schwäbischer Jura s. ERMISCH 1956

V Überlingen 10.VII.1951, 1 Ex. (Vo)

Hessen:

Dieburg 7.IX.1957. 1 Ex. (Vo)
Darmstadt 3. und 20.VII.1970 je 1 Ex. aus Cirsium gezogen;
die Disteln stammten aus dem Kranichsteiner Forst

Franken:

Marktheidenfeld 6.VI.1965, 1 Ex. (ELBERT)

Österreich:

Bisamberg bei Wien 1 Ex. (TH.vonWANKA leg., in coll. Vo)
Waidisch bei Ferlach, Kär., 18.VII.1962, 1 Ex. (Pa)

Schweiz:

Binn, Oberwallis, 11.VIII.1960, 1 Ex. (Kö)
Wiler im Lötschental, Wallis, 4.-25.VI.1970, 1 Ex. (Kö)

11 : 3 Mordellistena falsoparvula ERM.

Baden-Württemberg:

IIIa Markgröningen 6.VII.1958, 1 Ex. (Kö)

IIIb Mundelsheim a.N. 28.V.1960 und 2.VI.1960, 2 Ex., sowie
9.VI.1962, 3 Ex. (Kö)
Schweinberg, Kr. Buchen, 12.-14.VI.1970, Parameren (Ko)

Hessen:

Darmstadt-Messel 20.VI.1964, 1 Ex. (Vo)

Franken:

Ochsenberg, nordöstlich Bayreuth, 2.VI.1962, 1 Ex. (Pa)

Österreich:

Zell-Pfarre, Kä., 17.VII.1965, 1 Ex. (Pa)
Illmitz am Neusiedler See VI.1966, 1 Ex. (Pa)

11 : 5 Mordellistena pseudoparvula ERM.

Baden-Württemberg:

IIIb Goldshöfe, Kr. Aalen, 20.V.1959, 1 Ex. (Kö)

IVb Urach 17.VI.1959, 1 Ex. (Kö)

V Überlingen 22.VI.1947 (Ho, in coll. Ul)

11 : 6 Mordellistena parvuloides ERM.

Baden-Württemberg:

I Taubergießen bei Rust, Kr.Lahr, 9.VI.1968, 1 Ex. (Be)

11 : 9 Mordellistena inexpectata ERM.

Hessen:

Darmstadt 10.VII.1969, 2 Ex. aus eingetragenen Beifuß-
stengeln gezogen (Vo)

11 : 14 Mordellistena weisei SCHILSKY

Baden-Württemberg:

I Krozingen 10.IV.1960, 4 Weibchen von Artemisia campestris
gestreift (Lie)

V Hohentwiel (Ho) s. ERMISCH 1956, 307

Hessen:

Darmstadt VI.-VII.1968-1971 etwa 50 Ex. aus im Winter
eingetragenen Beifußstengeln gezogen. Hauptschlupfzeit
26.VI.-9.VII. (Vo), wurde an zahlreiche Sammler abge-
geben

11 Mordellistena episternalis MULS.

Frankreich:

La Croix Valmer, Var, 16.V.-4.VI.1965, 10 Ex. und
20.V.-10.VI.1967, 1 Ex. (Kö)

11 : 16 Mordellistena kraatzi EMERY

Baden-Württemberg:

IIIb Schweinberg, Kr.Buchen, 13.u.14.VI.1970 (Ko,Kö), beide
Stücke lagen Herrn ERMISCH nicht vor, Genitalpräparat

V Hohentwiel, vereinzelt, (Ho) s.HORION 1955

Rheinland-Pfalz:

Oberlahnstein A.VII.1967, 1 Ex. (BERNHARD KÖSTLIN leg.)

Jugoslawien:

Split (Adria) 8.VII.1939, 1 Ex. (Sammler nicht bekannt,
in coll. Vo)

Spanien:

Marbella, Costa del Sol, IV.1966, 1 Ex. (Vo)

11 : 17 Mordellistena minutuloides ERM.

Rheinland-Pfalz:

Mainz-Budenheim VI.1926, 1 Ex. (Dr.HUB.MÜLLER leg.
in coll. Vo)

11 : 19 Mordellistena horioni ERM.

Baden-Württemberg:

I Kaiserstuhl (BREDDIN leg., nach ERMISCH 1956)

IIIb Schweinberg, Kr.Buchen, 28.VI.1970 (Ko)

V Hohentwiel, vereinzelt, (Ho)

Hessen:

Frankfurt-Bergen 25.VI.1964, 1 Ex. (REBMAN leg.)

Franken:

Karlstadt a.Main, Kalkhochsteppe, 28.VI.1964, 1 Ex.
(DEHNERT leg.)

Marktheidenfeld-Mühlberg 25.VI.1966 (ELBERT leg.)

Österreich:

Winden am See, Neusiedler See, 17.VI.1963 (Pa)

11 Mordellistena fuscogemellata (ER.)

Frankreich:

La Croix Valmer, Var, 16.V.-4.VI.1965, 26 Ex., 20.V.-10.VI.
1967, 12 Ex. und 6.-26.V.1968, 30 Ex. (Kö)

11 : 21 Mordellistena vogti ERM.

Franken:

Behringersmühle, Ofr. VII.1959, 1 Ex. (Vo, in coll.
ERMISCH)

11 : 22 Mordellistena rhenana ERM.

Baden-Württemberg:

I Kaiserstuhl 5.V.1937 (BREDDIN leg.)

IIIa Markgröningen 2.VII.1960, 1 Ex. (Kö). Da dieses Tier von
rhenana etwas abweicht, bezettelte es ERMISCH mit
pararhenana; eine Beschreibung ist nicht erfolgt, also
nomen nudum.

IVb Urach 17.VI.1959, 1 Ex. (Kö)

11 : 26 Mordellistena carinthiaca ERM.

Österreich:

Waidisch bei Ferlach, Kär., VII.1964, 1 Ex. (Pa)

11 : 27 Mordellistena dvoraki ERM.

Baden-Württemberg:

IIIb Poppenweiler, Kr.Ludwigsburg, 8.V.1960, 1 Ex. (Kö)
Forchtenberg bei Künzelsau 23.V.1964 (Ul)

IVb Salmendingen 31.V.1962, 1 Ex. (Kö)

11 : 28 Mordellistena tarsata MULS.

Baden-Württemberg:

I Kaiserstuhl (ARNOLD leg. s. ERMISCH 1956)
Bellingen (BREDDIN leg. s. ERMISCH 1956)

Franken:

Steinwald im Fichtelgebirge 4.VII.1953, 1 Ex. (Pa)

Rheinland-Pfalz:

Oberlahnstein A.VII.1967, 5 Ex. (BERNHARD KÖSTLIN leg.)

Frankreich:

La Croix Valmer, Var, 15.V.-4.VI.1965, 4 Ex., 20.V.-
10.VI.1967, 1 Ex. (Kö)

Österreich:

Waidisch bei Ferlach, Kä., 3.-8.VIII.1958 (Kö), VII.1962,
2 Ex. (Pa)
Villach, Kä., 4.VII.1967 (Pa)
Eisenkappel, Kä., 28.VI.1963 und 5.VII.1967 (Ul)

11 : 29 Mordellistena brevicauda (BOH)

Baden-Württemberg:

- I Forchheim 27.V. und 18.VII.1965 (Gl)
Taubergießen bei Rust, Kr.Lahr, 1.V.1968 und 9.VI.1968 (Be)
Kaiserstuhl VII.1942 und V.1952, 9 Ex. (Pa)
Oberbergen 27.VI.1969 (Gl)
Rußheim 5.VI.1971 (Gl)
- IIb Wutachschlucht VI., 3 Ex. (Kl)
- IIIa Tübingen, Spitzberg, IV.-VII. in Anzahl (Me)
Mötzingen bei Herrenberg 19.V.1970 (Ko) und 23.V.1970 (Ko)
Markgröningen, 8 Funddaten V-VII (Kö)
Hohenhaslach bei Vaihingen 10.VII.1958 (Kö)
- IIIb Holzmaden bei Kirchheim 29.IV.1952 (Kö)
Aldingen, Kr. Ludwigsburg, 14.VI.1958 (Kö)
Ludwigsburg 7.V.1970 (Ko)
Mundelsheim a.N., 6 Funddaten V-VI (Kö)
Besigheim 7.V.1960 (Kö)
Neckarsulm 9.V. und 11.VI. und 29.VI.1955, sowie 9.V. und
10.VI.1956 (Ul)
Forchtenberg bei Künzelsau 24.V.1964 (Kö 58 Ex., Ul)
Schweinberg, Kr. Buchen, 12.-14.VI.1970 (Ko)
- IVa Indelhausen im Gr.Lautertal 11.-14.VI.1962 (Kö)
Bremelau bei Münsingen 14.VI.1962 (Kö)
Salmendingen 23.V.1963 (Kö)
- IVb Ulm, V.1964 (Vo)
- V Bodenseegebiet, zahlreich (Ho)
Bussen bei Riedlingen 18.VI.1967 (Kö)
Burlafingen bei Ulm 1.VI.1969 (Ko)

Hessen:

Wispertal im Taunus 2.V.1965, 1 Ex. (Vo)
Darmstadt 9.V.1957, 8.V.1959, 14.V.1960 je 1 Ex. (Vo)
Rheininsel Kühkopf 8.VI.1950, 1 Ex. (Vo)
Heppenheim an der Bergstraße 11.VII.1965, 1 Ex. (Vo)

Bayern:

München-Lochhausen 13.VI.1951, 2 Ex. (Vo)

Brandenburg:

Bellinchen 15.V.1937 und 27.V.1939 je 1 Ex. (Pa)

Franken:

Eichenfürst im Ostspessart 25.VI.1958 (ELBERT leg.)
Forchheim, Oberf. V.1968, 5 Ex. (G.RÖSSLER leg. coll.Pa)

Rheinland-Pfalz:

Oberlahnstein 1.VII.1967 (Kö)

Frankreich:

Mt. Leuze bei Nizza E.VI-A.VII (H.REISS leg., coll.Kö)
La Croix Valmer, Var, 16.V.-4.VI.1965, 20.V.-10.VI.1967,
5.-26.V.1968 (Kö)
Monestier de Clermont, Isère, 21.V.1967 und 5.V.1968 (Kö)
Comps, Var, 5.V.1968 (Kö)

Österreich:

Waidisch bei Ferlach, Kär., VI.1959, 1 Ex. (Pa)
Zell-Pfarre, Kär., VII.1965, 1 Ex. (Pa)
Eisenkappel, Kär., 4.VII.1961 (Ul)
Weiden am See, Zitzmannsdorf, Wiesen, Donnerkirchen, alle
am Neusiedlersee, VI.1963, 7 Ex. (Pa)

Schweiz:

Binn, Oberwallis, 17.VIII.1960 (Kö)

11 : 30 Mordellistena pseudobrevicauda ERM.

Thüringen:

Frankenhausen am Kyffhäuser 5.VIII.1960 (ERMISCH leg.,
2 Ex. coll. Vo)

11 : 31 Mordellistena emeryi SCHILSKY

Frankreich:

La Croix Valmer, Var, 16.V.-4.VI.1965 (Kö)

Italien:

Montepulciano, Toscana VIII.1954 (Schr)

Spanien:

San Espanolet (Mallorca ?) 1.-9.VI.1958 (R.LOPEZ leg.
4 Ex. in coll. Kö)

11 : 36 Mordellistena micantoides ERM.

Baden-Württemberg:

ERMISCH (1956) sah eine große Zahl aus Baden und
Württemberg

IIIa Tübingen, Spitzberg, VIII und IX, 2 Ex. (Me)
Markgröningen 7.VII.1963, 1 Ex. (Kö)

V Hohentwiel VIII.1946 mehrfach (Ho)

Hessen:

Lorch an der Bergstraße 21.VIII.1956, 1 Ex. (Vo)

Brandenburg:

Groß Machnow bei Berlin VIII.1942, 1 Ex. (Pa)

Franken:

Alzenau, Ufr., 9.VIII.1964, 1 Ex. (ELBERT)
Weibersmühle, fränkischer Jura, 5.VII.1952, 1 Ex. (Pa)
Hohe Warte, fränk.Jura, 10.VIII.1963, 1 Ex. (Pa)

Thüringen:

Frankenhausen am Kyffhäuser VIII.1950, 1951, 1956 zahlr.
(ERMISCH leg. Belege in coll. KLEFBECK, Kö, Pa,
VIERLENG, Vo)

Österreich:

Podersdorf, Neusiedler See, VII.1956, 6 Ex. (Pa)

11 : 37 *Mordellistena stenidea* MULS.

Baden-Württemberg:

I Kaiserstuhl (BREDDIN leg. coll.ERMISCH, nach HORION 1954)

Italien:

Montepulciano, Toscana, VIII.1954 (Schr)

11 : 38 *Mordellistena perroudi* MULS.

Baden-Württemberg:

I Kaiserstuhl (P.BREDDIN leg. coll. ERMISCH, nach HORION
1954)
Forchheim 7.VIII.1965 und 3.VI.1966, 2 Ex. (Gl)
Bietigheim bei Rastatt 20.VIII.1969 (Ko)

Hessen:

Darmstadt 11.V.1952, 23.V.1954, 3 Ex. (Vo)
Zwingenberg an der Bergstraße, xerothermer Hang, 12.VII.
1958, 1 Ex. (Vo)

Rheinland-Pfalz:

Oberlahnstein A.VII.1967, 11 Ex. (BERNHARD KÖSTLIN leg.)

11 : 39 *Mordellistena michalki* ERM.

Bosnien:

Umg. Mostar (REITTER leg., 1 Paratypoid in coll. Kö)

11 : 40 *Mordellistena thuringiaca* ERM.

Baden-Württemberg:

IIIb Forchtenberg, Kr.Künzelsau 23./24.V.1964, 4 Ex. (Kö)
V Überlingen 11.VII.1952 (Vo)

Hessen:

Darmstadt, Kranichsteiner Forst VI.1964 mehr als
12 Ex. (Vo)

Thüringen:

Frankenhausen am Kyffhäuser VIII.1951 (ERMISCH leg.,
1 Paratypoid in coll. Kö)

Frankreich:

Méribel les Allues, Savoie, VII.1966, 2 Ex. (Kö)

Österreich:

Eisenkappel, Kä., 28.VI.1963 (Ul)
Dürrenbachgries, Südkä., 4.VII.1967, 1 Ex. (Pa)

Schweiz:

Isenfluh, Berner Oberland, 1200 m, 1.-14.VIII.1963,
35 Ex. (Kö)

11 : 42 Mordellistena pygmaeola ERM.

Baden-Württemberg:

- I Kaiserstuhl, Rotweil, 22.IV.1960, 3 Ex. (BERGER leg.)
Badberg 21.V.1969, 1 Ex. (Gl)
Forchheim 17.VI.1962, 1 Ex. (Gl)
Taubergießen bei Rust, Kr. Lahr, 9.VI.1968, 3 Ex. (Be, Gl)
- IIIb Goldshöfe, Kr. Aalen, 20.V.1959 (Ul)
Mundelsheim a.N. 15.VI.1961, 1 Ex. 9.VI.1962, 1 Ex. (Kö)
Forchtenberg, Kr. Künzelsau, 24.V.1964, 11 Ex. (Kö)
- IVa Indelhausen im Großen Lautertal 11.-14.VI.1962 (Kö, Ul)
- IVb Oberkirchberg bei Ulm 20.VII.1963 (Ul)
- V Langenau bei Ulm 31.V.1969 (Ko)

Hessen:

Zwingenberg an der Bergstraße 15.VII.1956, 1 Ex. (DEHNERT leg.)
Lorch a.Rh. 28.V.1964, 2 Ex. (DEHNERT leg.)
Umgebung Hanau (Bruckköbel) 6.VII.1964, 2 Ex. (DEHNERT leg.)

Franken:

Westl. Hochspessart 30.V.1966 (ELBERT leg.)
Marktredwitz, Fichtelgebirge, 17.VI.1954, 1 Ex. (Cotype)
(Pa)
Ebermannstadt 21.V.1968, 1 Ex. (Pa)
Umgebung Neuhaus VI.1964, 6 Ex. (Pa)
Selb 11.VI.1968, 1 Ex. (Pa)

Italien:

Seis am Schlern, Südtirol, VIII-IX.1963, 4 Ex. (Vo)
Piedicavallo, Piemont VI.1962, 10 Ex. (Vo)

Österreich:

Feld am See, Kä., 21.VII.1958, 1 Ex. (Kö)
Eisenkappel, Kä., 18.VI.1962 (Ul)
Waidisch bei Ferlach, Kä., VII.1965, 1 Ex. (Pa)
Drautal bei Ferlach, Kä., 19.VII.1962, 1 Ex. (Pa)
Apetlon, Neusiedler See, 20.VI.1963, 1 Ex. (Pa)

Schweiz:

Binn, Oberwallis, 6.VIII.1960, 1 Ex. (Kö)
Münster im Rhonetal, 1.VIII.1962, 1 Ex. (Kö)

11 : 43 Mordellistena purpureonigrans ERM.

Baden-Württemberg:

- I Kaiserstuhl, Beleg in ZSM (t.FREUDE, i.l.1970)
Taubergießen bei Rust, Kr.Lahr, 8./9.VI.1968 (Kö, 9 Ex., Ul)
- IIIa Besigheim 7.V.1960 (Kö)

- IVa Salmendingen 28.V.1960 (Kö)
 IVb Geislingen 6.VI.1957 (MOHR leg., s.ERMISCH, Ent.Bl.1959,
 1963, 24)
 Urach 16.VI.1960 (Kö)

Hessen:

- Darmstadt 16.VI.1960, 24.VII.1961, 15.VII.1962 und 8.VI.
 1964, je 1 Ex. (Vo)
 Groß Gerau 14.VII.1963, 1 Ex. (Vo)
 Lorch a.Rh. 16.VI.1949, 2 Ex. (REBMANN leg.)

Franken:

- Marktheidenfeld-Karbach 24.VI.1966 (ELBERT)
 Ebermannstadt, Oberfranken 21.V.1968, 1 Ex. (G.RÖSSLER
 leg., coll.Pa)

Frankreich:

- La Croix Valmer, Var, 16.V.-4.VI.1965, 25 Ex. (Kö)

Italien:

- Piedicavallo, Piemont, 5.VI.1962, 1 Ex. (Vo)

Österreich:

- Waidisch bei Ferlach, Kär., VII.1962, 1 Ex. (Pa)
 Eisenkappel, Kär., 9.VII.1967 (Ul)
 Podersdorf, Neusiedler See, VII.1956, 1 Ex. (Pa)

11 : 44 Mordellistena pumila (GYLL.)

Baden-Württemberg:

- I Kenzingen, Breisgau, VII.1942, 1 Ex. (Pa)
 Badberg, Kaiserstuhl, VII.1942, 5 Ex. (Pa)
 Forchheim 26.V.1963 (Gl)
 Taubergießen bei Rust, Kr.Lahr, 9.VI.1968 (Kö)
 Rußheim, Nordbaden, 4.VII.1970 und 5.VI.1971, Parameren
 (Gl, Ko)
 IIa Teinach 10. und 24.V.1959, 15.VI.1960 (Kö)
 IIb Wutachschlucht VII mehrere Funddaten (Kl)
 IIIa Tübingen, Spitzberg, V-VII mehrfach (Me)
 Markgröningen 29.V.1960 (Kö)
 IIIb Gronau, Bottwartal, 1.VII.1956, 9.VI.1957, 28.IV.1959 (Kö)
 Forchtenberg, bei Künzelsau, 24.V.1964, 13 Ex. (Kö)
 Schweinberg, Kr.Buchen 12.VI.1970 (Ul)
 IVa Indelhausen im Großen Lautertal 11.-14.VI.1962 (Kö)
 V Überlingen 10.VII.1951, 2 Ex. (Vo), Ü-Goldbachtobel
 31.VII.1957, 1 Ex. (Pa)
 Beuren, Kr.Wangen, 8.VI.1960 (Kö)

Hessen:

- Darmstadt 22.V.1952, 2.VI.1952, 14.V.1960, 12.VI.1961,
 je 1 Ex. (Vo)
 Darmstadt-Eberstadt 17.VI.1961, 1 Ex. (REBMANN)
 Frankfurt-Nord 18.VI.1964 und 25.VI.1964, je 1 Ex. (REBMANN)
 Odenwald 8.VI.1954, 18.VI.1954, 23.V.1959, je 1 Ex. (Vo)

Brandenburg:

Strausberg, Kalkberge, 28.V.1934, 1 Ex. (Pa)
 Oranienburg 23.VI.1935, 1 Ex. (GRASER leg.)
 Bellinchen VI.1936, 27.V.1939, 3.VII.1941, zahlreich (Pa)

Franken:

Aschaffenburg, Altenbachgrund, 16.V.1964 (ELBERT)
 Zeitelmoos, Fichtelgebirge, 25.IV.1953, 17.V.1953,
 23.VII.1953, 31.V.1956, 6 Ex. (Pa)
 Wunsiedel 24.V.1953, 2 Ex. (Pa)
 Frankenwald bei Lichtenberg 9.VI.1953, 1 Ex. (Pa)
 Marktredwitz 17.VI.1954, 4.VI.1960, je 1 Ex. (Pa)

Thüringen:

Frankenhausen am Kyffhäuser 21.VIII.1950 (ERMISCH leg.,
 1 Ex. in coll. Kö)

Frankreich:

La Croix Valmer, Var, 16.V.-4.VI.1965, 14 Ex. und
 20.V.-10.VI.1967, 2 Ex. (Kö)
 Monestier de Clermont, Isère, 21.V.1967, 2 Ex. (Kö)

Italien:

Vinschgau, Südtirol, V.1969, 4 Ex. (Pa)

Österreich:

Waidisch bei Ferlach, Kär., VII.1967, 1 Ex. (Pa)
 Podersdorf, Neusiedler See, VII.1956, 3 Ex. (Pa)
 Donnerskirchen, Neusiedler See, 15.VI.1966, 1 Ex. (Pa)

Schweiz:

Binn, Oberwallis, 11.VIII.1960 (Kö)

11 : 45 Mordellistena dieckmanni ERM.

Baden-Württemberg:

I Taubergießen bei Rust, Kr.Lahr, 8.-9.VI.1968, 1 Ex. (Kö)
 IIIa Hohenhaslach am Stromberg 2.VII.1961, 1 Ex. (Kö)
 IIIb Mundelsheim a.N. 2. und 5.VI.1960, 4 Ex., 15.VI.1961,
 1 Ex. (Kö)
 Forchtenberg bei Künzelsau 24.V.1964, 1 Ex. (Kö)

Hessen:

Jugenheim an der Bergstraße 7.VII.1962, 1 Ex. (Vo)

Franken:

Dorfprozelten 19.V.1966, 1 Ex. (ELBERT)
 Röderberg bei Karbach 24.VI.1966, 1 Ex. (ELBERT)
 Behringersmühle 6.VI.1958, 1 Ex. (Vo)

Österreich:

Feld am See, Kär., 21.VII.1958, 2 Ex. (Kö)
 Waidisch bei Ferlach, Kär., 3.-8.VIII.1958, 1 Ex. (Kö)
 V.1959, 2 Ex. (Vo), 17.VI.1959 und VII.1962, 4 Ex. (Pa)
 Weiden, Zitzmannsdorfer Wiesen, Neusiedler See, 21.VII.
 1963, 2 Ex. (Pa)

Schweiz:

Binn, Oberwallis, 1400 m, 11.VIII.1960, 1 Ex. (Kö)

11 : 46 Mordellistena breddini ERM.

Baden-Württemberg:

IIIa Tübingen 9.VII.1963, 1 Ex. (URSULA SEITZ-KÖSTLIN leg.)
Markgröningen 7.VII.1963, 2 Ex. (Kö)

IIIb Höpfigheim, Kr.Ludwigsburg, 8.VI.1958, 2 Ex. (Kö)
Mundelsheim a.N. 18.V.1963, 30.V.1963 zus. 10 Ex. (Kö)
Forchtenberg bei Künzelsau 24.V.1964, 22 Ex.

V Eriskirch, Bodensee, 5.VI.1963, 1 Ex. (Kö)
Burlafingen bei Ulm 1.VI.1969 (Ko)

Hessen:

Hanau 12.VI.1966, 2 Ex.(DEHNERT)

Franken:

Karlstadt am Main, Kalkhochsteppe, 28.VI.1964, 1 Ex.
(DEHNERT)

11 : 47 Mordellistena alpicola ERM.

Schweiz:

Leukerbad, Wallis, 1400 m, 26. und 27.VI.1964, je 1 Ex.(Kö)
Wiler im Lötschental, Wallis, 1450 m, 5.-26.VII.1969 etwa
70 Ex. und VII.1970 etwa 50 Ex. (Kö). Die Tiere von 1970
haben K.ERMISCH nicht vorgelegen, stammen aber vom genau
gleichen Fundplatz wie die Tiere von 1969, die ERMISCH
alle determinierte. Sehr warmer Trockenhang von wenigen
hundert Metern.

11 : 48 Mordellistena pseudopumila ERM.

Baden-Württemberg:

I Kaiserstuhl 5.V.1938 (BREDDIN leg. s.ERMISCH 1963)

IIIb Goldshöfe, Kr.Aalen, 20.V.1959 (Kö,Ul)

IVb Urach 17.VI.1959, 1 Ex. (Kö)

11 : 49 Mordellistena kölleri ERM.

Baden-Württemberg:

I Kaiserstuhl 5.V.1938 (BREDDIN leg. s.ERMISCH 1963)

IIIa Markgröningen 26.VII.1962, 1 Ex. und 9.VII.1963, 1 Ex.(Kö)

IIIb Forchtenberg bei Künzelsau 24.V.1964, 1 Ex. (Kö)

IVa Indelhausen im Großen Lautertal 11.-14.VI.1962, 1 Ex. (Kö)

Hessen:

Lorch a.Rhein VII.1959 (Vo)

Zwingenberg an der Bergstraße VII.1966, 1 Ex. (Vo)

Rheinland-Pfalz:

Oberlahnstein A.VII.1967, 5 Ex. (BERNHARD KÖSTLIN leg.)

Frankreich:

Méribel les Allues, Savoie, 1700 m, 1 Ex. (Kö)

Schweiz:

Saas Fee, Wallis, 1600 m, 3. und 9.VIII.1962, 5 Ex. (Kö)

Mordellistena dalmatica ERM.

Ungarn:

Martonvásár 18.VI.1955 und 5.VIII.1955 (KASZAB leg.,
2 Ex. in coll. Kö)

11 : 50 Mordellistena hollandica ERM.

Franken:

Marktheidenfeld-Rüdingsberg 6.VI.1965, 1 Ex. (ELBERT)

11 : 51 Mordellistena pentas MULS.

Baden-Württemberg:

I Forchheim 17.VI.1962, 1 Ex. (Gl)

IIa Teinach 15.VI.1960, 2 Ex. (Kö)

IIIb Forchtenberg bei Künzelsau 24.V.1964 (Kö, Ul)

IVa Salmendingen 800 m, 26.V.1960, 1 Ex. (Kö)

V Beuren, Kr. Wangen 14./15.V.1960, 1 Ex. (Kö)
Überlingen 22.VI.1964 (Ho)

Frankreich:

La Croix Valmer, Var, 5.-26.V.1968, 4 Ex. (Kö)

Österreich:

Waidisch bei Ferlach, Kär., 1.VIII.1960, 1 Ex. (Vo)

11 : 52 Mordellistena neuwaldeggiana (PANZ.)

Baden-Württemberg:

I Forchheim 23.VI.1963 und 8.VIII.1964, je 1 Ex. (Gl)
Rußheim 5.VI.1974 (Gl)

IIIa Tübingen, Spitzberg, 2 Ex. (Me)
Markgröningen, Leudelsbachtal, 1948 (No)

IVb Urach 16.VI.1960, 1 Ex. (Kö)

V Überlingen 14.VII.1943, 1 Ex. (Ho), 12.VII.1951, 1 Ex. (Vo)

Hessen:

Darmstadt VII.1949, 2 Ex., 31.VII.1954, 20.VIII.1960,
6.VIII.1961, je 1 Ex. (Vo)
Groß-Gerau 26.VIII.1956, 1 Ex. (Vo)
Hanau VI-VII vereinzelt (DEHNERT)

Brandenburg:

Döberitz 20.VIII.1933, 1 Ex. (Pa)
Finkenkrug 17.VII.1937, 1 Ex. (Pa), 5.VII.1931 (KLITSCHKA
leg. in coll. Ul)

Franken:

Ostspessart bei Zimmern 24.VI.1966, 1 Ex. (ELBERT)

Mittelelbe:

Aken Eck 6.VIII.1950, 1 Ex. (MICHALK leg., in coll. Pa)

Thüringen:

Frankenhausen am Kyffhäuser VIII.1950 (ERMISCH leg.
1 Ex. in coll. Kö)

11 : 53 Mordellistena variegata (F.)

Baden-Württemberg:

- I Kaiserstuhl, Kiechlingsbergen, 1.VII.1942, 1 Ex. (Pa)
Burkheim 24.V.1952, 1 Ex. (Pa)
Forchheim 29.VI.1963, 1 Ex. (Gl)
- IIb Wutachschlucht VII, 1 Ex. (Kl)
- IIIa Tübingen, Spitzberg, V-VII, 3 Ex. (Me)
Ludwigsburg 1.VII.1969 (Ko),
Ludwigsburg-Favoritepark 25.VI.1970 (Ko)
- V Überlingen 24.VI.1945, 3 Ex. (Ho)

Hessen:

Darmstadt VII.1949, 2.VII.1956, je 1 Ex. (Vo)
Groß-Gerau 7.VII.1956, 1 Ex. (Vo)
Bickenbach, Bergstraße, 1.VII.1956, 1 Ex. (Vo)

Brandenburg:

Finkenkrug bei Berlin 10.VII.1927 (KLITSCHKA leg., coll.Ul)
Mühlenbach bei Berlin 10.VI.1934, 1 Ex. (Pa)
Bellinchen 22.VI.1936, 1 Ex. (Pa)

Franken:

Pegnitz, Oberfranken, 28.VI.1964, 1 Ex. (Pa)
Berneck, Ölschnitztal, 30.VI.1968, 2 Ex. (Pa)

11 : 54 Mordellistena humeralis (L.)

Baden-Württemberg:

- I Forchheim 24.VII.1965, 2 Ex. (Gl), 18.VII.1969, 1 Ex. (Gl).
Das Ex. von 1969 wurde beim Nachtfang mit Mischlicht
gefangen.
Taubergießen bei Rust, Kr.Lahr, VI.1968 (Schm)

- I Oberbergen, Kaiserstuhl, 22.VI.1969, 2 Ex. (Gl)
Rußheim 18.VII.1970, 3 Ex. (Gl)
IIIa Tübingen, Spitzberg, X, 1 Ex. (Me)
IVb Urach 17.VI.1956, 1 Ex. (Kö)
V Brunnenholzried bei Aulendorf 16.VII.1967, 1 Ex. (Kö)

Hessen:

Darmstadt 19.VI.1966, 1 Ex. (Vo)

Bayern:

München 17.VI.1952, 1 Ex. (Vo)

Brandenburg:

Berlin-Spandau 6.VII.1933, 1 Ex. (Pa)
Döberitz 20.VIII.1933, 1 Ex. (Pa)
Finkenkrug 17.VII.1937, 2 Ex. (Pa)
Königswusterhausen 11.VII.1943, 1 Ex. (Pa)

Franken:

Aschaffenburg 9.VI.1966, 5 Ex. (ELBERT)
Ostspessart, Zimmern, 24.VI.1966, 3 Ex. (ELBERT)

Österreich:

Waidisch bei Ferlach, Kä., 1.VIII.1960, 1 Ex. (Vo)
Zell Pfarre VII.1964, 2 Ex. (Pa)
Teriolis, Stubaital, Fulpmes 18.VII.1964, 1 Ex. (Gl)

11 : 55 Mordellistena rufifrons SCHILSKY

Baden-Württemberg:

IVb Ulm a.D. 1 Männchen (FORNER leg. vor 1900, s.ERMISCH 1963, S. 4)

11 : 58 Mordellistena pseudonana ERM.

Baden-Württemberg:

IIIa Tübingen, Spitzberg, V, (Me)
IIIb Höpfigheim, Kr.Ludwigsburg 8.VI.1958, 2 Ex. (Kö)
IVb Urach 17.VI.1959, 1 Ex. (Kö)

Hessen:

Darmstadt VII.1968-1971 mehr als 200 Ex. aus eingetragenen Beifuß-Stengeln gezüchtet. Letztere stammen von Feldwegen unmittelbar im Osten der Stadt und aus dem Kranichsteiner Forst. Hauptschlüpfzeit 10.-24.VII. vgl. auch Mordellistena weisei SCHILSKY 11 : 14. Zahlreiche Ex. wurden an verschiedene Sammler abgegeben.

Schweiz:

Binn, Oberwallis, 6.VIII.1960, 1 Ex. (Kö)

Mordellistena lopezi ERM.

Spanien:

San Espanolet (Mallorca ?) 1. und 9.VI.1958 (R.LOPEZ leg 2 Paratypoiden in coll. Kö)

Mordellistena pseudohirtipes ERM.

Frankreich:

La Croix Valmer, Var, 16.V.-4.VI.1965, 37 Ex., 20.V.-10.VI.1967, 24 Ex., 5.-26.V.1968, 4 Ex. (Kö)

Mordellistena pyrenaea ERM.

Frankreich:

Umgebung Toulon VI.1944 (F.ERMISCH leg.)
Agay 13.VII.1944 (Id.)
La Croix Valmer, Var, 16.V.-4.VI.1965, 3 Ex. (Kö)
weitere Funde siehe ERMISCH 1966

Spanien:

Prov. Santander, Umg. Potes, Costa Brava, VI.1964 (ELBERT)

11 : 59 Mordellistena acuticollis SCHILSKY

Baden-Württemberg:

IIIb Mundelsheim a.N. 5.VI.1960, 1 Ex. (Kö)
Schwelmberg, Kr.Buchen, 12.-14.VI.1970, Parameren (Ko)

12 : 1 Mordellochroa abdominalis (F.)

Baden-Württemberg:

- I Forchheim 10.V.1965, 1 Ex. (G1)
Taubergießen bei Rust, Kr.Lahr, 1. und 8.VI.1968 (Be,Fr,G1)
Kaiserstuhl-Limbürg, 20.V.1952, 1 Ex. (Pa)
Kaiserstuhl, Mondhalde, 28.V.1952, 1 Ex. (Pa)
Kaiserstuhl, Oberbergen, 22.VI.1969, 1 Ex. (G1)
- IIa Teinach 15.VI.1960 (Kö)
- IIb Faldberg, oberes Zastlertal, VII.1950, 1 Ex. (KARDASCH)
Wutachsenschlucht VII, 2 Ex. (K1)
- IIIb Groneau, Böttwental, 26.IV.1959 (Kö)
Horchtenberg bei Künzelsau 24.V.1964 (Kö,Schr,U1)
- IVa Eitelhausen im Großen Lautertal 11.-14.VI.1962 (Kö)
- IVb Heubach, Rosenstein, 5.VII.1953 (Kö)
Urach 15.VI.1960 (Kö)
Weidlingen bei Kirchheim 23.VI.1968 (Kö)

- V Überlingen, Hödinger Tobel, mehrfach V.1943 (Ho)
Wahlwies bei Stockach 3.V.1957 (Ste in coll. Kö)
Schwarzer Grat bei Isny 9.VI.1960 (Kö, Me)
Oberlangnau, Kr. Tettnang, 6.VI.1963 (Kö)
Brunnenholzried bei Aulendorf VI.1967 (Fr)

Hessen:

- Darmstadt 11.V.1952 und 30.V.1966, je 1 Ex. (Vo)
Rheininsel Kühkopf V.1950, 2 Ex. V.1952, 3 Ex.,
V.1959, 4 Ex. (Vo)
Ober Ramstadt, Odenwald, 23.V.1959, 1 Ex. (Vo)

Bayern:

- München 20.V.1952, 1 Ex. (Vo)
Oberstdorf VII.1953, 1 Ex. (Vo)

Brandenburg:

- Bellinchen 25.VI.1936, 31.V.1938, 4.VII.1941, je 1 Ex. (Pa)

Österreich:

- Waidisch bei Ferlach, Kä., VI.1959 zahlr. (Vo),
VII.1962, 1963, 1965, 1967 mehrfach (Pa)
Lofer, Salzburg, 29.VII.1963, 1 Ex. (BERGER)

Schweiz:

- Wiler im Lötschental, Wallis, 1400 m, 4.-25.VII.1970 (Kö)

12 : 2 Mordellochroa tournamenti (ERM.)

Baden-Württemberg:

- I Bellingen (BREDDIN leg. s.ERMISCH 1956)
IIIa Markgröningen 2.VII.1963, 1 Ex. (Kö)

Hessen:

- Hanau, Rodenbacher Steinbruch, 21.VII.1955, 2 Ex. (DEHNERT)

Thüringen:

- Frankenhausen am Kyffhäuser 1950 (ERMISCH leg., coll.Vo)

Italien:

- Carnia, Friaul, 14.VIII.1956 (Kö)

Österreich:

- Totes Gebirge, Stodertal, VIII.1943, 2 Ex. (Pa)
Waidisch bei Ferlach, Kä., 3.-8.VIII.1958 (Kö), 14.VII.
1967, 1 Ex. (Pa)
Zell Pfarre VII.1963, VII.1964, je 1 Ex. (Pa)

Schweiz:

- Bellinzona, Tessin, 16.VIII.1954 (Kö)

2. Unterfamilie Anaspidinae

=====

14 : 1 *Pentaria badia* (ROSENH.)

Österreich:

Podersdorf, Neusiedler See, VII.1956, 7 Ex. (Pa),
davon 2 Ex. in coll. Vo)

15 : 1 *Cyrtanaspis phalerata* (GERM.)

Baden-Württemberg:

I Ettlingen 13.VI.1964, 1 Ex. (Gl)

IVb Ulm a.D. (FORNER leg. ca 1900, s.ERMISCH 1956, auch
mehrfach in coll. Ho vom gleichen Sammler)
Ulm a.D. - Auwald 1954 (Do)

Franken:

Karlstadt a.Main, Kalkhochsteppe, 5.VII.1969, 1 Ex.
(DEHNERT)

Rheinland-Pfalz:

Wohnrotetal im Hunsrück 20.VI.1949 (SCHMAUS leg.,
1 Ex. coll Vo)

Sachsen:

Plauen 9.VII.1933 (GEYER leg., 1 Ex. in coll. Pa)

16 : 1 *Anaspis humeralis* (F.)

Baden-Württemberg:

IIIa Tübingen, Spitzberg, V, 1 Ex. (Me)
Holzmaden bei Kirchheim 9.IV.1961, 1 Ex. (Kö)
Unterheinrieth, Kr.Heilbronn, 12. und 13.V.1954 (Ste)
Bonfeld, Kr.Heilbronn, 18.V.1955 (Ste)

V Überlingen, nicht selten (Ho)
Konstanz (MÜLLER), nach ERMISCH 1956

Hessen:

Darmstadt 25.IV.1959, 1 Ex. (Vo)
Odenwald 23.V.1959, 3 Ex. (Vo)
Taunus, Königstein, V.1953, 1 Ex. (Vo)

Franken:

Ostspessart, Steinmarker Grund, 26.IV.1959, 1 Ex.(ELBERT)

Rheinland-Pfalz:

Bad Kreuznach 22.V.1955, 2 Ex. (Vo)

16 : 6 Anaspis lurida STEPH.

Baden-Württemberg:

I Forchheim 6.VI.1966, 1 Ex. und 7.VI.1966, 1 Ex. (Gl)

Hessen:

Pfungstädter Moor 6.V.1951, 1 Ex. (Vo)

Darmstadt, aus Buche gezogen, 28.V.1967, 1 Ex. (Vo)

Frankreich:

La Croix Valmer, Var, 20.V.-10.VI.1967, 1 Ex. und
5.-26.V.1968, 1 Ex. (Kö)

Italien:

Lecco am Comer See 6.VI.1962, 1 Ex. (Vo)

16 : 8 Anaspis viennensis SCHILSKY

Österreich:

Illmitz, Neusiedler See, Hölle, VI.1966, 1 Ex. (Pa)

16 : 9 Anaspis frontalis (L.)

Baden-Württemberg:

I Kaiserstuhl, Jägerhof, 19.V.1952, 1 Ex. (Pa)

Oberbergen 22.VI.1969 (Gl)

Forchheim V.1962-1965, zahlreiche Funde (Gl)

Taubergießen bei Rust, Kr.Lahr, 1.V.1968 (Be),

8.-9.VI.1968 (Be, Dr, Gl, Kö, Rö, Schm, Ul)

Rußheim, Nordbaden, 5.VI.1971 (Gl, Ko)

Hüttenheim 23.V.1970 (Gl), 9.V.1970 (Gl)

IIa Teinach 10.V.1959, 24.V.1959, 15.VI.1960 (Kö)

Obertal, Kr.Freudenstadt, 17.-18.VI.1961 (Hei)

Albtal 12.VI.1965 (Gl)

Huzenbach, Kr.Freudenstadt, 12.VI.1965 (Ha, Kö),

15.VIII.1965 (Kö)

IIb Feldberggebiet (Ho, KARDASCH)

Wutachschlucht IV-VIII (Kl)

Schluchsee 16.-30.VII.1971 (Kö)

IIIa überall, IV-VIII. Im einzelnen:

Tübingen (Me, Kö)

Markgröningen, immer vorhanden (Dö, Kö)

Stuttgart (Kö)

Aldingen a.N. (Ko)

Häfnerhaslach am Stromberg (Kö)

Ochsenbach am Stromberg (Kö)

Ludwigsburg (Kö)

IIIb ebenfalls überall IV-VII. Im einzelnen:

Holzmaden bei Kirchheim (Kö)

Esslingen (Kö)

Gronau und Oberstenfeld im Bottwartal (Ko, Kö)

Unterheinriet, Kr.Heilbronn (Ste)

- IIIb Besigheim (Kö)
Goldshöfe, Kr.Aalen (Kö)
Mundelsheim a.N. (Kö)
Neuhütten bei Öhringen (Ul)
Forchtenberg bei Künzelsau (Kö,Ul)
Neckarsulm (Ul)
Schweinberg, Kr.Buchen (Kö)
- IVa Salmendingen 26.V.1960 und 23.V.1963 (Kö)
Indelhausen im Großen Lautertal 11.-14.VI.1962 (Kö)
Bremelau bei Münsingen 14.VI.1962 (Kö,Ul)
Balingen, Lochen und Roßwangen, 4.-5.VI.1966 (Hei,Kö,Schr)
- IVb Urach V und VI, 5 Funddaten (Kö)
Neidlingen bei Weilheim IV-VI, 5 Funddaten (Kö)
Honau, Kr.Reutlingen, 1.VI.1968 (Ko)
Glems, Kr.Reutlingen, 17.VI.1958 und 7.V.1959 (Kö)
- V wohl überall, V-VII.
Überlingen, Eriskirch, Oberlangnau bei Tettnang,
Wahlwies bei Stockach, Kisslegg, Beuren bei Isny,
Schwarzer Grat, Großholzleute, Brunnenholzried bei Aulendorf,
Bussen bei Riedlingen, Langenau bei Ulm.

Hessen:

Darmstadt, Groß Gerau, Rheininsel Kühkopf, Ende IV-VII (Vo)

Bayern:

Augsburg 12.VII.1951, 4 Ex. (Pa)
Steingaden, Obb., VI.1956, 2 Ex. (Vo)

Franken:

Ost- und Südostspessart VI.1962 und 1964 mehrfach (ELBERT)
Ebermannstadt, Fichtelgebirge, V-VII. sehr häufig (Pa)

Brandenburg:

Finkenkrug, Bellinchen, Brieselang usw. häufig (Pa)

Holstein:

Ratzeburg 4.VI.1958, 3 Ex. (Vo)

Rheinland-Pfalz:

Oberlahnstein A.VII.1967 (BERNHARD KÖSTLIN, leg.)

Sachsen:

Plauen, Pirna, Leipzig (GEYER und MICHALK leg., coll.Pa)

Thüringen:

Freyburg a.d.Unstr., Frankenhausen am Kyffhäuser
(MICHALK leg., in coll. Pa)

Frankreich:

Annecy, Hte. Savoie, VII.1966 (Kö)
Méribel les Allues, Savoie, VII.1966 (Kö)

Italien:

Domodossola, Piemont, Lecco am Comer See, häufig,
VI.1962 (Vo)
Vinschgau, Südtirol, 24.V.1969 sehr zahlreich (Pa)
Seis am Schlern, Südtirol, VI.1955 sehr zahlreich (Vo)

Österreich:

Mitterndorf, Steiermark, 1.VIII.1956 zahlreich (Vo)
 Feld am See, Kä., VII-VIII. 1958 und 1959 (Kö)
 Waidisch, Kä., VI und VII zahlreich (Pa,Vo)

Schweiz:

Wiler im Lötschental, Wallis, VII.1969 und 1970 (Kö)

SO-Slowakei:

Plesivec Plateau V.1967, 1 Ex. (Vo)

16 : 10 *Anaspis maculata* (FOURCR)

Baden-Württemberg:

- I Forchheim 15.VI.1963, 24.V.1964 (G1)
 Taubergießen bei Rust, Kr.Lahr, 1. und 11.V.1968, 1.VI.
 1968 (Be), 8.-9.VI.1968 (G1,Kö,Rö)
 Kaiserstuhl, Oberbergen, 22.VI.1969 (G1)
 Rußheim, Nordbaden, 5.VI.1971 (G1,Ko), 23.V.1970 (G1)
 Huttenheim 23.V.1970 (G1)
- IIIa Markgröningen V und VI, 7 Funddaten. Manchmal massen-
 haft (Kö)
 Ludwigsburg 16.V.1959 (Kö)
 Meimsheim 10.V.1960 (Ste)
- IIIb Neckarsulm 9.V. und 2.VI.1955 (Ul)
 Mundelsheim 9.V.1962 (Kö)
 Heidelberg (HÜTHER)
- V Überlingen, manchmal sehr häufig (Ho)
 Hohentwiel (Ho)

Hessen:

Darmstadt, Rheininsel Kühkopf, Groß-Gerau, Odenwald,
 V-VI sehr häufig (Vo)
 Bad-Soden 3.VI.1964, 3 Ex. (REBMANN)
 Hanau V-VI nicht selten (DEHNERT)

Friesland:

Upjewer IV.1954, 1 Ex. (KÜHN leg., in coll. Pa)
 Wilhelmshaven V.1961, 1 Ex. (KÜHN leg., in coll.Pa)

Holstein:

Ratzeburg 4.VI.1958, 1 Ex. (Vo)

Oldenburg:

Neuenburg VI.1954 (KÜHN leg., 1 Ex. in coll. Pa)

Rheinland-Pfalz:

Bad Kreuznach 16.V.1955, 5 Ex. (Vo)

Frankreich:

Camargue 25.IV.1962, 6 Ex. (Vo)

Italien:

Malgrat de Mar, Südtalien, 23.IV.1959 (Lie)
 Kalterer See, Südtirol, 27.V.1965, 3 Ex. (Vo)

16 : 12 Anaspis thoracica (L.)

Baden-Württemberg:

- I Kaiserstuhl, Oberbergen 22.VI.1969 (Gl)
- IIb Wutachschlucht VI und VII einzeln (Kl)
- IIIa Ludwigsburg, Favoritepark, 27.V.1953 (No)
Markgröningen 2.VII.1960 und 1.V.1961 (Kö)
- IIIb Unterheinriet, Kr.Heilbronn, 2. und 3.VI.1954 (Ste)
Forchtenberg bei Künzelsau 23./24.V.1964 (Ul)
- V Schwarzer Grat bei Isny 9.VI.1960 (Kö)
Brunnenholzried bei Aulendorf 17.VI.1967 (Kö)

Hessen:

Darmstadt häufig, am 21.VI.1960 in großer Zahl (Vo)
Rheininsel Kühkopf V-VII häufig (Vo)

Franken:

Aschafftal, Weiberhöfe, Unterfranken, 15.V.1960 (ELBERT)
Wunsiedel, Oberfranken, 10.V.1953, 2 Ex. (Pa)

Sachsen:

Vogtland, Pirktausperre (ERMISCH leg., coll. Vo)

16 : 13 Anaspis ruficollis (F.)

Baden-Württemberg:

IIIa Tübingen, Spitzberg, VII, 1 Ex. (Me)

Hessen:

Darmstadt 17.VII. und 7.VII. und 2.VIII.1962, je 1 Ex. (Vo)
Groß Gerau 26.V.1957, 1 Ex. (Vo)
Taunus, Königstein, V.1953, 1 Ex. (Vo)

Italien:

Vinschgau, Südtirol, 28.V.1969, 1 Ex. (Pa)

Österreich:

Waidisch-Koschuta, Kä., 7.VI.1959, 1 Ex. (Pa)

Schweiz:

Binn, Oberwallis, 4.VIII.1961, 1 Ex. (Kö)
Leukerbad, Wallis, 1.VII.1964, 2 Ex. (Kö)
Wiler im Lötschental, Wallis, 5.-26.VII.1969 und
4.-25.VII.1970, je 1 Ex. (Kö)

16 : 14 Anaspis pulicaria COSTA

Baden-Württemberg:

- I Kaiserstuhl, Sasbach, 8.VII.1942, 1 Ex. (Pa)s.auch Ent.
Bl. 50, 1954, 126.
Büchsenberg 21.VI.1969, 2 Ex. (Gl)
Oberbergen 22.VI.1969, 1 Ex. (Gl)
Taubergießen bei Rust, Kr.Lahr, VI.1968 (Fr)

- 67 -

I Ib Hinterzarten 1952, 3 Ex. (Vo)

IIIa Ludwigsburg, Favoritepark, 27.V.1953 (No)

Hessen:

Nördlicher Odenwald VI-VII sehr häufig (Vo)
Rheininsel Kühkopf 19.V.1955, 2 Ex. (Vo)

Rheinland-Pfalz:

Oberlahnstein A.VII.1967, 10 Ex. (BERNHARD KÖSTLIN)

Frankreich:

La Croix Valmer, Var, 16.V.-4.VI.1965, 12 Ex. und 20.V.-
10.VI.1967, 14 Ex. und 5.-26.V.1968, 11 Ex. (Kö)
Monestier de Clermont, Isère, 21.V.1967, 1 Ex. (Kö)

Italien:

Sirmione am Gardasee 2.VI.1955, 5 Ex. (Vo)
Lecco, Piemont, 6.VI.1962, 9 Ex. (Vo)

Schweiz:

Isenfluh, Berner Oberland, 2.-10.VIII.1963, 13 Ex. (Kö)

16 : 15 Anaspis regimbarti SCHILSKY

Baden-Württemberg:

IIIa Ludwigsburg 12.VII.1969 (Ko)

Hessen:

Darmstadt 7.VII.1956, 1 Ex. (Vo)

England:

Bishops Stortford, Herts, 20.VI.1961 (I.ULBRICH leg.)

16 : 18 Anaspis kiesenwetteri EMERY

Österreich:

Mallnitz, Hohe Tauern, 1200 m, V.1957 mind. 15 Ex. (Vo)
Feld am See, Kä., 4.-5.VIII.1959, 7 Ex. (Kö)
Tauernhöhe, Salzburg, 1650 m, 15.VIII.1959, 1 Ex. (Kö)

16 : 19 Anaspis rufilabris (GYLL.)

Baden-Württemberg:

I Taubergießen bei Rust, Kr.Lahr, VI.1968 (Kl)

IIa Hinterrötenberg, Kr.Freudenstadt 5.VII.1959 (Kö)

Teinach 15.VI.1960 (Kö)

Obertal, Kr.Freudenstadt, 5.VII.1959 (Hei,Kö,Ul)

Albtal 12.VI.1969 (Gl)

Huzenbach, Kr.Freudenstadt 12.VI. und 4.VII.1965 (Ha,Kö,Ul)

I Ib Feldberggebiet (Ho, KARDASCH)

Wutachschlucht VI-IX (Kl)

Hinterzarten 20.VII.1952 (Vo)

Schluchsee 950 m VII.1971 zahlreich (Kö)

- IIIa Tübingen, Spitzberg, V (Me)
 Mötzingen bei Herrenberg 14.V.1970 (Ko)
 Stuttgart-Rohrer Heide 27.VI.1957 (Kö)
 Markgröningen, 3 Funddaten, (Kö)
 Häfnerhaslach, Stromberg, 3 Funddaten, (Kö)
 Spielberg, Stromberg, 28.IV.1957 (Kö)
- IIIb Holzmaden bei Weilheim 29.IV.1952 (Kö)
 Plochingen 3.-8.V.1958 (Kö)
 Gronau und Oberstenfeld, Bottwartal, IV-VII (Kö,Ko)
 Unterheinriet, Kr.Heilbronn V.1954 (Ste)
 Waldenburg, Viehweide, 23.IV.1960 (Ul)
 Forchtenberg bei Künzelsau V.1964 (Ul)
 Neuhütten 1.VII.1958 (Ul)
 Schweinberg, Kr.Buchen VI.1970 (Ko,Kö)
- IVa Salmendingen V.1960 und V. 1963 (Kö)
 Indelhausen im Großen Lautertal 11.-14.VI.1962 (Kö)
 Lochen und Roßwangen bei Balingen VI.1966 (Kö,Schr)
- IVb Urach V.1957 und VI.1960 (Kö)
 Neidlingen bei Weilheim VI.1968 (Kö)
 Glems, Kr.Reutlingen 7.V.1959 (Kö)
 Bopfingen V.1970 (Ko)
- V Überlingen IV-VI (Ho,Vo)
 Wahlwies bei Stockach V.1957 (Ste)
 Schwarzer Grat bei Isny VI.1960 (Kö,Ul)
 Großholzleute V.1961 (Kö)
 Oberlangnau bei Tettngang VI.1963 (Kö)
 Bussen bei Riedlingen V-VI.1967 (Kö,Schr)
 Brunnenholzried bei Aulendorf VII.1967 (Kö)

Hessen:

- Darmstadt, Rheininsel Kühkopf, Groß Gerau, Odenwald
 IV-VI (Vo)
 Taunus, Königstein, V.1953 mehrfach (Vo)

Bayern:

- Oberstdorf VII.1953 (Vo)
 Füssen VI.1951 (Pa)

Brandenburg:

- Finkenkrug VI.1927, V.1942 (Pa)
 Bellinchen 20.V.1938 (Pa)

Franken:

- Spessart XI.1961, XI.1962, IV.1964 aus Rinde alter
 Eichen gesiebt (ELBERT)
 Fichtelgebirge, Oberfranken, an allen besammelten Orten
 häufig (Pa)

Frankreich:

- Mont Ventoux, Vaucluse, 4.VI.1965 (Kö)
 Annecy, Hte.Savoie, VII.1966 (Kö)
 Méribel les Allues, Savoie, VII.1966 (Kö)

Österreich:

- Weißensee, Kä., VII-VIII.1953 und 1955 (Kö)
 Waidisch, Kä., sehr häufig (Kö,Pa,Vo)
 Mallnitz, Kä., VIII.1957 (Vo)
 Plöckenpaß, Kä., VII.1959 (Kö)

Feld am See, Kä., VII.1958 (Kö)
 Eisenkappel, Kä., VII.1965 (Ul)
 Schladming, Steiermark, IX.1954 (Vo)
 Mitterndorf, Steiermark, VIII.1956 (Vo)
 Gaschurn, Vorarlberg, 7.VII.1965 (Gl)

Schweiz:

Simplon, Laquintal, 3.VIII.1960 (Kö)
 Binn, Oberwallis, 6.-18.VIII.1960 (Kö)
 Isenfluh, Berner Oberland, VIII.1963 (Kö)
 Leukerbad, Wallis, VIII.1964 (Kö)
 Wiler, Lötschental, Wallis, VII.1969 und 1970 (Kö)

16 : 20 Anaspis melanostoma COSTA

Baden-Württemberg:

IIIa Ludwigsburg, Monrepos, 16.V.1959 (Kö)
 IIIb Besigheim 18.V.1958 (Kö)
 Mundelsheim 27.V.1962 (Kö)
 Unterheinriet, Kr.Heilbronn 24. und 25.V.1954 (Ste)
 Forchtenberg bei Künzelsau 23. und 24.V.1964 (Kö 6 Ex., Ul)
 IVa Indelhausen im Großen Lautertal 11.-14.VI.1962 (Kö)
 V Überlingen IV und VI.1943 (Ho, Do)
 Niederstotzingen bei Ulm V.1962 (Do)
 Eriskirch, Bodensee, 5.VI.1963 (Kö)

Hessen:

Darmstadt 11.VI.1957, 1 Ex. (Vo), 17.VI.1957, 2 Ex. (Vo)
 Bergen bei Frankfurt 17.VI.1959, 1 Ex. (DEHNERT)
 Bad Soden 3.VI.1964, 1 Ex. (REBMANN)

Österreich:

Waidisch, Kä., 7.VI.1959, 2 Ex. (Pa), 10.VI.1959, 6 Ex. (Vo)
 Eisenkappel, Kä., 24.VII.1967 (Ul)

Schweiz:

Binn, Oberwälis, 4.VIII.1961, 1 Ex. (Kö)
 Wiler im Lötschental, Wallis, 5.-26.VII.1969, 1 Ex. (Kö)

16 : 21 Anaspis costai EMERY

Baden-Württemberg:

I Kaiserstuhl, Badberg, 22.VI.1969 (Gl)
 IIb Wutachschlucht VII-IX einzeln (Kl)
 IVb Neidlingen bei Weilheim 23.VI.1968, 1 Ex. (Kö)
 V Überlingen IV-VII zahlreich von Umbelliferen und
 Achillea (Do, HO; 10.-12.VII.1951, 6 Ex. Vo)

Hessen:

Kleinheubach bei Miltenberg 4.VI.1966, 1 Ex. (ELBERT)

Franken:

Zimmern im Ostspessart 24.VI.1966, 1 Ex. (ELBERT)

Harz:

Thale 2.-15.VIII.1940 zahlreich (ERMISCH leg. 2 Ex.coll.Pa)

Mecklenburg:

Rostock 16.VIII.1958 mehrfach (DIECKMANN leg., 1 Ex.coll.Pa)

Rheinland-Pfalz:

Boppart VI.1939 ERMISCH leg., 2 Ex. in coll. Pa)

Österreich:

Eisenkappel, Kä., Rechberg, 11.VII.1967 (Ul)
Waidisch, Kä., VII.1967, 1 Ex. (Pa)

Schweiz:

Chur, Graubünden, 7.VII.1954 zahlr.auf Dolden (Kö)

16 : 22 Anaspis flava (L.)

Baden-Württemberg:

- I Taubergießen bei Rust, Kr.Lahr 1. und 8.VI.1968 (Be,Gl,Kl)
Kaiserstuhl, Oberbergen 22.VI.1969, 2 Ex. (Gl)
- IIIb Oberstenfeld, Bottwartal 26.IV.1969 (Ko)
- IVb Urach 25.VII.1954, 1 Ex. (Kö)
- V Überlingen V.1943 und VII.1954, je 1 Ex. (Ho)

Hessen:

Darmstadt V-VI.1957 mindestens 10 Ex. (Vo)
Rheininsel Kühkopf 9.VI.1951, 1 Ex. und 19.V.1955,
4 Ex. (Vo)
Groß-Gerau V.1955 - 1958, 4 Ex. (Vo)

Brandenburg:

Bellinchen 24.VI.1941, 1 Ex. (Pa)
Königswusterhausen 7.VI.1946, 1 Ex. (Pa)
Brieselang 16.V.1949, 1 Ex. (Pa)
Kirchmöser, Havel, 8.VI.1962 (Ul)

Franken:

Aschaffenburg 19.V.1962, 1 Ex. (ELBERT)

Niedersachsen:

Wolfenbüttel bei Braunschweig 25.V. und 3.VI.1953 (Ul)

Griechenland:

Euboea ohne Funddatum (REITTER leg.,coll.DAVID, jetzt
3 Ex. coll. Pa)

Italien:

Piemont, Lecco am Comer See, 6.VI.1962, 1 Ex. (Vo)

Österreich:

Waidisch, Kä., VII.1962, 1 Ex. (Pa)

16 : 23 Anaspis subtilis HAMPE

Österreich:

Illmitz, Hölle, Neusiedler See, Mitte VII.1966,
4 Ex. (Pa)

16 : 24 Anaspis brunnipes MULS.

Baden-Württemberg:

- I Ettlingen 21.VII.1966, 5 Ex. und 8.X.1966, 2 Ex. (Gl)
- IVb Bopfingen 10.VII.1955, 1 Ex. (Kö)
- V Überlingen VII.1945 und VIII.1947 mehrfach (Ho)

Hessen:

Zwingenberg an der Bergstraße, xerothermer Hang,
9.VII.1955, 5 Ex. (Vo), 20.VI.1959 in großer Zahl (Vo)
Groß-Gerau VI-VII.1958, 3 Ex. (Vo)

Brandenburg:

Berlin-Spandau 6.VII.1933, 1 Ex. (Pa)
Bellinchen 28.VI.1936, 1 Ex. (Pa), VI.1941, 7 Ex. (Pa)
Finkenkrug bei Berlin 17.VII.1937, 2 Ex. (Pa)

Bayern:

München, Garching Heide 20.VII.1952, 1 Ex. (Vo)

Franken:

Kahl a.M., Unterfranken, 22.VI.1962, 1 Ex. (ELBERT)
Fichtelgebirge, z.T.Wunsiedel, Oberfranken, X.1950,
VI.1953, VIII.1954, 10 Ex. (Pa)

Mittelelbe:

n-östl.Eilenburg 8.VII.1956 (MICHALK leg. 4 Ex. in
coll. Pa)

Rheinland-Pfalz:

Bad Kreuznach 16.V.1955, 2 Ex. (Vo)

Italien:

Gardasee, Sirmione, 20.VI.1955, 1 Ex. (Vo)

Österreich:

Waidisch, Kä., VII.1960, 1 Ex. und VII.1962, 3 Ex. (Pa)
Winden am See, Neusiedler See, 17.VI.1963, 1 Ex. (Pa)

Anaspis kochi ERM.

Frankreich:

La Croix Valmer, Var, 16.V.-4.VI.1965, 13 Ex. und
20.V.-10.VI.1967, 2 Ex. (Kö)

16 : 25 Anaspis varians MULS.

Baden-Württemberg:

- I Kenzingen im Breisgau VI-VII.1942, je 1 Ex. (Pa)
- I Ib Wutachschlucht VII, 2 Ex. (Kl)
- IIIa Tübingen, Spitzberg, VII-IX, 4 Ex. (Me)
- IVb Ulm a.D. (FORNER leg. vor 1900, coll. Ho)
Urach 17.VI.1959, 4 Ex. (Kö)

Hessen:

- Bad Soden im Taunus 3.VI.1964, zahlreich (REBMAN, 2 Ex. coll. Vo)

Franken:

- Frankenwald bei Lichtenberg, Oberfranken, 29.VII.1963, zahlreich, (Pa)

Rheinland-Pfalz:

- Mainz-Mombach 14.VII.1931, 1 Ex. (Dr.HUB.MÜLLER leg., coll. Vo)
- Bad Kreuznach 16.V.1955, 1 Ex. (Vo)
- Boppard VI.1939 (ERMISCH leg. 1 Ex. in coll.Vo)
- Oberlahnstein A.VII.1967, 10 Ex. (BERNHARD KÖSTLIN)

Frankreich:

- La Croix Valmer, Var, 16.V.-4.VI.1965, 4 Ex. (Kö)

Österreich:

- Waidisch, Kä., VI.1959, 2 Ex. (Vo)
- Landeck, Tirol, 23.VII.1959 (Kö)

16 : 26 Anaspis latiuscula MULS.

Frankreich:

- Méribel les Allues, Savoie, 1700 m, VII.1966 (Kö)

Italien:

- Vinschgau, Südtirol, 29.V.1969, 2 Ex. (G.RÖSSLER leg. in coll. Pa)

Österreich:

- Niederthai, Ötztal, 1650 m, 7.VIII.1952 (Kö)
- Waidisch, Kä., 5.VII.1957 (Kö)

Schweiz:

- Simplon, Laquintal, ca. 1300 m, 7.VIII.1960 (Kö)
- Binn, Oberwallis, 1400 m, 1. und 11.VIII.1960, 5. und 10.VIII.1961 (Kö)

16 : 27 Anaspis kriegei ERM.

Rumänien:

- Herkulesbad, Prolus Schlucht, 23.VI.1931 (HEYMES leg. 1 Ex. in coll. Kö)

16 : 28 Anaspis quadrimaculata GYLL.

Hessen:

Umgebung Hanau-Offenbach VI-VII nicht selten (DEHNERT)
Zwingenberg an der Bergstraße, xerothermer Hang,
24.VII.1954, 7 Ex., 12.VII.1958, 1 Ex., 9.VII.1961, 1 Ex.
(Vo)

Rheinland-Pfalz:

Münster am Stein VI.1929, häufig (ERMISCH leg. 4 Ex. in
coll. DAVID, 5 Ex. in coll. Pa)
Oberlahnstein A.VII.1967, 37 Ex. (BERNHARD KÖSTLIN)

Frankreich:

La Croix Valmer, Var, 16.V.-4.VI.1965, 1 Ex. (Kö)

16 : 29 Anaspis palpalis GERH.

Baden-Württemberg:

IVb Oberstotzingen, Kr.Ulm und Stetten ob Lone, von Bingel-
kraut (Do, nach ERMISCH 1956)

Österreich:

Winden am Neusiedler See 17.VI.1963, 2 Ex. (Pa)

Ungarn:

Győr, ohne Datum (E.BOKOR leg., 1 Ex. in coll. Vo)

L i t e r a t u r

- ERMISCH, K. : Neue Mordelliden aus Deutschland und Nachträge zur Faunistik der mitteleurop. Mordelliden. Ent.Bl.59,1963,1-36
- ERMISCH, K. : Neue westpaläarktische Mordellisten-Arten. Ent.Bl.62,1966,30-39.
- ERMISCH, K. : Mordellidae, in AD.HORION, Faunistik der mitteleuropäischen Käfer V.Band 1956 (Entom.Arbeiten aus dem Museum G.FREY,Tutzing bei München).
- ERMISCH, K. : Neue Mordellisten-Arten aus Mitteleuropa und der Balkanhalbinsel. Ent.Bl.63,1967,110-119.
- ERMISCH, K. : Mordellidae, in FREUDE-HARDE-LOHSE "Die Käfer Mitteleuropas" Bd.8,1969,160-196.
- GLADITSCH, S. : Neue Käferfunde für Südwest-Deutschland, Beitr. naturkund.Forsch.Südwest-Deutschland,30,1971,73-76.
- HARDE, K.W.und
KÖSTLIN, R. : Beiträge zur württembergischen Käferfauna I, Jh.vaterl.Naturkde.Württemberg, 116,1961,231-233.
Beiträge zur württembergischen Käferfauna III, ebendort 120,1965,261 und 262.
- HORION, AD. : Beiträge zur Käferfauna des Feldberggebietes. 1. Montane und subalpine Arten. Mitt.Bad.Landesver. Naturkunde u.Naturschutz N.F.V.,1951,196-212.
- HORION, AD. : Koleopterologische Neumeldungen für Deutschland (1.Nachtrag zum "Verzeichnis der mitteleurop. Käfer"). D.Ent.Z.N.F. 1,1954,18.
- HORION, AD. : Beiträge zur Käferfauna des Feldberggebietes. 2. Weitere montane und subalpine Arten. Mitt.Bad. Landesver.Naturkunde u.Naturschutz,N.F.6,1954, 105 und 106.
- HORION, AD. : Beiträge zur Käferfauna des badischen Bodenseegebietes. Beiträge zur naturkundl.Forschung in Südwestdeutschland 14,1955,60.
- HORION, AD. : Koleopterologische Neumeldungen für Deutschland IV.Reihe (7.Nachtrag zum "Verzeichnis der mitteleurop.Käfer"). Mitt.Münchner Ent.Ges.50,1960, 153 und 154.
- HORION, AD. : Neue und bemerkenswerte Käfer für Deutschland. 8.Nachtrag zum "Verzeichnis der mitteleurop.Käfer". Ent.Bl. 61,1965,168-169.
- HORION, AD. : Neunter Nachtrag zum "Verzeichnis der mitteleurop. Käfer". Ent.Bl.65,1969,37-38.
- KLESS, J. : Die Käfer und Wanzen der Wutachschlucht. Mitt.Bad. Landesver.Naturkunde u.Naturschutz,N.F.8,1961,128.
- KÖSTLIN, R. : Weitere bemerkenswerte Käferfunde in Württemberg, Jh.Ver.vaterl.Naturkunde Württemberg,112,1957,327.
- MEYER, K.-H. : Die Käfer des Spitzbergs in "Der Spitzberg bei Tübingen". Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs Band 3, 1966.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart](#)

Jahr/Year: 1971

Band/Volume: [6_1971](#)

Autor(en)/Author(s): Köstlin Rudolf, Vogt H.

Artikel/Article: [Beitrag zur Mordellidenfauna. 35-74](#)