Schriften

- BEHR,L. (1949): Über eine seltene Fühler-Anomalie bei Colaphellus sophiae Schall. (Col. Chrysom.). Kol.Z., 1(2):140-142;Frankfurt a.M.
- BEYER,H. (1966): Bemerkenswerte Anomalie eines Laufkäferfühlers. Ent.Z., 76(21):247-248;Frankfurt a.M.
- DEMELT, C. v. (1959): Teratologische Fühlerbildung bei Saphanus piceus Laich. Ent.Bl., 55(1):60-61:Krefeld.
- EVERS, A. M.J. (1968): Anomalien bei Malachiidae (Col.). Decheniana, 120(1/2):65-80; Bonn.
- FOLWACZNY,B. (1977): Dreigeteilte Fühler bei Anoncodes fulvicollis Scop. (Oedemeridae). - Ent.Bl., 73(3):188; Krefeld.
- FRANZ,E. (1959): Käfer-Monstrositäten. Natur und Volk, 89 (3):74-80:Frankfurt a.M.
- SZÉKESSY, W. (1937): Über Miβbildungen bei Käfern. Natur und Volk. 67(5):244-249. Frankfurt a.M.

Verfasser:

ULI BRENNER, Kurhessenstr. 139, D-6000 Frankfurt a.M.

Neuere Literatur

BRYNER,R. (1987): Dokumentation über den Rückgang der Schmetterlingsfauna in der Region Biel-Seeland-Chasseral. Ergebnisse einer Bestandsaufnahme der Schmetterlinge 1976-1985. (SFr. 9.00 + Porto/Verpackung)

Zu beziehen über: Schweizerischer Bund für Naturschutz, Postfach 73. CH-4020 Basel.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen des Internationalen

Entomologischen Vereins

Jahr/Year: 1989

Band/Volume: 14 1-2 1989

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: Neuere Literatur 65