

Raupenfliegen aus dem Museum Wiesbaden

(Diptera: Tachinidae)

Ein Beitrag zur Faunistik Hessischer Diptera.

HANS-PETER TSCHORSNIG

A b s t r a c t: Data of the Tachinidae (Diptera) from the Museum Wiesbaden are given. Most of the material was collected in Hessen and Rheinland-Pfalz by C. FETZER. The following species are new for Germany: *Tachina praeceps* MEIG., *Actia maksymovi* MESN., *Phasia pandellei* DUP. Some species are reared from hosts.

1. E i n l e i t u n g

Gut erhaltene Fliegensammlungen sind selten. Das gilt besonders für die parasitisch lebenden Raupenfliegen, die wegen ihres unscheinbaren Aussehens und der Schwierigkeiten bei ihrer Bestimmung kaum gesammelt werden. Es ist daher stets von besonderem Interesse, die Daten der wenigen vorhandenen Sammlungen auszuwerten.

Die Raupenfliegen des Museums Wiesbaden waren untergebracht in 13 Kästen, aufgestellt nach dem heute völlig veralteten Katalog von BEZZI (1907). Ein nicht geringer Teil davon war falsch bestimmt, was bei älteren Tachiniden-Sammlungen jedoch die Regel darstellt. Hinzu kamen 7 Kästen mit unbestimmtem Material, unter dem sich aber auch viele Exemplare verwandter Familien (Calliphoridae, Sarcophagidae etc.) befanden.

Die überwiegende Mehrzahl der Raupenfliegen des Wiesbadener Museums stammt aus Hessen und Rheinland-Pfalz. Etwa 85 Prozent dieses Materials wurde von CHRISTIAN FETZER zusammengetragen, der von 1920 bis 1945 Kustos der zoologischen Sammlungen des Museums war. Er sammelte hauptsächlich in den 30er Jahren in Wiesbaden und Umgebung. Mitar-

beiter am Museum Wiesbaden, die ihn zeitweise beim Aufbau der Dipteren-Sammlung unterstützten, waren W. ROTH. K. FELDMANN und H. BOES. FETZER verstarb am 10. 11. 1955 in Winkel.

Andere Sammler spielen - gemessen am Umfang ihres Materials - nur eine geringe Rolle. Einige Fänge aus Südtirol (LAMPE) und der Umgebung von Triest (überwiegend GRAEFFE) habe ich in dieser Arbeit nicht berücksichtigt, weil ihre Funddaten teilweise unvollständig sind. Nicht aufgeführt sind auch einige Exemplare aus Pommern (KARL) und Frankfurt/Oder (RIEDEL), die vermutlich im Tausch oder als Geschenk nach Wiesbaden kamen, da deren faunistische Daten im wesentlichen in eigenen Arbeiten veröffentlicht sind (KARL 1937, RIEDEL 1934). Nur in ganz wenigen Fällen sind die Sammler nicht bekannt.

Problematisch sind die Raupenfliegen mit dem Etikett "Kollektion KIRSCHBAUM", die in aller Regel keine weiteren Daten aufweisen. Nach Auskunft von Herrn Dr. GEISTHARDT stammt das Material der Sammlung KIRSCHBAUM überwiegend aus dem Raum Wiesbaden/Mainz und Mittelhessen. Nach einigem Zögern habe ich diese Exemplare in der nachfolgenden Liste mit berücksichtigt.

Die Raupenfliegen des Wiesbadener Museums befinden sich jetzt in 11 Kästen, geordnet nach dem Katalog von HERTING (1984). Ihre Funddaten und Wirtsangaben sind in Datenbanken der mitteleuropäischen Tachinidae aufgenommen, die seit 1988 am Naturkundemuseum Stuttgart aufgebaut werden.

Mein besonderer Dank gilt Herrn Dr. M. GEISTHARDT, Museum Wiesbaden, der mir die Sammlung zugänglich gemacht hat und dem ich zahlreiche wichtige Auskünfte verdanke.

2. V e r z e i c h n i s d e r A r t e n m i t i h r e n F u n d d a t e n

Die Anordnung und die Nomenklatur der nachfolgend aufgelisteten Tachinidae richtet sich nach dem Katalog von HERTING (1984).

Soweit von besonderer Bedeutung, werden bei den einzelnen Arten Anmerkungen gemacht. Das Geschlecht der Fliegen ist nur bei den Arten angegeben, für die es von gewisser Bedeutung ist. Sofern nicht eindeutig mehrere Exemplare erwähnt sind, handelt es sich bei den Funddaten immer um 1 Exemplar.

Die Fundorte sind angeordnet in der Reihenfolge: Bundesländer nördlich Hessen; Nord- und Mittelhessen; Taunus; Wiesbaden und nähere Umgebung; Rheinland-Pfalz; Bundesländer südlich Hessen; andere Länder.

Bei der Ortsangabe "Taunus" ist nicht genauer zu ermitteln, woher die Fliegen stammen. Es ist jedoch wahrscheinlich, daß es sich um Lokalitäten in der näheren Umgebung von Wiesbaden handelt.

FETZER und seine Mitarbeiter konnten in dem klimatisch günstigen Raum Wiesbaden/Mainz viele Arten sammeln, darunter auch einige Seltenheiten. Es ist jedoch anzunehmen, daß manche der in Wiesbaden und seinen heutigen Stadtteilen gefangenen Tachinidae heute nicht mehr zu finden sind, denn die städtebauliche Entwicklung dürfte die Fangplätze aus den 30er Jahren nicht ausgespart haben.

Für den Spezialisten interessant und von seiner Bedeutung her noch nicht ganz klar ist auch die Tatsache, daß einige verbreitete und häufige Arten nicht oder kaum in der Sammlung vertreten waren, wie z.B. *Phebellia nigripalpis* R.D., *Nemoraea pellucida* MEIG., *Linnaemyia picta* MEIG. oder *Billaea triangulifera* ZETT.

Einschließlich der hier aufgeführten Funde und unter Berücksichtigung von unveröffentlichtem Material sind für das Bundesland Hessen nach dem jetzigen Stand 222 Raupenfliegen-Arten nachgewiesen, 143 für Rheinland-Pfalz. Bei gezielter Suche und mit besonderen Fangmethoden dürften sich zweifellos noch viele Arten finden lassen. Es ist wahrscheinlich, daß etwa 350 - 400 Arten in beiden Bundesländern vorkommen.

S u b f a m i l i e E x o r i s t i n a e

Exorista larvarum L.

Hessen: Winkel: 9.9.34 (FETZER), 30.6.35 (FELDMANN).

Wiesbaden: 11. - 15.11.02, 4 Ex. aus *Macrothylacia rubi* L. (ROTH). Coll. KIRSCHBAUM: 5 Ex. aus einer Raupe von *Cosmotriche potatoria* L., 2 Ex. ohne Daten.

Exorista grandis ZETT.

NRW: Köln: 1.7.34, 1 ♀ ex *Zygaena* spec. (PHILIPPS).

***Exorista mimula* MEIG. (Männchen)**

Hessen: Frankfurt/Main: 28.8.04 (SACK).

***Exorista rustica* FALL. (Männchen)**

Hessen: Hasselbach: 5.8.35 (BOES).

Born i. T.: 4.6.33 (FETZER).

Wiesbaden: 16.6.29 (FETZER), 10.8.29 (FETZER), 9.7.32 (ROTH), 30.7.32 (ROTH), 29.8.32 (ROTH), 16.8.34 (ROTH); Dotzheim: 6.8.30 (FELDMANN), 22.5.34 (FETZER), 10.8.35 2 Ex. (FETZER); Rabengrund: 24.5.38 (FETZER); Sonnenberg: 21.8.30 (FETZER).

Winkel: 6.8.33 (FETZER).

RhPf.: Ingelheim, Frei-Weinheim: 9.6.35 (FETZER).

***Exorista spec.* (Weibchen der *rustica*-Gruppe)**

Hessen: Hasselbach: 1.8.30 (BOES).

Taunus: 27.7.35 (FETZER), 22.9.35 (FETZER).

Wiesbaden: 16.6.29 (FETZER), 3.8.29 (FETZER), 10.8.29 (FETZER), 24.8.29 (FETZER), 16.6.31 (ROTH), 4.9.31 (ROTH), 12.6.32 (FETZER), 9.8.32 (ROTH), 15.8.32 (ROTH); Dotzheim: 10.8.35 (FETZER).

Coll. KIRSCHBAUM: 1 Ex. ohne Daten.

***Chaetogena obliquata* FALL.**

RhPf.: Mainz-Mombach: 3.6.36 (FETZER).

Spanien: Juli 1928, 1 ♂ ex *Ocnogyna baetica* RAMBUR (ROTH).

***Diplostichus janithrix* HART.**

Hessen: Schwanheim (Frankfurt/Main): 21.6.05, 2 Ex. (SACK).

***Phorocera obscura* FALL.**

Hessen: Taunus: 8.5.34 (FETZER), 11.5.34 (FETZER), 12.5.35 (FETZER), 23.5.35 (FETZER), 26.4.36 (FETZER).

Wiesbaden: 2.6.32, 2 Ex. (FETZER); Dotzheim: 28.5.32 (FETZER), 6.5.34, 3 Ex. (FETZER), 29.4.36, 3 Ex. (FETZER), 13.6.36 (FETZER); Tannelbach: 15.4.38 (FETZER).

Frankfurt/Main: 19.4.04 (SACK), 28.4.05 (SACK).

RhPf.: Ingelheim, Frei-Weinheim: 15.5.32, 2 Ex. (FETZER), 17.5.37, 2 Ex. (FETZER).

***Phorinia aurifrons* R.D.**

Hessen: Wiesbaden: 11.6.35 (FETZER).

***Bessa selecta* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden: 16.5.31 (FETZER), 18.11.31 (ROTH). 26.6.35 (FETZER).

***Meigenia dorsalis* MEIG. (Männchen)**

Hessen: Wiesbaden-Sonnenberg: 17.8.35 (FETZER).

***Meigenia mutabilis* FALL. (Männchen)**

Hessen: Hasselbach: 28.7.31 (BOES).

Taunus: 29.7.31 (FETZER).

Wiesbaden: 24.8.29 (FETZER), 24.9.31 (ROTH), 31.5.32 (ROTH), 13.8.35 (ROTH); Dotzheim: 22.5.34 (FETZER), 2.8.35 (FETZER), 18.7.37 (FETZER).

Winkel: 29.8.48 (FETZER), 3.9.48 (FETZER).

RhPf.: Mainz-Mombach: 3.9.36 (FETZER), 24.5.37 (FETZER).

Ingelheim, Frei-Weinheim: 29.5.39 (FETZER).

***Meigenia uncinata* MESN. (Männchen)**

Hessen: Taunus: 22.9.35 (FETZER).

Wiesbaden: Dotzheim: 6.8.35 (FETZER); Sonnenberg: 6.8.35 gezogen aus *Agelastica alni* L. (FETZER), 16.8.35, 2 Ex. (FETZER), 17.8.35 (FETZER), 19.8.35 gezogen aus *Agelastica alni* L. (FETZER).

***Meigenia spec.* (Weibchen der *mutabilis*-Gruppe)**

Hessen: Zwergen b.Hofgeismar: 12.7.37 (WENDLAND).

Taunus: 23.5.35 (FETZER).

Wiesbaden: 12.6.32 (FETZER), 5.7.32 (FETZER), 23.7.36 (ROTH), 23.9.37 (FETZER); Dotzheim: 10.8.37 (FETZER); Sonnenberg: 18.7.35 (FETZER), 21.7.36 (FETZER).

Winkel: 30.6.35 (FELDMANN).

RhPf.: Ingelheim: 1 kleines Ex. (3 mm), 16.6.30, aus *Crioceris asparagi* L.

***Zaira cinerea* FALL.**

Hessen: Wiesbaden: 26.6.35 (FETZER).

***Medina collaris* FALL.**

Hessen: Wiesbaden: 14.7.29 (FETZER).

***Lecanipa bicincta* MEIG.**

RhPf.: Niederlahnstein: Mitte Juni 1933 (BLÜMLEIN).

***Leiophora innoxia* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden-Sonnenberg: 30.5.36 (FETZER).

***Oswaldia muscaria* FALL.**

Hessen: Taunus: 13.6.05 (SACK).

Röderwald (S Frankfurt/Main): 15.6.05 (SACK).

Bergstrasse: 17.5.04 (SACK).

***Oswaldia spectabilis* MEIG.**

Hessen: Hasselbach: 6.8.35 (BOES).

***Ligeria angusticornis* LOEW.**

Hessen: Wiesbaden: 5.8.35 (ROTH).

Winkel: 29.6.35 (FETZER).

***Blondelia nigripes* FALL.**

Hessen: Hofheim a.T.: 29.6.02.

Taunus: 21.5.34 (FETZER), 23.5.34 (FETZER), 27.7.35, 3 Ex. (FETZER).

Wiesbaden: 27.7.29 (FETZER), 24.8.29, 3 Ex. (FETZER), 28.9.29 (FETZER), 9.6.31 (ROTH), 26.8.31 (ROTH), 27.10.31 aus *Agrotis segetum* SCHIFF. (FETZER), 11.6.32 (FETZER), 4.5.33 (ROTH), 18.5.34 (FETZER), 8.7.34 (FETZER), 8.7.35 (FETZER), 15.7.35 (FETZER), 23.7.36 (FELDMANN), 26.7.36 (ROTH); Dotzheim: 23.5.31 (BOES), 23.5.31 (FETZER), 14.7.35 (FETZER), 2.8.35, 3 Ex. (FETZER), 10.8.35 (FETZER); Erbenheim: 28.7.30 (FELDMANN); Sonnenberg: 26.7.31 (FETZER), 18.7.35 (FETZER), 17.8.35 (FETZER).

Winkel: 11.8.29 (FETZER).

Frankfurt/Main: 25.7.03 (SACK).

RhPf.: Mainz-Mombach: 2.8.30 (FETZER).

***Blondelia piniariae* HART.**

Ohne Ortsangabe: 15.4.14, 4 Ex. aus *Bupalus piniarius* L. (LUTZ).

***Compsilura concinnata* MEIG.**

Ohne Ortsangabe: 2.5.14, aus *Pieris brassicae* L. (LUTZ).

Coll. KIRSCHBAUM: 1 Ex. aus *Nymphalis polychlorus* L., 1 Ex. aus *Pieris brassicae* L., 5 Ex. ohne Daten.

***Acemyia acuticornis* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden-Sonnenberg: 23.6.37 (FETZER).

RhPf.: Uhlerborn (Mainz): 12.8.39 (FETZER).

***Acemyia rufitibia* v.ROS.**

RhPf.: Mainz-Mombach: 3.6.36 (FETZER).

***Paratryphera barbatula* ROND.**

Hessen: Taunus: 22.9.35 (FETZER).

***Rhaphiochaeta breviseta* ZETT.**

Hessen: Röderwald (S Frankfurt/Main): 4.5.06 (SACK).

RhPf.: Ingelheim, Frei-Weinheim: 17.5.37 (FETZER).

Anm.: Seltene Frühlingsart, Flugzeit im Mai.

***Smidtia conspersa* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden-Dotzheim: 29.4.36, 2 Ex. (FETZER).

***Timavia amoena* MEIG.**

Hessen: Taunus: 14.5.36 (FETZER).

Born i.T.: 16.5.32 (FETZER).

RhPf.: Ingelheim, Frei-Weinheim: 20.6.36 (FETZER).

***Winthemia cruentata* ROND.**

Hessen: Taunus: 8.8.36 (FETZER).

Wiesbaden: 26.9.31 (FETZER), 23.5.36 (ROTH).

RhPf.: Budenheim (Mainz): August 1930, 7 Ex. aus *Sphinx ligustri* L. (GALLADÉ).

***Winthemia erythrura* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden-Dotzheim: 28.6.36 (FETZER).

RhPf.: Ingelheim, Frei-Weinheim: 9.6.35 (FETZER).

***Winthemia quadripustulata* F.**

Hessen: Born i.T.: 4.6.33 (FETZER).

Wiesbaden: 16.6.31 (ROTH), 23.6.34 (ROTH), 6.7.34 (ROTH), 28.5.35, 3 Ex. (ROTH), 24.7.35 (ROTH); Dotzheim: 28.5.30 (FETZER), 5.8.30 (FELDMANN), 19.8.30, 2 Ex. (FETZER), 23.5.31 (FETZER), 18.7.35 und 18.7.36, 4 ♀♀ aus *Cucullia scrophulariae* SCHIFF. (FETZER); Sonnenberg: 7.6.35 (FETZER), 25.5.36 (FETZER), 30.5.36 (FETZER).

Winkel: 18.6.36 (FETZER).

Oberschweinstiege (S Frankfurt/Main): 7.8.07 (SACK).
RhPf.: Mainz-Mombach: 10.7.35 (FETZER), 12.6.36 (FETZER).
Ingelheim, Frei-Weinheim: 9.6.35, 2 Ex. (FETZER).
Coll. KIRSCHBAUM: 1 Ex. ohne Daten.

***Winthemia speciosa* EGG.**

Hessen: Wiesbaden: 28.8.37 (FETZER).
Anm.: Seltene Art, die im Spätsommer fliegt.

***Winthemia variegata* MEIG.**

Hessen: Born i.T.: 21.5.33 (FETZER).

***Nemorilla floralis* FALL.**

Hessen: Wiesbaden: 8.7.24, 1 ♂ aus *Eurrhyncha hortulata* L.
(ROTH), 14.7.31 (ROTH), 23.9.31 (ROTH), 10.10.31
(ROTH), 11.6.32 (ROTH), 16.6.32 (FETZER), 10.8.32
(ROTH), 8.8.33 (ROTH), 12.8.33 (ROTH), 25.7.34
(ROTH), 14.10.36 (ROTH); Biebrich: 23.7.30 (FELDMANN).

***Nemorilla maculosa* MEIG.**

Hessen: Taunus: 13.5.35 (FETZER).

***Aplomyia confinis* FALL.**

Hessen: Hasselbach: 5.8.35 (BOES).
Taunus: 11.5.34 (FETZER), 21.5.34 (FETZER), 27.7.35
(FETZER).
Wiesbaden: 28.9.29 (FETZER), 19.9.31 (ROTH); Dotzheim:
19.8.30 (FETZER); Sonnenberg: 23.7.35, 2 Ex.
(FETZER).
RhPf.: Mainz-Mombach: 10.7.35 (FETZER).

***Phebellia glirina* ROND.**

Hessen: Taunus: 21.5.34 (FETZER), 27.7.35 (FETZER).
Wiesbaden-Sonnenberg: 29.6.32 (FETZER).

***Epicampocera succincta* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden: 15.9.32 (ROTH), 23.5.34 (ROTH); Sonnenberg:
30.7.32 (FETZER).
Winkel: 6.8.33 (FETZER), 9.9.34 (FETZER).

***Buquetia musca* R.D.**

Hessen: Wiesbaden: 15.7.34 - 17.7.34, 5 Ex. aus *Papilio machaon* L. (ROTH), 16.7.34 aus Puppe von *Inachis io* L. (ROTH).

Röderwald (S Frankfurt/Main): 22.8.06 (SACK).

Anm.: Die Art ist ein spezifischer Parasit des Schwalbenschwanzes. Bei dem Tagpfauenaugen-Zuchtbefund dürfte es sich, falls nicht eine Verwechslung vorliegt, um einen ausgesprochenen Zufall handeln.

***Phryxe magnicornis* ZETT.**

Hessen: Hasselbach: 23.7.35 (BOES).

Taunus: 17.7.36 (FETZER).

***Phryxe nemea* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden: 6.5.34 (FETZER).

Winkel: 28.8.29 (FETZER).

RhPf.: Ingelheim: 12.5.31 aus *Macrothylacia rubi* L. (BODE).
12.6.31, 2 Ex. "ex larva ?" (BODE).

Coll. KIRSCHBAUM: 1 Ex. aus *Dasychira fascelina* L., 1 Ex. aus *Abraxas grossulariata* L., 2 Ex. ohne Daten.

***Phryxe prima* B.B.**

Hessen: Wiesbaden-Sonnenberg: 23.7.35 (FETZER).

Anm.: Seltene Art.

***Phryxe vulgaris* FALL.**

Hessen: Hasselbach: 22.7.30 (BOES), 25.7.30 (BOES), 20.7.35 (BOES).

Taunus: 22.9.35 (FETZER).

Wiesbaden: 2.10.24 aus *Vanessa atalanta* L. (ROTH), 13.7.29 (ROTH), 17.7.29 (ROTH), 16.6.32 (ROTH), 31.7.32 (FETZER), 8.9.32 (ROTH), 15.9.32 (ROTH), 30.4.34 (FETZER), 16.7.34 (ROTH), 31.7.34 (ROTH);
Dotzheim: 13.6.32 (FETZER), 2.8.35 (FETZER);
Sonnenberg: 23.5.33 (FETZER).

Winkel: 11.8.29 (FETZER), 28.8.29 (FETZER), 25.8.30 (FETZER), 9.9.34 (FETZER).

RhPf.: Mainz-Mombach: 11.9.36 (FETZER).

Coll. KIRSCHBAUM: 1 Ex. aus *Malacosoma neustria* L.

***Pseudoperichaeta nigrolineata* WALK.**

Hessen: Wiesbaden: 13.5.32 (ROTH).

***Pseudoperichaeta palesoidea* R.D.**

Hessen: Wiesbaden-Sonnenberg: 23.7.35 (FETZER).

***Lydella grisescens* R.D.**

Hessen: Wiesbaden: 24.8.29 (FETZER).

Winkel: 18.9.29 (FETZER).

Frankfurt/Main; Enkheim: 20.7.04, 3 Ex. (SACK); Nieder-
rad: 3.9.04 (SACK).

***Drino vicina* ZETT.**

Hessen: Wiesbaden-Sonnenberg: 26.7.31 (FELDMANN).

Winkel: 28.8.29 (FETZER).

RhPf.: Mainz-Mombach: 10.7.35 (FETZER).

***Huebneria affinis* FALL.**

Hessen: Born i.T.: 30.4.33 (FETZER).

Wiesbaden-Dotzheim: 5.8.30 (FELDMANN).

***Carcelia bombylans* R.D.**

Hessen: Zwergen b.Hofgeismar: 6.7.37 (WENDLAND).

Born i.T.: 29.5.32 (FETZER).

Wiesbaden: 3.7.30 (FETZER), 26.8.32 (FETZER); Sonnen-
berg: 29.6.32, 2 Ex. (FETZER).

Winkel: 22.6.30 (FETZER), 11.8.30 (FETZER), 26.6.32, 2
Ex. (FETZER).

Kühkopf: 18.6.05.

***Carcelia dubia* B.B.**

Hessen: Wiesbaden: 13.8.34 (FETZER), 23.5.35 (FETZER), 14.6.37
(FETZER).

Winkel: 25.8.30 (FETZER).

RhPf.: Mainz-Gonsenheim: 20. - 29.5.20, 15 Ex. aus *Callimor-
pha dominula* L. (LUTZ).

Budenheim: 24.5.35 und 25.5.35, 4 gezogene Ex. (ohne
Wirtsangabe) (BÜCKEN).

Coll. KIRSCHBAUM: 1 Ex. ohne Daten.

***Carcelia gnava* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden: 2.6.32 (FETZER); Dotzheim: 24.5.30, 2 Ex.
(FETZER), 4.6.30 (FETZER), 18.6.30 (FELDMANN), 3,
6.37 (FETZER); Sonnenberg: 15.6.32 (FETZER).

***Carcelia laxifrons* VILL.**

Coll. KIRSCHBAUM: 3 Ex. ohne Daten.

***Carcelia lucorum* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden-Dotzheim: 27.6.31 (FETZER).

Coll. KIRSCHBAUM: 1 ♂ aus *Dasychira fascelina* L., 2 Ex. ohne Daten.

***Carcelia puberula* MESN.**

Hessen: Wiesbaden-Dotzheim: 29.4.36 (FETZER).

***Carcelia rasa* MACQ.**

Hessen: Wiesbaden: 31.8.29 (FETZER), 11.6.34 (FETZER), 8.7.35 (FETZER), 8.6.37 (FETZER); Dotzheim: 21.6.30 (FETZER); Sonnenberg: 1.6.34, 2 Ex. "auffallendes Summen" (FETZER), 9.6.34 (FETZER).

***Carcelia tibialis* R.D.**

Hessen: Wiesbaden-Dotzheim: 6.5.34 (FETZER).

***Senometopia confundens* ROND.**

RhPf.: Mainz-Mombach: 3.6.36 (FETZER).

***Senometopia excisa* FALL.**

Hessen: Winkel: 26.6.32 (FETZER).

***Senometopia polinosa* MESN.**

Ohne Ortsangabe: 1 ♂ aus *Bupalus piniarius* L. (LUTZ).

***Thecocarcelia acutangulata* MACQ.**

Hessen: Hasselbach: 29.7.31 (BOES).

Anm.: Seltene Art. Hasselbach ist der bisher nördlichste Fundort.

***Platymyia fimbriata* MEIG.**

Hessen: Taunus: 29.7.31 (FETZER), 22.9.35 (FETZER).

Wiesbaden: 10.6.31 (ROTH), 15.6.35 (FETZER).

***Eumea linearicornis* ZETT.**

Hessen: Taunus: 23.5.34 (FETZER).

Wiesbaden: 11.4.33, 2 Ex. (ROTH).

Oberschweinstiege (S Frankfurt/Main): 7.8.07 (SACK).

***Eumea mitis* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden-Dotzheim: 23.9.36 (FETZER).

***Myxexoristops blondeli* R.D.**

Hessen: Wiesbaden-Dotzheim: 27.6.32 (FETZER).

***Zenillia libatrix* PANZ.**

Coll. KIRSCHBAUM: 2 Ex. ohne Daten.

***Clemelis pullata* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden-Dotzheim: 10.8.35, 2 Ex. (FETZER); Sonnenberg: 17.8.35 (FETZER).

***Pales pavidus* MEIG.**

Hessen: Hasselbach: 5.8.35 (BOES).

Born i.T.: 4.6.33 (FETZER).

Österreich (?): Atzwang: August 1911, 1 Ex. aus *Plusia confusa* STEPH. (MAUS).

***Phryno vetula* MEIG.**

Hessen: Taunus: 20.5.35 (FETZER), 14.5.36 (FETZER), 14.5.37 (FETZER).

Wiesbaden: 29.5.30 (FETZER), 4.5.31 (ROTH); Dotzheim: 11.4.36, 5 Ex. (FETZER), 29.4.36, 3 Ex. (FETZER), 13.4.37, 2 Ex. (FETZER); Erbenheim: 26.5.31 (FELDMANN); Sonnenberg: 30.4.34 (FETZER), Sonnenberg: 30.5.36 (FETZER); Tannelbach: 15.4.38 (FETZER).

***Cyzenis albicans* FALL.**

Hessen: Wiesbaden: 29.4.32 (ROTH); Sonnenberg: 2.5.34 (FETZER).

Frankfurt/Main: 19.4.04, 2 Ex. (SACK).

***Erycilla ferruginea* MEIG.**

Hessen: Zwergen b.Hofgeismar: 13.7.37 (WENDLAND).

Hasselbach: 28.7.31 (BOES).

Taunus: 5.7.35, 3 Ex. (FETZER), 27.7.35, 4 Ex. (FETZER).

Wiesbaden: 7.8.33 (BOES); Dotzheim: 27.6.31 (FETZER), 14.7.35 (FETZER); Sonnenberg: 18.7.35, 2 Ex. (FETZER), 23.7.35, 4 Ex. (FETZER), 1.8.35, 2 Ex. (FETZER), 5.8.36 (FELDMANN).

***Ocytata pallipes* FALL.**

Hessen: Wiesbaden: 22.5.31, 2 Ex. (ROTH), 15.6.31 (ROTH), 26.8.31 (ROTH), 20.5.32 (ROTH), 7.6.32, 2 Ex. (ROTH), 2.7.32 (FETZER), 31.8.34 (FETZER), 15.6.35 (FETZER), 14.8.36 (FETZER), 25.7.37 (FETZER); Dotzheim: 31.5.37 (FETZER), 4.6.37 (FETZER); Sonnenberg: 28.5.37 (FETZER).

***Sturmia bella* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden: 5.10.24 - 26.10.24, 60 Ex. aus *Vanessa atalanta* L. (ROTH).
Coll. KIRSCHBAUM: 5 Ex. ohne Daten.

***Blepharipa pratensis* MEIG.**

Hessen: Taunus: 21.5.34 (FETZER).
Wiesbaden: 11.6.31 (FELDMANN), 8.6.37 (FETZER); Dotzheim: 28.5.32 (FETZER), 23.5.34, 2 Ex. (FETZER).

***Masicera pavoniae* R.D.**

Hessen: Wiesbaden: 2.6.08, 3 Ex. aus *Saturnia pavonia* L. (ROTH), 17.5.31, 5 Ex. aus *Saturnia pyri* SCHIFF. (MERZ).

***Masicera silvatica* FALL.**

Coll. KIRSCHBAUM: 1 Ex. ohne Daten.

***Masicera sphingivora* R.D.**

Hessen: Wiesbaden: 3.11.01, 1 Ex. aus *Celerio euphorbiae* L. (ROTH), ein weiteres Ex. aus dem gleichen Wirt mit der Angabe "1819" (?); Schierstein: 22.5.35, 2 Ex. (BÜCKEN).

Bayern: Würzburg: 1910, 3 Ex. aus Puppen von *Pergesa elpenor* L.

Sardinien: 1924, 1 Ex. aus *Celerio dahli* GEYER (GIESEKING).

Dalmatien: 25.5.13, 1 ♂ aus *Saturnia pyri* SCHIFF.

Anm.: Ein weiteres Weibchen aus derselben Zuchtserie von *Saturnia pyri* aus Dalmatien konnte ich auch im Museum München finden.

***Hebia flavipes* R.D.**

Hessen: Wiesbaden-Dotzheim: 16.4.36 (FETZER), 29.4.36, 2 Ex. (FETZER).

Anm.: Seltene Frühlingsart.

***Frontina laeta* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden: 27.8.36 (FETZER).

Winkel: 6.8.33, 3 Ex. (FETZER).

RhPf.: Mainz-Mombach: 27.8.30 (BOES), 3.9.36, 4 Ex. (FETZER).
11.9.36, 2 Ex. (FETZER).

Coll. KIRSCHBAUM: 1 Ex. ohne Daten.

***Thelymorpha marmorata* F.**

Coll. KIRSCHBAUM: 3 Ex. ohne Daten.

***Brachychaeta strigata* MEIG.**

Hessen: Taunus: 6.4.36, 4 Ex. (FETZER), 19.4.37 (FETZER).

***Gonia capitata* DEG.**

Hessen: Hasselbach: 1.8.30 (BOES).

Coll. KIRSCHBAUM: 1 Ex. ohne Daten.

***Gonia ornata* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden: 11.4.34 (FETZER), 21.3.36, 4 Ex. (FETZER),
25.3.36, 6 Ex. (FETZER).

***Gonia picea* R.D.**

Hessen: Wiesbaden: 21.3.36, 8 Ex. (FETZER), 25.3.36 (FETZER).

Winkel: 1.4.49 (FETZER).

Sprenlingen: 15.4.08, 4 Ex. an Weiden (SACK).

***Gonia vacua* MEIG.**

Hessen: Winkel: 1.5.49 (FETZER).

S u b f a m i l i e T a c h i n i n a e

***Tachina grossa* L.**

Hessen: Hasselbach: 27.7.31 (BOES).

Wiesbaden-Dotzheim: 5.8.30 (FELDMANN), 9.8.30 (FETZER), 19.8.30 (FETZER).

Winkel: 11.8.30 (FETZER).

Coll. KIRSCHBAUM: 2 Ex. ohne Daten.

Anm.: Seltene Art, größte europäische Tachinide.

***Tachina fera* L.**

Hessen: Born i.T.: 4.6.33 (FETZER).

Taunus: 27.7.35, 3 Ex. (FETZER), 10.9.35 (FELDMANN), 17.7.36 (FETZER).

Wiesbaden: 15.6.09, 2 Ex. (ROTH), 24.8.29, 3 Ex. (FETZER), 23.5.31 (FETZER), 13.6.31 (FELDMANN), 11.9.31, 2 Ex. (ROTH), 11.5.32 (ROTH), 6.9.32 (ROTH), 22.8.35 (ROTH), 28.5.37 (ROTH); Dotzheim: 21.5.32 (FETZER), 14.8.32 (FETZER), 2.8.35 (FETZER), 27.8.36 (FETZER); Rabengrund: 16.5.38 (FETZER), 24.5.38 (FETZER); Sonnenberg: 15.5.32 (FETZER), 25.5.32, 2 Ex. (FETZER), 10.5.34 (FETZER), 27.5.34 (FETZER), 1.6.34 (FETZER), 1.8.35 (FETZER), 17.8.35, 2 Ex. (FETZER), 5.8.36 (FELDMANN), 10.8.36 (FELDMANN); Tannelbach: 18.5.30 (FETZER).

Winkel: 28.8.29 (FETZER), 6.8.47 (FETZER), 15.8.47 (FETZER), 1.5.49 (FETZER), 30.8.50 (FETZER).

RhPf.: Mainz-Mombach: 1.9.37, 4 Ex. (BOES).

Coll. KIRSCHBAUM: 1 Ex. ohne Daten.

***Tachina magnicornis* ZETT.**

Hessen: Hasselbach: 26.7.30 (BOES), 5.8.30 (BOES).

Taunus: 14.5.36, 2 Ex. (FETZER), 17.7.36 (FETZER).

Wiesbaden: 16.7.25 (ROTH), 20.7.29 (ROTH), 24.8.29, 2 Ex. (FETZER), 30.5.30 (FETZER), 27.8.30 (FETZER), 7.8.33 (ROTH), 27.7.38 am Museums-Fenster (FETZER); Dotzheim: 14.7.35 (FETZER), 2.8.35 (FETZER); Sonnenberg: 25.5.32 (FETZER), 15.6.32 (FETZER), 10.5.34 (FETZER), 25.5.36 (FETZER), 23.7.36 (FETZER); Tannelbach: 17.5.30 (FETZER), 18.5.30 (FETZER), 21.5.30 (FETZER).

Winkel: 11.8.29 (FETZER), 11.8.30 (FETZER), 9.9.34 (FETZER), 29.6.35 (FETZER), 23.7.47 (FETZER).

RhPf.: Mainz-Mombach: 2.8.30, 2 Ex. (FETZER), 21.8.35 (FETZER), 11.9.36 (FETZER).

Ingelheim, Frei-Weinheim: 9.6.30, 2 Ex. (FETZER).

Coll. KIRSCHBAUM: 3 Ex. ohne Daten.

***Tachina lurida* F.**

Hessen: Wiesbaden: Dotzheim: 16.4.36 (FETZER); Rabengrund: 24.5.39, 3 Ex. (FETZER); Sonnenberg: 15.5.36 (FETZER).

Winkel: 9.5.48 (FETZER), 1.5.49, 3 Ex. (FETZER), 17.4.51 (FETZER).

Coll. KIRSCHBAUM: 2 Ex. ohne Daten.

***Tachina ursina* MEIG.**

Hessen: Born i.T.: 9.4.33 (FETZER).

Taunus: 30.3.34, 2 Ex. (FETZER), 7.5.36 (FETZER).

Wiesbaden-Dotzheim: 14.5.32 (FETZER), 7.4.34 (FETZER),
11.4.36 (FETZER).

Winkel: 13.4.49 (FETZER).

Anm.: Seltene Frühlingsart.

***Tachina praeceps* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden-Schierstein: 1934, 1 ♂ aus *Calophasia lunula* HUFN. (BÜCKEN).

Anm.: *Tachina praeceps* ist eine südeuropäische Art, deren bisher nördlichste Funde aus Südtirol und dem Wallis bekannt sind. In der Sammlung des Naturkundemuseums Stuttgart befindet sich jedoch auch ein Exemplar aus dem Inntal in Österreich. Es ist fraglich, ob die Art in Deutschland dauerhaft vorkommen kann.

***Nowickia ferox* PANZ.**

Hessen: Zwergen b.Hofgeismar: 9.7.37 (WENDLAND).

Hasselbach, 27.7.30, 2 Ex. (BOES), 18.7.35 (BOES), 23.7.
35, 2 Ex. (BOES), 27.7.35 (BOES), 27.8.36, 2 Ex.
(BOES).

Wiesbaden: Dotzheim: 14.7.35 (FETZER), 2.8.35 (FETZER),
16.9.36 (FETZER), 23.9.36 (FETZER); Sonnenberg:
18.7.35, 3 Ex. (FETZER).

RhPf.: Mainz-Mombach: 21.8.35, 2 Ex. (FETZER), 3.9.36, 2 Ex.
(FETZER).

Gau-Algesheim: 4.7.49 (FETZER).

Coll. KIRSCHBAUM: 1 Ex. ohne Daten.

***Peleteria rubescens* R.D.**

Hessen: Wiesbaden: 27.8.30 (FETZER).

RhPf.: Mainz-Gonsenheim: 13.6.12 (ANDREAS).

Mainz-Mombach: 27.8.30 (BOES), 10.7.35, 5 Ex. (FETZER),
21.8.35 (FETZER), 3.6.36 (FETZER), 1.9.37 (BOES),
1.9.37 (FETZER).

Ingelheim, Frei-Weinheim: 27.8.48 (FETZER).

Coll. KIRSCHBAUM: 2 Ex. ohne Daten.

***Linnaemyia comta* FALL.**

RhPf.: Mainz-Mombach: 10.7.35, 2 Ex. (FETZER), 3.6.36 (FETZER), 30.7.39 (FETZER).

Coll. KIRSCHBAUM: 1 Ex. ohne Daten.

***Linnaemyia vulpina* FALL.**

Hessen: Wiesbaden: Dotzheim: 6.7.30 (BOES); Sonnenberg:
23.7.35 (FETZER).

Coll. KIRSCHBAUM: 1 Ex. ohne Daten.

***Linnaemyia impudica* ROND.**

Hessen: Herzberg i.T.: 18.6.07.

Taunus: 27.7.35 (FETZER), 10.9.35 (FELDMANN), 22.9.35
(FETZER).

Wiesbaden: 15.5.34 (ROTH), 16.8.34, 2 Ex. (ROTH), 5.8.35
(ROTH), 20.8.35 (ROTH); Dotzheim: 9.6.36 (FETZER);
Sonnenberg: 9.6.34 (FETZER), 18.7.35 (FETZER), 23.
7.35, 5 Ex. (FETZER).

***Linnaemyia tessellans* R.D.**

Hessen: Taunus: 23.5.34 (FETZER).

Wiesbaden: 8.8.35 (FETZER), 20.8.35 (ROTH), 7.9.35
(ROTH); Dotzheim: 19.8.30 (FETZER), 10.8.35 (FET-
ZER).

Winkel: 11.8.29 (FETZER), 6.8.33, 2 Ex. (FETZER).

***Linnaemyia picta* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden: 24.9.36 (ROTH).

***Lydina aenea* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden: Dotzheim: 23.5.31 (FETZER); Sonnenberg: 16.
8.35 (FETZER).

***Lypha dubia* FALL.**

Hessen: Born i.T.: 24.4.32 (FETZER).

Wiesbaden: 5.5.33 (ROTH); Dotzheim: 11.4.36, 2 Ex. (FET-
ZER), 14.4.36 (FETZER), 12.4.37 (FETZER); Sonnen-
berg: 30.4.34, 2 Ex. (FETZER).

***Lypha ruficauda* ZETT.**

Hessen: Wiesbaden, Chausseehaus: 20.7.16, aus *Hydriomena*
coerulata F. (ROTH).

***Ernestia laevigata* MEIG.**

Hessen: Taunus: 20.5.35 (FETZER).

***Ernestia puparum* F.**

Hessen: Wiesbaden: 16.5.32 (FETZER).

RhPf.: Ingelheim, Frei-Weinheim: 15.5.32 (FETZER).

***Ernestia rudis* FALL.**

Hessen: Born i.T.: 14.6.32, 3 Ex. (FETZER), 19.6.32 (FETZER),
25.6.33 (FETZER).

Taunus: 15.6.31 (FELDMANN), 15.6.31 (FETZER), 11.5.34
(FETZER), 21.5.34, 3 Ex. (FETZER), 10.6.34 (FET-
ZER), 28.5.35, 3 Ex. (FETZER), 14.6.35, 2 Ex.
(FELDMANN), 21.5.37, 2 Ex. (FETZER).

Wiesbaden: 4.6.06 (LAMPE), 10.6.31 (FELDMANN), 17.6.32
(ROTH); Dotzheim: 24.5.30, 2 Ex. (FETZER), 4.6.30
(FETZER), 11.6.30 (BOES), 11.6.30, 2 Ex. (FETZER),
25.5.31 (FELDMANN), 27.6.31, 2 Ex. (FETZER), 28.
5.32 (FETZER), 4.6.32 (FETZER), 31.5.37 (FETZER).

Offenbach/Main: 3.6.08 (SACK).

RhPf.: Mainz-Gonsenheim: 13.6.12 (ANDREAS), 14.6.12 (AN-
DREAS).

Coll. KIRSCHBAUM: 2 Ex. ohne Daten.

***Ernestia vagans* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden-Dotzheim: 4.6.30 (FETZER).

Anm.: Seltene Art.

***Eurithia anthophila* R.D.**

Hessen: Wiesbaden: 20.7.37 (ROTH).

***Eurithia connivens* ZETT.**

Hessen: Taunus: 27.7.35 (FETZER).

Wiesbaden: 7.8.33 (BOES).

Oberschweinstiege (S Frankfurt/Main): 7.8.07 (SACK).

***Gymnochaeta viridis* FALL.**

Hessen: Taunus: 10.5.35 (FETZER), 7.5.36 (FETZER), 14.5.37
(FETZER).

Wiesbaden: 4.5.32 (ROTH), 14.5.32 (ROTH), 21.5.32 (FET-
ZER); Dotzheim: 13.5.31 (FELDMANN), 14.5.32
(FETZER), 11.4.36, 5 Ex. (FETZER), 5.5.36 (FET-
ZER); Sonnenberg: 25.5.36 (FETZER), Weilbacher
Tal: 3.5.30 (FETZER)..

Winkel: 14.4.46, 2 Ex. (FETZER), 1.5.46 (FETZER).

RhPf.: Ingelheim, Frei-Weinheim: 15.5.32 (FETZER).

Coll. KIRSCHBAUM: 1 Ex. ohne Daten.

***Zophomyia temula* SCOP.**

Hessen: Taunus: 21.5.34 (FETZER), 14.5.36 (FETZER).

Wiesbaden: 9.6.31 (FELDMANN), 25.5.32 (BOES), 17.6.32 (ROTH), 25.5.35 (ROTH); Dotzheim: 13.5.31 (FELDMANN), 13.5.31 (FETZER), 16.5.31 (BOES), 16.5.31 (FETZER), 23.5.31, 4 Ex. (FETZER), 25.5.31, 2 Ex. (FELDMANN), 28.4.34 (FETZER), 30.4.37 (FETZER);
Sonnenberg: 24.5.37 (FETZER).

Winkel: 26.6.32 (FETZER).

RhPf.: Mainz-Gonsenheim: 20.5.13, 2 Ex. (ANDREAS).

Ingelheim, Frei-Weinheim: 9.6.30 (FETZER), 17.5.37 (FETZER).

Coll. KIRSCHBAUM: 3 Ex. ohne Daten.

***Cleonice callida* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden-Dotzheim: 9.6.36 (FETZER).

Anm.: Selten gefangen.

***Loewia foeda* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden: 25.6.32 (ROTH).

***Pelatachina tibialis* FALL.**

Hessen: Born i.T.: 29.5.32 (FETZER).

Wiesbaden-Sonnenberg: 24.5.37 (FETZER).

Frankfurt/Main: 14.5.10 (SACK).

***Macquartia grisea* FALL.**

Hessen: Wiesbaden, Rabengrund: 24.5.39 (FETZER).

***Macquartia tenebricosa* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden: 25.7.34 (FETZER); Dotzheim: 11.6.31 (FETZER), 16.5.34 (FETZER), 9.6.36 (FETZER); Sonnenberg: 10.5.34 (FETZER), 7.6.35 (FETZER); Tennenbach: 9.7.30 (FETZER).

***Triarthria setipennis* FALL.**

Hessen: Taunus: 23.5.34 (FETZER).

Wiesbaden: 3.6.31 (ROTH), 18.6.31 (FETZER), 16.7.31 (FETZER), 19.8.31 (BOES), 26.8.31 (ROTH), 27.8.31 (FETZER), 29.8.31 (BOES), 11.5.32 (ROTH), 16.5.32 (ROTH), 19.5.32 (ROTH), 23.5.32 (ROTH), 7.6.32

(ROTH), 11.6.32 (FETZER), 12.6.32 (FETZER), 26.1.33 - 2.3.33, 5 Ex. gezogen aus Meisennest (FETZER), 11.5.33, 2 Ex. (ROTH), 13.5.33, 2 Ex. (ROTH), 1.7.34 (ROTH), 26.6.35 (FETZER), 8.8.35 (FETZER), 9.8.35 (FETZER), 30.3.36 gezogen aus Meisennest (FETZER), 18.6.36 (FETZER), 22.7.36 (FETZER), 23.7.36 (FELDMANN), 30.4.37 (FETZER), 11.5.37 (ROTH), 4.8.37 (FETZER), 3.4.39 gezogen aus Nisthöhlen (FETZER), 5.4.39, 3 Ex. gezogen aus Nisthöhlen (FETZER); Dotzheim: 2.8.35 (FETZER).

RhPf.: Mainz-Mombach: 12.6.36 (FETZER).

Anm.: *Triarthria setipennis* ist ein spezifischer Parasit von Ohrwürmern (Forficulidae). Die Fliegen erhält man daher nicht selten aus den verschiedenen Verstecken dieser Wirte (u. a. Nistkästen). FETZER fing die Art häufig im Museum, wahrscheinlich an Fenstern.

***Actia dubitata* HERT.**

Hessen: Winkel: 20.8.39 (FETZER).

***Actia lamia* MEIG.**

Hessen: Taunus: 14.5.37 (FETZER).

Wiesbaden: 25.7.34 (ROTH); Bingert: 17.7.38 (FETZER);
Dotzheim: 6.5.34 (FETZER), 7.7.36 (FETZER);
Rabengrund: 27.5.38 (FETZER); Sonnenberg: 5.5.34 (FETZER); Tannelbach: 7.5.38 (FETZER).

***Actia maksymovi* MESN.**

Baden-Württemberg: Lauterbach im Schwarzwald: 22.6.37, 1 ♀ (BOES).

Erster eindeutiger Nachweis dieser Art für Deutschland.

***Peribaea tibialis* R.D.**

Hessen: Wiesbaden: Dotzheim: 6.8.35 (FETZER); Sonnenberg: 23.7.36 (FETZER).

***Ceranthia abdominalis* R.D.**

Hessen: Taunus: 27.7.35, 5 Ex. (FETZER).

Wiesbaden-Dotzheim: 6.8.35 (FETZER).

Winkel: 7.8.38 (FETZER).

RhPf.: Mainz-Mombach: 3.6.36 (FETZER).

***Ceranthia samarensis* VILL.**

Hessen: Winkel: 25.6.47 (FETZER).

Anm.: Sehr seltene Art.

***Siphona collini* MESN.**

Hessen: Wiesbaden: 26.6.35 (FETZER).

Winkel: 29.6.35 (FETZER).

***Siphona flavifrons* STAEG.**

Hessen: Taunus: 27.7.35 (FETZER).

Wiesbaden: Dotzheim: 31.7.37 (FETZER); Sonnenberg: 23.7.36 (FETZER).

***Siphona geniculata* DEG.**

Hessen: Born i.T.: 18.9.32 (FETZER), 2.10.32 (FETZER).

Taunus: 29.7.31 (FETZER).

Wiesbaden: 9.9.31 (ROTH), 30.9.31 (ROTH), 3.8.33 (FETZER); Dotzheim: 16.9.36, 2 Ex. (FETZER); Sonnenberg: 24.8.34 (FETZER), 18.7.35 (FETZER), 23.7.35 (FETZER), 1.8.35 (FETZER), 17.8.35, 2 Ex. (FETZER), 27.5.36, 2 Ex. (FETZER), 21.7.36, 3 Ex. (FETZER).

Winkel: 6.6.37 (FETZER), 5.9.37 (FETZER).

Coll. KIRSCHBAUM: 2 Ex. ohne Daten.

***Siphona maculata* STAEG.**

Hessen: Taunus: 8.5.36 (FETZER), 12.5.37, 2 Ex. (FETZER).

***Siphona paludosa* MESN.**

Hessen: Wiesbaden: 3.8.33, 1 ♀ (FETZER).

Anm.: Sehr seltene Art.

***Siphona pauciseta* ROND.**

Hessen: Wiesbaden: 9.8.35 (FETZER), 16.8.36, 2 Ex. (FETZER).

RhPf.: Ingelheim, Frei-Weinheim: 20.6.36 (FETZER).

***Aphria longirostris* MEIG.**

Hessen: Schwanheim (Frankfurt/Main): 30.8.05 (SACK).

Coll. KIRSCHBAUM: 3 Ex. ohne Daten.

***Bithia sprete* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden-Sonnenberg: 7.7.35 (FETZER), 23.7.35, 2 Ex. (FETZER).

Coll. KIRSCHBAUM: 2 Ex. ohne Daten.

***Leskia aurea* FALL.**

Hessen: Wiesbaden: 18.7.29 (ROTH); Dotzheim: 6.8.35 (FETZER),
25.8.36 (FETZER); Sonnenberg: 27.5.36 (FETZER);
Tennelbach: 9.6.39 (FETZER).
Winkel: 20.7.50 (FETZER).

***Solieria fenestrata* MEIG.**

Hessen: Zwergen b.Hofgeismar: 29.7.37 (WENDLAND).
Wiesbaden: 9.6.31, 2 Ex. (FELDMANN), 24.7.32 (BOES),
30.7.36 (FETZER); Dotzheim: 10.8.35, 2 Ex. (FET-
ZER); Sonnenberg: 7.6.35, 2 Ex. (FETZER).

***Solieria pacifica* MEIG.**

Hessen: Taunus: 27.7.35 (FETZER).
Wiesbaden: 24.7.31 (ROTH), 24.7.32 (BOES), 16.8.32
(ROTH), 20.8.32 (ROTH), 21.8.32 (ROTH), 26.7.35
(ROTH), 20.8.35 (ROTH), 6.7.36 (FETZER), 28.7.36,
2 Ex. (FETZER), 8.6.37 (FETZER), 24.8.37, 3 Ex.
(FETZER), 1.9.37 (FETZER); Dotzheim: 6.8.35 (FET-
ZER), 10.8.35, 2 Ex. (FETZER); Sonnenberg: 26.7.31
(FELDMANN), 7.6.35 (FETZER), 23.7.35 (FETZER),
16.8.35, 2 Ex. (FETZER), 17.8.35 (FETZER), 23.7.36
(FETZER).
Winkel: 9.9.34, 3 Ex. (FETZER), 29.6.35 (FETZER), 30.6.35
(FELDMANN).

***Mintho rufiventris* FALL.**

Hessen: Wiesbaden: 8.6.22 (FETZER), 30.7.22 (ROTH), 18.6.30
(FETZER), 30.9.31 (ROTH), 8.9.33 (FETZER), 9.6.34
(FETZER), 5.7.35 (ROTH), 6.7.35 (ROTH), 19.7.35, 2
Ex. (ROTH), 20.7.35 (ROTH), 6.8.35 (ROTH), 13.8.35
(ROTH), 28.8.35 (ROTH), 5.9.35 (ROTH), 7.9.35
(ROTH), 19.9.35 (FETZER).
Winkel: 29.6.35 (FETZER).

Coll. KIRSCHBAUM: 1 Ex. ohne Daten.

***Dexiosoma canina* F.**

Hessen: Wiesbaden: Dotzheim: 5.8.36, 4 Ex. (FETZER), 6.8.36, 2
Ex. (FETZER), 16.9.36, 2 Ex. (FETZER); Sonnenberg:
26.6.43 (FETZER).

Winkel: 30.7.38, 2 Ex. (FETZER), 3.8.38 (FETZER), 7.8.38 (FETZER).

Coll. KIRSCHBAUM: 1 Ex. ohne Daten.

S u b f a m i l i e D e x i i n a e

***Trixa conspersa* HARR.**

Hessen: Wiesbaden: 6.9.08 (ROTH), 2.5.29 (ROTH), 24.8.32 (ROTH), 30.5.33 (ROTH), 14.5.34 (ROTH), 15.5.34 (ROTH); Dotzheim: 29.8.36 (FETZER); Sonnenberg: 14.6.30 (FETZER), 16.6.30 (FELDMANN), 15.6.32 (FETZER), 27.5.34 (FETZER), 10.6.35 (FETZER); Tennelbach: 1.6.30, 2 Ex. (FETZER).

RhPf.: Ingelheim, Frei-Weinheim: 17.5.37 (FETZER).

Coll. KIRSCHBAUM: 1 Ex. ohne Daten.

***Dinera carinifrons* FALL.**

Hessen: Taunus: 5.7.35 (FETZER), 7.6.37 (FETZER), 19.7.37 (FETZER).

Wiesbaden: 21.7.29 (FETZER), 24.8.29 (FETZER), 28.8.31, 2 Ex. (ROTH), 9.9.31 (ROTH), 21.8.32 (ROTH), 15.6.34 (FETZER), 8.7.35 (FETZER), 25.6.36 (FETZER), 29.8.36 (FETZER); Dotzheim: 6.8.30, 3 Ex. (FETZER), 21.5.32 (FETZER), 2.8.35, 2 Ex. (FETZER), 6.8.35 (FETZER), 10.8.35 (FETZER), 13.6.36 (FETZER), 5.8.36 (FETZER), 14.8.36, 3 Ex. (FETZER), 17.8.36 (FETZER), 25.8.36, 2 Ex. (FETZER), 27.8.36 (FETZER), 16.9.36, 3 Ex. (FETZER), 10.8.37, 2 Ex. (FETZER), 19.8.37 (FETZER); Sonnenberg: 14.6.30 (FETZER), 13.6.31 (FETZER), 7.7.35 (FETZER), 16.8.35, 4 Ex. (FETZER), 17.8.35, 13 Ex. (FETZER), 6.8.36 (FETZER), 20.8.36, 2 Ex. (FETZER), 12.8.37 (FETZER).

Winkel: 11.8.29 (FETZER), 28.8.29, 4 Ex. (FETZER), 26.6.32 (FETZER), 30.5.34, 2 Ex. (FETZER), 9.9.34 (FETZER), 29.6.35, 3 Ex. (FETZER), 18.6.36, 3 Ex. (FETZER).

RhPf.: Ingelheim, Frei-Weinheim: 9.6.35 (FETZER), 6.6.38 (FETZER), 29.5.39 (FETZER).

Coll. KIRSCHBAUM: 5 Ex. ohne Daten.

***Dinera ferina* FALL.**

- Hessen: Hasselbach: 27.7.31 (BOES), 17.7.35, 2 Ex. (BOES), 18.7.35 (BOES).
Taunus: 5.7.35 (FETZER), 27.7.35, 6 Ex. (FETZER), 17.7.36 (FETZER); Eiserne Hand (N Wiesbaden): 6.8.39 (FETZER).
Wiesbaden: 31.8.29 (FETZER), 17.6.31 (FELDMANN), 17.6.31 (ROTH); Dotzheim: 30.7.30, 3 Ex. (FETZER), 6.8.36, 2 Ex. (FETZER); Sonnenberg: 18.7.35, 3 Ex. (FETZER), 23.7.35, 3 Ex. (FETZER).
Winkel: 26.6.31 (FETZER), 6.8.33, 3 Ex. (FETZER), 30.7.38 (FETZER), 13.7.47 (FETZER).
RhPf.: Schloß Schaumburg: 15.7.06 (LAMPE).
Coll. KIRSCHBAUM: 2 Ex. ohne Daten.

***Dinera grisescens* FALL.**

- Hessen: Zwergen b.Hofgeismar: 6.7.37 (WENDLAND), 9.7.37, 2 Ex. (WENDLAND), 12.7.37 (WENDLAND).
Wiesbaden: 11.9.29 (FETZER), 16.7.31 (ROTH), 17.7.31 (BOES), 15.8.32 (FETZER).
Winkel: 9.9.34 (FETZER), 29.6.35 (FETZER), 30.6.35 (FELDMANN).

***Estheria cristata* MEIG.**

- Hessen: Taunus: 8.7.35 (FETZER).
Coll. KIRSCHBAUM: 1 Ex. ohne Daten.

***Dexia rustica* F.**

- Hessen: Zwergen b.Hofgeismar: 20.7.36, 3 Ex. (WENDLAND), 6.7.37 (WENDLAND), 9.7.37, 2 Ex. (WENDLAND), 12.7.37, 5 Ex. (WENDLAND), 23.7.37 (WENDLAND).
Winkel: 5.9.37 (FETZER), 30.7.38 (FETZER), 13.7.50 (FETZER).
RhPf.: Mainz-Mombach: 22.7.30 (FELDMANN).
Coll. KIRSCHBAUM: 7 Ex. ohne Daten.

***Dexia vacua* FALL.**

- Hessen: Wiesbaden-Dotzheim: 5.8.30, 2 Ex. (FETZER), 9.8.30 (FETZER).

***Prosenia siberita* F.**

- Hessen: Wiesbaden: Dotzheim: 16.9.36 (FETZER); Sonnenberg: 16.8.35 (FETZER), 20.8.36, 2 Ex. (FETZER).

Winkel: 28.7.46, 5 Ex. (FETZER), 13.7.47 (FETZER), 16.7.47, 4 Ex. (FETZER).
 RhPf.: Mainz-Mombach: 23.7.30, 2 Ex. (FETZER), 10.7.35, 3 Ex. (FETZER), 21.8.35, 5 Ex. (FETZER), 3.9.36, 3 Ex. (FETZER), 24.7.37, 3 Ex. (FETZER), 1.9.37 (BOES), 18.9.38, 2 Ex. (FETZER), 4.7.39 (FETZER).
 Uhlerborn (b. Mainz): 12.8.39 (FETZER).
 Ingelheim, Frei-Weinheim: 20.6.36, 2 Ex. (FETZER).
 Coll. KIRSCHBAUM: 2 Ex. ohne Daten.

***Eriothrix rufomaculata* DEG.**

Hessen: Zwerger b. Hofgeismar: 9.7.37 (WENDLAND).
 Hasselbach: 22.7.30 (BOES), 22.7.31 (BOES), 28.7.31 (BOES), 31.7.35 (BOES), 1.8.35 (BOES), 5.8.35, 2 Ex. (BOES).
 Taunus: 29.7.31, 4 Ex. (FETZER), 27.7.35, 2 Ex. (FETZER), 17.7.36 (FETZER).
 Wiesbaden: 21.7.29 (FETZER), 31.7.29 (FETZER), 3.8.29, 4 Ex. (FETZER), 24.8.29, 3 Ex. (FETZER), 31.8.29 (FETZER), 29.8.31 (ROTH), 20.8.32 (ROTH); Chausseehaus: 26.7.30, 2 Ex. (FETZER); Dotzheim: 9.8.30, 2 Ex. (FETZER), 19.8.30 (FETZER), 6.8.35 (FETZER); Sonnenberg: 18.7.35, 5 Ex. (FETZER), 23.7.35, 6 Ex. (FETZER), 1.8.35 (FETZER), 16.8.35, 2 Ex. (FETZER), 17.8.35 (FETZER), 21.7.36 (FETZER); Tannelbach: 9.7.30 (BOES).
 Winkel: 11.8.29 (FETZER), 11.8.30, 2 Ex. (FETZER), 4.8.49 (FETZER).

***Campylochaeta fuscinervis* STEIN**

Hessen: Wiesbaden-Dotzheim: 11.4.36, 2 Ex. (FETZER).
 Anm.: Sehr seltene Frühlingsart.

***Campylochaeta inepta* MEIG.**

Coll. KIRSCHBAUM: 1 Ex. ohne Daten.

***Campylochaeta praecox* MEIG.**

Hessen: Born i.T.: 16.5.32 (FETZER).
 Taunus: 31.3.34 (FETZER).

***Blepharomyia pagana* MEIG.**

Hessen: Taunus: 14.5.36 (FETZER).
 Wiesbaden-Dotzheim: 11.4.36 (FETZER).

***Ramonda prunaria* ROND.**

Hessen: Wiesbaden: 8.5.34 (ROTH); Sonnenberg: 21.7.36, 2 Ex. (FETZER).

***Ramonda spathulata* FALL.**

Hessen: Wiesbaden: 25.5.32 (ROTH), 2.6.32 (FETZER), 5.5.33 (FETZER); Sonnenberg: 1.6.32 (FETZER).

***Athrycia curvinervis* ZETT.**

Hessen: Wiesbaden: 7.7.35 (ROTH).

RhPf.: Mainz-Mombach: 10.7.35 (FETZER).

***Athrycia trepida* MEIG.**

Hessen: Born i.T.: 19.6.32 (FETZER).

Taunus: 11.5.34 (FETZER), 4.5.36 (FETZER), 14.5.36, 2 Ex. (FETZER), 18.5.36 (FETZER).

Wiesbaden-Sonnenberg: 5.5.34 (FETZER), 27.5.36, 2 Ex. (FETZER).

***Voria ruralis* FALL.**

Hessen: Wiesbaden: 8.11.31 (ROTH), 25.7.33 (ROTH), 8.8.35 (FETZER), 11.8.35, 2 Ex. (FETZER), 12.8.35 (FETZER); Dotzheim: 10.8.35 (FETZER); Sonnenberg: 23.7.36 (FETZER).

Umgebung Frankfurt (?): Oktober 1908, 2 Ex. aus Bärenraupen (Arctiidae) (SACK).

***Cyrtophleba ruricola* MEIG.**

Hessen: Taunus: 14.5.35 (FETZER).

Wiesbaden-Sonnenberg: 15.6.32 (FETZER).

RhPf.: Ingelheim, Frei-Weinheim: 9.6.35 (FETZER).

***Phyllomyia volvulus* F.**

Hessen: Born i.T.: 19.6.32 (FETZER), 5.6.33 (FETZER), 25.6.33, 2 Ex. (FETZER).

Wiesbaden-Sonnenberg: 11.6.31 (FETZER), 13.6.31 (FETZER).

***Thelaira nigripes* F.**

Hessen: Winkel: 26.6.32 (FETZER).

Coll. KIRSCHBAUM: 1 ♂ aus *Arctia caja* L.

***Dufouria chalybeata* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden-Dotzheim: 4.6.30 (FETZER).

***Dufouria nigrita* FALL.**

Hessen: Wiesbaden, Rabengrund: 13.5.38 (FETZER).

***Rondania cucullata* R.D.**

Hessen: Wiesbaden: 14.6.34 (FETZER); Dotzheim: 10.8.37 (FETZER).

RhPf.: Ingelheim, Frei-Weinheim: 29.5.39 (FETZER).

***Microsoma exigua* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden: 1.8.36 (FETZER), 2.8.36 (FETZER), 15.8.38 (FETZER); Dotzheim: 10.8.37, 2 Ex. (FETZER); Sonnenberg: 24.5.37 (FETZER).

S u b f a m i l i e P h a s i i n a e

***Hellozeta pellucens* FALL.**

Hessen: Winkel: 30.6.35 (FETZER).

Coll. KIRSCHBAUM: 2 Ex. ohne Daten.

***Clytiomyia continua* PANZ.**

Hessen: Zwergen b.Hofgeismar: 20.7.36, 2 Ex. (WENDLAND), 9.7.37 (WENDLAND), 12.7.37 (WENDLAND), 13.7.37, 2 Ex. (WENDLAND), 20.7.38 (WENDLAND).

Hasselbach: 22.7.31, 2 Ex. (BOES).

Wiesbaden: 1.8.36, 2 Ex. (FETZER); Dotzheim: 10.8.35 (FETZER); Sonnenberg: 7.7.35 (FETZER).

Winkel: 30.7.38 (FETZER), 6.7.47 (FETZER).

RhPf.: Mainz-Mombach: 30.7.39 (FETZER).

Coll. KIRSCHBAUM: 2 Ex. ohne Daten.

***Ectophasia crassipennis* F.**

Hessen: Hasselbach: 6.8.30 (BOES).

Wiesbaden: 14.9.05 (ROTH), 24.8.29 (FETZER), 24.7.30 (FELDMANN), 1.8.30 (FELDMANN); Dotzheim: 5.8.30 (FELDMANN), 20.8.30 (FETZER), 10.8.35 (FETZER), 9.6.36 (FETZER), 5.8.36, 5 Ex. (FETZER), 14.8.36 (FETZER), 31.7.37 (FETZER); Rabengrund: 25.8.38 (FETZER); Sonnenberg: 14.6.30 (FETZER), 16.6.30

(FETZER), 29.6.32 (FETZER), 26.6.35 (FELDMANN),
23.7.35, 3 Ex. (FETZER), 1.8.35, 4 Ex. (FETZER),
12.9.35 (FELDMANN); Tännelbach: 29.6.30 (FET-
ZER).

Winkel: 11.8.29 (FETZER), 28.8.29, 4 Ex. (FETZER), 11.8.
30 (FELDMANN), 11.8.30 (FETZER), 25.8.30, 3 Ex.
(FETZER), 7.8.32 (FETZER), 9.9.34, 3 Ex. (FETZER),
10.9.34 (FETZER), 29.6.35 (FETZER), 30.7.38 (FET-
ZER), 27.7.47 (FETZER), 29.8.48 (FETZER).

RhPf.: Mainz-Mombach: 3.6.36 (FETZER), 11.9.36 (FETZER).

Coll. KIRSCHBAUM: 1 Ex. ohne Daten.

***Gymnosoma clavata* ROHD.**

Hessen: Hasselbach: 24.7.30 (BOES).

Taunus: 29.7.31 (FETZER), 1.6.35 (FETZER).

Wiesbaden: Chausseehaus: 26.7.30 (FETZER); Sonnenberg:
18.7.35 (FETZER), 20.8.36 (FETZER); Tännelbach: 9.
7.30, 2 Ex. (BOES).

Winkel: 25.8.30, 2 Ex. (FETZER), 15.8.50, 1 Pärchen in
copula (FETZER).

RhPf.: Mainz-Mombach: 2.8.30 (FETZER), 10.7.35 (FETZER).

***Gymnosoma costata* PANZ.**

Hessen: Wiesbaden: 23.7.33 (ROTH), 9.7.35 (ROTH), 1.8.36 (FET-
ZER); Goldsteintal: 14.7.38 (FETZER).

***Gymnosoma dolycoridis* DUP.**

Hessen: Wiesbaden-Bierstadt: 19.6.30 (FETZER).

***Gymnosoma nitens* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden-Dotzheim: 28.6.36 (FETZER).

Winkel: 30.6.35, 2 Ex. (FETZER).

Coll. KIRSCHBAUM: 3 Ex. ohne Daten.

***Gymnosoma nudifrons* HERT.**

RhPf.: Mainz-Mombach: 17.6.36 (FETZER).

***Gymnosoma rotundata* L.**

Hessen: Taunus: 29.7.36 (FETZER).

Wiesbaden: 27.7.29 (FETZER), 3.8.29 (FETZER), 1.8.30
(FELDMANN), 30.8.30 (FETZER), 17.6.31 (FELD-
MANN), 24.5.34 (ROTH), 25.6.35 (ROTH), 20.8.35
(ROTH); Dotzheim: 28.5.30, 3 Ex. (FETZER), 6.8.30

(FELDMANN); Sonnenberg: 16.6.30 (FETZER), 2.6.36 (FETZER); Tennelbach: 9.7.30 (FETZER).
Winkel: 28.8.29 (FETZER), 29.6.35 (FETZER), 30.6.35 (FELDMANN).
RhPf.: Mainz-Mombach: 2.8.30 (FETZER).
Ingelheim, Frei-Weinheim: 9.6.35 (FETZER).
Coll. KIRSCHBAUM: 1 Ex. ohne Daten.

***Cistogaster globosa* F.**

Hessen: Zwergen b.Hofgeismar: 20.7.36, 3 Ex. (WENDLAND), 6.7.37, 2 Ex. (WENDLAND), 9.7.37, 2 Ex. (WENDLAND).
Taunus: 30.7.36, 2 Ex. (FELDMANN).
Wiesbaden: 20.7.36 (FETZER); Dotzheim: 2.8.35 (FETZER), 9.6.36 (FETZER).
RhPf.: Mainz-Mombach: 1.6.38 (FETZER).
Coll. KIRSCHBAUM: 2 Ex. ohne Daten.

***Phasia aurigera* EGG.**

Hessen: Hasselbach: 10.9.32 (BOES).
Born i. T.: 18.9.32, 3 Ex. (FETZER).
Wiesbaden: 31.8.29, 2 Ex. (FETZER); Sonnenberg: 19.9.07, 6 Ex. (ROTH).
Winkel: 28.8.29, 2 Ex. (FETZER), 11.9.29 (FETZER).

***Phasia aurulans* MEIG.**

Hessen: Taunus: 27.7.35 (FETZER).
Anm.: In Deutschland sehr selten.

***Phasia hemiptera* F.**

Hessen: Hasselbach: 25.7.30 (BOES), 5.8.30, 6 Ex. (BOES), 23.7.31, 4 Ex. (BOES), 2.8.35 (BOES).
Born i.T.: 29.5.32 (FETZER), 5.6.32 (FETZER).
Taunus: 15.8.31 (MÜLLER), 4.5.35 (FETZER), 6.5.35, 2 Ex. (FETZER), 27.7.35 (FETZER), 9.5.36 (FETZER), 21.5.37 (FETZER).
Wiesbaden: 7.8.29 (FETZER), 26.5.31, 2 Ex. (ROTH), 28.5.31 (ROTH), 14.8.36 (FETZER); Dotzheim: 30.7.30 (FELDMANN), 30.7.30 (FETZER), 6.8.30 (FETZER), 9.8.30 (FETZER), 23.5.31, 4 Ex. (FETZER), 24.5.31 (FELDMANN); Rabengrund: 24.5.39 (FETZER); Tennelbach: 17.5.30 (FETZER), 18.5.30, 2 Ex. (FETZER).
Winkel: 11.8.30 (FELDMANN), 11.8.30 (FETZER), 25.8.30, 3 Ex. (FETZER), 7.8.38 (FETZER), 20.8.39 (FETZER),

11.5.47, 3 Ex. (FETZER), 23.7.47 (FETZER), 27.7.47 (FETZER), 4.8.49 (FETZER).

Coll. KIRSCHBAUM: 1 Ex. ohne Daten.

***Phasia obesa* F.**

Hessen: Taunus: Eiserne Hand (N Wiesbaden): 6.8.39 (FETZER).

Wiesbaden: 6.10.31 (ROTH), 30.6.35 (FETZER), 29.8.36 (FETZER), 24.8.37 (FETZER); Dotzheim: 2.8.35 (FETZER), 10.8.35 (FETZER), 5.8.36 (FETZER); Sonnenberg: 16.8.35 (FETZER), 17.8.35 (FETZER), 21.7.36 (FETZER).

Winkel: 9.9.34 (FETZER).

Coll. KIRSCHBAUM: 16 Ex. ohne Daten.

***Phasia pandellei* DUP.**

Hessen: Wiesbaden-Sonnenberg: 21.7.36, 1 ♀ (FETZER).

Winkel: 5.9.37, 1 ♂ (FETZER).

Anm.: Erster Nachweis für Deutschland. Einige Exemplare dieser seltenen, hauptsächlich in Südeuropa verbreiteten Art konnte ich 1987 auch im Naturschutzgebiet "Sandhausener Düne" in Nordbaden feststellen.

***Phasia pusilla* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden: 29.7.36 (FETZER); Goldsteintal: 14.7.38 (FETZER); Sonnenberg: 18.7.35 (FETZER), 23.7.35, 2 Ex. (FETZER), 21.7.36, 3 Ex. (FETZER), 23.7.36, 5 Ex. (FETZER).

Winkel: 8.5.49 (FETZER).

RhPf.: Mainz-Mombach: 11.9.36 (FETZER), 9.7.39 (FETZER), 30.7.39 (FETZER).

***Brullaea ocypteroidea* R.D.**

Hessen: Wiesbaden-Sonnenberg: 21.7.36 (FETZER).

Anm.: Sehr seltener Wanzenparasit.

***Labigaster forcipata* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden-Dotzheim: 18.6.30, 2 Ex. (FELDMANN).

***Lophosia fasciata* MEIG.**

Hessen: Taunus: 27.7.35, 3 Ex. (FETZER).

Wiesbaden: 4.8.37 (FETZER).

***Cylindromyia brassicaria* F.**

Hessen: Taunus: 19.6.35 (FELDMANN).

Wiesbaden: 29.6.30 (BOES), 23.6.31 (FETZER); Dotzheim:
23.6.35 (FETZER), 14.7.35 (FETZER); Sonnenberg:
18.7.35, 2 Ex. (FETZER), 23.7.35, 3 Ex. (FETZER);
Tennelbach: 9.7.30 (FETZER).

Winkel: 28.8.29, 2 Ex. (FETZER), 25.8.30, 3 Ex. (FETZER),
29.6.35, 2 Ex. (FETZER), 30.6.35, 2 Ex. (FELDMANN).

RhPf.: Mainz-Mombach: 17.6.36 (FETZER), 11.9.36 (FETZER), 1.9.
37 (BOES).

Coll. KIRSCHBAUM: 2 Ex. ohne Daten.

***Cylindromyia brevicornis* LOEW.**

Hessen: Wiesbaden-Dotzheim: 5.8.30 (FELDMANN).

***Cylindromyia pilipes* LOEW.**

Hessen: Wiesbaden-Sonnenberg: 23.7.35, 2 Ex. (FETZER).

***Cylindromyia pusilla* MEIG.**

Hessen: Zwergen b.Hofgeismar: 12.7.37 (WENDLAND).

Coll. KIRSCHBAUM: 4 Ex. ohne Daten.

***Cylindromyia auriceps* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden-Sonnenberg: 18.7.35 (FETZER), 23.7.35
(FETZER).

RhPf.: Mainz-Mombach: 10.7.35 (FETZER), 21.8.35 (FETZER).

***Cylindromyia interrupta* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden: Dotzheim: 21.6.30, 2 Ex. (FELDMANN), 19.8.
30 (FETZER), 9.6.36, 2 Ex. (FETZER); Sonnenberg:
1.6.34 (FETZER), 4.6.34 (FETZER), 9.6.34 (FETZER),
10.6.35 (FETZER), 18.7.35, 6 Ex. (FETZER), 23.7.35,
10 Ex. (FETZER), 1.8.35, 2 Ex. (FETZER), 16.8.35, 4
Ex. (FETZER), 17.8.35, 4 Ex. (FETZER), 30.5.36
(FETZER).

Coll. KIRSCHBAUM: 2 Ex. ohne Daten.

***Hemyda obscuripennis* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden-Sonnenberg: 17.8.35 (FETZER).

Anm.: Seltene Art.

***Hemyda vittata* MEIG.**

Hessen: Zwergen b.Hofgeismar: 29.7.25 (WENDLAND), 20.7.36 (WENDLAND).

Winkel: 29.6.47 (FETZER).

Coll. KIRSCHBAUM: 1 Ex. ohne Daten.

Anm.: Seltene Art.

***Phania funesta* MEIG.**

Hessen: Wiesbaden: 5.7.34 (ROTH); Dotzheim: 28.6.36 (FETZER);
Sonnenberg: 13.7.35 (FETZER).

RhPf.: Ingelheim, Frei-Weinheim: 17.5.37 (FETZER).

***Phania incrassata* PAND.**

Hessen: Wiesbaden: 11.6.35 (ROTH).

S c h r i f t e n

BEZZI, M. (1907): In: BECKER, T., BEZZI, M., KERTESZ, K. & STEIN, P.: Katalog der paläarktischen Dipteren III, 828 S.; Budapest.

HERTING, B. (1984): Catalogue of Palearctic Tachinidae (Diptera). – Stuttg. Beitr. Naturk. (A) 369: 228 S.; Stuttgart.

KARL, O. (1937): Die Fliegenfauna Pommerns. Diptera Brachycera. (Fortsetzung und Schluß.). – Stett. ent. Ztg., **98**:125–159; Stettin.

RIEDEL, M. P. (1934): Die bei Frankfurt (Oder) vorkommenden Arten der Dipteren-Familie Tachinidae (einschl. Sarcophagidae). – Dtsch. ent. Z., **1934**:252–272; Berlin.

Verfasser:

Dr. HANS-PETER TSCHORSNIG, Naturkundemuseum, Rosenstein 1,
D-7000 Stuttgart 1

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1990

Band/Volume: [15_3-4_1990](#)

Autor(en)/Author(s): Tschorsnig Hans-Peter

Artikel/Article: [Raupenfliegen aus dem Museum Wiesbaden 91-122](#)