

# Kollegienkontakte

## Aufruf zur Mitarbeit

### Kartierung der Lamellicornia Baden-Württembergs einschließlich der Grenzgebiete

Im Rahmen eines langfristig angelegten Projektes soll die bisher in der Literatur sowie in Privat- und Museumssammlungen dokumentierte Verbreitung der Blatthornkäfer in Südwest-Deutschland zusammengestellt werden (incl. angrenzender Gebiete Hessens, Bayerns, der Schweiz sowie Elsaß und Pfalz). In jedem Jahr soll ein Beitrag in einer regionalen Fachzeitschrift publiziert und somit sukzessive die gesamte Lamellicornia-Fauna des Gebietes bearbeitet werden. Bisher erschienen zwei Beiträge in den Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (22.1987: 35-44; 25.1990: 46-65). Mittlerweile befinden sich folgende Arten in Bearbeitung (Numeroklatur nach FHL-Katalog):

- 85-.003-.001-. *Odonteus armiger* (Scopoli, 1772)
- 85-.005-.001-. *Typhaeus typhoeus* (Linnaeus, 1758)
- 85-.012-.001-. *Copris lunaris* (Linnaeus, 1758)
- 85-.019-.022-. *Aphodius (Limarus) maculatus* Sturm, 1800\*
- 85-.019-.023-. *Aphodius (Limarus) zenkeri* Germar, 1813\*
- 85-.019-.034-. *Aphodius (Chilothorax) melanostictus* Schmidt, 1840\*
- 85-.019-.035-. *Aphodius (Chilothorax) paykulli* Bedel, 1908\*
- 85-.019-.042-. *Aphodius (Melinopterus) punctatosulcatus* Sturm, 1805 (= *sabulicola* Thomson)\*
- 85-.019-.043-. *Aphodius (Melinopterus) sphacelatus* (Panzer, 1798)\*
- 85-.019-.061-. *Aphodius* (s.str.) *foetens* (Fabricius, 1787)\*
- 85-.019-.070-. *Aphodius (Agrilinus) nemoralis* Erichson, 1848\*
- 85-.019-.082-. *Aphodius (Liothorax) niger* (Panzer, 1797)\*
- 85-.020-.002-. *Euheptaulacus villosus* (Gyllenhal, 1806)
- 85-.032-.003-. *Anoxia villosa* (Fabricius, 1781)
- 85-.033-.003-. *Melolontha pectoralis* Megerle von Mühlfeld, 1812\*
- 85-.046-.001-. *Protaetia (Liocola) lugubris* (Herbst, 1786)
- 85-.047-.005-. *Protaetia (Potosia) fieberi* (Kraatz, 1880)\*
- 85-.051-.003-. *Trichius sexualis* Bedel, 1906
- 86-.006-.001-. *Aesalus scarabaeoides* (Panzer, 1794)

Um den bisherigen Kenntnisstand möglichst vollständig dokumentieren zu können, möchte ich alle Koleopterologen, Liebhaber und Profis, herzlich bitten, mir die ihnen bekannten Funddaten dieser Arten so genau wie möglich mitzuteilen (Eingrenzung des Fundortes möglichst auf ein Viertel Meßtischblatt = ein Quadrant einer Topogr.Karte 1:25000; Angabe von ökologischen Daten). Jede Angabe wird berücksichtigt. Die mit Stern (\*) versehenen Arten sind schwierig zu determinieren und werden von mir gerne und umgehend überprüft.

Der nächste Beitrag, "Scarabaeoidea aus Südwest-Deutschland III", erscheint in den Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz und wird vom Professor-Friedrich-Kiefer-Fonds finanziell unterstützt.

FRANK-THORSTEN KRELL

Zoologisches Institut der Universität, Lehrstuhl Spezielle Zoologie, Auf der Morgenstelle 28, D-7400 Tübingen 1

### Bitte um Mitarbeit

Für eine Untersuchung werden von:

*Cosmotriche lunigera lunigera* ESP.

*Cosmotriche lunigera lunigera* ESP. f. *lubolina* ESP.

*Cosmotriche lunigera burmanni* DAN.

Funddaten aus ganz Mitteleuropa gesucht. Noch dringender wird Zuchtmaterial (Eier o. Raupen) gebraucht. Ziel der Untersuchung ist die Bestätigung oder Widerlegung der Zwei-Stamm-Theorie.

Ich würde mich freuen, wenn mich recht viele bei meiner Arbeit unterstützen würden.

DIETRICH HEIN, Herrenberger Str. 6, D-7045 Nufringen

-----

Suche und determiniere europäisches Material der Gattungen *Laemophloeus* und *Lathropus* sowie mitteleuropäisches Material aller übrigen Cucujidae. Suche Lebendmaterial synanthroper *Laemophloeus*-Arten.

MICHAEL KARNER, Nachtigallenstr. 22, D-6078 Neu-Isenburg 2

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1991

Band/Volume: [16 1-2 1991](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Kollegkontakte 83-84](#)