Mitt. internat. entomol. Ver.	Frankfurt a.M.	ISSN 1019-2808
Band 24 · Heft 3/4	Seiten 145 - 146	28. Dezember 1999

Ergänzungen und Korrektur der für zwei Feuchtgebiete an der Wetter bei Butzbach (BRD: Hessen) gemeldeten Schmetterlinge

(Insecta: Lepidoptera)

Armin RADTKE

In Heft 1/2 des Bandes 23 dieser Zeitschrift berichtete ich über zwei Feuchtgebiete an der Wetter bei Butzbach als Lebensraum auentypischer Großschmetterlinge. In Ergänzung zu den bisher aufgeführten Arten sollen hier nun weitere dort anzutreffende Arten genannt werden.

Die Artenliste der Großschmetterlinge des Auwaldes bei Münzenberg-Gambach muß um die Noctuiden *Mesapamea secalis* L., *Oligia strigilis* L., *Oligia latruncula* D. & S., *Mesoligia furuncula* Haw., *Noctua janthe* Bkh. sowie um die Geometriden *Gymnoscelis rufifasciata* Haw., *Rhinoprora rectangulata* L. und *Scopula immutata* L. ergänzt werden. Die Meldung von *Hoplodrina blanda* D. & S. ist zu streichen, da kein Beleg existiert und eine Verwechslung mit *Hoplodrina octogenaria* Goeze (=*alsines* Brahm) nicht ausgeschlossen werden kann. Dadurch erhöht sich die beim Gambacher Auwald anzutreffende Anzahl Arten um 7 auf 151. Der Spanner *Scopula immutata* L. ist auch andernorts im Raum Gießen anzutreffen, aber dennoch als eine Charakterart dieses Biotops einzustufen.

Die Artenliste des Feuchtwiesen-Röhricht-Komplexes beim NSG „Klosterwiesen bei Rockenberg" ist um die Noctuiden *Mesapamea secalis* L. und *Oligia strigilis* L. zu ergänzen. Die Anzahl der dort nachgewiesenen Großschmetterlingsarten erhöht sich damit auf 104. Daneben liegen von diesem Fundort auch Belege der zu den Pyraliden (Zünsler) gehörenden Kleinschmetterlinge *Calamotropha paludella* Hbn. und *Chilo phragmitellatus* Hbn. vor. Letztere beiden gehören zu den Charakterarten dieses Biotops.

Danksagung

Für die Anfertigung und Bestimmung der Genitalpräparate möchte ich Axel STEINER herzlich danken.

Schriften

RADTKE, A. (1998): Zwei Feuchtgebiete an der Wetter bei Butzbach (BRD: Hessen) als Lebensraum auentypischer Großschmetterlinge (Insecta: Lepidoptera). - Mitt. internat. entomol. Ver. **23**(1/2):41-52.

Verfasser:
Armin RADTKE, Hochstraße 62, D-51688 Wipperfürth.

Buchbesprechung

Colonnelli, E., Louw, S. & Osella, E., [eds.] (1998): Taxonomy, ecology and distribution of Curculionoidea (Coleoptera: Polyphaga). – Proceedings of a Symposium (28 August, 1996, Florence, Italy) – XX International Congress of Entomology. – 294 pp., Turin, Museo Regionale di Scienze Naturali. ISBN 88-86041-30-6.

In 17 Beiträgen werden Fragen zur Phylogenie, Systematik, Taxonomie, Histologie, Biogeographie, Faunistik, Biologie, Ökologie und Morphologie der Rüsselkäfer diskutiert. Viele Beiträge haben Grundsatzcharakter.
Obwohl dieser Band grundsätzlich zu empfehlen ist, ist es doch bemerkenswert, daß auch ergebnislose „Ergebnisse" aufgenommen wurden. Zudem ist zu bezweifeln, daß die im Beitrag über *Otiorhynchus* als **neue** Gattungen und Untergattungen eingeführte Namen Gültigkeit haben, da keine definitiven Beschreibungen vorliegen. Es ist zu befürchten, daß diese Taxa als ‚nomina nuda' gelten müssen.
Relationale Datenbanken bilden heute die Basis einer komfortablen Verwaltung auch sehr umfangreicher Datensammlungen. Die vorgestellte Datenbank zur Erfassung der Rüsselkäfer der Welt ist insofern nicht neu, besticht aber durch ihre Komplexität und Vielfalt der potentiellen Möglichkeiten. – Insgesamt ein zwar geglückter Band, wenngleich an einigen Stellen Abstriche gemacht werden müssen. Michael GEISTHARDT

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: 24_3-4_1999

Autor(en)/Author(s): Radtke Armin

Artikel/Article: Ergänzungen und Korrektur der für zwei Feuchtgebiete an der Wetter bei Butzbach (BRD: Hessen) gemeldeten Schmetterlinge 145-146