

Mitteilungen

des
Internationalen Entomologischen Vereins e. V.
Frankfurt a.M. gegr. 1884

Band 2

Nr. 2

1. Nov. 1972

DIE SCHMETTERLINGE

von Frankfurt am Main und Umgebung mit
Angabe der genauen Flugzeiten und Fundorte

von Martin Steeg, Frankfurt am Main

Nachtrag I

VORWORT

Im Januar 1961 erschien die Lepidopteren-Fauna von Frankfurt am Main, nachdem die letzte Zusammenstellung von G. Koch „Die Schmetterlinge des südwestlichen Deutschland, insbesondere der Umgebung von Frankfurt a.Main“, Cassel, im Jahre 1856 herausgegeben worden war.

Seit dem Jahre 1961 ist eine Reihe von Arten, in erster Linie Noctuiden und Geometriden für das Frankfurter Gebiet neu nachgewiesen worden, was hauptsächlich auf den Gebrauch moderner Lichtfängergeräte zurückzuführen ist.

Da fast alle Sammler motorisiert sind, haben wir das Gebiet des Mainzer Sandes in diesem Nachtrag mitberücksichtigt. Dieser Nachtrag enthält 70 Neunachweise sowie für 99 Arten, die bereits in der „Fauna“ von 1961 enthalten sind, zusätzliche exakte Fundortangaben. Demgegenüber sind 14 Arten in den letzten 15 Jahren nicht mehr gefangen worden.

Es ist mir ein Bedürfnis, allen Mitarbeitern herzlich zu danken, besonders den Herren Dr. Groß, Heidelberger, Jung, Künnert, Rauch, Vogler und Wunderlich. Dem I.E.V. Frankfurt gilt besonderer Dank für die Drucklegung dieses Nachtrages.

Frankfurt am Main, im August 1972

Martin Steeg

NEUNACHWEISE

Die vorgesetzten Ziffern entsprechen denen der „Fauna“ von 1961. Die aufgeführten Arten sind dort hinter der angegebenen Nummer einzureihen, wobei die Buchstaben die Reihenfolge angeben.

Pieridae

Colias

- 11 a** **australis Verity**, Mainzer Sand 1.6.1961, 17.7.1963 (Groß)

Lycaenidae

Chrysophanus

- 68 a** **alciphron Rott.**, Raunheimer Wald 30.6.1950 (Groß)

Hesperiidae

Hesperia

- 89a** **sao. Bergtr.**, Mainzer Sand 16.7.1960, 1.6.1961 (Groß)

Zygaenidae

Procris

- 98 a** **geryon Hb.**, Mainzer Sand Juli 1951, 1960, 1963 (Groß)
98 b **lutrinensis Heuser**, Mainzer Sand 11.7.1951 (Groß)
Raunheimer Wald 20.6.1950 (Groß)

Arctiidae

Comacla

- 138 a** **senex Hbn.**, Bieber 27.6.1964 (Künnert)
Froschhausen 27.8.1964 (Künnert)
Dachnau Juli 1950, 1962, 1963 (Groß)
Dachnau 13.7.1967 (Vogler)
Dachnau 20 Falter an einem Abend (Wunderlich)

Nola

- 106 a** **albula Schiff.**, Berger Hang 8.7.1959 (Wunderlich)

Pelosia

- 138 b** **muscerda Hufn.**, Dachnau 26.7.1962 (Vogler)
Dachnau 17. u. 30.7.1963 (Rauch)
Dachnau 30 Stück an einem Abend (Wunderlich)

- 138 c** **obtusa H. Schöff.**, Dachnau 10.7. u. 17.7.1951 (Groß)

Hepialidae

Hepialus

- 257 a** **humuli L.**, Froschhausen 31.7.1964 Lich (Künnert)

Drepanidae

- Drepana**
166a **harpagula** Esp., Froschhausen 14.5.1966 u. 21.8.1965 am Licht (Künnert)
Dachnau 12.7.1967 (Wunderlich)

Notodontidae

- Gluphissa**
220 a **crenata** Esp., Froschhausen 14.8.1965 (Künnert)
Windecken 17.5.1959 u. 1.9.1967 (Rauch)
Wachenbuchen (Hohe Tanne) 14.6.1967 (Geier)

Psychidae

- Fumea**
239 a **crassionella** Bvd., Mainzer Sand 3. bis 11.6.1951 (Groß)

Thyrididae

- Thyris**
242 a **fenestrella** Scop., Mainzer Sand 26.6.1952 (Groß)

Noctuidae

- Sarrothripus**
jetzt 553 a **revayana** Scop. form. **notata**, Sandplacken 26.7.1960 det Boursin
(Wunderlich) selten.
- 553** **sicula** (graubraun), Rotes Kreuz Ts. 16.7.1964 (Wunderlich)
Hammelhans i.Ts. 15.10.1965 (Wunderlich)
- Metachrostis**
278 a **ravula** Hbn., Seckbacher Ried 26.7.1969 (Jung)
278 b **algae** F., Walldorf 6.8.1965 am Licht (Künnert)
Froschhausen 15.8.1965 am Licht (Künnert)
Dachnau 30.7.1963 (Groß)
Oberursel 24.8.1968 f. degener (Rauch)
Mainzer Sand 1.8.1961 f. degener (Wunderlich)
Berger Hang 27.7.1964 (Wunderlich)
- Euxoa**
282 a **crassa** Fr., Froschhausen 13. u. 21.8.1965 am Licht (Künnert
u. Wunderlich)
Mainzer Sand 16.8.1964 (Wunderlich)
- Rhyacia**
310 a **glareosa** Esp., Dachnau 25.9.1965 (Künnert u. Rauch)
Dachnau 18.9.1965 20 Falter (Wunderlich)
- 311 a** **cuprea** Schiff., Reichenbachtal Ts. 5.8.1965 (Rauch)
311 b **molothina** Esp., Froschhausen 8.6.1965 am Licht (Künnert
u. Wunderlich)
- 313 a** **simulans** Hufn. Ffm. am Licht 20.9.1961 (Wunderlich)
Oberursel 21.7.1963 (Rauch)

- Cerastis**
- 318 a **leucographa Schiff.**, Bieber 10.4.1965 Licht (Künnert)
Dornholzhausen 18.4.1964 (Künnert)
- Trichoclea**
- 353 a **albicolon Sepp.**, Fechenheim 13.6.60 (Künnert)
Mainzer Sand 5.6.1965 (Künnert)
- Agrochola**
- 420 a **al nitida Schiff.**, Oberursel (Rauch)
- 420 a **nitida Schiff.**, Oberursel (Rauch)
- Amathes**
- 428 a **iners Germ.**, Bieber 27.6.1964 Licht (Künnert)
Köppern 13.7.1964 (Wunderlich und Rauch) je 2 Exemplare.
- Atethmia Hbn.**
- 429 a **xerampelina Esp.**, Frankfurt 3.9.1931 (Aue)
Frankfurt 11.8.1960 (Zacharsch)
Ffm.-Bonames 27.8.54 (Wunderlich)
- Cosmia**
- 433 a **ocellaris Bkh.**, Dornholzhausen 18.9.1954 (Wunderlich)
Ffm.Stadtg. 23.9.191953 (Wunderlich)
- Amphipyra**
- 437 **berbera svenssoni** Saalburg i. Ts. 28.7.1954 ovales Makel
det. Wolfsberger (Wunderlich)
- Oligia**
- 456 a **versicolor Brkn.**, Froschhausen 26.6.1960 und 8.6.1965 (Künnert)
Zigenberg i.Ts. (Rauch u. Wunderlich)
- 458 a **bicoloria furuncula Hbn.**, Walldorf 6.8.1965
Froschhausen 31.7.1964 u. 21.8.1965 (beide Künnert)
- Apamea**
- 479 a **oculea L.**, Hühnerbergwiese Ts. 25.8.1965 und 23.8.1959
in Anzahl (Wunderlich)
Buchsschlag 25.8.1960 versch. Formen (Wunderlich)
- 479 b **fucosa Frr.**, 15.8.1953 u. 28.7.1955 Bonames (Wunderlich)
Beide Arten sind nicht selten, kommen im ganzen Gebiet ans
Licht. *oculea* in den Taunusbergen, während *fucosa* vornehmlich
in den Niederungen gefangen wird.
- Hydroecia**
- 482 a **nordstroemi**, Froschhausen 25.9.1971 (Wunderlich)
Oberursel 2 Falter (Rauch)
- Cortyna**
- 490 a **leucostigma Hbn.**, Dachnau 26.7.1962 (Groß)
Enkheimer Ried 13.8.1960 (Künnert)
Froschhausen 31.7.1964 (Künnert)
Froschhausen 14.8.1965 (Wunderlich)
- Nonagria**
- 491 a **sparganii Esp.**, Dachnau 30.7.1963 (Groß)
Froschhausen 31.7.1964 (Künnert)

- Arenostola**
- 495 a **fluxa** Hb.=**helmanni** Guen., Dachnau 30.7.1963 (Groß)
Oberursel u. Dachnau 14. - 24.7.1968 (Rauch)
Dachnau 12.7.1967 (Wunderlich)
- 495 b **extrema** Hbn., Bieber 27.6.1964 am Licht (Künnert)
Walldorf 24.7.1966 (Rauch)
Dachnau 29.6.1968 (Rauch)
Dachnau 23.6.1967 (*Wunderlich)
- Sedina**
- 493 a **buettneri** Hering, Wilhelmbad 4.10.1966 (Geier)
Dachnau 2.10.1962 (Groß)
Schwarzbachtal 1.10.1962 (Groß)
Froschhausen 3.10.1967 (Jung)
- Eustrotia**
- 508 a **olivana** Schiff (**argentula** Hbn.), Dachnau 29.6. bis 5.7.1967 Licht
(Rauch)
Offb.-Bieber 21. u. 27.6.1964 (Künnert)
Heddernheim Ende 6.64 (Wunderlich)
- Hypenodes**
- 546 a **costaestrigalis** Steph., Dachnau 26.7.1962 und 21.8.1962 (Groß)
- Herminia**
- 552 a **cribrumalis** Tr., Dachnau 12.7.1967 am Licht (Wunderlich)
lebt an Ginster, selten.
Dachnau 5. u. 26.7.1962, 10. u. 17.7.1963 (Groß)

Geometridae

- Acidalia**
- 584 a **virgulata** Schiff., **strigaria** Hb., Mainzer Sand 17.5.1950, 16.7.1960
u. 15.8.1950 (Groß)
Bad Homburg 12.8.1946 am Licht (Heidelberger)
- 592 a **pallida** = **subsericeata** Hav., Mainzer Sand 19.6.1951 (Groß)
- Ptychopoda**
- 601 a **dilutaria** Hbn., Mainzer Sand 8.7.1951 (Groß)
- 601 b **rusticata** Schiff., Mainzer Sadd 15.5.1950 (Groß)
- Cosymbia**
- 602 a **quercimontaria** Bastelberger, Mainzer Sand 3.5.1959 3 Falter am Tage
(Künnert)
Mainzer Sand 15.8.1950 (Vogler)
- Lythria**
- 608 a **purpurata** L., Bieber 21. u. 27.6.1964, 30.5.1965 u. 28.5.1967
(Künnert)
- Anaitis**
- 616 a **plagiata** L. **ab. effomata**, Mönchbruch 18.5.1951 (Groß)
siehe auch Fauna Ffm, Seite 96 Nr. 616

- Nothopteryx**
- 620 a polycommata Schiff.**, Ffm. 29.3.1959 (Zacharsch)
Schwanheim 18.4.1964 bei Tage (Künnert)
Dachnau 26.4.1962 (Groß)
- Oporinia**
- 625 a christvi Prout.**, Lorsbach 18.10.1962 (Groß)
Hardtwald 16.10.1965, Hammelhans 16.10.1966, Rotlaufweg
26.10.1965 (Heidelberger)
- Cidaria**
- 644 a citrata L.**, Hegewiese 1.9.1961
ab.punctunotata Haw. Hegewiese 1.9.1961
ab.immanata Haw.Hegewiese 4.9.1959 u. 1.9.1961 (Heidelberger)
Rotlaufweg 19.6.1966
ab.simpliciata Wkr. Hegewiese 1.9.1916
30.8.1933 Hegewiese Licht (Heidelberger)
- 676 a capitata H. Schäff.**, Raunheimer Wald 15.7.1950 (Groß)
- 677 a rubidata Schiff.**, Mainzer Sand 8.7.1951 (Groß)
- 679 a obstipata Fabr.**, Froschhausen 27.8.1964 Licht (Künnert)
- 667 a unangulata Haw.**, Obertshausen 13.5.1966 (Künnert)
18.5.1951 u. 28.8.1962 Raunheimer Wald (Groß)
Froschhausen 13.8.1965, 21.5.1966, 14.5.1967 (Künnert)
- 678 a flavofasciata Thbg.**, Froschhausen 8.6.1965 Licht (Künnert)
- Cataclysmes**
- 681 a riguata Hbn.**, Mainzer Sand 9. bis 13.5.1950 (Groß)
Mainzer Sand 3.5.1959 bei Tage (Künnert)
- Eupithecia**
- 698 a venosata F.**, Mainzer Sand 22.6.1951 (Groß)
- 699 a inturbata Hbn.**, Hühnerbergwiese 21.7.1956 (Heidelberger)
- 700 a plumbeolata Haw.**, Krätenbachgrund 17.6.1954, Mischlicht
Krätenbachgrund 25. - 26.6.1955 u. 7. - 8.7.1955 (Heidelberger)
Licht Habichtsbornfahrweg 18. - 19.7.1956
- 701 a bilunulata Zett.**, Lauterbachgrund 10.6.1939 Mischlicht
Hegewiese 15. - 16.6.1962 (Heidelberger)
1945, 26.3.1945, 26.12.1948
- 702 a trisignaria H.-Schäff. e.ļ.**, 18.5.1937 (Heidelberger)
- 703 a cauchiata Dup.**, Licht 10.8.1927, Licht 10.8.1939 (Heidelberger)
- Horisma**
- 727 a aquata Hbn.**, Mainzer Sand 5. 1951 u. 1961 (Groß)
Mainzer Sand 31.5.1956 bei Tage (Künnert)
- Boarmia**
- 784 a selenaria Schiff.**, Dachnau 17. u. 30.7.1963 (Groß)
- Gnophos**
- 792 a ambigua Dup.**, Mainzer Sand 22. u. 28.6.1951,
6. u. 11.7.1961 (Groß)
- Chiasma**
- 800 a glarearia Brahm**, Mainzer Sand 8.5.1960, 18.5.1964 und bei
Tag und Licht 5.6.1965 (Künnert)
Mainzer Sand 1951, 1954, 1960 u. 1961 (Groß)

FUNDORTERGÄNZUNGEN

Die folgenden Arten sind in der „Fauna Frankfurt“ von 1961 enthalten. Da es sich um seltene Arten mit genauen neuen Fundorten handelt, werden diese hier erwähnt.

Nymphalidae

42 **antiopa** L., Mainzer Sand 8.51 (Groß)

Hesperiidae

86 **alceae** Esp., Mainzer Sand 21.7.1951 (Groß)

Arctiidae

125 **striata** L., Raunheimer Wald 3.6.1951 (Groß)

Notodontidae

190 **becuspis**, Oberursel 5.6.1971 (Rauch)

Hanau Hohe Tanne 6.6.1967 (Geier)

217 **anstomosis** L., Dachnau 29.6.1968 u. 12.9.1970 (Rauch)
Windecken 7.8.1969 (Rauch)

Psychidae

234 **hirsutella** Hbn., Mainzer Sand 11.6.1951 (Groß)

239 **pineti** Z., Köppern, Spieswald 9.4.1967 (Vogler)
Neuenhein 12.4.1967 (Vogler)

241 **tubulosa** Retz, Köppern 9.4.1967 12 Säcke
Oberhöchstadt 7.5.1967 (Vogler)

Cossidae

257 **castanea** Hbn., Dachnau 7.50, 10.7.1963 (Groß)

Noctuidae

275 **euphorbiae** F., 20.5.1951 Dachnau (Groß)

290 **vestigialis** Rott., 16.8.1964 Mainzer Sand häufig (Wunderlich)

323 **interjecta** Hb., Oberursel 3.8.1963 Licht (Rauch)

354 **irregularis** Hfn., Mainzer Sand 6.1964 (Dr. Rose)

374 **straminea** Tr., Dachnau 5.7.1962 u. 10. u. 17.7.1963 (Groß)

375 **obsoleta** Hbn., Dachnau 10. u. 17.7.1963 (Groß)

378 **argentea** Hfn., Mainzer Sand 6.1966 (Dr. Rose)

395 **solidaginis** Hbn., Oberursel 30.8.1967 (Rauch)

443 **sublustris** Esp., Oberursel 24.6.1963 (Rauch)

479 **nictitans** Bkh. Sind 3 gute Arten geworden. Nach
Seitz Apamea nach Boursin Amphipola form intermedia
Heyden Froschhausen 22.8.1965 (Wunderlich)

500 **ononis** Schiff., Froschhausen 31.7.1964 (Künnert)
und (Wunderlich) je 2 Stück.

541 **calvaria** F., Dachnau 13.7.1969 (Jung)

- 509 **candidula Schiff. (pusilla View.)**, Froschhausen 31.7.1964,
4.9.1965 und 29.7.1967 (Künnert)
- 553 **barbalis Cl.**, Dachnau 3.6.1951 (Groß)

Geometridae

Wenn kein anderer Sammler erwähnt ist, stammen die Fundangaben von K. Heidelberger.

- 554 **parthenias L., ab. obscura**, zahlreich unter der Art, im März/
April im Hardtwald, Karlsbrücke, Rotlaufweg.
- 557 **aescularia Schiff.**, im Februar/März, zahlreich im Hardtwald,
Weberpfad, Hammelhans, Jägerwiese.
- 558 **quadripunctata Esp.**, im Okt./Nov., nicht so zahlreich wie die
vorige Art, Hardtwald, Karlsbrücke, Luthereiche.
- 559 **ononaria Fuesl.** In meiner Sammlung befindet sich 1 Stück vom
Mai 1927 Darmstadt, leg. Noack.
- 568 **smaragdaria F.**, Oberursel 14.7.1967 (Rauch)
- 572 **putata L.**, im Juni Wetterecke, Buchbornschneise, Langhals.
- 579 **incanata L.**, geleuchtet alter Bahndamm 8.8.1939
- 591 **seriata Schrk.**, Flugzeit Juni – Sept.
seriata Schrk., ab australis Zell., Feldbergfahrweg 26.5.1953
- 594 **biselata Hufn. ab. fimbriolata Steph.**, Hammelhans 1926,
Mischlicht Dornholzhausen 27.6.1960
- 596 **fuscovenosa Göze**, Alter Bahndamm 20.7.1951.
- 597 **humiliata Hufn.**, Bahndamm Weißkirchen – Rödelheim im
Juli häufig auf kleinem Raum.
- 604 **porata L. ab. rubearia Lambill., e.l.**, 15. + 28.7.1954.
ab. marginaria Lambill., e.l. 16. + 28.7.1954.
form. plumbomarginata, Zollstock 19.8.1951.
- 606 **linearia Hb.**
ab. approximans, vereinzelt unter der Art
- 609 **mucronata Scop.**
ab. extradentata, Krätenbachgrund 6.6.1953
ab. nigrescens Ckll., Lichtfang Krätenbachgrund 24.7.1954,
Mischlicht Mörfelden; Dachnau 14.9.1960.
- 611 **moeniata Scop.**, Michelbach/Taunus 28.8.1935.
- 621 **halterata Hufn.**
ab. zonata Thnbg., Schwarze Brücke 10.4.1966,
Balser–Höhlchen 24.4.1949, Hardtwald 1.5.1949.
Urselestr. 7.5.1952.
- 625 **dilutata Schiff.**
ab. obscurata Stgr., im Oktober zahlreich im ganzen Gebiet.
ab. tectata Fuchs., vereinzelt im Oktober im ganzen Gebiet.
- 628 **undulata L.**, Tiere vom Balser–Höhlchen, Krätenbachgrund,
Habichtsbornfahrweg sind alle im Juli gefangen.

- 635** **pyraliata Schiff.**
ab. delata Strand, Hegewiese 3.6.1962, Dornholzhausen 10.7.1959,
Licht 18.7.1958, Mischlichtfang Rotlaufweg 19.6.1966.
- 638** **bicolorata Hufn.**
ab. parvula Retz., Hardtwald 9.7.1938, Dornholzhausen 25.6.1959,
Mischlicht Rotlaufweg 19.6.1966.
- 639** **variata Schiff.**
ab. nigrofasciata Gmpbg., Metzgerpfad 6.5.1937,
Saalburg-Chaussee 5.9.1954, Krätenbachgrund 6.5.1937,
Gonzenheimer-Grenzschnaise 18.9.1954
ab. stragulata Hbn., Metzgerpfad 6.5.1937, Oberesch-
bacher Wadd 25.5.1938, Mischlicht Krätenbachgrund 25. – 26.6.1955,
Rotlaufweg 16.10.1965.
- 640** **obeliscata Hbn.**
ab. mediolucens Rössl., Mörfelden-Dachnau 14.9.1966, Seelenberg
4.6.1967.
ab. oblitera B. White, Wetterecke 12.6.1938, Mörfelden-Dachnau
14.9.1966.
- 642** **firmata Hbm.**
ab. ulicata Rmb., Luthereiche 22.5.1950, Sandplacken-Herzberg
16.6.1960, Mitteldick 25.8.1960, Michelbach 26.6.1936.
- 644** **truncata Hufn.**
ab. centumnotata Schulze, Niedereschbacher Waldd 15.7.1932,
e.l. 19.5.1952, e.l. 26.5.1954, Hühnerbergwiese 25.5.1957,
Mörfelden-Dachnau 11.9.1970.
ab. perfuscata Haw., e.l. 29.5.1955, Weihergrund 22.6.1958,
Hammelhans 15.6.1959, Hegewiese 1.9.1961, Jägerwiese 8.6.1952.
ab. rufescens Ström., Licht 31.8.1926, Hühnerbergwiese 8.9.1956,
Mörfelden-Dachnau 11.9.1970.
ab. nigerrima Fuchs, Mischlicht Hegewiese 23. – 24.6.1961,
Weihergrund 19.6.1956.
- 648** **spadicearia Schiff.**
ab. deletata Fuchs, Braunmannswiese 10.6.1927, Krätenbachgrund
17.6.1954, Jägerwiese 28.8.1954, Hegewiese, Mischlicht
15. – 16.6.1962.
ab. confixaria H.-Schäff., Weihergrund 26.5.1929, Hegewiese
4.8.1959.
- 650** **biriviata Bkh.**, Karlsbrücke, Hammelhans
ab. aestiva Fuchs, Jägerwiese 7.6.1942, Försterwiese 4.6.1955,
Mörfelden-Dachnau 12.7.1967.
ab. abditaria H.-Schäff., Hammelhans 19.6.1949.
- 652** **lignata Hbn.**, Licht 8.6.1934, Mischlicht 13.8.1956, Mischlicht
17.5.1959, alle Bad Homburg v.d.H.
- 654** **pectinataria Knoch**
ab. constricta ab. nov., Mischlicht Rotlaufweg 17.9.1946.
- 655** **multistrigaria Haw.**, Hardtwald 2.5.1937, Hegewiese
4. – 5.5.1962, Reichenbachtal 14.5.1967.

- 662 **luctuata Schiff.**, Der Vermerk „selten“ trifft für den Taunus nicht zu. Überall da, wo auf den Blossschlägen Weidenröschen wächst, sind die Raupen zahlreich zu finden.
ab. albidior Alph., vereinzelt unter der Art.
- 672 **tristata L.**,
ab. nigrata Rbl., e.l. 22.2.1952, Mischlicht Dornholzhausen 10.7.1959.
- 673 **rivata Hbn.**, Falkenstein – oberes Reichenbachtal 22.5.1961.
674 **alternata Müll.**
ab. obscurata South, Rotlaufweg 10.6.1951, Krätenbachgrund 17.6.1954, Licht 7.8.1954.
- 677 **blandiata Schiff.**
ab. coarctata Prout, Oberdorfgrund 20.7.1937, Stierstädter-Heide 22.7.1943, Mischlicht Krätenbachgrund 24. – 25.7.1954, Hühnerbergwiese 20.7.1957.
- 678 **albulata Schiff.**
ab. griseata Stgr., Hammelhans 22.5.1928, 11.4.1942.
- 679 **furcata Thnbg.**
ab. sordidata F., Hammelhans 27.6.1959, Mischlicht Dornholzhausen 10.7.1959.
- 681 **badiata Schiff.**
ab. rectifasciaria Lambill., Karlsbrücke 1926, Lichtfang Hammelhans 24.3.1957 + 4.4.1959.
- 683 **flammeolaria Hufn.**, Flugzeit von Mitte April bis Mitte Juli.
684 **albulata Hufn.**, Flugzeit von April bis August s. Daten: Friedrichsdorf-Dammwald 24.4.1933, Bleibiskopf 10.6.1927, Lichtfang Hühnerbergwiese 20.7.1957, Hammelhans 27.6.1959, Lichtfang Hardtwald-Eselspfad 9.5.1969, Mischlicht Hegewiese 3.8.1962.
- 690 **pulchellata Steph.**
ab. pyreneata Mab., e.l. 24.3.1929, 18.3.1943, 26.3.1945, 26.12.1948.
- 697 **absinthiata Cl.**
ab. obscura Dietze, e.l. 2.5.1960, e.l. 2.6.1960, e.l. 1.4.1960.
- 703 **castigata Hbn.**
ab. obscurissima, e.l. 2.5.1933.
- 705 **succenturiata L.**
ab. exalbidata Stgr., Mischlicht Hühnerbergwiese 28. – 29.7.1953, Mischlicht Hegewiese 4.8.1959 + 17. – 18.6.1960, Mischlicht Rotlaufweg 1. – 2.7.1961, Mischlicht Hegewiese 3.6.1962, 3.8.1962, 14.6.1963.
- 708 **subnotata Hbn.**, Licht 28.7.1946 + 7.8. 1951, Dachnau 17.7.1963 (Groß)
- 710 **pimpinellata Hbn.**
ab. altaicata Guen., Hammelhans 24.5.1951, e.l.e. Krätenbachgrund 5.5.1952 + 23.4.1959.
- 718 **tantillaria Bsd. form piceata**, im April – Mai im ganzen Gebiet häufig.

- 722 **rectangulata** L.
ab. cydoniata Bkh., im Juni – Juli unter der Art.
ab. nigrosericeata Haw., Bleibiskopf 10.6.1927, Mischlicht 15.7.1932 + 15.4.1960.
- 724 **debiliata** Hbn.
ab. nigropunctata Chant., im Juni – Juli häufig unter der Art.
ab. grisescens Dietze, Vorkommen wie vor.
- 729 **marginata** L.
ab. subdeleta Ckll., Mischlicht Oberreifenberg 13.6.1971.
- 731 **bimaculata** F.
ab. subnotata Warr., Weberpfad 9.6.1929, Hammelhans 29.5.1930.
- 735 **exanthemata** Scop.
ab. pellagrarica Guen., Mischlicht Rotlaufweg 19.6.1966.
ab. unicolorata Teich, Licht 12.8.1946, Mischlicht Hegewiese 17. – 18.6.1960.
- 737 **fasciaria** L.
ab. grisearia Fuchs, Sandplacken 15.7.1937, Lichtfang Krätenbachgrund 24. – 25.7.1954, Mischlicht Hegewiese 7. – 8.8.1961.
ab. cinereostrigaria Kleem., Balsler-Höhlchen 21.9.1952, Mischlicht Hegewiese 17.6.1960, Habichtsborn 1.7.1968, Mischlicht Mörfelden-Dachnau 11.9.1970.
ab. ochrearia Joann., Elisabethen-Schneise 2.6.1968, Mischlicht Krätenbachgrund 2.8.1958.
- 740 **autumnaria** Wrbng.
ab. schultzi Siebert, Licht 4.9.1926.
- 741 **quercinaria** Hufn.
ab. angularia Hbn., Hammelhans 13.7.1952, Stannheimergrund 30.8.1967.
- 744 **erosaria** Schiff.
ab. tiliaria Hbn., e.l. 21.7.1952.
- 747 **tetralunaria** Hufn.
gen. aese. aestiva Stgr., Mischlicht Oberurseler Stadtwald 17.7.1971.
ab. kühnei Kühne, Mischlicht Oberurseler Stadtwald 17.7.1971.
- 748 **syringaria** L.
ab. helvolaria Robs. u. Gardn., e.l. 5.6.1940, e.l. e. Jägerwiese 2.6.1956.
- 749 **bidentata** Cl.
ab. nigra Prout., Lichtfang Hühnerbergwiese 18.5.1953.
- 751 **tusciaria** Bkh.
ab. virata Rbl., e.l. 29.6.1935, Dachnau 2.10.1962 (Groß)
- 752 **elinguaria** L.
ab. trapezaria Bsd., e.l. 11.8.1939.
- 756 **luteolata** L.
ab. emaculata Graes., Licht 8.5.1946.
- 760 **macularia** L.
ab. albicans Oberth., oberhalt Karlsbrücke 1.7.1928.

- 761 **notata L.**
ab. luteolaria Tengstr., Ffm. 28.5.1950 leg. Wunderlich,
 Friedrichsdorf, Spieswald 11.5.1949.
- 769 **marginaria F.**
ab. diversaria F., Hardtwald 6.4.1952.
ab. denigraria Uffeln, Hardtwald 6.4.1942, Lichtfang
 Hammelhans 24.3.1957, Friedrichsdorf-Dammwald 12.3.1939.
ab. pallidata Trti., Hardtwald 3.4.1942, 24.3.1948.
- 770 **defoliaria Cl.**
ab. progressiva Haverkamp, Hardtwald 13.11.1927, Billtalhöhe-
 Fuchstanz 21.10.1957.
ab. obscura Helfer, Herzberg 15.11.1926 + 22.11.1959.
- 771 **pedaria F.**
ab. extinctaria Stndfs., Hardtwald 1.1926 + 1.2.1948.
ab. monacharia Stgr., Hardtwald 5.3.1951.
- 777 **betularia L.**
ab. insularia Thierry-M., e.l. 30.5.1930, 1.6.1939, 28.4.1955.
- 781 **arenaria Hufn.** ein drittes am selben Flugplatz am 7.6.1969
 gefangen.
- 782 **repandata L.**
ab. muraria Curt., Alter Bahndamm 20.7.1951.
- 784 **punctinalis Scop.**
ab. consobrinaria Bkh., e.l. 10.5.1955, 12.5.1955, 15.5.1955,
 17.5.1955. Alle Tiere stammen aus einer e.o.-Zucht. Das ♀
 wurde am Sandplacken gefangen.
- 785 **crepuscularia Hbn.**
ab. delamerensis B. White, Jägerwiese 1926, oberhalb Karlsbrücke
 9.4.1928, Lindenweg 5.4.1965.
- 786 **bistortata Goeze**
ab. defessaria Frr., Hardtwald 1926, Hammelhans 25.4.1951,
 Seulberger Wald 3.5.1951, Lichtfang 16.4.1964.
gen. aest. baeticaria Scharf., Lichtfang Hühnerbergwiese 13.8.1955
 + 20.7.1957.
- 787 **cosonaria Hbn.**, Hardtwald 27.4.1933 1 Stück.
- 789 **punctulata Schiff.**
ab. albescens, Hardtwald 10.5.1929 + 24.4.1938.

ARTEN DIE IN DEN LETZTEN 15 JAHREN NICHT MEHR GEFANGEN WURDEN.

27	<i>Coenonympha hero</i> L.
28	<i>Coenonympha iphis</i> Schiff.
142	<i>Orgyia gonostigma</i> F.
150	<i>Thaumetopoea processionea</i> L.
292	<i>Rhyacia castanea</i> Esp.
315	<i>Rhyacia praecox</i> L.
318	<i>Cerastis sobrina</i> Gn.
383	<i>Cucullia tanaceti</i> Schiff.
422	<i>Amathes laevis</i> Hbn.
472	<i>Athetis superstes</i> Tr.
481	<i>Xanthoecia leucographa</i> Bkh.
501	<i>Melicleptria scutosa</i> Schiff.
532	<i>Abrostola asclepiadis</i> Schiff.
566	<i>Brephos puella</i> Esp.

TEILBERICHTIGUNGEN FÜR FAUNA 1961

Seite	Nr.	statt	setze
88	562	<i>pruniata</i> Hufn.	<i>pruinata</i> Hufn.
89	566	<i>cloraria</i> Hbn.	<i>viridata</i> L.
89	567	<i>viridata</i> L.	<i>cloraria</i> Hbn.
90	577	<i>rubiginata</i> Huth.	<i>rubiginata</i> Hufn.
92	591	<i>sericata</i> Schrk.	<i>seriata</i> Schrk.
94	606	<i>maevata</i> Bastelb.	<i>naevata</i> Bastelb.
97	626	<i>dubicata</i> L.	<i>dubitata</i> L.
98	634	ab. <i>doteta</i> L.	ab. <i>dotata</i> L.
99	644	ab. <i>nigerima</i> Fuchs	ab. <i>nigerrimata</i> Fuchs
99	644	ab. <i>zentrumnotata</i> Schultze	ab. <i>centumnotata</i> Schultze
100	645	<i>fluctata</i> L.	<i>fluctuata</i> L.
100	645	ab. <i>altersata</i> H-Schäff.	ab. <i>abstersata</i> H. Schäff.
100	649	ab. <i>fundentaria</i> Haw.	ab. <i>unidentaria</i> Haw.
100	651	ab. <i>coarectata</i> ab. nov.	ab. <i>coarctata</i> Prout
101	655	<i>multisstrigaria</i> Haw.	<i>multistrigaria</i> Haw.
101	656	ab. <i>ochroleucata</i> Auviss.	ab. <i>ochroleucata</i> Auriv.
101	660	Juli bis August	Juli bis September
102	662	ab. <i>albidior</i> Alph.	ab. <i>albidior</i> Alph.
102	663	<i>melluginata</i> Hbn.	<i>molluginata</i> Hbn.
103	670	ab. <i>laxata</i> Kralik	ab. <i>laxata</i> Krulik.
103	674	ab. <i>degenerata</i> Han.	ab. <i>degenerata</i> Haw.
104	676	ab. <i>unifasciata</i> How.	ab. <i>unifasciata</i> Haw.
104	679	<i>fuscata</i> Thubg.	<i>furcata</i> Thnbg.
104	679	ab. <i>fuscaudata</i> Don.	ab. <i>fuscoundata</i> Don.

104	680	ab. litterata Don.	ab. literata Don.
104	680	ab. obselotaria Schill.	ab. obsiletaria Schille
105	683	flammeolaris Hufn.	flammeolaria Hufn.
106	690	ab. digidaliata Dietze	ab. digitaliaria Dietze
106	691	irriguata Stgr.	irriguata Hbn.
107	700	expallidata Gn.	expallidata Dbl.
107	702	fulgata Haw.	vulgata Haw.
107	703	casticata Hbn.	castigata Hbn.
108	706	subbrumbrata Schiff.	subumbrata Schiff.
109	713	virgaureata Dbld.	virgaureata Dbl.
112	734	ab. rotundaria Hbn.	ab. rotundaria Haw.
113	741	ab. carpinata Hbn.	ab. carpinaria Hbn.
114	750	ab. castenaria Lamp.	ab. castanearia Lamp.
115	755	dolobraria L.	dolabraria L.
115	756	ab. intermedia Horrison	ab. intermedia Harrison
116	767	leucophoeraria Schiff.	leucophaeria Schiff.
119	787	conconaris Hbn.	consonaria Hbn.
119	792	obscuraria Schiff.	obscurata Schiff.
119	793	ab. quadripunctata Fuchs	ab. quadripunctaria Fuchs
120	797	fulvaris Vill.	fulvaria Vill.
91		zwischen die Nummern 585 und 586 ist der Gattungs-	
94	605	name <i>Ptychopoda</i> Curt. einzufügen. Es sind die	
		ab. <i>rubearia</i> Lamb., ab. <i>marginaria</i> Lamb., ab. <i>pluvo-</i>	
96		<i>marginata</i> Coch. zu streichen und an Nr. 604 anzufügen.	
		Der Gattungsname <i>Anaitis</i> Dup. ist zwischen die Nr. 614	
		und 615 einzufügen und zwischen den Nr. 615 und 616	
		zu streichen.	
96		<i>Axaxis</i> Dup.	<i>Acasis</i> Dup.
96		<i>Nothoptery</i> Trout.	<i>Nothopteryx</i> Prout.
110		<i>Gloroclystis</i> Hbn.	<i>Chloroclystis</i> Hbn.
110	724	Die ab. <i>cydoniata</i> Bkh. und die ab. <i>nigrosericeata</i> Haw.	
		sind hier zu streichen und der Nr. 722 anzufügen.	
113		<i>Ennomas</i> Tr.	<i>Ennomos</i> Tr.
110	723	ab. <i>nigrofasciaria</i> ab. nov. ist zu streichen	
88		<i>Epirrhantis</i> Hbn.	<i>Epirranthis</i> Hbn.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1972

Band/Volume: [2_2_1972](#)

Autor(en)/Author(s): Steeg Martin

Artikel/Article: [Die Schmetterlinge 17-31](#)