

# Parnassius apollo LINNAEUS – Zusammenstellung seiner Rassen und Fundorte

MARTIN STEEG

- P. apollo apollo* LINNAEUS  
*P. apollo norvegicus* MENTHE  
  
*P. apollo linnaei* BRYK  
*P. apollo fennoscandicus* BRYK  
*P. apollo finmarchicus* ROTHSCH.  
  
*P. apollo carelius* BRYK  
  
*P. apollo democratus* KRULYKOWSKY  
  
*P. apollo uralensis* OBTH.  
*P. apollo alpherakyi* KRULIKOWSKY  
*P. apollo sojoticus* BRYK  
*P. apollo hesebolus* NORDMANN  
*P. apollo sibiricus* NORDMANN  
*P. apollo mongolicus* STGR.  
  
*P. apollo minerva* A.B.-H.  
*P. apollo merzbacheri* FRUHST.  
*P. apollo kashtshenkoi* SHEJUZHKO  
*P. apollo auerspergi* REBEL (?)  
  
*P. apollo peroneurus* BRYK  
*P. apollo anatolicus* PAGST.  
*P. apollo levantinus* ROTHSCH.  
*P. apollo graslini* OBTH.  
  
*P. apollo dubius* BRYK  
  
*P. apollo suaneticus* ARNOLD  
*P. apollo breitfussi* BRYK  
*P. apollo rhodopensis* MARKOWITSCH  
*P. apollo amphityon* FRUHST.  
*P. apollo omotimoius* FRUHST.  
*P. apollo jelicus* FRUHST.
- Oestergötland, Südschweden.  
Felseninseln vor der Küste Südnorwegens.  
Insel Gotland, Torsburg.  
Aeland, Schärenhof von Aebo  
Südfinnland, Lovisa, Helsingfors, Kyrkslätt, Tvärminne.  
Carelia ladogensis, Myllykylä bei Sortavala, Savolax, Tavastland, Onaga-Gebiet  
Jelabuga, Wjatka, Kasan, Wolgagebiet, Moskau, Samara, Saratow.  
Ural, Ufa.  
Altai.  
Sajangebirge, Arasungol.  
Kentei.  
Irkutsk.  
Ost-Thianschan, Chamyl, Bakoul, Saisan.  
Juldusgebiet.  
Ilgebiet, Borochoro.  
Ararat.  
Westkurdistan, Malatia, Euphratquelle, Djivizli, Han am Aladagh.  
Amasia, Ak Dagh.  
Sultangebirge (Kleinasien).  
Syrien, Aintab.  
Asiatische Türkei, Tokater Alpen (?).  
Armenien, Kagysman, Kars, Eriwan, Dartschitschag.  
Kaukasus, Leilapass, Borjom.  
Krim.  
Rhodopen, Rhilo, Dagh.  
Piringebirge.  
Vitosch bei Sophia.  
Serbien, Jelicapass.

<i>P.apollo liburnicus</i> REB.&ROGH.	Kroatischer Velebit.
<i>P.apollo bosniensis</i> STICHEL	Bosnien, Trebevič, Koricna, Pcenj, Kara Musta.
<i>P.apollo hercegovinensis</i> SCHAWERDA	Herzegowina.
<i>P.apollo dardanus</i> REBEL	Nord-Albanien, Zejeb, Vunsaj.
<i>P.apollo grajus</i> STICHEL	Griechenland, Veluchi, Parnass.
<i>P.apollo hermiston</i> FRUHST.	Schipka-Pass.
<i>P.apollo transsylvanicus</i> SCHWEITZER	Siebenbürgen, Kronstadt, Gyergyos St. Miklos.
<i>P.apollo rosenius</i> FRUHST.	Bukowina.
<i>P.apollo carpathicus</i> REB.&ROGH.	Tatra, Branizkoer Gebirge, Eperjes.
<i>P.apollo candidus</i> VER.	Belaer Kalkalpen, Barlangliget.
<i>P.apollo cominius</i> FRUHST.	Bückgebirge, Borsoder Komitat.
<i>P.apollo sztrečnoensis</i> PAX.	Neutragebirge, Sztrečno-Pass, Krivan Fatra.
<i>P.apollo posterior</i> PESCHKE	Wasserlauf des Rossudec
<i>P.apollo sicinius</i> FRUHST.	Teschen, Nordmähren
<i>P.apollo strambergensis</i> SKALA	Stramberg.
<i>P.apollo albus</i> REB.&ROGH.	Abhänge des schlesisch-mährischen Gesenkes, von Olmütz bis Leipnik (ausgestorben).
<i>P.apollo silesianus</i> MARSCHNER	Preussisch Schlesien, Raben-Gebirge, Libau (ausgestorben).
<i>P.apollo friburgensis</i> NIEPELT	Salzgrund, Kynau.
<i>P.apollo isaricus</i> REBEL	Nordböhmen, Gablonz.
<i>P.apollo bohemicus</i> REBEL	NW-Böhmen, Bielatal b. Teplitz-Schönau.
<i>P.apollo rebelianus</i> FRUHST.	Tabor an der Luznitz, Umgebung von Karlsbad.
<i>P.apollo ancile</i> FRUHST.	Berneck im Fichtelgebirge (ausgestorben).
<i>P.apollo posthumus</i> FRUHST.	Burk, Reuss im Saaletal.
<i>P.apollo franconicus</i> FRUHST.	Fränkische Schweiz.
<i>P.apollo melliculus</i> STICHEL	Schwaben, Donauwörth, Weissenburg, Harburg
<i>P.apollo bajuvaricus</i> FRUHST.	Regensburg, Oberpfalz.
<i>P.apollo marcomanus</i> REBEL	Tayatal, Hohenau.
<i>P.apollo cetius</i> FRUHST.	Wachau, Krems.
<i>P.apollo serpentinus</i> MAYER	Bernstein, Burgenland.
<i>P.apollo brittingeri</i> REB.&ROGH.	Niederösterreich, Schneeberg, Hochschwab.
<i>P.apollo chetus</i> FRUHST.	Salzkammergut, Schoberstein, Prielgebiet.

<i>P.apollo juvavus</i> KAMMEL	Tännengebirge.
<i>P.apollo bartholomaeus</i> STICHEL	Königsee, Salletalpe.
<i>P.apollo loferensis</i> KOLAR	Lofer.
<i>P.apollo artonius</i> FRUHST.	Kössen südl. vom Chiemsee.
<i>P.apollo manillius</i> FRUHST.	Kaisergebirge, Kufstein.
<i>P.apollo adonais</i> FRUHST.	Wendelsteingebirge, Unterer Inn.
<i>P.apollo claudius</i> BELLING	Scharnitz.
<i>P.apollo castellanus</i> BELLING	Fernpass zwischen Biberwier und Nasserait, Schloß Fernstein.
<i>P.apollo luitpoldus</i> FRUHST.	Kofel bei Oberammergau.
<i>P.apollo alemanicus</i> FRUHST.	Falkenstein bei Füssen.
<i>P.apollo pandolfus</i> FRUHST.	Oberstdorf, Oberes Lechtal.
<i>P.apollo thiemus</i> FRUHST.	Ulm, Lautertal, Blautal.
<i>P.apollo suevicus</i> PAGENST.	Aalen, Schwäbische Alb, Gmünd, Hohenzollern.
<i>P.apollo phonolithi</i> BRYK	Hohentwiel.
<i>P.apollo marcianus</i> PAGENST.	Südlicher Schwarzwald.
<i>P.apollo vinnigensis</i> STICHEL	Moseltal.
<i>P.apollo sevensis</i> KESENH.	Seven.
<i>P.apollo meridionalis</i> PAGENST.	Südvogesen.
<i>P.apollo nivatus</i> FRUHST.	Rhonedurchbruch bei Genf längs des Jura bis nahe bei Basel.
<i>P.apollo debilis</i> FRUHST.	Thorens, Annecy, Alpe Cenis am Mont Jalouve, Tanninges, Val de Giffre.
<i>P.apollo wiskotti</i> OBTH.	Besançon, France Contè, Doubs.
<i>P.apollo lioranus</i> FRUHST.	Süd-Auvergne, Lioran, Cantal.
<i>P.apollo cebennicus</i> LE CERF	Cevennen mit Ausnahme von Florac.
<i>P.apollo locerae</i> PAGENST.	Florac, Languedoc.
<i>P.apollo venaissinus</i> FRUHST.	Mont Ventoux in der provencalischen Rhone-Ebene.
<i>P.apollo provincialis</i> KHEIL	Mont Lachens in der Provence.
<i>P.apollo leovigidus</i> FRUHST.	Digne.
<i>P.apollo salevianus</i> FRUHST.	Mont Salève bei Genf.
<i>P.apollo substitutus</i> ROTHSCHEIDT	Savoyen, La Grave, Hautes Alpes im Dauphiné.
<i>P.apollo valesiacus</i> FRUHST.	Wallis, Nordseite des Simplon, Visperterminen, Berisal.
<i>P.apollo caloriferus</i> FRUHST.	Laquintal (wohl nur in tiefen Lagen, Iselle).
<i>P.apollo geminus</i> STICHEL	Berner Oberland, Grindelwald,

- P.apollo sotirion* FRUHST.  
*P.apollo tenbrosus* FRUHST.  
*P.apollo helias* FRUHST.
- P.apollo adulanus* FRUHST.  
*P.apollo rhaeticus* FRUHST.
- P.apollo agyllus* FRUHST.  
*P.apollo montanus* STICH.  
*P.apollo phrynius* FRUHST.  
*P.apollo glocnerius* FRUHST.  
*P.apollo wenzeli* BRYK  
*P.apollo noricanus* KOLAR
- P.apollo imperialis* BRYK  
*P.apollo carinthicus* STICH.  
*P.apollo reha* PODA  
*P.apollo julianus* STAUDER
- P.apollo victorialis* FRUHST.  
*P.apollo tonalensis* BRYK  
*P.apollo rubidus* FRUHST.  
*P.apollo venustus* BELLING  
*P.apollo laurinus* BELLING  
*P.apollo ladinus* BELLING  
*P.apollo agyiens* FRUHST.
- P.apollo altitudinus* BRYK  
*P.apollo montebaldensis* FRUHST.  
*P.apollo generosus* FRUHST.  
*P.apollo triumphator* FRUHST.  
*P.apollo xerophilus* FRUHST.
- P.apollo heliophilus* FRUHST.
- P.apollo redivivus* BRYK  
*P.apollo piedemontanus* FRUHST.  
*P.apollo valderiensis* TURATI &  
 VERITY
- Brünigpass, Kandersteg, Gemmi,  
 Lauterbrunnen, Sustenpass, Saanen-  
 und Emmental, Furka.  
 Rigi, Pilatus, Unterwalden.  
 Glarus am Glärnisch.  
 Churfürsten, Säntis, Appenzell, Chur,  
 Domleschg in Graubünden.  
 Val Blenio, Val Pontirone.  
 Montane und alpine Region Grau-  
 bündens, Engadin, Silvaplana.  
 Puschlav, Brusio, Alpe Romerio.  
 Ortler.  
 Oetzal, Sölden, Zwieselstein.  
 Zillertaler Alpen, Tauernkette.  
 Silltal bei Innsbruck, Patsch.  
 Lungau, Umgebung von Mautern-  
 dorf.  
 Peggau, Steiermark.  
 Friesach, Kärnten.  
 Oberkrain.  
 Südbahng der julischen Alpen,  
 Trenta-Roccolano.  
 Südtirol: Trient.  
 Tonalepass.  
 Eisacktal.  
 Schnalser Tal.  
 Birchabruck im Eggental.  
 Grödner- und Ennebergtal.  
 Ampezzo, Tre Croci, Andraz,  
 Caprile, mittlere Dolomiten.  
 Pieve di Livinolungo.  
 Monte Baldo.  
 Monte Generoso.  
 Südtessin, Monte Tamero, Lugano.  
 Misoxtal zwischen Mesocco und  
 Soazza.  
 Bignasco-Fusio, Val Bosco, Fontana-  
 Feroglio, Val Bavona, Giridone bei  
 Brissago, Airolo-Faido, Val Maggia.  
 Südbahng des Monte Rosa.  
 Südbahng des Mont Blanc.  
 Valdieri, Kottische Alpen.

<i>P.apollo ligusticus</i> CONST.	Emilianischer Apennin.
<i>P.apollo apenninus</i> STICHEL	Apennin von Toscana, Apuanische Alpen.
<i>P.apollo euapenninus</i> VER.	Pizzo Tre Vescovi in den Monte Sibellini.
<i>P.apollo italicus</i> OBTH.	Abruzzen, Majella. Gran Sasso.
<i>P.apollo pumilus</i> STICHEL	Aspromonte, Calabrien.
<i>P.apollo siciliae</i> OBTH.	Madonna del Alto.
<i>P.apollo nevadensis</i> OBTH.	Sierra Nevada.
<i>P.apollo escalerae</i> ROTHSC.	San Ildefonso, Sierra de Albarracin.
<i>P.apollo hispanicus</i> OBTH.	Orihuela. Albarracin.
<i>P.apollo aragonicus</i> BRYK	Alta Aragon, Südtäler der Pyrenäen.
<i>P.apollo pyrenaicus</i> HARC.	Zentralpyrenäen.
<i>P.apollo antijesuita</i> BRYK	Katalonien, Südtäler der Pyrenäen.
<i>P.apollo chrysophorus</i> FRUHST.	Nordpyrenäen, Vernet les Bains.

Anschrift des Verfassers: MARTIN STEEG, 6 Frankfurt/M.-50, Oberfeldstr. 10.

### Nachrichten

Betreffend die Faunistik der mitteleuropäischen Käfer von AD.HORION besteht Veranlassung, darauf hinzuweisen, daß folgende Bände zu den angegebenen Preisen noch lieferbar sind.

Band 3	Malacodermata		DM 18,—
Band 4	Sternoxia bis Brachymera		DM 18,—
Band 6	Lamellicornia		DM 24,—
Band 9	Staphylinidae	1. Teil	DM 24,—
Band 10	Staphylinidae	2. Teil	DM 24,—
Band 11	Staphylinidae	3. Teil	DM 30,—
Band 12	Cerambycidae		DM 30,—

Bestellungen sind direkt an den Verfasser zu richten.  
 Anschrift Dr. A. HORION, 777 Überlingen, Stein 36

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1975

Band/Volume: [2 8 1975](#)

Autor(en)/Author(s): Steeg Martin

Artikel/Article: [Parnassius apollo LINNAEUS - Zusammenstellung seiner Rassen und Fundorte 103-107](#)