

Verzeichnis
der im Naturhistorischen Museum zu Hamburg
vorhandenen Typen von Coleopteren.

Von
Hans Gebien, Hamburg.

Die Käfersammlung des Naturhistorischen Museums ist im Verhältnis zu andern Insektengruppen klein zu nennen. Bei der Vergrößerung der Sammlungen durch Ankauf sind andere Insektengruppen bevorzugt worden. Die Käfersammlung hat ihren Zuwachs in erster Linie Geschenken zu verdanken. Bei dem geringeren Umfang dieser Kollektion ist es nicht zu verwundern, daß die Zahl der im Museum vorhandenen Typen von Käfern eine sehr geringe ist, sie übersteigt 500 nur um ein wenig. Der Grund dafür ist besonders in dem Umstande zu suchen, daß die Durcharbeitung und Neuaufstellung erst vor einigen Jahren in Angriff genommen worden ist, und daß an der Sammlung bisher kein deskriptiv tätiger Coleopterologe beschäftigt war. Die im Museum vorhandenen Typen von *Coleopteren* lassen sich in drei Gruppen teilen:

1. Typen, die dem Museumsmaterial entstammen (z. B. die Reiseausbeute von FISCHER aus dem Massailand, von STUHLMANN aus Deutsch-Ostafrika, oder solche, welche Spezialarbeiten aus verschiedenen Gruppen zugrunde liegen). Bei diesen Tieren war der Nachweis ihrer Eigenschaft als Type im allgemeinen auch dann leicht zu führen, wenn die betr. Autoren die Tiere selbst nicht ausgezeichnet hatten. Alle diese Tiere sind von mir mit der Bezeichnung „Type“ versehen worden, soweit sie diese Auszeichnung nicht schon trugen oder von dem Autor auf dem Etikett ausdrücklich als „Cotype“ bezeichnet worden waren.

2. Typen, die der Sammlung des ehemaligen Museums Godeffroy in Hamburg entstammen. Die Verwaltung dieses Instituts hatte ihre Sammlungen von verschiedenen Autoren bearbeiten lassen. Käfer aller Gruppen hatte FAIRMAIRE beschrieben. Die *Tenebrioniden* und *Alleculiden* waren von HAAG-RUTENBERG, die *Cryptocephalinen* von CHAPUIS, die *Staphyliniden* von FAUVEL durchgesehen worden. Von allen den Tieren, die aus dem Museum Godeffroy entstammen, war nicht eines mit einer Typenbezeichnung versehen worden. Die Auszeichnung dieser Käfer ist erst jetzt von mir vorgenommen worden. Das muß darum besonders hervorgehoben werden, weil bei einer derartigen nachträglichen Bezeichnung

trotz aller Sorgfalt und Vorsicht Fehler nicht ausgeschlossen, sondern sogar wahrscheinlich sind. Der genaue Vergleich der Typen mit der Originalbeschreibung ist zwar vorgenommen worden und hat auch dazu geführt, daß einer ganzen Anzahl von benannten Tieren der Charakter einer Type versagt worden ist. Aber die überaus dürftigen Beschreibungen von CHAPUIS (auch z. T. von FAIRMAIRE) gestatten leider nicht immer eine endgültige Identifizierung. Alle *Coleopteren*, die aus dem Museum Godeffroy stammen, sind soweit sie einer Beschreibung zu grunde lagen, mit der Bezeichnung „Type“ versehen worden. Diese Bezeichnung ist nicht immer korrekt. Ich persönlich halte dafür, daß nur ein Exemplar jedes Geschlechts die Bezeichnung „Type“ führen sollte, oder, wenn das Geschlecht nicht zu erkennen ist, nur ein Individuum. Alle anderen Tiere, die dem Autor dazu dienten, die Beschreibung zu entwerfen, erhalten meines Erachtens die Bezeichnung „Cotype“. Diese Bezeichnung ist bei einer evtl. späteren Spaltung der Art unerläßlich. Sie kann aber nur vom Autor selbst vorgenommen werden. Da das aber bei dem Material des Museums Godeffroy nicht geschehen ist, so mußte ich die landläufige Bezeichnung „Type“ allen Individuen der betr. Art zukommen lassen.

3. Typen, die von verschiedenen Spezialisten dem Museum als Geschenk oder im Tausch überwiesen worden sind. Mit einer einzigen Ausnahme sind alle diese Tiere von den Autoren als „Typen“ bezeichnet worden. Trotzdem habe ich alle aus dieser Quelle stammenden Käfer mit der Bezeichnung „Cotype“ versehen, denn es kann darüber kein Zweifel bestehen, daß die betr. Autoren die „Typen“ in dem oben dargelegten Sinne für ihre Sammlungen behalten haben. Ferner sind als „Cotypen“ die zahlreichen Käfer verschiedener Familien bezeichnet worden, die das Museum der Freundlichkeit des Herrn C. HÖGE in Hamburg verdankt, soweit diese Tiere den englischen Autoren zur Bearbeitung vorgelegen hatten und an Herrn HÖGE zurückgesandt worden waren.

Eine besondere Gruppe nehmen die *Scolytiden* ein. Das Museum verdankt Herrn Dr. HAGEDORN seine eigene umfangreiche Scolytiden-sammlung mit einer ganzen Reihe von Coleoptertypen und typischen Fraßstücken. Zur Kollektion HAGEDORN gehören auch eine ganze Anzahl *Scolytiden*, die wegen einer Identifizierung durch EICHHOFF einen besonderen Wert haben. Herr Dr. HAGEDORN sendet mir freundlichst die folgende Liste darüber:

„*Scolytidae*, an Zahl 34 Arten, von EICHHOFF für Herrn Geheimrat Fischer (cf. Vorrede zu EICHHOFFS europäischen Borkenkäfern) bestimmt und diesem gegeben, von dem ich sie erhalten habe. Die Tiere sind zwar wohl nicht Typen im eigentlichen Sinne des Wortes, aber sehr wertvoll, weil sie authentisch von EICHHOFF bestimmt sind. (NB. die eingeklammerte Ziffer bedeutet die Anzahl der vorhandenen Stücke): *Hylas-*

tinus trifolii MÜLL. (2), *Hylesinus pilosus* RATZ. (1), *Kissophagus hederac* SCHMITT (1), *Phloeosinus thujae* PERRIS (1), *Hylesinus Kraatzi* EICHH. (1), *H. vittatus* F. (1), *Phloeotribus scarabaeoides* BERN. (1), *Crypturgus cinereus* HBST. (1), *Cr. pusillus* GYLL. (1), *Cr. numidicus* FERR. (1), *Cryphalus piceae* RATZ. (2), *Cr. asperatus* GYLL. (1), *Cr. fugi* FABR. (1), *Cr. tiline* PANZ. (1), *Pityophthorus micrographus* L. (1), *Pityogenes chalcographus* L. (1), *P. bidentatus* HBST. (1), *P. quadridentatus* HART. (1), *Ips cembrae* HEER. (3), *I. typographus* L. (1), *I. amitinus* EICHH. (3), *I. longicollis* GYLL. (1 ♂), *I. erosus* WOLL.? (1), [von EICHHOFF zu *erosus* WOLL. gestellt, aber mit dem Bemerkten, daß es sich möglicherweise um eine neue Art handeln kann], *I. proximus* EICHH. (1), *I. laricis* FABR. (2), *I. suturalis* GYLL. (1), *Dryocoetes alni* GEORG (1), *Dr. coryli* PERR. (1), *Dr. villosus* FABR. (1), *Dr. aceris* LIND. (1), [vom Autor an EICHHOFF gegeben], *Coccotrypes ductyliperda* FABR. (2), *Xylocleptes bispinus* DUFT. (2), *Xyleborus Saxseni* RATZ. (3 ♀), *X. dryographus* RATZ. (1 ♀).“

Leider war es mir unmöglich, die äußerst wertvolle Originalsammlung von *Trichopterygidiae* GILLMEISTERS, die das Museum der Liebesswürdigkeit des Herrn Dr. H. BRAUNS verdankt, nach Typen durchzuarbeiten. Es erfordert das die Arbeit eines sehr sorgfältigen und kritischen Spezialisten, da durch die Sammlung für einen Laien nicht durchzufinden ist.

An verschiedenen Stellen ist die Bezeichnung „Plesiotype“ gebraucht worden. Diese Benennung habe ich in Übereinstimmung mit Schenkling: Deutsch. Ent. Zeit. 1906 p. 241, in den Fällen gebraucht, wenn ein Autor auf Grund dieser Tiere eine wesentliche Ergänzung der alten Beschreibung gibt, oder seine besondere Auffassung der Art in der Beschreibung zum Ausdruck bringt (in allen Fällen selbst aber eine Teil- oder Vollbeschreibung gibt).

Die nachfolgende Liste ist nicht vollständig. Abgesehen von unausbleiblichen Auslassungen, die auf ein Versehen zurückzuführen sind, finden wir einige Gruppen garnicht vertreten. Zum Teil ist das gesamte Museumsmaterial mit den Typen zur Durcharbeitung bei einem Spezialisten. Da das Verzeichnis der Typen regelmäßiger Ergänzung bedarf, so ist das Fehlen einiger Typen in demselben kein so großer Schaden.

An verschiedenen Stellen ist auch eine ausführlichere Synonymie angegeben (dann nämlich, wenn die betr. Art eingezogen wurde). In diesen Fällen gebe ich die Notizen auf Grund von Determinationen des Museumsmaterials, seltener auf Grund von Literaturangaben.

Es ist nicht zu verwundern, daß die nachfolgende Liste Fehler und Schwächen aufweist; denn sie ist nicht nur eine Zusammenstellung vorhandener Angaben, sondern bringt an vielen Stellen das Resultat eingehender Nachforschungen. Je länger aber derartige Untersuchungen hinausgeschoben werden, um so schwieriger ist es, zu befriedigenden Er-

gebnißsen zu kommen. Darum erscheint das Verzeichnis schon jetzt, obgleich das Dunkel, das über verschiedenen Arten schwebt, noch nicht gelichtet werden konnte.

Cicindelidae.

- Cicindela debilis* H. W. BATES, Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 509. 1 Ex. Cotype! Mexiko, Durango City. C. Höge ded. 9. IX. 1891.
- Cicindela euryscopa* H. W. BATES, loc. cit., p. 506. 2 Ex. Cotype! Mexiko, Mazatlan in Sinaloa. C. Höge ded. 9. IX. 1891.
- Cicindela flavopunctata* CHEVR. var. *chiapana* H. W. BATES, loc. cit., p. 503. 1 Ex. Cotype! Mexiko, Tapachula in Chiapas. C. Höge ded. 9. IX. 1891.
- Cicindela leuconoe* H. W. BATES, loc. cit., p. 508. 2 Ex. Cotype! Mexiko, Manzanilla und Acapulco. C. Höge ded. 9. IX. 1891.
- Cicindela obsoleta* SAY. var. *juvenilis* W. HORN., Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 169. 1 Ex. Cotype! Mexiko, Guadalajara. C. Höge ded. 10. VII. 1897.
- Cicindela obsoleta* SAY. var. *Santaclarae* H. W. BATES, Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 493. 1 Ex. Cotype! Mexiko, Santa Clara in Chihuahua. C. Höge ded. 9. IX. 1891.
- Cicindela psilogramma* H. W. BATES, loc. cit., p. 507. 2 Ex. Cotype! Mexiko, Villa Lerdo in Durango. C. Höge ded. 9. IX. 1891.
- Cicindela punctulata* OL. var. *chihuahuanae* H. W. BATES, loc. cit., p. 500. 1 Ex. Cotype! Mexiko, Chihuahua city. C. Höge ded. 9. IX. 1891.
- Cicindela rufiventris* DEJ., Rasse deducta W. HORN. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897 p. 171. 1 Ex. Cotype! Mexiko, Guadalajara. C. Höge ded. 10. VII. 1897.
- Cicindela rufiventris* DEJ. var. *Hoegaema* W. HORN, loc. cit., 1 Ex. Cotype! Mexiko, Chapala. C. Höge ded. 10. VII. 1897.
- Cicindela sinaloae* H. W. BATES, Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 505. 1 Ex. Cotype! Mexiko, Mazatlan in Sinaloa. C. Höge ded. 9. IX. 1891.
- Cicindela viatica* CHEVR. var. *nigrilabris* H. W. BATES, loc. cit., p. 495. 1 Ex. Cotype! Mexiko, Refugio in Durango. C. Höge ded. 9. IX. 1891.

Carabidae.

- Anchonoderus fulcipennis* H. W. BATES, Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, p. 264. 1 Ex. Cotype! Mexiko, La Noria in Sinaloa. C. Höge ded. 9. IX. 1891.
- Anthia Artemis* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 43. 2 ♂ 1 ♀. Type! Kilimandjaro. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.
- Calosoma diminutum* H. W. BATES, Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, p. 227. 2 Ex. Cotype! Mexiko, Salazar. C. Höge ded. 9. IX. 1891.
- Carabus brachycerus* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 43. 1 ♀.

- Type! Kilimandjaro. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884. Die Art gehört zur Gattung *Calosoma*.
- Catascopus obliquatus* FAIRM., Naturaliste 1881, p. 381. Ann. Soc. Entom. Belg. 1883, 2, p. 2. 1 Ex. Type! Neu-Britannien. Mus. Godeffroy.
- Cencus speculiferus* FAIRM., Naturaliste 1879, p. 70. Ann. Soc. Entom. Fr. 1881, p. 247. 3 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Chlaenius chrysopleurus* var. *guerreroensis* H. W. BATES, Trans. Entom. Soc. Lond. 1891, p. 235. 1 Ex. Cotype! Mexiko, Chilpancingo in Guerrero. C. Höge ded. 9. IX. 1891.
- Chlaenius cordifer* H. W. BATES, loc. cit., p. 235. 2 Ex. Cotype! Mexiko, Tehuantepec in Oaxaca. C. Höge ded. 9. IX. 1891.
- Colpodes nigratus* FAIRM., Ann. Soc. Entom. Fr. 1881, p. 248. 1 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Colpodes segregatus* H. W. BATES, Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, p. 258. 1 Ex. Cotype! Mexiko, Cuernavaca in Morelos. C. Höge ded. 9. IX. 1891.
- Colpodes truncatellus* FAIRM., Naturaliste 1881, p. 348. Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 247. 1 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Colpodes xanthocnemis* FAIRM., loc. cit. und loc. cit., p. 248. 1 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Dicaelus lueipennis* var. *abbreviatus* H. W. BATES, Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, p. 239. 1 Ex. Cotype! Mexiko, Refugio in Durango. C. Höge ded. 9. IX. 1891.
- Dioryche seriata* KOLBE, Mitt. Mus. Hamb. 1896, p. 79. 1 Ex. Type! Quilimane. Stuhlmann leg.
- Eccoptyptera adonia* KOLBE, loc. cit., p. 76. 8 Ex. Type! Deutsch-Ostafrika (genauere Fundortangabe fehlt). Stuhlmann leg.
- Endynomena Hubneri* FAIRM., Pet. Nouv. Entom. 1877, p. 286. Ann. Soc. Entom. Fr. 1881, p. 245. 1 Ex. Type! Tonga-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Galerita quadricostata* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 44. 2 Ex. Type! Kilimandjaro. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.
- Haplobothynus paranac* TSCHITSCH, Rev. Russ. Ent. I. 1901, p. 43. 2 Ex. Type! Curitiba, Parana (Südbrasil). Döring leg. vend. 15. VI. 1887.
- Holoponerus Godeffroyi* FAIRM., Naturaliste 1881, p. 381. Ann. Soc. Entom. Belg. 1883, 2, p. 2. 1 Ex. Type! Neu-Britannien. Mus. Godeffroy.
- Hypolithus magnicollis* KOLBE, Mitt. Mus. Hamb. 1896, p. 78. 2 Ex. Type! Bagamoyo II. 1890. Stuhlmann leg. (bei Kolbe auch: Mbusini in Usegua und Mhonda in Ungu).
- Morio polynesiae* FAIRM., Pet. Nouv. Ent. 1877, p. 280. Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 246. 2 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Notonomus nigrans* TSCHITSCH, (vom Autor als Type ausgezeichnet, scheint aber nicht beschrieben worden zu sein). 2 Ex. Type! Australien. A. L. Schrader leg. ded. 25. IX. 1896.

- Platynus megillus* H. W. BATES, Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, p. 252. 1 Ex.
Cotype! Mexiko, Villa Lerdo in Durango. C. Höge ded. 9. IX. 1891.
- Polyhirna trilunata* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 43. 1 ♀.
Type! Kilimandjaro. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.
- Pseudomaseus mediterraneus* TSCHITSCH, (vom Antor als Type bezeichnet, scheint aber ebenfalls nicht beschrieben worden zu sein). 2 Ex.
Type! Griechenland. Coll. Preller.

Dytiscidae.

- Anisomera Claussi* MÜLLER, Deutsche Entom. Zeitschr. 1884, p. 417. Zahlreiche Ex. Type! Süd-Georgien. v. d. Steinen leg. ded. 1883.
- Copelatus assimilis* RÉGIMB., Mém. Soc. Entom. Belg. IV. 1895, p. 166.
1 Ex. Cotype! Kongo. Régimbart comm. 16. VII. 1900.
- Copelatus speciosus* RÉGIMB., Ann. Mus. Genova (2) X., p. 991. 1 Ex.
Cotype! Amazonas, Tarapote. Régimbart comm. 16. VII. 1900.
- Hydaticus intermedius* RÉGIMB., Mém. Soc. Ent. Belg. IV. 1895, p. 204.
1 Ex. Cotype! Madagaskar. Régimbart comm. 16. VII. 1900.
- Hydrovatus Cardoni* SEVERIN, C. Rend. Soc. Ent. Belg. 1890, p. CLXXXIX.
2 Ex. Cotype! Bengalen. Régimbart comm. 16. VII. 1900 und 12. I. 1906.
- Hydrovatus ferrugatus* RÉGIMB., scheint unbeschrieben zu sein. 1 Ex.
Cotype! Bengalen. Régimbart comm. 16. VII. 1900.
- Hydroporus strigosulus* FAIRM., Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 250. 2 Ex.
Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Hyphoporus bengalensis* SEVERIN, C. Rend. Soc. Ent. Belg. 1890, p. CXCI.
1 Ex. Cotype! Bengalen, Konbir. Régimbart comm. 16. VII. 1900.
- Hyphoporus Severini* RÉGIMB., Ann. Soc. Ent. Belg. 1892, p. 115. 2 Ex.
Cotype! Indien, Chota Nagpore (Cardon). Régimbart comm. 16. VII. 1900.
- Hyphydrus gabonicus* RÉGIMB., Mém. Soc. Ent. Belg. IV. 1895, p. 54.
1 Ex. Cotype! Gabon (Mocquerys). Régimbart comm. 16. VII. 1900
- Hyphydrus Renardi* SEVERIN, C. Rend. Soc. Ent. Belg. 1890, p. CXCI.
1 Ex. Cotype! Bengalen. Régimbart comm. 16. VII. 1900.
- Hyphydrus xanthomelas* RÉGIMB., scheint nicht beschrieben worden zu sein.
4 Ex. Cotype! Manilla. Régimbart comm. 16. VII. 1900 und 12. I. 1906.
- Lacconectes Simoni* RÉGIMB., Ann. Soc. Entom. Fr. 1893, p. 102. 1 Ex.
Cotype! Ceylon. Régimbart comm. 16. VII. 1900.
- Laccophilus curvifasciatus* RÉGIMB., scheint ebenfalls unbeschrieben. 1 Ex.
Cotype! Sao Paulo (Jhering). Régimbart comm. 16. VII. 1900.
- Laccophilus addendus* SHP. var. *geminatus* RÉGIMB., Mém. Soc. Ent. Belg. IV. 1895, p. 138. 1 Ex. Cotype! Madagaskar, Antsianaka.
Régimbart comm. 16. VII. 1900.

- Laccophilus Maindroni* RÉGIMB., Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 207. 2 Ex.
 Cotype! Maskat. Régimbart comm. 16. VII. 1900 und 12. I. 1906.
- Laccophilus parvulus* AUBÉ var. *proteus* RÉGIMB., ob beschrieben? 1 Ex.
 Cotype! Manilla. Régimbart comm. 16. VII. 1900.
- Laccophilus rufulus* RÉGIMB., Ann. Soc. Ent. Fr. 1893, p. 99. Ann. Soc.
 Ent. Belg. 1892, p. 114. 1 Ex. Cotype! Bengalen, Konbir. Régim-
 bart comm. 16. VII. 1900.

Gyrinidae.

- Dinectes bidens* var. *comorensis* RÉGIMB., scheint unbeschrieben. 2 Ex.
 Cotype! Comoren (Humboldt). Régimbart comm. 24. IX. 1900.
- Macrogyrus Sedilloti* RÉGIMB., Ann. Soc. Ent. Fr. 1882, p. 436. 1 Ex.
 Cotype! Ecuador, Loja (Abbé Ganjon). Régimbart comm. 24. IX. 1900.
- Orectochilus Castelsi* RÉGIMB., Ann. Soc. Entom. Fr. 1891, p. 709. 1 Ex.
 Cotype! Madras. Régimbart comm. 24. IX. 1900.
- Orectochilus cuneatus* RÉGIMB., loc. cit., p. 702. 2 Ex. Cotype! Sikkim,
 Kurseong. Régimbart comm. 24. IX. 1900.
- Orectochilus Desgodensi* RÉGIMB., Ann. Soc. Ent. Fr. 1886, p. 260. 2 Ex.
 Cotype! Sikkim, Kurseong. Régimbart comm. 24. IX. 1900.
- Orectochilus metallescens* RÉGIMB., scheint ebenfalls unbeschrieben. 2 Ex.
 Cotype! Sikkim, Kurseong. Régimbart comm. 24. IX. 1900.
- Orectochilus metallicus* RÉGIMB., Ann. Soc. Ent. Fr. 1886, p. 262. 2 Ex.
 Cotype! Sikkim, Kurseong. Régimbart comm. 24. IX. 1900.
- Orectochilus oblongiusculus* RÉGIMB., loc. cit. 1 Ex. Cotype! Sikkim,
 Pedong. Régimbart comm. 24. IX. 1900.
- Orectogyrus conjungens* RÉGIMB., Ann. Soc. Ent. Fr. 1891, p. 727. 2 Ex.
 Cotype! Loango, inter. Régimbart comm. 24. IX. 1900.
- Orectogyrus cuprifer* RÉGIMB., Ann. Soc. Entom. Fr. 1883, p. 462. 2 Ex.
 Cotype! Kongo, Boma. Régimbart comm. 24. IX. 1900.
- Orectogyrus elevatus* RÉGIMB., Ann. Soc. Ent. Fr. 1891, p. 732. 4 Ex.
 Cotype! Gabon. Régimbart comm. 24. IX. 1900.
- Orectogyrus grandis* RÉGIMB., loc. cit., p. 715. 1 Ex. Cotype! Kongo,
 Franceville. Régimbart comm. 24. IX. 1900.

Hydrophilidae.

- Berosus externespinosus* FAIRM., Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 81. 5 Ex.
 Type! Rockhampton und Sidney. Mus. Godeffroy.
- Volvulus scaphiformis* FAIRM., loc. cit., p. 83. 4 Ex. Type! Queensland,
 Mus. Godeffroy.

Staphylinidae.

Durch umfangreiche Ankäufe von Herrn A. Fauvel ist das Natur-
 historische Museum in den Besitz einer beachtenswerten Sammlung von

Staphyliniden gekommen. Zweifellos befindet sich unter dem auf diese Weise erworbenen Material eine sehr große Zahl von Cotypen. Da aber der Autor selbst die in Betracht kommenden Tiere nicht ausgezeichnet hat, und eine befriedigende Auskunft sich nachträglich nicht mehr hat erlangen lassen, so mußten etwaig vorhandene Cotypen unberücksichtigt bleiben.

Aleochara marginata FAUV., Ann. Mus. Genova 1877, p. 291. 2 Ex. Type! Gayndah. Mus. Godeffroy.

Aleochara rhopalocera FAUV., Ann. Mus. Genova 1878, p. 594. FAIRM. Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 254. 1 Ex. Type! Tonga-Inseln. Mus. Godeffroy.

Aleochara sulcicollis MANNERH., Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. 1843 II., p. 225. 2 Ex. Cotype! Kadjak. Fauv. vend. 25. X. 1899.

Amaurodera Kraepelini FAUV., Mitt. Mus. Hamb. 1905, p. 85. 1 Ex. Type! Java, Tjibodas. K. Kraepelin leg. 11. III. 1904.

Atheta virgula FAUV., loc. cit., p. 84. 3 Ex. Type! Buitenzorg, Java. K. Kraepelin leg. 7. III. 1904.

Cufius nasutus FAUV., Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 84. 1 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.

Calodera australis FAUV., Ann. Mus. Genova 1877, X., p. 287, 1878, XIII., p. 580. 1 Ex. Type! Sidney. Mus. Godeffr.

Leptochirus piestoides FAUV., var. *cribrellus* FAUV., Mitt. Mus. Hamb. 1905, p. 77. Zahlreiche Ex. Type! Buitenzorg, Botan. Garten. K. Kraepelin leg. 24. II. — 12. III. 1904. Koningsberger leg. 9. VI. 1905.

Leptacinus cribricollis FAUV., loc. cit., p. 83. 1 Ex. Type! Buitenzorg. K. Kraepelin leg. 8. VI. 1904.

Lithocharis (Medon) scolytina FAUV., Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 83. 1 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.

Metoponcus semiruber FAUV., loc. cit., p. 84. 1 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.

Osorius sanguinipennis FAUV., loc. cit., p. 83. 1 Ex. Type! Australien. Mus. Godeffroy.

*Oxytelus bigemmatu*s FAUV., Mitt. Mus. Hamb. 1905, p. 80. Die Typen dieser Art und der beiden folgenden sind an Dr. Klima, Wien, verliehen worden.

Oxytelus extensicornis FAUV., loc. cit., p. 79.

Oxytelus longicornis FAUV., loc. cit., p. 80.

Pachycorynus tabuensis FAUV., Ann. Mus. Genova 1878, p. 536. FAIRM., Ann. Soc. Entom. Fr. 1881, p. 252. 1 Ex. Type! Tonga-Inseln. Mus. Godeffroy.

Paederus Kraepelini FAUV., Mitt. Mus. Hamb. 1905, p. 82. 3 Ex. Type! Java, Tjibodas. K. Kraepelin leg. 25. — 28. III. 1904.

- Paederus vitiensis* FAUV., Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 84. FAIRM., Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 251. 3 Ex. Type! Ovalau. Mus. Godeffroy.
- Palaminus vitiensis* FAUV., Ann. Mus. Genova 1878 XIII., p. 507. FAIRM. Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 252. 2 Ex. Type! Ovalau. Mus. Godeffroy.
- Polylobus insecatus* FAUV., loc. cit., p. 585. 1 Ex. Type! Gayndah. Mus. Godeffroy.
- Trogophloeus arcitenens* FAUV., Mitt. Mus. Hamb. 1905, p. 79. 1 Ex. Type! Java, Buitenzorg. K. Kraepelin leg. 24. II.—12. III. 1904.

Pselaphidae.

Das Museum hat von Herrn Raffray eine sehr schöne Sammlung von *Pselaphiden* erworben. Leider hat der Autor die von ihm beschriebenen Individuen nicht als Type resp. Cotype ausgezeichnet, sodaß eine Aufzählung der vorhandenen Typen unterbleiben muß.

Trichopterygidae.

Das Naturhistorische Museum besitzt die sehr wertvolle Originalsammlung Gillmeisters, die seiner Monographie der Trichopterygier zu grunde liegt. Diese Sammlung ist ein Geschenk von Herrn Dr. H. Brauns. Sie war in einem Kästchen so eng zusammengesteckt, daß es einem Laien unmöglich ist, Ordnung in das Chaos zu bringen. Leider sind zahlreiche Arten, die der Sammlung ursprünglich nicht angehören, hinzugesteckt worden. Die meisten dieser hinzugekommenen Tiere sind leicht wegen der sehr charakteristischen Präparation, die mit der bei andern Sammlungsteilen der Koll. H. Brauns anzutreffenden übereinstimmen, zu erkennen. Trotzdem scheiterte ein unternommener Versuch, die Arten mit Hilfe der Monographie zu identifizieren. Es wird die Aufgabe eines peinlich sorgfältigen Spezialisten sein, diese wertvolle Sammlung durchzuarbeiten.

Histeridae.

- Pachycraerus completus* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 44. 1 Ex. Type! Massailand. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.
- Saprinus nitiduloides* FAIRM., Ann. Soc. Entom. Belg. 1883, 2, p. 3. 2 Ex. Type! Duke of York (bei FAIRM. Mioko). Mus. Godeffroy.

Dermetidae.

- Dermetes subcostatus* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 45. 1 Ex. Type! Massailand. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.

Scarabaeidae.

Coprini.

Die Typen der Arten der Gattung *Liparochrus*, über die FAIRM., Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 84—86, monographisch gearbeitet hat, fehlten dem Museum Godeffroy.

- Catharsius gibbicollis* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 50. 1 ♂.
Type! Massailand. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884. Nach Felsche ist diese Art mit *C. platycerus* KLUG synonym.
- Heliocopris portentosus* GERST., loc. cit., p. 49. 1 Ex. Type! Massailand.
G. A. Fischer, leg. Geogr. Ges. ded. 1884. Nach Felsche synonym mit *H. Dilloni* GUÉR.
- Copris nepticulus* KOLBE, Mitt. Mus. Hamb. 1896, p. 82. 3 Ex. Type!
Sansibar VII. 1888. Stuhlmann leg.
- Copris pronus* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 50. 2 Ex. Type!
Massailand. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884. Nach Felsche, synonym mit *C. troglodytarum* ROTH.
- Copris Typhocus* GERST., loc. cit., p. 50. 1 ♂. Type! Massailand.
G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884. Nach Felsche synonym mit *C. Bootes* KLUG, wie mir aber Herr Prof. Gillet freundlichst mitteilt, sind diese beiden Arten ganz verschieden von einander.

Aphodiini.

- Aphodius discelens* SCHMIDT, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 567. 1 Ex.
Type! Totes Meer. Anat. Instit. Halle comm. 30. IX. 1891.
- Aphodius harpalinus* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 49. 1 Ex.
Type! Massailand. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.
- Aphodius levatus* SCHMIDT, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 568. 2 Ex.
Type! Mexico. C. Höge ded. 30. VI. 1897.
- Aphodius massaicus* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 49. 2 Ex.
Type! Massailand. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.
- Aphodius triangularis* SCHMIDT, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 568. 1 Ex.
Type! Caffraria. Alte Sammlung.
- Dialytes (?) javanus* SCHMIDT, loc. cit., p. 569. 1 Ex. Type! Java,
Preanger 4—6000 ' m. Dr. Warburg leg. ded. 21. XI. 1890.
- Odontaphodius tenebrioides* SCHMIDT, loc. cit., p. 249. 1 Ex. Type! Cap.
Alte Sammlung.
- Oryomus interstitialis* FAIRM., Ann. Soc. Entom. Belg. 1883, 2, p. 5. 1 Ex.
Type! Ins. Mioko Mus. Godeffroy.

Dynastini.

Fairmaire hat im Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 87—92, eine Revision der Gattung *Cryptodus* gegeben. Das meiste Material, das ihm für diese Arbeit vorlag, entstammt dem Museum Godeffroy. Leider sind die Typen der von Fairmaire beschriebenen Arten nicht mehr vorhanden. Auch Herr Felsche, der die Dynastidensammlung des Museums revidierte, hat in dem von dieser Gattung vorhandenen Material die Typen nicht identifizieren können.

- Anomocaulus fulvovestitus* FAIRM., Pet. Nouv. Entom. 1878, p. 278. Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 259. 1 ♂. Type! Neu-Britannien (nach Fairm. Viti-Inseln). Mus. Godeffroy.
- Camelonotus integriceps* (*Horonotus*, *Temnorhynchus*) FAIRM., Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 33. (♀). Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 14. 3 ♂ 2 ♀. Type! Duke of York (bei Fairm. Mioko). Mus. Godeffroy.
- Camelonotus quadrituber* (*Horonotus*) FAIRM., Naturaliste 1881, p. 340. Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 14. 1 ♂. Type! Neu-Britannien (bei Fairm. Duke of York). Mus. Godeffroy.
- Camelonotus rariolicollis* (*Horonotus*) FAIRM., Naturaliste 1879, No. 67. Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 15. 1 ♂. Type! Bowen, Australien. Mus. Godeffr. Nach Felsche synonym mit *C. Palmerstoni* BL. und *C. aphaber* SHARP.
- Heteronychus infans* KOLBE, Mitt. Mus. Hamb. 1896, p. 83. 1 Ex. Type! Quilimane II, 1889. Stuhlmann leg.
- Melanhyphus Kleinschmidti* FAIRM., Naturaliste 1881, p. 389. Ann. Soc. Entom. Belg. 1883, 2, p. 11. 1 Ex. Type! Neu-Britannien. Mus. Godeffroy.
- Melanhyphus platygenoides* FAIRM. (als *Oryctoderus* im Natur. beschrieben), Naturaliste 1881, p. 349. Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 11. 1 Ex. Type! Mioko (bei Fairmaire Duke of York). Mus. Godeffroy.
- Oryctoderus coronatus* (BATES) FAIRM., Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 13. Ann. Soc. Entom. Belg. 1883, 2, p. 12. 4 Ex. Plesiotype! Neu-Britannien (bei Fairm. Mioko). Mus. Godeffroy.
- Oryctoderus Godeffroyi* FAIRM., Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 14. Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 12. 2 Ex. Type! Neu-Britannien (bei Fairm. Mioko). Mus. Godeffroy.
- Pimelopus Hübneri* FAIRM., Pet. Nouv. Ent. 1879, p. 46. Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 13. 3 Ex. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.

Melolonthini.

Fairmaire hat von der Gattung *Maechidius* im Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 86—87 eine kleine Übersicht gegeben. Dabei beschreibt er einige neue Arten aus dem Museum Godeffroy. Die Typen dieser Arten fehlen leider sämtlich in der Sammlung.

- Camenta puerilis* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 48. 1 Ex. Type! Massailand. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.
- Clitopa laeviplugiata* KOLBE, Mitt. Mus. Hamb. 1896, p. 84. 1 Ex. Type! Mosambik (Festland) 4. I. 1889. Stuhlmann leg.
- Heteronyx brevior* FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 8. 1 Ex. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.

- Heteronyx insularis* FAIRM., loc. cit. 1 Ex. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.
- Maechidius luniceps* FAIRM., loc. cit. 2 Ex. Type! Neu-Britannien. Mus. Godeffroy.
- Rhopheia uniformis* FAIRM., Naturaliste 1879, p. 70. Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 6. 2 Ex. Type! Neu-Britannien, Duke of York. Mus. Godeffroy.
- Rhopheia vitiensis* FAIRM., loc. cit. Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 258. 1 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Schizonychia amitina* KOLBE, Mitt. Mus. Hamb. 1896, p. 84. 1 Ex. Type! Bagamoyo II, 1890. Stuhlmann leg. Die Fundortsangabe fehlt bei Kolbe.
- Triodonta rufina* KOLBE, loc. cit. 1 Ex. Type! Quilimane 19. I. 1889. Stuhlmann leg.
- Trochilus fallaciosus* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 48. 1 Ex. Type! Massailand. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.

Rutelini.

- Adoretus consularis* KOLBE, (*comularis* err. typ.), Mitt. Mus. Hamb. 1896, p. 97. 2 Ex. Type! Quilimane II, 1889. Stuhlmann leg.
- Adoretus Pagenstecheri* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 48. 1 Ex. Type! Massailand. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. Hamb. ded. 1884.
- Anomala adustula* GERST., loc. cit., p. 47. 2 Ex. Type! Massailand. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.
- Anomala aeneotincta* FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 7. 2 Ex. Type! Neu-Britannien. Mus. Godeffroy.
- Anomala aeneiventris* FAIRM., loc. cit., p. 6. 3 Ex. Type! Neu-Britannien (bei Fairm. Duke of York). Mus. Godeffroy.
- Anomala contenta* KOLBE, Mitt. Mus. Hamb. 1896, p. 86. 1 Ex. Type! Quilimane 1. III. 1889 (bei Kolbe 11. I. 1889). Stuhlmann leg.
- Parastasia dolens* FAIRM., Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 93. 3 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Parastasia guttulata* FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 9. 2 Ex. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.
- Parastasia inconstans* FAIRM., Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 93. 3 Ex. Type! Niuafoa (Tonga-Ins.). Mus. Godeffroy.
- Parastasia Montrouzieri* FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 10. 1 Ex. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.
- Stomanomala epistomatica* KOLBE, Mitt. Mus. Hamb. 1896, p. 86. 1 Ex. Type! Sansibar 1. V. 1889. Stuhlmann leg.

Cetonini.

- Elaphinis adpersula* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 46. 1 Ex. Type! Massailand. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884 (nach Moser zur Gattung *Microelaphinis* SCHÖCH gehörig).
- Genyodonta palliata* GERST., loc. cit., p. 45. 1 Ex. Type! Massailand. G. A. Fischer, leg. Geogr. Ges. ded. 1884.
- Hypselogenia Actaeon* GERST., loc. cit. 1 ♂, 1 ♀. Type! Massailand. G. A. Fischer, leg. Geogr. Ges. ded. 1884. Nach Moser synonym mit *H. corrosa* BATES.
- Pachnoda divisa* GERST., loc. cit., p. 47. 1 Ex. Type! Massailand. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.
- Pachnoda masticata* GERST., loc. cit. 2 Ex. Type! Naiwasha - See. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.
- Plaesiorrhina vacua* GERST., loc. cit., p. 46. 1 Ex. Type! Massailand. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.

Buprestidae.

- Agelia placida* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 5. 1 Ex. Type! Klein-Aruscha, G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.
- Agrilus aurocyaneus* KERREM., Mém. Soc. Entom. Belg. 1900, p. 30. 4 Ex. Cotype! Sumatra. Kerremans comm. 1. IV. 1901.
- Agrilus tripartitus* KERREM. 8 Ex. Cotype! Sumatra. Kerremans comm. 1. IV. 1901. (Nach Kerremans Genera Ins., p. 277 ist Deyrolle Autor nicht Kerremans, demnach sind die von Herrn Kerremans ausgezeichneten Tiere keine Typen.)
- Agrilus Weyersi* KERREM., Mém. Soc. Entom. Belg. 1900, p. 23. 2 Ex. Cotype! Sumatra. Kerremans comm. 1. IV. 1901.
- Anilara viridula* KERREM., Mitt. Mus. Hamb. 1901, p. 60. 2 Ex. Type! Tasmanien. Mus. Godeffroy.
- Anthaxia callicera* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 52. 1 Ex. Type! Klein-Aruscha. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.
- Aphanisticus affinis* KERREM., Mém. Soc. Entom. Belg. 1900, p. 41. 8 Ex. Cotype! Sumatra. Kerremans comm. 1. IV. 1901.
- Aphanisticus agriloides* KERREM., loc. cit., p. 38. 4 Ex. Cotype! Sumatra. Kerremans comm. 1. IV. 1901.
- Aphanisticus sumatrensis* KERREM., loc. cit., p. 40. 6 Ex. Cotype! Sumatra. Kerremans comm. 1. IV. 1901.
- Aphanisticus tristis* KERREM., loc. cit., p. 38. 2 Ex. Cotype! Sumatra. Kerremans comm. 1. IV. 1901.
- Belionota Hübneri* FAIRM., Ann. Soc. Entom. Belg. 1883, 2, p. 16. 1 Ex. Type! Neu-Britannia. Mus. Godeffroy. (Nach Kerremans syn. mit *acnea* Deyr.)

- Blepharum aeneum* KERREM. scheint nicht beschrieben worden zu sein.
1 Ex. Type! Viti Ins. Mus. Godeffroy.
- Callistroma oxypyra* FAIRM., Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 97. 2 Ex.
Type! Upolu. Mus. Godeffroy.
- Chalcotaenia australis* FAIRM., Pet. Nouv. Ent. 1877, p. 166. 2 Ex. Type!
Rockhampton. Mus. Godeffroy. (Nach Kerrem. syn. mit *cuprascens*
WATERH.)
- Chrysobothris howas* KERREM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1893, p. 255. 2 Ex.
Cotype! Madagascar, Antsianaka (Perrot). Nach Kerremans Genera
Ins., p. 189 synonym mit *C. cyanicollis* Cast.
- Chrysobothris platensis* KERREM., Mitt. Mus. Hamb. 1901, p. 60. 1 Ex.
Type! La Plata. Alte Sammlung.
- Corachus viridis* KERREM., Mém. Soc. Entom. Belg. 1900, p. 13. 2 Ex.
Cotype! Sumatra. Kerremans comm. 1. IV. 1901.
- Corachus Weyersi* KERREM., loc. cit., p. 12. 1 Ex. Cotype! Sumatra.
Kerremans comm. 1. IV. 1901.
- Dicercomorpha coeruleipennis* FAIRM., Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 97.
2 Ex. Type! Vavao. Mus. Godeffroy.
- Dicercomorpha pyrochlora* FAIRM., loc. cit., p. 97. 2 Ex. Type! Viti-
Inseln. Mus. Godeffroy.
- Endelus coeruleus* KERREM., Mém. Soc. Entom. Belg. 1900, p. 46. 8 Ex.
Cotype! Sumatra. Kerremans comm. 1. IV. 1901.
- Endelus collaris* KERREM., loc. cit., p. 45. 5 Ex. Cotype! Sumatra.
Kerremans comm. 1. IV. 1901.
- Endelus elongatus* KERREM., loc. cit., p. 44. 8 Ex. Cotype! Sumatra.
Kerremans comm. 1. IV. 1901.
- Endelus Weyersi* KERREM. 8 Ex. Cotype! Sumatra. Kerremans comm.
1. IV. 1901. Nach Kerr. Mém. Soc. Ent. Belg. 1900, p. 44, ist Ritsema
Autor, nicht Kerrem. Doch sind die hier im Museum vorhandenen
Tiere mit der Bezeichnung „End. Weyersi Kerr. Type“ vom Autor
versehen worden.
- Julodis puerilis* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 51. 1 Ex.
Type! N'Guruman. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884. Nach
Kerremans zum Genus *Neojulodis* gehörig.
- Liopleura amazonas* KERREM., ob beschrieben? 1 Ex. Cotype! Amazonas.
Kerremans comm. 1. IV. 1901.
- Lius violaceus* KERREM., Mém. Soc. Ent. Belg. 1897, p. 139. 1 Ex. Cotype!
Jatahy. Kerremans comm. 1. IV. 1901.
- Melanophila australasiae* KERREM., Mitt. Mus. Hamb. 1901, p. 59. 2 Ex.
Type! Sidney und Gayndah. Mus. Godeffroy.
- Micrasta cyanipennis* KERREM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1893, p. 115. 1 Ex.
Cotype! Brasilien. Kerremans comm. 1. IV. 1901.

- Paracupta anomala* FAIRM., Pet. Nouv. Entom. 1877, p. 177. Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 94. 1 Ex. Type! Tonga-Inseln (nach Fairm. auch Vavao). Mus. Godeffroy. (Nach Fairm. syn. mit *acneicentris* SAUND.).
- Paracupta basicornis* FAIRM., Pet. Nouv. Entom. 1877, p. 177. Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 94. 1 Ex. Type! Eua. Mus. Godeffroy.
- Paracupta hypocala* FAIRM., loc. cit., p. 177. loc. cit., p. 95. 4 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffr. (Nach Kerrem syn. mit *prasina* HEER.)
- Paracupta Kleinschmidti* FAIRM., Pet. Nouv. Entom. 1878, p. 278. Ann. Soc. Entom. Fr. 1881, p. 263. 2 Ex. Type! Viti-Inseln (nach Fairm. Viti-Levu). Mus. Godeffroy.
- Paracupta lateimpressa* FAIRM., loc. cit., p. 278, loc. cit., p. 261. 1 Ex. Type! Viti-Inseln (nach Fairm. Viti-Levu. Mus. Godeffroy.
- Paracupta marginalis* KERREM., Mitt. Mus. Hamb. 1901, p. 58. 1 Ex. Type! Kandavu. Mus. Godeffroy.
- Paracupta pyroglypta* FAIRM., Pet. Nouv. Entom. 1877, p. 177. Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 94. 2 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Paracupta pyrura* FAIRM., Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 95. Kerremans. Mitt. Mus. Hamb. 1901, p. 59. 1 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Paracupta tibialis* (SAUND.), FAIRM., Ann. Soc. Entom. Fr. 1881, p. 262. 1 Ex. Plesiotype! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Polybothris elongata* KERREM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1893, p. 508. 1 Ex. Cotype! Madagaskar, Mocquerys. Kerremans comm. 1. IV. 1901.
- Psiloptera Aspasia* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Aust. 1884, p. 52. 1 Ex. Type! Klein-Aruscha. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.
- Sambus aeneus* KERREM., Mém. Soc. Entom. Belg. 1900, p. 19. 8 Ex. Cotype! Sumatra. Kerremans comm. 1. IV. 1901.
- Steraspis Fischeri* KERREM., Mitt. Mus. Hamb. 1901, p. 57. 1 Ex. Type! Klein-Aruscha. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.
- Sternocera Duvivieri* KERREM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1898, p. 312. 1 Ex. Cotype! Moliro (Duvivier). Kerremans comm. 1. IV. 1901.
- Sternocera Fischeri* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Aust. 1884, p. 51. 3 Ex. Type! Klein-Aruscha. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884. (Nach Kerrem. syn. mit *St. Gerstaeckeri* KERREM.).
- Trachys congener* KERREM., Mém. Soc. Entom. Belg. 1900, p. 59. 2 Ex. Cotype! Sumatra. Kerrem. comm. 1. IV. 1901.
- Trachys dejecta* KERREM., loc. cit., p. 49. 2 Ex. Cotype! Sumatra. Kerremans comm. 1. IV. 1901.
- Trachys dissimilis* KERREM., loc. cit., p. 55. 1 Ex. Cotype! Sumatra. Kerremans comm. 1. IV. 1901.
- Trachys gentilis* KERREM., Ann. Mus. Genova 1894, p. 540. 8 Ex. Cotype! Sumatra. Kerremans comm. 1. IV. 1901.

Trachys sparsuta KERREM., Mém. Soc. Entom. Belg. 1900, p. 50. 1 Ex.

Cotype! Sumatra. Kerremans comm. 1. IV. 1901.

Trachys verna KERREM., loc. cit., p. 48. 2 Ex. Cotype! Sumatra.

Kerremans comm. 1. IV. 1901.

Elateridae.

Alaus bituberosus FAIRM., Naturaliste 1881, p. 381. Ann. Soc. Entom.

Belg. 1883, 2, p. 16. 2 Ex. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.

(Nach Schwarz syn. mit *A. cerastes* CAND.)

Alaus costulicollis FAIRM., Pet. Nouv. Entom. 1878, p. 279. Ann. Soc.

Entom. Fr. 1881, p. 267. 1 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.

Alaus polyzonus GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 52. 1 Ex.

Type! Massailand. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.

Dioxypterus flexuosus FAIRM., Naturaliste 1881, p. 406. Ann. Soc. Entom.

Fr. 1881, p. 268. 1 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.

Dioxypterus guttulatus FAIRM., loc. cit., p. 406, loc. cit. 269. 2 Ex. Type!

Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.

Dioxypterus nigrotransversus FAIRM., loc. cit., p. 406, loc. cit., p. 268.

1 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.

Dioxypterus vagepictus FAIRM., loc. cit. p. 406, loc. cit., p. 269. 1 Ex.

Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.

Horistonotus Candezvi SCHWARZ, Stett. Entom. Zeitschr. 1902, p. 267. 1 Ex.

Type! Santos. Metz leg. ded. 2. II. 1894.

Lacon glirivus (CAND.) FAIRM., Ann. Soc. Entom. Fr. 1881, p. 267. 2 Ex.

Plesiotype! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.

Lacon stricticollis FAIRM., Ann. Soc. Entom. Fr. 1881, p. 266. 2 Ex. Type!

Viti-Inseln. Mus. Godeffroy (von Schwarz zu *L. glirivus* CAND. gestellt).

Pomachilius brevicornis SCHWARZ, Deutsche Entom. Zeitschr. 1904, p. 61.

1 Ex. Type! Neu-Freiburg. Wiengreen 9. XI. 1897.

Psephus? protensus GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 53. 1 Ex.

Type! Panganigebiet. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884
(nach Schwarz zum Genus *Olophoeus* gehörig und syn. v. *rugulipennis*
FAIRM. CAND.).

Dascillidae.

Pherocladus dermestoides FAIRM., Naturaliste 1880, p. 372. Ann. Soc. Entom.

Fr. 1881, p. 273. 1 ♂, 1 ♀. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.

Malacodermidae.

Balanophorus? biplagiatus FAIRM., Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 110. 1 Ex.

Type! Peak Downs. Mus. Godeffroy. Type total zertrümmert, vom
Klebzettel abgesprungen!

- Balanophorus jaethinipennis* FAIRM., loc. cit., p. 110. 2 Ex. Type! Sidney und Rockhampton (bei Fairm. nur Sidney). Mus. Godeffroy.
- Balanophorus Mastersi* (MACL.), FAIRM., loc. cit., p. 110. 3 Ex. Plesiotype! Gayndah und Rockhampton (bei Fairm. nur Gayndah). Mus. Godeffroy.
- Calochromus discicollis* FAIRM., loc. cit., p. 101. 1 Ex. Type! Rockhampton. Mus. Godeffroy.
- Calochromus distinguendus* FAIRM., Ann. Soc. Entom. Belg. 1883, 2, p. 21. 2 Ex. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.
- Calochromus insidiator* FAIRM., Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 101. 1 Ex. Type! Sidney. Mus. Godeffroy.
- Carphurus aeneipennis* FAIRM., loc. cit., p. 107. 1 Ex. Type! Peak Downs. Mus. Godeffroy.
- Carphurus alterniventris* FAIRM., loc. cit., p. 108. 4 Ex. Type! Peak Downs und Gayndah (bei Fairm. nur Peak Downs). Mus. Godeffroy.
- Carphurus armipennis* FAIRM., loc. cit., p. 109. 1 Ex. Peak Downs (bei Fairm. Queensland). Mus. Godeffroy.
- Carphurus atronitens* FAIRM., loc. cit., p. 109. 3 Ex. Type! Sidney. Mus. Godeffroy.
- Carphurus basipennis* FAIRM., loc. cit., p. 109. 2 Ex. Type! Peak Downs. Mus. Godeffroy.
- Carphurus cristatifrons* FAIRM., loc. cit., p. 105. 1 Ex. Sidney. Mus. Godeffroy.
- Carphurus diophtthalmus* FAIRM., loc. cit., p. 107. 1 Ex. Gayndah. Mus. Godeffroy.
- Carphurus elongatus* (MACL.), FAIRM., loc. cit., p. 105. 3 Ex. Plesiotype! Gayndah, Peak Downs. Mus. Godeffroy.
- Carphurus facialis* FAIRM., loc. cit., p. 107. 1 Ex. Type! Sidney. Mus. Godeffroy.
- Carphurus fasciipennis* FAIRM., loc. cit., p. 109. 1 Ex. Type! Peak Downs. Mus. Godeffroy.
- Carphurus laesifrons* FAIRM., loc. cit., p. 107. 4 Ex. Type! Gayndah, Peak Downs und Sidney (bei Fairm. nur Peak Downs). Mus. Godeffroy.
- Carphurus nubipennis* FAIRM., loc. cit., p. 106. 4 Ex. Type! Gayndah, und Peak Downs (bei Fairm. nur Peak Downs). Mus. Godeffroy.
- Carphurus philontoiles* FAIRM., loc. cit., p. 108. 2 Ex. Type! Peak Downs (bei Fairm. Rockhampton). Mus. Godeffroy.
- Carphurus rhagonychinus* FAIRM., loc. cit., p. 108. 1 Ex. Sidney. Mus. Godeffroy.
- Carphurus rubriventris* FAIRM., Ann. Soc. Entom. Belg. 1883, 2, p. 21. 1 Ex. Type! Neu-Britannien. Mus. Godeffroy.
- Carphurus rubrosegmentatus* FAIRM., Pet. Nouv. Entom. 1879, No. 67. Ann.

- Soc. Entom. Belg. 1883, 2, p. 20. 1 Ex. Type! Duke of York.
Mus. Godeffroy.
- Carphurus scapulatus* FAIRM., Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 109. 1 Ex.
Type! Rockhampton. Mus. Godeffroy.
- Carphurus segmentarius* FAIRM., loc. cit., p. 106. 3 Ex. Type! Peak
Downs und Rockhampton (bei Fairm. nur Peak Downs). Mus. Godeffroy.
- Carphurus serricornis* FAIRM., Ann. Soc. Entom. Belg. 1883, 2, p. 21.
2 Ex. Type! Ins. Mioko. Mus. Godeffroy.
- Carphurus tachyporoides* FAIRM., Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 105. 1 Ex.
Type! Peak Downs. Mus. Godeffroy.
- Carphurus telephoroides* FAIRM., loc. cit., p. 106. 1 Ex. Type! Peak
Downs. Mus. Godeffroy.
- Carphurus xanthochrous* FAIRM., loc. cit. 1879, p. 105. 3 Ex. Type!
Peak Downs (nach Fairm. Gayndah). Mus. Godeffroy.
- Cladophorus ochraceicollis* FAIRM., Ann. Soc. Entom. Belg. 1883, 2, p. 22.
2 Ex. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.
- Euchleochrous semicyaneus* FAIRM., Naturaliste 1881, p. 381. Ann. Soc.
Entom. Fr. 1881, p. 275. 2 Ex. und Larve. Type! Viti-Inseln.
Mus. Godeffroy.
- Laius fastidiosus* FAIRM., Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 104. 1 Ex. Type!
Peak Downs. Mus. Godeffroy.
- Laius guttulatus* FAIRM., loc. cit., p. 101. 4 Ex. Type! Peak Downs.
Mus. Godeffroy.
- Laius insignicornis* FAIRM., loc. cit., p. 103. 5 Ex. Type! Peak Downs.
Mus. Godeffroy.
- Laius oblongosignatus* FAIRM., loc. cit., p. 104. 5 Ex. Type! Peak Downs.
Mus. Godeffroy.
- Laius rufovirens* FAIRM., loc. cit., p. 103. 1 Ex. Type! Gayndah.
Mus. Godeffroy.
- Laius rugulipennis* FAIRM., loc. cit., p. 102. 3 Ex. Type! Peak Downs.
Mus. Godeffroy.
- Laius verticalis* FAIRM., loc. cit., p. 103. 1 Ex. Type! Sidney! (nach
Fairm. Peak Downs, nach dem Katalog Mus. Godeffr. Peak Downs
und Gayndah). Mus. Godeffroy.
- Lampyris mosambica* KOLBE, Mitt. Mus. Hamb. 1896, p. 90. 1 Ex. Type!
Quilimane 26. II. 1889. Stuhlmann leg.
- Melaneros acuticollis* FAIRM., Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 100. 1 Ex.
Type! Upolu. Mus. Godeffroy.
- Melaneros angustiformis* FAIRM., loc. cit. p. 101. 2 Ex. Type! Tongatabu
(nach Fairm. auch Viti-Inseln). Mus. Godeffroy.
- Melaneros atroviolaceus* FAIRM., loc. cit., p. 101. 4 Ex. Type! Upolu
(nach Fairm. Viti-Inseln). Mus. Godeffroy.

- Melaneros quadraticollis* FAIRM., loc. cit., p. 101. 1 Ex. Type! Tongatabu. Mus. Godeffroy.
- Metriorhynchus Doleschali* (REBT.) FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 18. 1 Ex. Plesiotype! Duke of York. Mus. Godeffroy.
- Selasia minuta* KOLBE. Mitt. Mus. Hamb. 1896, p. 91. 1 Ex. Type! Quilimane 23. I. 1889. Stuhlmann leg.
- Selenurus luteopictus* FAIRM., Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 99. 1 Ex. Type! Rockhampton (nach Fairm. Peak Downs). Mus. Godeffroy.
- Telephorus? basicornis* FAIRM., Ann. Soc. Entom. Belg. 1883, 2, p. 20. 2 Ex. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.
- Xantheros nubicollis* FAIRM., Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 99. 1 Ex. Type! Nach Fairm. Queensland, nach der Bezeichnung Tonga (aber scheinbar durch unachtsames Abschreiben des Kataloges). Nach Katalog Mus. Godeffroy Upolu.
- Xantheros ochreateus* FAIRM., loc. cit., p. 99. 1 Ex. Type! Sidney. Mus. Godeffroy.

Rhipiceridae.

- Callirhipis cylindroides* FAIRM., Pet. Nouv. Entom. 1877, p. 177. Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 98. 1 ♂, 1 ♀. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Callirhipis derasa* FAIRM., Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 98. 1 ♀. Type! Palau-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Callirhipis piceiventris* FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 19. 1 ♀. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.
- Callirhipis vitiensis* FAIRM., Pet. Nouv. Entom. 1877, p. 177. Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 98. 3 ♂, 1 ♀. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.

Melyridae.

- Zygia lineata* F. var. *atriceps* PIC., Mitt. Mus. Hamb. 1899, p. 9. 1 Ex. Type! Cap. Alte Sammlung.

Cleridae.

- Clerus latesellatus* SCHKLG., Mitt. Mus. Hamb. 1899, p. 18. 1 Ex. Cotype! Mexico, Canelas. C. Höge ded. 5. II. 1894.
- Clerus scitulus* SCHKLG., Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 396. 1 Ex. Cotype! Mexico. C. Höge ded. 30. VI. 1897.
- Dysphocera mirabilis* SCHKLG., Mitt. Mus. Hamb. 1899, p. 20. 2 Ex. Type! 1 Ex. Australien. Schrader leg., ded. 25. X. 1896. 1 Ex. Rockhampton. Mus. Godeffroy. (Nach Schklg. zu *Trogodendron* gehörig).
- Gyponyx pallidus* SCHKLG., loc. cit., p. 17. 2 Ex. Type! Cap. Alte Sammlung.
- Gyponyx tricolor* SCHKLG., loc. cit., p. 15. 1 Ex. Type! Cap. Alte Sammlung.

Necrobia foveicollis SCHKLG., loc. cit., p. 20. 1 Ex. Type! Brasilien. Alte Sammlung.

Ommadius lividipes FAIRM., Ann. Soc. Entom. Fr. 1881, p. 275. 2 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.

Opilo rudis GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 53. 1 Ex. Type! Massailand. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.

Opilo vestitus (GERST., loc. cit., p. 53. 1 Ex. Type! Massailand (nach Gerst. N'guruman). G. A. Fischer leg. Geogr. ded. 1884. (Nach Schklg. zum Genus *Phloeocopus* gehörig und Syn. von *Ferreti* REICHE).

Orthrius carinifrons SCHKLG., Mitt. Mus. Hamb. 1899, p. 17. 1 Ex. Type! Japan. Alte Sammlung.

Priocera unifasciata SCHKLG., loc. cit., p. 14. 1 Ex. Type! Brasilien. Lages. H. Fruhstorfer vend. 1887.

Tenerus frontalis FAIRM., Naturaliste 1881, p. 389. Ann. Soc. Entom. Belg. 1883, 2, p. 22. 1 Ex. Type! Neu-Britannien (nach Fairm. Duke of York). Mus. Godeffroy.

Tillus capensis SCHKLG., Mitt. Mus. Hamb. 1899, p. 13. 1 Ex. Type! Cap. Alte Sammlung.

Ptinidae (Bruchidae!)

Exallophthalmus quinqueguttatus FAIRM., Naturaliste 1880, p. 372. Ann. Soc. Entom. Fr. 1881, p. 276. 1 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.

Ptinus chilensis PIC., Mitt. Mus. Hamb. 1899, p. 10. 1 Ex. Type! Valparaiso. Alte Sammlung.

Ciidae.

Ceracis compressicornis FAIRM., Ann. Soc. Entom. Fr. 1881, p. 276. 4 Ex. Type! Viti-Levu. Mus. Godeffroy.

Tenebrionidae.

Adelium (Seirotana) integricolle HAAG-RUT., Verh. Ver. naturw. Unterh. III. 1878, p. 102. Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 128. 2 Ex. Type! Sidney (nach Haag Gayndah). Mus. Godeffr. Unter dem angegebenen Namen hat Haag 2 verschiedene Arten zusammengefaßt. (Gebien.)

Amarygmus samoensis HAAG-RUT., loc. cit., p. 104, loc. cit., p. 133. 4 Ex. Type! Samoa. Mus. Godeffroy.

Amarygmus foveoseriatus FAIRM., Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 114. Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 29 (hier *foveostriatus* genannt). 3 Ex. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.

Amarygmus triangularis HAAG-RUT., Verh. Ver. naturw. Unt. III, 1878, p. 104. Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 132. 1 Ex. Type! Rockhampton. Mus. Godeffroy. Die Art gehört zur Gattung *Chalcopterus*. (Gebien.)

Aphylllocerus decipiens FAIRM., Naturaliste 1881, p. 348. Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 282. 2 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.

- Asida foeda* CHAMP., Biol. Centr. Am. IV. 1, p. 498. 1 ♀. Cotype! Mexiko, Villa Lerdo in Durango. C. Höge ded. 19. VII. 1893.
- Asida geminata* CHAMP., loc. cit., p. 492. 1 Ex. Cotype! Mexiko, Villa Lerdo in Durango. C. Höge ded. 19. VII. 1893.
- Asida moricoides* CHAMP., loc. cit., p. 497. 1 ♂, 1 ♀. Cotype! Mexiko, Villa Lerdo in Durango. C. Höge ded. 19. VII. 1893.
- Asida spinimana* CHAMP., loc. cit., p. 494. 2 Ex. Cotype! Mexiko, Villa Lerdo in Durango. C. Höge ded. 19. VII. 1893.
- Asopis suavis* HAAG-RUT., Verh. Ver. nat. Unt. III. 1878, p. 104. Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 132. 2 Ex. Type! Ovalau. Mus. Godeffroy.
- Bionesus cinereosparus* FAIRM., Pet. Nouv. Ent. 1877, p. 70. Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 283. 2 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Bradymerus granaticollis* FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 23. 1 Ex. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.
- Bradymerus semiasperatus* FAIRM., loc. cit., p. 24. 1 Ex. Type! Neu-Britannien. Mus. Godeffroy.
- Cardiothorax simulans* HAAG-RUT., Verh. Ver. nat. Unterh. III. 1878, p. 102. Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 127. 3 Ex. Type! Rockhampton. Mus. Godeffroy.
- Centrioptera spiculosa* CHAMP., Biol. Centr. Am. IV. 1, p. 508. 1 Ex. Cotype! Villa Lerdo in Durango. C. Höge ded. 19. VII. 1893.
- Ceropria viridula* FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 24. 2 Ex. Type! Neu-Britannien. Mus. Godeffroy.
- Adelodemus asperulus* HAAG-RUT. (= *Cestrinus squalidus* MACL.) Haag-Rut. Verh. Ver. nat. Unt. III. 1878, p. 100. Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 121. 2 Ex. Type! Rockhampton. Mus. Godeffroy.
- Chariotheca impressicollis* FAIRM. (*Thesilea*), Naturaliste 1879, p. 70. Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 28. 1 Ex. Type! Mioko, Neu-Britannien. Mus. Godeffroy.
- Chariotheca neomedina* FAIRM., loc. cit., 1881, p. 373. Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 279. 1 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Chariotheca smaragdipunctata* FAIRM., loc. cit., loc. cit., p. 278. 2 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Chariotheca thalassina* FAIRM., Ann. Soc. Ent. 1883, 2, p. 28. 1 Ex. Type! Neu-Britannien. Mus. Godeffroy.
- Cyphaleus Schmeltzi* HAAG-RUT., Verh. Ver. nat. Unt. III. 1878, p. 101. Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 125. 1 Ex. Type! Rockhampton. Mus. Godeffroy.
- Daedrosis pygmaea* HAAG-RUT., loc. cit. p. 103. loc. cit. p. 129. 1 Ex. Type! Sidney. Mus. Godeffroy (stark defekt).
- Dietysus orientalis* FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 29. 1 Ex. Type! Neu-Britannien. Mus. Godeffroy.

- Dysgena gigas* KOLBE, Mitt. Mus. Hamb. 1896, p. 93. 1 Ex. Type! Mhonda Ungù 7. IX. 1888. Stuhlmann leg.
- Eleodes polita* CHAMP., Biol. Centr. Am. IV. 1, p. 513. 1 ♂, 1 ♀. Cotype! Mexiko, Salazar. C. Höge ded. 19. VII. 1893 (nach Becker zu *elongatula* ESCH. gehörig).
- Enneacoides vinctiger* FAIRM., Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 277. 1 Ex. Type! Duke of York (nach FAIRM. und dem Katalog Mus. Godeffr. Viti-Inseln. Mus. Godeffroy. Die Art ist identisch mit *Nyctoporis cristata* Lec. aus Kalifornien (Gebien).
- Epitragus cristatus* CHAMP., Biol. Centr. Ann. IV, 1, p. 486. 1 ♂. Cotype! Mexiko, Colima city. C. Höge ded. 19. VII. 1893.
- Eusattus sculptus* CHAMP., loc. cit., p. 510. 2 Ex. Cotype! Mexiko, Paso del Norte, Chihuahua. C. Höge ded. 19. VII. 1893.
- Gonocnemis carbonaria* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 56. 2 Ex. Type! Massailand. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884. Gehört zur Gattung *Hoplonyx*. (Gebien.)
- Hemicyclus discicollis* FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 27. 1 Ex. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy. Hat mit *Hemicyclus* keine Ähnlichkeit, sondern gehört zur Gattung *Leiochrodes* (Gebien).
- Hypocilibe impunctata* HAAG-RUT., Verh. Ver. nat. Unt. 1878, p. 98. Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 118. 2 Ex. Type! Peak Downs. Mus. Godeffroy.
- Laonicus pilosus* HAAG-RUT., loc. cit., p. 100, loc. cit., p. 124. 1 Ex. Type! Gayndah. Mus. Godeffroy. Fundort fehlt bei Haag.
- Lypros atronitens* FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 27. 1 Ex. Type! Neu-Britannien. Mus. Godeffroy.
- Menandris aenea* HAAG-RUT., Verh. Ver. nat. Unt. III 1878, p. 103. Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 131. 3 Ex. Type! Upolu (Samoa-Inseln). Mus. Godeffroy.
- Menephilus coerulescens* HAAG-RUT., loc. cit., p. 100, loc. cit., p. 122. 3 Ex. Type! Brisbane (bei Haag Kap York und N. S. Wales). Mus. Godeffroy.
- Micrantereus lacrymosus* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 56. 2 Ex. Type! Massailand. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.
- Micrantereus variolosus* GERST., loc. cit. 1 ♂. Type! Massailand. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.
- Mylops sparsutus* (*Mylops* ist synonym mit *Hydromedion*) MÜLLER, Deutsche Ent. Zeitschr. 1884, p. 418. Zahlreiche Ex. Type! Süd-Georgien. V. d. Steinen leg. 1883.
- Nyctoziolus Daemeli* HAAG-RUT., Verh. Ver. nat. Unt. 1878, p. 98. Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 117. 3 Ex. Type! Peak Downs. Mus. Godeffroy.
- Nyctobates illaesicollis* FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 25. 2 ♀. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.

- Nyctobates punctulator* FAIRM., loc. cit., p. 26. 1 Ex. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.
- Opatrum hispidocostatum* FAIRM., loc. cit., p. 23. 1 Ex. Type! Neu-Britannien. Mus. Godeffroy.
- Perimylops antracticus* (*antracticus* err. typ.) MÜLLER, Deutsche Ent. Zeitschr. 1884, p. 419. Zahlreiche Ex. Type! Süd-Georgien. v. d. Steinen leg. 1883.
- Phrynocolus sexcostatus* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 54. 1 Ex. Type! Massailand. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884. Der Fundort fehlt bei Gerstäcker. Die Art gehört zur Gattung *Psammodes*.
- Platyphanes* (?) *Godeffroyi* HAAG-RUT., Verh. Ver. nat. Unt. III, 1878, p. 100. Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 123. 1 Ex. Type! Gayndah. Mus. Godeffroy.
- Praogena sanguinipennis* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 57. 1 Ex. Type! Massailand. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.
- Praogena viridicuprea* GERST., loc. cit. 1. Ex. Type! Massailand. Wie vorher.
- Prophanes tricolor* HAAG-RUT., Verh. Ver. nat. Unt. III, 1878, p. 101. Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 125. 1 Ex. Type! Gayndah. Mus. Godeffroy.
- Pterelauus orulum* HAAG-RUT., loc. cit., p. 97, loc. cit., p. 115. 3 Ex. Type! Gayndah. Mus. Godeffroy.
- Saragodinus Batesi* HAAG-RUT., loc. cit., p. 98, loc. cit., p. 117. 2 Ex. Type! Peak Downs (nach Haag Port Denison). Mus. Godeffroy.
- Saragus luridus* HAAG-RUT., loc. cit., p. 97, loc. cit. p. 116. 2 Ex. Type! Peak Downs. Mus. Godeffroy.
- Saragus luridus* var. *interstitialis* HAAG-RUT., loc. cit., loc. cit. 1 Ex. Type! N. S. Wales. Mus. Godeffroy.
- Sepidium bulbiferum* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 55. 2 Ex. Type! Massailand. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.
- Sepidium furciferum* GERST., loc. cit. 4 Ex. Type! Massailand. Wie vorher.
- Sepidium spiculosum* GERST., loc. cit. 1 Ex. Type! Massailand. Wie vorher.
- Strongylium tuberipenne* FAIRM., Naturaliste 1881, p. 359. Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 30. 1 ♂. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.
- Taraxides crenato-triata* IMH. var. *subsulcata* KOLBE. Mitt. Mus. Hamb. 1896, p. 92. 7 Ex. Type! Mhonda Ungü 6. IX. 1888. Stuhlmann leg.
- Thesilea impressipennis* HAAG-RUT., Verh. Ver. nat. Unt. III. 1878, p. 103. Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 130. 4 Ex. Type! Ovalau. Mus. Godeffroy.

- Thesileu versicolor* HAAG-RUT., loc. cit., loc. cit. 1 Ex. Type! Viti Levu (bei Haag auch Ovalau). Mus. Godeffroy.
- Titaena varicolor* HAAG-RUT., loc. cit. p. 102, loc. cit. p. 127. 1 Ex. Type! Brisbane. Mus. Godeffroy.
- Toxicum nudicorne* FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 25. 1 ♂ 2 ♀. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.
- Trisilius femoralis* HAAG-RUT., Verh. Ver. nat. Unt. III. 1878, p. 101. Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 127. 1 Ex. Type! Gayndah. Mus. Godeffr. Die von Haag erwähnte Varietät fehlt.
- Uloma hondana* KOLBE, Mitt. Mus. Hamb. 1896, p. 91. 1 Ex. Type! Mhonda Ungu 6. IX. 1888. Stuhlmann leg.
- Uloma multicornis* FAIRM., Pet. Nouv. Ent. 1878, p. 279. Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 285. 3 ♂. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Zophophilus curticornis* FAIRM., Naturaliste 1881, p. 359. Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 26. 1 Ex. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.
- Zophosis callosa* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 54. 2 Ex. Type! Massailand. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.

Alleculidae.

- Allecula costata* HAAG-RUT., Verh. ver. nat. Unt. III. 1878, p. 105. Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 137. 1 Ex. Type! Gayndah. Mus. Godeffroy.
- Anaxo fuscoviolaceus* FAIRM., Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 111. 4 Ex. Type! Peak Downs. Mus. Godeffroy. (Bei Fairm. auch Rockhampton).
- Anaxo rufojanthinus* FAIRM., Pet. Nouv. Ent. 1878, p. 279. Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 284. 1 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Ectenostoma nigriventris* (FÄHRS) KOLBE, Mitt. Mus. Hamb. 1896, p. 93. Ca. 40 Ex. (nicht nur eines, wie Kolbe angibt). Plesiotype! Quilimane 3. III. und 11. I. 1889. Stuhlmann leg.
- Homotrysis curticornis* HAAG-RUT., Verh. Ver. nat. Unt. III. 1878, p. 105. Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 136. 1 Ex. Type! Peak - Downs. Mus. Godeffroy.
- Ismarus Godeffroyi* HAAG-RUT., loc. cit. p. 104, loc. cit. p. 134. 3 Ex. Type! Peak Downs. Mus. Godeffroy.
- Licymnius strigicollis* FAIRM., Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 111. 6 Ex. Type! Peak Downs. Mus. Godeffroy.

Pedilidae.

- Pedilus tibialis* SEM. var. *pallidipes* PIC., Mitt. Mus. Hamb. 1899, p. 10. 1 Ex. Type! West-Sibirien. Alte Sammlung.

Mordellidae.

- Mordella Dodoneae* (MONTR.) FAIRM., Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 286. 1 Ex. Plesiotype! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.

Mordella textilis (MONTR.) FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 31.
3 Ex. Plesiotype! Neu-Britannien. Mus. Godeffroy.

Rhipiphoridae.

Pelecotomoides fulvosericans FAIRM., Pet. Nouv. Ent. 1878, p. 279. Ann.
Soc. Ent. Fr. 1881, p. 285. 2 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.

Meloidae.

Epicauta dichrocea GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 58. 2 Ex.
Type! N'guruman. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.
Mylabris lictor GERST., loc. cit., p. 57. 2 Ex. Type! N'guruman. Wie
vorher.
Zonitoides megalops FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 32. 1 Ex.
Type! Duke of York. Mus. Godeffroy. Außer dem einen Exemplar
finden sich bei derselben Etikette 2 Exemplare von *Ananca*.

Oedemeridae.

Ananca apicata FAIRM., Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 288. 1 Ex. Type!
Tonga (nach Fairm. auch Viti-Inseln). Mus. Godeffroy.
Ananca incrassata FAIRM., Pet. Nouv. Ent. 1878, p. 279. Ann. Soc. Ent.
Fr. 1881, p. 287. 2 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
Ananca lagenicollis FAIRM., loc. cit. 1877, p. 286, loc. cit. p. 286. 1 Ex.
Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
Ananca lignicolor FAIRM., Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 287. 1 Ex. Type!
Viti-Levu. Mus. Godeffroy.
Ananca Moorii (MONTR.) FAIRM., loc. cit., p. 289. 2 Ex. Plesiotype!
Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
Ananca opacipennis FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 32. 1 Ex.
Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.
Ananca subusta FAIRM., Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 287. 1 Ex. Type!
Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.

Curculionidae.

Acicnemis biconifer FAIRM., loc. cit., p. 301. 3 Ex. Type! Viti-Inseln.
Mus. Godeffroy.
Acicnemis crassiusculus FAIRM., loc. cit., p. 300. 3 Ex. Type! Viti-Inseln
(bei Fairm. auch Tonga). Mus. Godeffroy.
Alcides atrocretosus FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 37. 1 Ex.
Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.
Ampagia rulesquamica FAIRM., Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 312. 1 Ex.
Type! Viti-Levu. Mus. Godeffroy.

- Anaballusrubiginus* FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 39. 1 Ex. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.
- Arachnopus interruptus* FAIRM., loc. cit., p. 40. 1 Ex. Type! Wie vorher.
- Camptorhinus uniformis* FAIRM., loc. cit., p. 38. 2 Ex. Type! Mioko (bei Fairm. Neu-Britannien). Mus. Godeffroy.
- Cnemidlothrix protensus* FAIRM., Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 296. 4 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Cyamobolus atomosparsus* FAIRM., Pet. Nouv. Ent. 1878, p. 282, Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 311. 2 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Diorycaulus punctatellus* FAIRM., Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 317. 1 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Dipallosternus insidiator* FAIRM., Naturaliste 1881, p. 389, Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 304. 3 Ex. Type! Viti-Inseln (bei Fairm. auch Ovalau). Mus. Godeffroy.
- Ectatorhinus Godeffroyi* FAIRM., loc. cit., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 36. 2 Ex. Type! Neu-Britannien (bei Fairm. Duke of York). Mus. Godeffroy.
- Elytrogonus obtusatus* Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 293. 2 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Elytrogonus subangulatus* FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 34. 1 Ex. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.
- Heteromolion hylesinoides* FAIRM., Naturaliste 1881, p. 389, Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 303. 2 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Heteromolion tricostatus* FAIRM., Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 304. 3 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Mecistocerus ocellato-lineatus* FAIRM., Pet. Nouv. Ent. 1878, p. 282, Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 310. 6 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Mitophorus gravidus* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 58. 1 Ex. Type! Massailand. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.
- Mitophorus semiaeneus* GERST., loc. cit. 1 Ex. Type! Massailand. Wie vorher.
- Orthorhinus euchromus* FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 36. 2 Ex. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.
- Orthorhinus granosparsus* FAIRM., Pet. Nouv. Ent. 1877, p. 286, Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 314. 2 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Peribrotus variolosus* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 58. 1 Ex. Type! Massailand. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.
- Polycleis ocellata* GERST., loc. cit., p. 59. 1 Ex. Type! Massailand. Wie vorher.
- Polycleis ornatissimus* GERST., loc. cit. 1 Ex. Type! Massailand. Wie vorher.
- Pseudacalles lateritius* FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 38. 1 Ex. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.
- Rhinoscapka lagopygus* (*Eupholus*) FAIRM., Naturaliste 1881, p. 348.

Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 289. 3 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.

Rhinoscapha Schmeltzi FAIRM., *Journ. Mus. Godeffr.* 1879, p. 33. *Ann. Soc. Ent. Belg.* 1883, 2, p. 33. 4 Ex. Type! Neu-Britannien. Mus. Godeffroy.

Rhynchophorus velutinus FAIRM., loc. cit., loc. cit., p. 40. 1 Ex. Type! Mioko. Mus. Godeffroy. Ist nach Fairm. synonym mit *R. Kauppi Schauff.*

Sphaeropterus albidoplagiatus FAIRM., *Ann. Soc. Ent. Belg.* 1883, 2, p. 35. 2 Ex. Type! Neu-Britannien. Mus. Godeffroy (bei Fairm. auch Duke of York).

Sphaeropterus seriegranatus FAIRM., *Ann. Soc. Ent. Fr.* 1881, p. 295. 2 Ex. Type! Viti-Inseln (bei Fairm. Viti-Levu und Ovalau). Mus. Godeffroy.

Systates metallicus GERST., *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* 1884, p. 58. 1 Ex. Type! Massailand. G. A. Fischer leg. *Geogr. Ges. ded.* 1884.

Thylacosternus bigibbosus FAIRM., *Ann. Soc. Ent. Fr.* 1881, p. 307. 1 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.

Trigonops vitticollis FAIRM., *Ann. Soc. Ent. Belg.* 1883, 2, p. 34. 1 Ex. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.

Brenthidae.

Anomobrentus hamatirostris FAIRM., *Naturaliste* 1881, p. 349. *Ann. Soc. Ent. Fr.* 1881, p. 465. 2 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.

Baryrhynchus indocilis FAIRM., *Ann. Soc. Ent. Belg.* 1883, 2, p. 41. 1 Ex. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.

Bothriorhinus costulipennis FAIRM., loc. cit., p. 42. 1 ♀. Type! Neu-Britannien (bei Fairm. Duke of York). Mus. Godeffroy.

Cerobates vitiensis FAIRM., *Naturaliste* 1881, p. 422. *Ann. Soc. Ent. Fr.* 1881, p. 463. 1 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.

Ectocemus decemmaculatus (MONTR.) FAIRM., *Ann. Soc. Ent. Belg.* 1883, 2, p. 42. 1 ♂ 1 ♀. Plesiotype! Duke of York. Mus. Godeffroy.

Ectocemus spinipennis FAIRM., *Naturaliste* 1881, p. 389. *Ann. Soc. Ent. Belg.* 1883, 2, p. 43. 1 ♂ 1 ♀. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy. Ist nach Fairm. synonym mit *pogonocerus* MONTR.

Eubactus fuscojanthinus FAIRM., *Naturaliste* 1881, p. 373. *Ann. Soc. Ent. Fr.* 1881, p. 461. 1 ♂ 2 ♀. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.

Eubactus semiaeneus (LAC.), FAIRM., *Ann. Soc. Ent. Fr.* 1881, p. 461. 2 ♂ 2 ♀. Plesiotype! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.

Eubactus spissicornis FAIRM., *Naturaliste* 1881, p. 373. *Ann. Soc. Ent. Belg.* 1883, 2, p. 44. 1 Ex. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.

- Ithystenus nigrosulcatus* FAIRM., loc. cit., p. 421. Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 462. 1 ♂. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Orychodes digramma* (BOISD.), FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 43. 1 ♀. Plesiotype! Duke of York. Mus. Godeffroy.
- Schizotrachelus Schmeltzi* FAIRM., loc. cit., p. 44. 1 ♂. Type! Mioko (bei Fairm. Duke of York). Mus. Godeffroy.

Anthribidae.

- Cerambyrhynchus Schönherri* (MONTR.), FAIRM., Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 465. 3 ♂ 3 ♀. Plesiotype! Viti-Levu. Mus. Godeffroy.
- Nessiara deplanata* FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 45. 1 Ex. Type! Neu-Britannien. Mus. Godeffroy.
- Poecilocaulus picturatus* FAIRM., Naturaliste 1881, p. 349. Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 466. 1 ♂ 1 ♀. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Urodon Kruepeli* PIC., Mitt. Mus. Hamb. 1899, p. 9. 4 Ex. Type! Caffraria. Alte Sammlung.
- Urodon vestitus* FÂHRS. var. *rufobrunneus* PIC., loc. cit., p. 10. 1 Ex. Type! Caffraria. Alte Sammlung.
- Xenocerus luctificus* FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 45. 1 ♂ 1 ♀. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.

Scolytidae.

Die nachfolgende Liste hat Herr Dr. Hagedorn zusammengestellt, wofür ich ihm auch an diesem Orte meinen Dank ausspreche.

- Camptocerus striatulus* HAGED., Bull. Mus. d'Hist. nat. Paris 1904, Nr. 8, p. 545. 1 Ex. Type! Guayane franç. Camopi. Koll. Hagedorn.
- Coccotrypes Eggersi* HAGED., Allg. Zeitschr. f. Ent. 1904, p. 447. ca. 200 Ex. ♂ und ♀. Type! Auch typische Fraßstücke vorhanden. Hamburg. Koll. Hagedorn.
- Cryphalus (Trypophloeus) granulatus* var. *Trédlii* HAGED., Münch. Coleopt. Z. 1904, p. 228. 3 Ex. ♂ Type! Koll. Hagedorn.
- Cryphalus (Trypophloeus) Grothii* HAGED., loc. cit., p. 228 u. p. 372. Ca. 300 Ex. ♂ u. ♀ Type! Auch typische Fraßstücke vorhanden. Osdorf b. Hamburg. Koll. Hagedorn.
- Phthorinus edentatus* HAGED., Bull. Mus. d'Hist. Nat. Paris 1904, p. 545. 2 Ex. Type! Venezuela, Kolonie Tovar (Simon). Koll. Hagedorn.
- Pterocyclon dimidiatum* HAGED., loc. cit. 2 Ex. Type! Cayenne. Koll. Hagedorn.
- Scolytoplatypus Eichelbaumi* HAGED., Insektenbörse XXII. 1905. 2 ♂ 2 ♀. Type! Amani, D. O. Afr. (Eichelbaum). Koll. Hagedorn.
- Scolytoplatypus fuscatus* HAGED., Stett. Ent. Zeit. 1904, p. 404. 1 ♂. Type! Caffraria. Alte Sammlung.

- Scolytoplatypus humatus* HAGED., Insektenbörse XXI. 1904. 2 ♀. Type!
Java. Koll. Hagedorn.
- Scolytoplatypus muticus* HAGED., Bull. Mitt. Paris 1904, p. 122. 1 ♀. Type!
Nippon moyen (Harmand). Koll. Hagedorn.
- Scolytoplatypus pubescens* HAGED., loc. cit. 1 ♀. Type! Darjeeling (Harmand).
Koll. Hagedorn.
- Xyleborus camopiinus* HAGED., loc. cit., p. 545. 2 ♀. Type! Guayane franç.
Camopi. Koll. Hagedorn.
- Xyleborus excavatus* HAGED., Verh. Ver. nat. Unt. 1907. 2 ♀. Type! 1 in
Madagascar-Copal recent-fossil. 1 herauspräpariert. Koll. Hagedorn.
- Xyleborus Geayi* HAGED., Bull. Mus. Paris 1905, p. 412. 2 ♀. Type!
Cayenne. Koll. Hagedorn.

Cerambycidae.

- Batocera lactiflua* FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 50. 1 Ex.
Type! Neu-Britannien. Mus. Godeffroy.
- Ceresium angustulum* FAIRM., Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 474. 1 Ex.
Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Ceresium validipes* FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 46. 1 Ex. Type!
Neu-Britannien. Mus. Godeffroy.
- Ceresium vitticollis* FAIRM., loc. cit. 1 Ex. Type! Duke of York (bei
Fairm. Neu-Britannien). Mus. Godeffroy.
- Ceroplesis lacunosa* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 61. 1 Ex.
Type! Pangani-Gebiet. G. A. Fischer leg. Geogr. ded. 1884.
- Clytus (Xylotrochus) varicollis* FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 52.
3 Ex. und 1 der Varietät. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.
- Cylindropomus oxypterus* FAIRM., Pet. Nouv. Ent. 1879, p. 75. Ann. Soc.
Ent. Belg. 1883, 2, p. 52. 2 Ex. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.
- Dichostates capucinus* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 62. 1 Ex.
Type! Pangani-Gebiet. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.
- Dichostates tabularis* KOLBE, Mitt. Mus. Hamb. 1896, p. 97. 3 Ex. Type!
Bagamoyo. Stuhlmann leg.
- Diochaes basigranatus* FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 51. 1 ♂.
Type! Neu-Britannien. Mus. Godeffroy.
- Eczemotes guttulata* (BATES) FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 50.
2 Ex. Plesiotype! Duke of York. Mus. Godeffroy.
- Euporus partitus* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 60. 1 ♀.
Type! Pangani-Gebiet. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.
- Glenea fuscovirgata* FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 53. 1 Ex.
Type! Neu-Britannien. Mus. Godeffroy.
- Glenea Montrouzieri* FAIRM., loc. cit. 1 Ex. Type! Neu-Britannien. nach

- Fairm. Duke of York. Mus. Godeffroy. Ist nach Fairm. synonym mit *Colobotheca picta* MONTR. nec. FABR.
- Eitopus patricius* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 60. 1 ♂. Type! Pangani-Gebiet. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.
- Macroloma Alluandi* LAM., Mém. Soc. Ent. Belg. 1903, p. 109. 1 ♂, 1 ♀. Type! ♂ Loucoubé auf Nossibé, Karl Bosse leg. ded. 4. I. 1892. ♀ ebendaher Frey leg. v. Brunn ded. 24. VII. 1888.
- Macroloma Candezei* LAM., loc. cit., p. 126. 1 ♂. Type! Senegal. Alte Sammlung. Das Exemplar des Museums wird bei Lam. a. s. O. nicht erwähnt, sondern nur Tiere vom Cap und Caffraria aus diversen Museen.
- Macroloma Jordani* LAM., loc. cit., p. 151. 1 ♀. Type! Dahomey. H. Meyer leg. 1884.
- Obrium oblongoguttatum* FAIRM., Naturaliste 1879, p. 286. Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 474. 2 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Oopsis brunneocaudatus* FAIRM., Pet. Nouv. Ent. 1879, p. 290. Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 478. 1 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy. Bei Fairm. Viti-Levu und Roratonga.
- Oopsis striatellus* FAIRM., loc. cit., p. 289, loc. cit., p. 477. 3 Ex. Type! Tonga und Viti-Inseln (bei Fairm. auch Tahiti). Mus. Godeffroy.
- Opheltes cariosicollis* FAIRM. (nach Lamere zu *Stenodontes* gehörig), Pet. Nouv. Ent. 1877, p. 180. Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 111. Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 470. Lameere, Mém. Soc. Ent. Belg. 1902, p. 96. 3 Ex. Type! Viti-Levu (nach Fairm. Kandavu). Mus. Godeffroy.
- Parandra striatifrons* FAIRM., Naturaliste 1879, p. 289. Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 468. Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. 1902, p. 84. 3 ♂. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Rhaphipodus Gahani* LAM., Mém. Soc. Ent. Belg. 1903, p. 72. 1 ♂. Type! Darjeeling. S. Gutmann vend. 5. X. 1901.
- Sphingnotus Dohrni* FAIRM., Naturaliste 1881, p. 359. Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 48. 2 Ex. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.
- Sphingnotus yorkensis* FAIRM., loc. cit., loc. cit., p. 47. 2 Ex. Type! Neu-Britannien (bei Fairm. Duke of York). Mus. Godeffroy.
- Stenodontes Villardi* LAM., Mém. Soc. Ent. Belg. 1902, p. 87. 1 ♀. Type! Guayaquil. Borchers und Fick leg. ded. 5. IX. 1901.
- Strongylaspis* (subgen. *Curitiba*) *Brunni* LAM., loc. cit. 1903, p. 26. 1 ♀. Type! Curitiba, Parana, Süd-Brasil. Döring leg. vend. 15. VI. 1887.
- Strongylaspis Kraepelini* LAM., loc. cit., p. 28. 3 ♂ 3 ♀. Type! Guayaquil. Cäs. Urban ded. 14. II. 1898.
- Xiphotheca luctifera* FAIRM., Naturaliste 1881, p. 359. Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, 2, p. 49. Type! Duke of York. Mus. Godeffroy.

Chrysomelidae.**Cryptocephalini.**

- Cadmus amplipollis* CHAPUIS, Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 78. 3 Ex.
Type! Sidney (nach Chapuis Rockhampton). Mus. Godeffroy.
- Cadmus lacertinus* CHAPUIS, loc. cit., p. 78. 1 Ex. Type! Rockhampton.
Mus. Godeffroy.
- Cadmus quadricollis* CHAPUIS, loc. cit., p. 78. 1 Ex. Type! Rockhampton.
Mus. Godeffroy.
- Cadmus verrucosus* CHAPUIS, loc. cit., p. 79. 1 Ex. Type! Gayndah.
Mus. Godeffroy.
- Cryptocephalus cyanophanus* CHAPUIS, loc. cit., p. 78. 1 Ex. Type! Peak
Downs (nach Chapuis Gayndah). Mus. Godeffroy.
- Cryptocephalus discoideus* CHAPUIS, loc. cit., p. 78. 1 Ex. Type! Peak
Downs. Mus. Godeffroy.
- Cryptocephalus hispidus* CHAPUIS, loc. cit., p. 77. 1 Ex. Type! Gayndah.
Mus. Godeffroy.
- Cryptocephalus facialis* CHAPUIS, loc. cit., p. 78. 1 Ex. Type! Gayndah.
Mus. Godeffroy.
- Cryptocephalus terminalis* CHAPUIS, loc. cit., p. 78. 1 Ex. Type! Gayndah.
Mus. Godeffroy.
- Ditropidus antennarius* CHAPUIS, loc. cit., p. 76. 1 Ex. Type! Gayndah.
Mus. Godeffroy.
- Ditropidus baccaiformis* CHAPUIS, loc. cit., p. 76. 3 Ex. Type! Peak
Downs und Gayndah. Mus. Godeffroy. (Bei Chapuis nur
Gayndah.)
- Ditropidus bicolor*, CHAPUIS, loc. cit., p. 76. 1 Ex. Type! Peak Downs.
Mus. Godeffroy.
- Ditropidus Godeffroyi* CHAPUIS, loc. cit., p. 77. 3 Ex. Type! Peak Downs.
Mus. Godeffroy.
- Ditropidus laterilis* CHAPUIS, loc. cit., p. 76. 1 Ex. Type! Gayndah.
Mus. Godeffroy.
- Ditropidus nitiduloides* CHAPUIS, loc. cit., p. 76. 1 Ex. Type! Sidney.
Mus. Godeffroy.
- Ditropidus obsidianus* CHAPUIS, loc. cit., p. 76. 5 Ex. Type! Peak Downs.
Mus. Godeffroy.
- Ditropidus Schmelzi* CHAPUIS, loc. cit., p. 77. 1 Ex. Type! Peak Downs.
Mus. Godeffroy.
- Ditropidus trabeatus* CHAPUIS, loc. cit., p. 76. 1 Ex. Type! Peak Downs.
Mus. Godeffroy.
- Elaphodes convexiusculus* CHAPUIS, loc. cit., p. 76. 1 Ex. Type! Peak Downs.
Mus. Godeffroy.

- Elaphodes Dohrni* CHAPUIS, loc. cit., p. 76. 1 Ex. Type! Gayndah (nach Chapuis auch Sidney). Mus. Godeffroy.
- Elaphodes murinus* CHAPUIS, loc. cit., p. 75. 1 Ex. Type! Sidney (nach Chapuis Rockhampton). Mus. Godeffroy.
- Elaphodes sanguinolentus* CHAPUIS, loc. cit., p. 75. 1 Ex. Type! Gayndah. Mus. Godeffroy.
- Elaphodes vittiger* CHAPUIS, loc. cit., p. 75. 4 Ex. Type! Rockhampton und Gayndah (nach Chapuis nur Rockhampton). Mus. Godeffroy.
- Loxopleurus pectoralis* CHAPUIS, loc. cit., p. 79. 1 Ex. Type! Rockhampton. Mus. Godeffroy.
- Loxopleurus plagionotus* CHAPUIS, loc. cit., p. 79. 1 Ex. Type! Rockhampton. Mus. Godeffroy.
- Pleomorphus pallens* CHAPUIS, loc. cit., p. 77. 1 Ex. Type! Peak Downs. Mus. Godeffroy.
- Pleomorphus putridus* CHAPUIS, loc. cit., p. 77. 3 Ex. Type! Brisbane und Rockhampton (nach Chapuis Peak Downs und Rockhampton). Mus. Godeffroy.
- Prasonotus morbillosus* CHAPUIS, loc. cit., p. 75. 2 Ex. Type! Westaustralien. Mus. Godeffroy.
- Schizosternus coccineus* CHAPUIS, loc. cit., p. 77. 1 Ex. Type! Gayndah. Mus. Godeffroy.

Chrysomelini.

- Chrysomela sirentensis* MEIER, Entom. Nachrichten 1900, p. 78. 1 Ex. Type! Abruzzan. W. Meier ded. 2. I. 1901.
- Timarcha Schenklingi* MEIER, loc. cit., p. 161. 1 Ex. Type! Abruzzan. W. Meier ded. 2. I. 1901.

Eumolpini.

- Euryope chrysites* GERST., subsp. *mosambica* KOLBE, Mitt. Mus. Hamb. 1896, p. 98. Viele Ex. Type! Quilimane 11. u. 28. I. 1889. Stuhlmann leg.
- Euryope haematica* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 62. 1 ♂. 1 ♀. Type! Massailand. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.
- Macrocoma mosambica* und var. *violaceo-nigra* KOLBE, Mitt. Mus. Hamb. 1896, p. 98. Viele Ex. Type! Quilimane I.—III. 1889. Stuhlmann leg. (Von der Var. 4 Ex.).
- Nodostoma cupreocyanea* FAIRM., Ann. Soc. Entom. Belg. 1883, 2, p. 54. 2 Ex. Type! Mioko. Neu-Britannien. Mus. Godeffroy.
- Rhyparida luteola* FAIRM., Naturaliste 1879, p. 475, Ann. Soc. Entom. Fr. 1881, p. 483. 1 Ex. Type! Viti-Inseln. Mus. Godeffroy.
- Rhyparida punctatissima* FAIRM., loc. cit., loc. cit. 2 Ex. Type! Tonga-Inseln. Mus. Godeffroy.

- Rhyparida subaeneicollis* FAIRM., loc. cit., loc. cit., p. 484. 1 Ex. Type!
Samoa. Mus. Godeffroy.
- Rhyparida trapezicollis* FAIRM., loc. cit., p. 475, loc. cit., p. 484. 1 Ex.
Type! Ovalau. Mus. Godeffroy.

Gallerucini.

- Botanoctona pallidecincta* FAIRM., Journ. Mus. Godeffr. 1879, p. 113. Ann.
Soc. Entom. Belg. 1883, 2, p. 55. 4 Ex. Type! Duke of York.
Mus. Godeffroy, (syn. von *Rhombopalpa limbata* BLANCH. nach
Fairm.).
- Trioplatys quadripartita* FAIRM., loc. cit., p. 38, loc. cit., p. 56. 2 Ex.
Type! Duke of York (bei Fairm. Ins. Mioko). Mus. Godeffroy.

Cassidini.

- Cassida easanguis* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 62. 1 Ex.
Type! Massailand. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884.
(Nach Spaeth var. von *Conchyloctenia parummaculata* BOH.).
- Cassida tetraptera* GERST., Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1884, p. 63. 1 Ex.
Massailand. G. A. Fischer leg. Geogr. Ges. ded. 1884. (Nach
Spaeth syn. mit *Aspidomorpha Amaculata* OL.).
- Hoplionota bipunctata* SPAETH., Verh. zool. bot. Ges. 1907, p. 137. 1 Ex.
Type! Luzon. J. Röseler leg. vend. 29. IX. 1903.
- Hypocassida passaria* Weise, Deutsche Entom. Zeitschr. 1900, p. 215.
2 Ex. Cotype! Usambara, D.-Ostafrika. J. Weise ded. 20. IV. 1904.
- Metriorina papuana* SPAETH, Ann. Mus. Hung. 1903, p. 130. 1 Ex. Type!
Duke of York. Mus. Godeffroy.
- Odontionycha usamburica* Weise, Arch. f. Naturg. 1898, I, p. 221. 3 Ex.
Cotype! J. Weise ded. 20. IV. 1904. D.-Ostafrika. Usambara.
(Nach Spaeth syn. mit *Cassida depicta* BOH.).
- Omoplata puncticollis* SPAETH, Verh. zool. bot. Ges. 1907, p. 156. 1 Ex.
Type! Bolivien, Yungas. H. Rolle vend. 29. V. 1897.
- Orphnodella burorum* SPAETH, Term. füzet. 1902, p. 24. 1 Ex. Type!
Oranje-Freistaat, Reddersberg. Dr. H. Brauns ded.
- Pseudomesomphalia Brunni* SPAETH, Verh. zool. bot. Ges. 1905, p. 95.
1 Ex. Type! Sao Paulo. Alte Sammlung.

Halticini.

- Blepharida laesa* KOLBE, Mitt. Mus. Hamb. 1896, p. 99. 1 Ex. Type!
Mosambik (Festland). Stuhlmann leg.

Febra semiaurantiaca FAIRM., Ann. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 490. 1 Ex. Type!
Ovalau. Mus. Godeffroy.

Febra varioloidea FAIRM., loc. cit., p. 490. 1 Ex. Type! Ovalau. Mus.
Godeffroy.

Erotylidae.

Triplax dorsalis KOLBE, Mitt. Mus. Hamb. 1896, p. 80. Viele Ex. Type!
Quilimane. Stuhlmann leg.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen aus dem Naturhistorischen Museum in Hamburg](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [24](#)

Autor(en)/Author(s): Gebien Hans

Artikel/Article: [Verzeichnis der im Naturhistorischen Museum zu Hamburg vorhandenen Typen von Coleopteren. 195-228](#)