




ÖSTERREICHISCHE MYKOLOGISCHE GESELLSCHAFT

Institut für Botanik der Universität Wien

Rennweg 14, A-1030 Wien, Tel. 79794/135

FAX: 79794 131; PSK-Konto Nr. 7228.713

MITTEILUNG Nr. 163/3 (1995)

der Österreichischen Mykologischen Gesellschaft



ÖSTERREICHISCHE MYKOLOGISCHE GESELLSCHAFT
Institut für Botanik der Universität Wien
Rennweg 14, A-1030 Wien, Tel. 79794/135
FAX: 79794 131; PSK-Konto Nr. 7228.713

Wien, im Oktober 1995

MITTEILUNG Nr. 163/3 (1995)
der Österreichischen Mykologischen Gesellschaft

1. Bericht über die ordentliche Hauptversammlung der Österreichischen Mykologischen Gesellschaft am 18. Juni 1995

Herr Vizepräsident Univ.-Prof. Dr. Friedrich Ehrendorfer begrüßte die zahlreichen zu unserer Hauptversammlung gekommenen Pilzfreunde. Der Präsident unserer Gesellschaft, Herr Univ.-Prof. Dr. Meinhard Moser, eröffnete die Versammlung. Der Tätigkeitsbericht wurde von Frau Dr. Irmgard Krisai-Greilhuber vorgetragen. Im Vereinsjahr 1994 war infolge des reichlichen Pilzwachstums im Herbst anschließend an die sommerliche Trockenperiode der Zuspruch zur Pilzauskunft jeweils Montag abends zufriedenstellend.

Unser Herbar wuchs auf über 13000 Belege an und wurde in bewährter Weise von Herrn Dkfm. Anton Hausknecht und Herrn Wolfgang Klofac betreut. Besonderen Zuwachs gab es dabei bei den Ascomyceten durch die Schenkung des Privatherbars Dr. W. Jaklitsch, wofür wir uns sehr herzlich bedanken. Die Kartierungsarbeit lief in ganz Ostösterreich weiter und konnte auf die Südsteiermark ausgedehnt werden. Weitere Mitarbeiter an der Pilzkartierung sind jederzeit herzlich willkommen und werden von uns gerne in die Arbeitsweise eingeführt.

In der Bibliothek gab es einen Führungswechsel. Wir danken unseren beiden Bibliothekaren, Herr Dipl.-Ing. Rudolf Schütz und Herr Hubert Wibmer, für Ihre langjährige Tätigkeit. Die Betreuung der Bibliothek wurde von Herrn Mag. H. Voglmayr freundlicherweise übernommen. Er wurde für diese Funktion einstimmig gewählt. Die kostenlose Überlassung eines Kopierers von Herrn Mag. Dr. U. Passsauer sorgt jetzt auch dafür, daß in den Arbeitsräumen direkt Literatur kopiert werden kann. Die wachsende Diasammlung wurde von Frau Dr. Gabriele Kovacs betreut und die Diakartei auf den letzten Stand gebracht. Wir bekamen im Vorjahr von Herrn Jeray aus Graz eine Menge wunderschöner Pilzdias aus der Südsteiermark geschenkt, die eine wertvolle Bereicherung unserer Sammlung sind. Einige Dias fanden Eingang in eine CD-ROM über Pilze für den Schulunterricht. Etliche gefriergetrocknete Pilze wurden

Titelbild: *Tricholoma fracticum*, gezeichnet von Frau Dr. Gabriele Kovacs

für Ausstellungen und zur Erwachsenenfortbildung entlehnt.

Die öffentlichen Pilzwanderungen führten in die Lobau, in den Maurerwald, in thermophile Wälder auf Silikat, in die Wälder bei Raiding und nach Wolfsgraben. Viele Pilzfreunde führten jedoch auch private Exkursionen durch und brachten interessante Pilzfunde mit. Im Botanischen Garten konnten gemeinsam mit dem Verein der Freunde des Gartens Führungen zu unterschiedlichsten Themen besucht werden. Einige Mitglieder nahmen an diversen Kongressen teil (Dreiländertagung in Ebensee, Mykologische Arbeitswoche in Mariazell, Deutsche Mykologische Tagung). Das dritte Heft der Österr. Zeitschrift für Pilzkunde fand wieder international äußerst positives Echo. Die Zahl der durch die Zeitschrift gewonnenen Mitglieder und auch der Tauschpartner steigt stetig. Auch bestellen immer mehr internationale Bibliotheken unsere Zeitschrift. Herrn Dkfm. Anton Hausknecht danken wir ganz herzlich für den zeitraubenden und genauen Computersatz und Herrn Hans Reisinger für das mühevollen und äußerst sorgfältige Korrekturlesen! Weiters geht unser Dank an das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst für die erhaltene Subvention.

Im Winterhalbjahr fanden neun Vorträge statt, die durchwegs gut besucht waren. Den Jahresausklang bildete wieder unsere nun schon langjährig bewährte und gemütliche Weihnachtsfeier.

Die Finanzen wurden von Frau Dr. Krisai-Greilhuber betreut, die Buchführung und Kassagebarung für 1994 von Frau und Herrn Ing. Wanek erstellt. Herzlicher Dank dafür! Der Kassastand wurde von Fr. Anneliese Mrazek und Frau Ingrid Hausknecht geprüft und für richtig befunden.

Einnahmen aus:	
Mitgliedsbeiträge	39134,12
Zinsen	4442,60
versch. Eingänge	13483,50
Spenden	6840,--
Barvermögen 1. 1. 1994	108384,95
Einnahmen	63400,22
Ausgaben	67014,08
Stand zum 31. 12. 1994	104771,12

Der Mitgliedsbeitrag für 1995 beträgt öS 220,- (Studenten öS 150,-). Die Zahl unserer Mitglieder wird immer mehr und betrug zum Jahresende 306 (plus ca. 40 Zeitschriftenbezieher). Es sind 1994 26 Mitglieder neu eingetreten (plus 7 neue Zeitschriftenbezieher). Wegen dreijähriger Nichtzahlung schieden drei Mitglieder aus. Aus Altersgründen ausgetreten sind vier Pilzfreunde. Unbekannt verzogen ist ein Mitglied. Leider müssen wir auch drei Verstorbene beklagen (Frau Edith Klaus, Herr Rudolf Lesniak, Herr Dr. Dieter Seibt).

Die Zusammensetzung des Vereinsvorstandes blieb bis auf unseren neuen Bibliothekar, Herrn Mag. H. Voglmayr, gleich und ist in Mitteilung 159/2 enthalten bzw. kann jederzeit angefordert werden.

Im Anschluß an die Bestellung des neuen Bibliothekars brachte Herr Dkfm. Hausknecht

einen Antrag auf Statutenänderung ein. Die Satzungen der Österr. Mykolog. Gesellschaft sind seit 1919 gleichgeblieben. Inzwischen hat sich der Schwerpunkt der Tätigkeit unserer Gesellschaft wesentlich in Richtung Erforschung der Pilzflora verändert. Um dem Rechnung zu tragen wurden folgende Paragraphen geändert:

§ 2. Zweck der Gesellschaft: Die heimische Pilzflora zu erforschen, die wissenschaftliche Pilzkunde zu fördern und Kontakte der Pilzforscher untereinander zu vermitteln und zu pflegen.

§ 3. Mittel zu Erreichung dieses Zweckes:

- a) Bildung von Fachausschüssen für bestimmte Aufgaben und von Sonderabteilungen zur Forschung und Vergrößerung des Wissens in einzelnen Teilgebieten der Pilzkunde.
- b) Anlage einer Fachbücherei und einschlägiger Sammlungen.
- c) Einrichtung eines Herbariums.
- d) Herausgabe einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift, in der die Ergebnisse der gemeinsamen Forschungstätigkeit publiziert werden können.
- e) Veranstaltung von regelmäßigen Zusammenkünften, Vorträgen, Kursen, Ausstellungen und Exkursionen mit der in § 2 definierten Zielsetzung.

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

In Anschluß an die Hauptversammlung hielt Herr Prof. Moser einen Lichtbildvortrag über *Cortinarius* Untergattung *Myxacium*.

2. Wanderungen im Herbst 1995

a) Sonntag, 15. Oktober 1995

PILZWANDERUNG AUF DEN HÜHNERBERG

Wanderung je nach Witterung länger oder kürzer um bzw. auf den Hühnerberg. Kein Gasthausbesuch vorgesehen. Bitte Proviant mitnehmen. Fundbesprechung und Rückkehr im Laufe des Nachmittags.

Treffpunkt: 9 Uhr Bahnhof Pfaffstätten (an der Südbahn), erreichbar mit der Schnellbahnlinie S 2, Abfahrt Wien Mitte 8.08 Uhr, Wien Meidling 8.21 Uhr, etc., Ankunft in Pfaffstätten 8.53.

Führung: Herr Dr. W. Till, Fr. Dr. I. Krisai-Greilhuber.

b) Samstag, 21. Oktober 1995

PILZWANDERUNG MAUERBACH-HAINBUCH

Treffpunkt: 10 Uhr bei der Haltestelle Mauerbach PAST (Postautostelle). Anfahrt mit Autobuslinie 1070 möglich: Abfahrt in Wien Hütteldorf: 9 Uhr 28, Ankunft in Mauerbach PAST (Postautostelle) 9 Uhr 54. Von dort Route je nach Witterung. Eventuell Weiterfahrt nach Hainbuch (Für Busfahrer Zusteigemöglichkeit in Autos vorhanden). Mittagsrast mit Gelegenheit zum Mittagessen um ca. 13 Uhr 30 im Gasthaus Waldschenke. Anschließend Fundbesprechung.

Führung: Herr Dr. W. Jaklitsch, Dr. I. Krisai-Greilhuber.

c) Donnerstag, 26. Oktober 1995

PILZE THERMOPHILER MISCHWÄLDER

Treffpunkt: 9 Uhr am Hauptplatz in Maissau (Weinviertel), vor dem Schloß. Wanderung zum Kühberg und Klosterbühel. Gelegenheit zum Mittagessen und Fundbesprechung im Gasthaus Berger.

Führung: Herr Dkfm. A. Hausknecht.

d) Für mykologisch Interessierte sind zusätzlich

PRIVATE EXKURSIONEN in kleiner Gruppe an mehreren Wochenenden möglich. Auskünfte darüber Montag abends in unserer Pilzberatungsstelle.

3. Arbeitsabende und Pilzauskunft

Unsere Arbeitsräume mit Mikroskop, Bibliothek und Herbar sind wieder am Montag (mit Ausnahme von Feiertagen und Vortragstagen) von 18.30 bis 19.30 Uhr geöffnet:

1030 Wien, Landstraßer Gürtel 3, 1. Stock, Tür 9;

(schräg vis-à-vis Südbahnhof, neben dem Eingang zum Oberen Belvedere). Auskunftsuchende und an Weiterbildung in der Pilzkunde Interessierte sind stets herzlich willkommen.

4. Mitgliedsbeitrag 1995

Für die pünktliche Einzahlung des Mitgliedsbeitrages für 1995, ö. S. 220.-, und die bisher eingegangenen Spenden danken wir herzlichst. Mitgliedsbeitrag und Spenden brauchen wir besonders für unsere Zeitschrift. Aber auch Buchankaufwünsche nehmen wir gerne entgegen. Diejenigen Mitglieder, die im Rückstand sind, finden beiliegend eine Zahlungserinnerung. Die neue Nummer unserer Zeitschrift, die im September erschienen ist, erhalten Sie dann prompt nach Begleichung des Beitrages.

5. Sixth International Mycological Congress, IMC 6

The IMC 6 will be held in Jerusalem, August 23-28 1998. Information is available from the Secretariat, Sixth International Mycological Congress, P. O. Box 50006, Tel Aviv, 615000 Israel.

ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG!

Unser Mitglied Frau Brigitte Schurig, sucht **diverse Literatur über Ascomyceten**. Angebote bitte an Ihre Adresse: Brigitte Schurig, Bahnhofstr. 13, D-19077 Sülstorf.

ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG!

6. Third IAL Symposium - IAL 3

Progress and Problems in Lichenology in the Nineties, Salzburg, Austria, 1.-7.



September 1996. Arranged by the Institute of Plant Physiology, University of Salzburg and the International Association for Lichenology. The third international meeting will be held from 1.-7. September 1996 at the University of Salzburg, Faculty of Natural Sciences. This symposium continues the series of international meetings on lichen biology which started at Berlin

1969. It is open to any person interested in lichenized fungi or working in fields such as morphology, physiology, ecology, chemistry and systematics of lichens. The language at the Congress will be English. No translation service will be provided. The symposium will include oral contributions and poster sessions. A Systematics, B Morphology, C ecology, D Chemistry, E changes of environment and conservation, F resynthesis and cultivation, G lichens of high mountains, H photobionts, I lichens in the Tropics. All correspondence and inquiries should be addressed to the scientific secretariat: Prof. Dr. Roman Türk, University of Salzburg, Institute of Plant Physiology, Hellbrunnerstraße 34, A-5020 Salzburg, Austria. Tel.: 0662-8044-5588.

7. Schwarzwälder Pilzlehrschau

Das Pilzseminarprogramm der Schwarzwälder Pilzlehrschau in Hornberg im Schwarzwald mit näheren Informationen ist wieder bei Herrn Walter Pätzold, Schw. Pilzlehrschau, Werderstraße 17, D-78132 Hornberg, Tel. 07833/6300, Fax: ++78 33 83 70 erhältlich.

Auszug aus dem Kursprogramm: Einführung in die Pilzkunde, Fortgeschrittenenseminar, Mikroskopieseminar, Seminar für Hobbymykologen und Mitarbeiter von Kartierungsprogrammen, Pilzzuchtausstellung, Ausstellung "Pilz" u. a.

8. Kärntner Pilz-Wald Museum

Das Museum mit der Pilz-Erlebniswelt wurde mit einer Kristall-Galaxie erweitert. Nähere Auskunft bei Herrn Karl-Heinz Zindler, Winklern 21, A-9541 Einöde, Tel. 042

48/26 66 oder 25 35.

9. Pilzmuseum Bad Laasphe

Auch im Pilzmuseum Bad Laasphe können Pilzberaterkurse besucht werden. Auskunft: Pilzlehrschau/Pilzmuseum, Heinrich Lücke, Hirtgrunder Weg 9, D(W)-5928 Bad Laasphe, Tel. 02752/7995 oder 7643.

+++++

ÖSTEREICHISCHE MYKOLOGISCHE GESELLSCHAFT

Fachgesellschaft für Pilzkunde

Die Österreichische Mykologische Gesellschaft ist eine Fachgesellschaft. Sie vertritt die wissenschaftliche und die praktische Pilzkunde.

Dem Pilzkenner ermöglicht sie durch Vorträge, Exkursionen, wissenschaftliche Veröffentlichungen, durch Aussprache und Gedankenaustausch die Möglichkeit der Vermehrung seines Wissens.

Dem Anfänger und Fortgeschrittenen steht sie mit Rat und Tat durch Vorträge und Kurse, Ausstellungen und Exkursionen, in der Pilzauskunftsstelle und auf schriftliche Anfragen immer beratend und helfend zur Seite und ermöglicht ihm so den nutzbringenden Zugang zur heimischen Pilzwelt.

Durch ihre Mitteilungen ist die Gesellschaft mit allen ihren Mitgliedern in dauernder enger geistiger Verbindung und informiert sie über alle pilzkundlichen Veranstaltungen, Neuerscheinungen und was sonst für den Pilzfreund wissenswert ist.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt pro Jahr ö. S. 220. Anmeldungen, Schreiben und Sendungen richten Sie bitte an die Adresse: Österr. Mykolog. Gesellschaft, Institut für Botanik, Rennweg 14, A-1030 Wien. Alle Zahlungen wenn möglich an das Postsparkassenkonto der Österr. Mykolog. Ges. Nr. 72 28 713.

.....zum Abtrennen.....

BEITRITTSERKLÄRUNG

Bitte an die ÖMG Rennweg 14, 1030 Wien, einsenden.

Ich erkläre meinen Beitritt zur Österreichischen Mykologischen Gesellschaft und erlege gleichzeitig mit Erlagschein ö. S. 220.- als Mitgliedsbeitrag für 1995.

Name:

Adresse:

Ort, Datum und Unterschrift:

+++++

Menschen und Agaricales - sind etwas Katastrophales.

Du meinst sie zu kennen und sie zu benennen.

Doch nur Täuschung und Trug - durch Verstellung und Lug.

Sie geben sich bieder und treu - und sind dabei falsch ohne Reu'

Sie tun einem weh, verursachen Schmerzen - einmal im Magen und einmal im Herzen.

Doch neigt sich die Zeit und das Jahr - sind beide ohne Zahn, ohne Haar.

Heinz Forstinger

1200 PILZE IN FARBFOTOS Einführung und Korrekturen

Rose Marie Dahncke
Finca Los Castañeros
Apto. 216
38710 BREÑA ALTA Canarias

Da es den Rezensenten mehrerer Zeitschriften nicht gelungen ist, den Kern meines Pilzbuches zu erfassen und es dem Leser richtig und verständlich vorzustellen, möchte ich das mit ein paar Worten selbst nachholen:

Es ist ein Fotobuch! Geeignet für den interessierten Pilzfreund, der über Anfängerbücher hinaus ist und möglichst viele Arten an Hand von Abbildungen erkennen möchte. Aber es dient auch dem als Bestätigung seiner Diagnose, der mit Schlüsselbüchern arbeitet (Moser, Bon, Arnolds, Noordeloos usw.), in denen es keine Abbildungen gibt; er sucht sie dann in diesem Fotobuch. Je umfangreicher das Buch ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, das entsprechende Bild darin zu finden.

Wie im Vorwort betont wird, ist das Buch in Reihenfolge und Namensgebung ganz und gar dem "MOSER" angepaßt. Mit Absicht habe ich seine Pilznamen verwendet, auch wenn sie teils überholt bzw. im Autorenzitat etwas abweichend sind. Nur so weiß der Benutzer, daß es sich bei meiner Abbildung und dem Pilz im "MOSER" um die gleiche Art handelt. Neue Namen sind teils angegeben, einige davon aber schon wieder als ungültig erklärt. Nach Aktualisierung des "MOSER" wird mein Buch wieder angepaßt oder vielleicht zwischenzeitlich sinngemäß modernisiert.

Wie die Erfahrung zeigt, greift auch der Wissenschaftler zu diesem Buch, wenn es darum geht, Abbildungen zu seiner wissenschaftlichen Arbeit zu zitieren. Er wird besonders erfreut sein, seltene Arten darin zu finden bzw. sogar auf Erstabbildungen zu treffen, die bisher in der Literatur fehlten.

Ich habe ganz besonderen Wert auf die Qualität der Fotos gelegt und für den Pilzler mit Schönheitssinn auf den ästhetischen Aufbau der Pilzgruppe geachtet. Einige wenige Darstellungen haben Farbstich, der Verlag wird das bei Neuauflage korrigieren. Einige der 1192 Abbildungen sind auch nicht sehr schön; das sind Aufnahmen oder solche, die unter widrigsten Umständen gemacht wurden (im Auto bei Sturm und Regen fast ohne Tageslicht). Sie sind nur deshalb enthalten, weil es von diesen Arten kein besseres Foto in anderen Büchern gibt, und sie schließlich immer noch ganz gut zu erkennen sind.

Die Texte sind kurz und treffend. Die wissenschaftliche Abhandlung über jede Art muß man nicht in einem Fotobuch suchen, sie füllt Seiten und ist nicht jedem verständlich. Es gab auch noch nie ein Buch, in dem **a l l e s** enthalten ist, es kann immer nur ein Teilwerk sein.

Von den Pilzen mit einer Exsikkat-Nummer ist die Beschreibung nach dem gerade aufgenommenen Frischpilz gemacht. Dem Geruch sollte besondere Beachtung geschenkt werden. Ich habe einen sehr ausgeprägten Geruchssinn und ein enormes Geruchsgedächtnis, so daß man sich auf meine Angaben

verlassen kann. Wenn der Geschmack wichtig war, habe ich ihn genau beschrieben, auch an seiner Richtigkeit sollte niemand zweifeln.

Ein weiterer Schwerpunkt des Textes ist der Standort des Pilzes. Ich habe mir die Mühe gemacht, möglichst in reinen Beständen von Buchen, Eichen, Zedern, Kiefern usw. zu suchen, um das Vorkommen auf diese einzelne Baumart eingrenzen zu können. Wenn es in der Literatur allgemein heißt "bei Laubbaumen, im Nadelwald" usw., weiß man jetzt durch meine Erfahrungen, daß der Pilz auch nur bei Buche, Eiche usw. wachsen kann. Die Angabe von Hartlaubgewächsen auf La Palma soll zeigen, daß einige unserer europäischen, laubbaumbegleitenden Pilze sich hier auf diese immergrünen Buschgewächse umgestellt haben. Für den pilzökologisch Interessierten sicher ganz aufschlußreich. Die besonders warmeliebenden mediterranen Arten sind nicht im Buch enthalten.

Bei der heutigen Vielfalt neuer Arten halte ich es für unverantwortlich, den Spezialisten nicht zu konsultieren, und so wurden viele meiner Pilze von bekannten Kapazitäten bestimmt, denen ich ganz besonders dankbar bin, denn ohne ihre Hilfe würde es dieses Buch nicht geben.

Ein anspruchsvolles Pilzbuch zu machen, bedeutet, den gerade gegenwärtigen Stand der Erkenntnisse im Vorübergleiten festzuhalten; beim Erscheinen des Buches können manche schon wieder überholt sein. Besonders in der Namensgebung und Korrektur von Autorenzitaten gibt es laufend Änderungen. Diese sollen bei den hier folgenden Korrekturen noch nicht berücksichtigt werden, erscheinen aber bei Neuauflage im Buch.

Hier sollen zunächst nur Bestimmungsänderungen diskutiert werden. Meine Fotos zeigen alle Merkmale des Pilzes so deutlich, daß Fehler erkannt werden können und Korrekturen möglich sind. Darüber hinaus stehen Exsikkate zur Nachuntersuchung zur Verfügung. Dr. Marcel Bon schätzt das Buch sehr und hielt es der Mühe wert, es zusammen mit weiteren französischen Mykologen ganzlich zu revidieren. Auch einige deutsche Pilzkenner haben Abbildungen reklamiert bzw. eine andere Art darin erkannt bzw. vorgeschlagen. Ihnen allen sei Dank.

Wie Sie sehen werden, handelt es sich bei den folgenden Angaben nicht immer um erwiesene Fehler sondern teils um aktualisierten Kenntnisstand und auch um Diskussionsfälle unter einzelnen Mykologen, die es noch zu klären gilt. für Mithilfe daran wäre ich sehr dankbar.

KORREKTUREN ERGÄNZUNGEN VORSCHLÄGE
(in Klammern Autor der Korrektur)

Seite 81. Hat eigenen Namen: *Boletus persoonii* M. Bon 1988 (Syn. *B. edulis* var. *albus* (Pers. 1825) Gilbert (Dr. Bon)

Seite 86. Eher *L. lepidum*, (wenn diese Art als gesondert betrachtet wird) (Klofac).

Seite 94. Angezweifelt (Meusers, Redeuilh, Klofac), wurde seinerzeit von Frau Laber bestimmt, von H. Engel als typisch bezeichnet; was soll es sein?

Seite 99. Bei BON zitiert als *L. nucatum* Lan. & Est., lt. Mitteilung von Redeuilh Name *L. chioneum* (Fr.1818) Rede.

Seite 108. *H. aurantiaca* fo. (Meusers, Dr. Bon)

Seite 144. *H. cereopallidus* (Meusers, Dr. Bon)

Seite 145. *H. angustifolius* oder *pratensis* var. *pallidus* (Meusers), als *H. borealis* (Peck) Bon bei BON zitiert.

Seite 154. Angezweifelt (Meusers, Dr. Bon), da Lamellen nicht genügend herablaufend.

Seite 247. *Tricholoma* cf. *arvernense* Bon, da Namenskombination nach Moser Seite 119 als *T. sejunctum* var. *coryphaeum* nicht möglich (Dr. Bon).

Seite 267. Sehr blaß als *T. terreum* (Dr. Bon), besseres Foto liegt vor.

Seite 276. Gehört zu *Lepista*, nicht *Lyophyllum* (Meusers).

Seite 284. Sporenbreite und violette Farbe sprechen für *C. ionides* (Dr. Krisai-Greilhuber).

Seite 306. *M. polioleuca* Boekhout (Dr. Krisai-Greilhuber). Bei BON Foto als *melanoleuca* zitiert, *polioleuca* als Syn.)

Seite 309. Bei BON als *pseudorasilis* zitiert.

Seite 316. Lt. Gröger nicht *confluens*. Stiel außer weißem Myzelfilz feinflaumig, was dann?

Seite 320. Neuer Name *C. ocior* Vilgaly & O.K. Miller (Dr. Krisai-Greilhuber).

Seite 342. Zweifel (Gröger), *M. rotula* (Dr. Krisai-Greilhuber, ja, auch mit hutlosen Roßhaarstielen).

Seite 390. Name noch fraglich, *L. incarnatobrunneum*? *L. incarnatorufescens* (Dr. Bon). Lt. E. Gerhardt sollte der Pilz *Lyophyllum incarnatobrunneum* Ew. Gerhardt heißen.

Seite 444. *V. pubescentipes*=*hypopithys* wegen flaumigen Stiels (Meusers).

Seite 447. Ziemlich sicher *P. brunneoradiatus* (Meusers).

Seite 507. *A. phaeolepidotus* (Dr. Bon, Meusers).

Seite 514 und 515. Sind jetzt zwei selbständige Arten: 514 ist *Echinoderma asperum* (Pers.) M. Bon, 515 ist *E. friesii* (Lasch) M. Bon.

Seite 519. Zweifelhafte (Meusers), *Leucoagaricus melanotrichus* (Mal. & Bert.) Trimbach (P. Mohr).

Seite 521. *M. procera* wird in vielen Pilzbüchern abgebildet, fast immer handelt es sich dabei um *M. fuliginosa*. Um diese Art kann es sich hier auch

handeln, obgleich mir Dr. Bon sagt, meine Abbildung käme der *M. procera* sehr nahe.

Seite 524. *M. excoriata* var. *squarrosa* Mre. Vass. (Dr. Bon, einverstanden Dr. Krisai-Greilhuber). Die Korrektur zeigt uns, daß *excoriata* nicht "stets Stiel reinweiß" haben muß, hier ist er hellbräunlich feinst genattert.

Seite 529. *Sericeomyces serenus* (Fr.) Heinemann (P. Mohr).

Seite 536. Vielleicht *C. superbum* (Meusers).

Seite 572. Angezweifelt (Meusers), *P. affinis conopilus* (Enderle), *P. prona* (Dr. Bon), *P. conopilus* (Dr. Krisai-Greilhuber, stimmt jetzt *corrugis* zu), *P. corrugis* (Pilot).

Seite 580. Ist *C. tenera* nach Lange, jetzt *C. subovalis* Kühner et Watling.

Seite 585. Blasse Form von *B. vitellinus*? (Meusers).

Seite 587. Farbfehler, ist im Dia schön goldgelb.

Seite 596. Neue Namensgebung *A. pediades* (Meusers, Krisai-Greilhuber)

Seite 615. *Hypholoma ericaeum* (Dr. Krisai-Greilhuber), Sporen zu groß. Jetzt als *Stropharia semiglobata* bestimmt, einverstanden (Dr. Krisai-Greilhuber).

Seite 631. Sehr gutes Foto von *Ph. abstrusa* (Pilot), *Ph. decussata* (Dr. Krisai-Greilhuber, stimmt jetzt *abstrusa* zu).

Seite 640. *I. leucoblema* Kühner, wegen heller Lamellen (Dr. Bon).

Seite 679. *I. grammata* Quélet (Dr. Bon).

Seite 693. Zweifelhaft, Schleimschicht nicht passend (Dr. Bon).

Seite 697. *Panaeolina foenisecii* (E. Gerhard), einverstanden (Dr. Krisai-Greilhuber).

Seite 698. Könnte auch *M. luteolofibrillosa* sein (Dr. Bon).

Seite 700. Vermutlich *G. spadiceus* (Meusers).

Seite 706. Starker Farbfehler, Lamellen sind schon gelb und gesägt, im ganzen viel weniger Rottöne.

Seite 719. Name *brunneofulvus* den Orellani vorbehalten (Dr. Pöder), fraglich (Dr. Krisai-Greilhuber), *rubricosus*? *safranopes*? (Bidaud), *C. rigens* (Pilot).

Seite 720. cf. *limonius* oder *callisteus* (Bidaud); *C. limonius* war in diesem Wald nicht vertreten (die Autorin), *C. limonius* (Dr. Krisai-Greilhuber).

Seite 723. Bestimmung als *C. talus* (=amarescens) durch H. Schwöbel, cf. *argilopallidus* (Bidaud).

Seite 728. *C. claroturmalis* Henry (Bidaud).

Seite 759. Ist im Dia schon oliv (die Aut.), 764 und 765 sind leuchtend gelb.

Seite 770. Angezweifelt (Bidaud).

Seite 776. *C. cf. azureovelatus* var. *subcaligatus* (Bidaud).

Seite 782. Die Bestimmung wurde durch Prof. Moser bestätigt, "wenn auch etwas hell". Keinesfalls, vielleicht *anomalus* (Meusers), cf. *azureovelatus* var. *subcaligatus* (Bidaud).

Seite 783. 1. Sollte wegen des üppigen Velums auch mit der Gruppe *dolabratus-massei* verglichen werden (Bidaud).

Seite 798. *C. barbatus* Melot (=eburneus (Vel.) Henry), (Pilot)

Seite 810. 1. *C. evernius* (Bidaud)

Seite 811. *Sphagnum* unpassend, Habitus und Farbe von *C. evernius* (Bidaud)

Seite 814. *C. sertipes* (Bidaud)

Seite 823. *C. atrocaeruleus* Moser (Bidaud)

Seite 827. Nahe der Gruppe *obtusus* (Bidaud, Pilot)

Seite 833. *G. autumnalis* (Peck) Smith & Sing. (Dr. Bon), typisch *badipes* (Pilot)

Seite 834. cf. *G. subarctica* (Dr. Bon), *marginata* (Pilot), *stylifera* (Dr. Krisai-Greilhuber, jetzt eher aff. *subarctica*). Funde aus 1210 m ü.M., La Palma.

Seite 838. *R. cf. anthracina* Romagnesi var. *insipida* (Dr. Bon)

Seite 841. Als *R. densifolia* besser als Abb. 839 (Dr. Bon)

Seite 888. Farbe führt zu *R. ochracea* ss. Cke. (Dr. Bon)

Seite 889. Für *R. cicatricata* oder *purpurata* gehalten (Dr. Bon)

Seite 915. Eine Var. *olivaceoviolascens* zu *R. atrorubens* ist unmöglich, da durch Spp.-Farbe zu verschiedenen Gruppen gehörend (Dr. Bon)

Seite 918. Wenig typisch, cf. *R. helodes* (Dr. Bon)

Seite 928. Bestimmung als richtig bestätigt (Dr. Bon)

Seite 956. Besser *L. luridus* (Dr. Bon), ist heller und weniger gezont.

Seite 959. *L. fluens* für passend gehalten (Dr. Bon)

Seite 1044. *H. peckii* (Meusers)

Seite 1110. Makroskopisch paßt besser *H. macropus* (Häffner)

Seite 1111. *H. albella* Quél. (Häffner)

Seite 1112. Stellt die seltene *H. connivens* Dissing & Lange dar (Häffner)

Seite 1113. Weist auf *H. villosa* hin, die stets braun wächst (Häffner)


Seite 1114. Für *H. costifera* gehalten (Mohr, Ludwig, Häffner)

Seite 1116. Wenn man die Ergebnisse von Harmaja anerkennt, wird diese Art *H. confusa* genannt (Häffner)

Seite 1123. *P. petersii* Berk. & Curt. ist der neue Name für *P. praetervisa* (Dr. Krisai-Greilhuber)

Seite 1131. Man muß auch an die kaum bekannte Gattung *Arpinia* denken (Häffner)

Seite 1140. Name ist *Cordyceps ophioglossoides* (Meusers, Dr. Bon, Wähner)



Schwammerl-Rätsel

Waagrecht: 1. Pferdeartiges Tier, 5. Türvorhang, 6. Abkürzung für Pferdestärke, 7. Vogelprodukt, 8. Chemisches Zeichen für Neon, 9. Das stellt die Zeichnung dar, 10. Teil des Hauses.

Senkrecht: 1. Persönliches Fürwort, 2. Geldunterstützung für Studierende, 3. In der Einsamkeit lebender Mönch, 4. Französischer Artikel.

Eingesendet von Elke Esterbauer

Ein Beitrag zur Pilzkartierung in Österreich - Teil 2

Dr. Walter Jaklitsch
An den langen Lüssen 31/2
1190 Wien

Einleitung:

Dieser Beitrag ist die Fortsetzung meiner pilzfloristischen Aufzeichnungen (Jaklitsch 1994). Seit der ersten öffentlichen Niederschrift meiner Pilzfunde haben sich zahlreiche Daten zu den dort angeführten Pilzarten geändert, vor allem natürlich bezüglich Häufigkeit und Verteilung der Funde auf die Fundorte (Quadranten). Diese Daten sind hier nicht wiedergegeben, wohl aber sind einige bereits publizierte Arten, deren Namen sich geändert haben oder von welchen wichtige Synonyme nicht angeführt waren, in der vorliegenden Liste wiederzufinden. Wie es sich gezeigt hat, ist die Anführung von Synonymen eine wichtige Hilfe bei der Einordnung der Belege in das Herbar (der ÖMG).

Um eine zu starke „Datenverzerrung“ zu vermeiden, sind die wenigen, in der Mitt.162/3 publizierten Neufunde hier wieder enthalten. Weiters finden sich in dieser Liste auch einige ältere sowie einige zuvor mit „cf.“ angeführte Belege, deren Identität in der Zwischenzeit geklärt worden ist.

Einige Fundorte sind dazugekommen, die entsprechenden Quadranten unten („Zusätzliche Fundorte“) angegeben.

Systematik, Taxonomie:

Im Gegensatz zum ersten Teil wird in dieser Liste auf eine Zuordnung der Taxa zu Familien (und Ordnungen bei Ascomyceten) verzichtet. Stattdessen sind die Gattungen und Arten innerhalb folgender Gruppen alphabetisch angeordnet:

Myxomyceten
Fungi imperfecti
Bitunikate Pyrenomyceten
Unitunikate Pyrenomyceten
Discomyceten
Gasteromyceten
Heterobasidiomyceten (hier inkl. Rostpilze)
Aphylophorales s.l.
Boletales
Agaricales und Russulales

Die Zuordnung der Ascomycetengattungen zu höheren systematischen Kategorien sowie die Gültigkeit von Art- und Gattungsnamen sind Gegenstand von Auseinandersetzungen unter den Taxonomen und unterliegen daher einem raschen Wandel. Bezüglich Ascomycetensystematik sei verwiesen auf Can, Erik, Barr12 und Systema Ascomycetum.

Datendarstellung:

Die Anordnung der Daten lautet:

Name des Pilzes | Datum (Erstdokumentation) | Fundort | Wirt/Habitat | Literatur | Häufigkeit | det., leg., rev. | Anamorph | Wichtige Synonyme

Name des Pilzes:

Es sind bei weitem nicht alle Namen aktuell, die Gültigkeit vieler Namen ist kontroversiell, viele werden sich wieder ändern, etc.

leg., det., rev.:

nur angegeben, wenn die entsprechenden Belege von anderen Personen gesammelt (leg.), bestimmt (det.) oder überprüft (rev.) wurden.

Anamorph:

Das Anamorph ist das imperfekte Stadium oder die „Nebenfruchtform“ einer Art.

Bei Fungi imperfecti ist an dieser Stelle das zugehörige Teleomorph („Hauptfruchtform“) angegeben, wenn jenes bekannt ist, aber von mir noch nicht gefunden wurde.

Zusätzliche Fundorte:

- 7359/4: Rosenburg/Gars im Kampthal(NÖ)
- 7763/2: hauptsächlich Cobenzl und Grinzing
- 7766/2: Sandberge Oberweiden, Marchfeld (NÖ)
- 7758/1: bei Melk, Wachau (NÖ)
- 7964/3: bei Baden (NÖ)
- 8067/3: Neusiedl (Bgld.)
- 8247/2: Bad Ischl (OÖ)
- 8146/3: Mondsee (OÖ)
- 8539/1: Brixen (Tirol)
- 8740/2: bei Klausen/Felbertal (Sbg.)
- 9056/1. Autobahnparkplatz auf der Pack (Stmk.)
- 9146/3: westlich von Spittal/Drau (Ktn.)
- 9351/4: Klagenfurt (Ktn.)

StM: St. Margareten im Rosental, Kärnten, Grundfeld 9452.

Berichtigung von Fehlbestimmungen:

Folgende Namen der Mitt. 162/2 und 162/3 sind zu ersetzen:

<u>falscher Name</u>	<u>zu ersetzen durch:</u>
<i>Crumenulopsis pinicola</i>	<i>Trybliopsis pinastri</i> Pers.
<i>Diatrype cf. petrakii</i>	<i>Eutypella leprosa</i> (Pers.:Fr.)Berl.
<i>Eutypa scabrosa</i>	<i>Eutypella sorbi</i> (Alb. & Schwein.:Fr.)Sacc. bzw. <i>Eutypa lata</i> var. <i>aceri</i> Rappaz
<i>Hysterium cf. vermiforme</i>	<i>Rhytidhysterium fuscum</i> (Ellis & Everh.)..
<i>Laccaria ohiensis</i>	<i>Laccaria pumila</i> Fayod

Bemerkungen zu bestimmten Gattungen und Arten:

Cryptodiaportha: Die Namen der auf *Salix* vorkommenden Arten und deren Synonyme sind gemäß Butin und Erik aktualisiert worden und daher wieder in der Liste.

Melanomma fuscidulum: wieder angeführt, da sich frühere Funde nach Revision als *M. pulvis-pyrius* herausgestellt haben.

Dasyscyphus: Die Arten dieser Gattung sind nun unter folgenden Gattungsnamen wiederzufinden: *Brunnipila*, *Capitotricha*, *Dasyscyphella*, *Lachnum*, *Lasiobelonium*, *Neodasyscypha*, *Proliferodiscus*, *Trichopeziza*, und *Trichopezizella*.

Karstenia lonicerae: Der Pilz entspricht wegen des amyloiden Hymeniums nicht der Beschreibung von BK1 und Sherw, ich nenne ihn daher wie Baral cf. *Karstenia lonicerae* (s. auch Baral2).

Orbilbia: *Orbilbia vinosa* der ersten Liste war *Orbilbia aurantiorubra* Boud., die echte *O. vinosa* habe ich inzwischen auch (häufig) gefunden (s. unten).

Diese Gattung wird derzeit von H.O. Baral bearbeitet. Zusätzlich zu den hier aufgelisteten Arten werden noch etliche neue Arten später publiziert werden, da deren Namen noch nicht fixiert sind. Zu erwarten sind ferner zahlreiche Namensänderungen.

Update der Pilzfunde seit ÖMG-Mitt.162/2(1994):

1.) Myxomyceten: selten gesammelt und untersucht

<i>Amaurochaete atra</i> (Alb. & Schw.) Rost.	26.5.1995 I StM3 I Picea (Holz) I MA I I, österr. Erstfund I rev.. Nowotny
<i>Comatricha nigra</i> (Pers.) Schroet.	22.5.1992 I 7659/4, 7763/1, 7863/1, 7963/2, StM1-4 I Moderholz I MA I v
<i>Diderma hemisphaericum</i> (Bull.) Horn.	3.6.1995 I StM4 I Blätter, Cupulen, Nadeln I MA, Neubert I I I rev.. Nowotny
<i>Didymium cf. bahiense</i> Gottsberger	4.6.1995 I StM3 I Sägespäne I Now I I
<i>Symphytocarpus confluens</i> (Cke. & Ellis) Ing & Nann. Brem.	8.7.1995 I StM4 I Rinde (Malus) I MA I I, österr. Erstfund I rev.. Nowotny I
<i>Trichia contorta</i> (Ditm.) Rost.	<i>Syn.: Stemonitis confluens</i> Cooke & Ellis 18.11.1994 I StM3,4 I Rinde (Tilia, Viburnum opulus) I MA I s? I det.. Nowotny

2.) Fungi imperfecti:

nur einige charakteristische und daher leicht bestimmbare Arten untersucht

a) Folgende werden nun beim entsprechenden Teleomorph angeführt, da jenes inzwischen gefunden wurde:

Coryneum depressum
Neohendersonia kicksii
Stegosporium pyriforme
Pseudospiropes simplex

Teleomorph:
Pseudovalsa umbonata(Tul.)Sacc.
Splanchnonema loricatum(Tul. & Tul.)Barr
Splanchnonema pupula(Fr.:Fr.)Kuntze
Strossmayeria basitricha(Sacc.)Dennis

b) Neufunde:

*Dothiorella advena*Sacc.
Excipularia fusispora(Bk. & Br.)Sacc.
*Helminthosporium velutinum*Link
*Hendersonia culmiseda*Sacc.
*Menispora glauca*Pers.
Seimatosporium caudatum(Preuss.)Shoem.
Seimatosporium lichenicola(Cda.)
 Shoem. & Müller

Taeniolella stilbospora(Corda)Hughes
Xylohypha nigrescens(Pers.)Mason

23.1.1995 I StM4 I Fagus I Siv I ?
 4.1.1995 I StM4 I Berberis I E1, Spoon I I
 4.1.1995 I StM4 I Carpinus I E1 I v
 17.12.1994 I StM4 I Phragmites I E1 I I
 18.12.1994 I StM4 I Fagus I E1 I v
 11.12.1994 I StM4 I Salix I Sut I I
 30.11.1994 I StM3,4 I Cornus sanguinea I
 E1, Brock I h I Syn.. *Sporocadus lichenicolus*Cda. I
 Tel.. *Discostroma corticola*(Fckl.)Brockmann
 3.12.1994 I StM3 I Salix I E1 I I
 3.12.1994 I StM3,4 I Viburnum lantana I E1 I v

3.) Bitunikate Pyrenomyceten:

*Acrospermum compressum*Tode:Fr.
Byssolophis ampla(Berk. & Br.)Holm
Capronia moravica(Petr.)Müller et al.
*Cucurbitaria varians*Hazsl.
Didymosphaeria futilis(Bk. & Br.)Rehm
Didymosph. oblitescens(Bk. & Br.)Fckl.
*Dothidea herberidis*Wahlenb.:Fr.
*Dothidea insculpta*Wallr.
*Fenestella media*Tul. & C.Tul.
Fenestella subcaespitosa(Othb)Barr
Heptameria obesa(Dur. & Mont.)Sacc.

25.3.1995 I StM2 I ! Laubholz I D,Rehm,Siv I I
 29.4.1995 I StM3 I Piceastrunk I D,E1,MvA2 I I
 Syn.. *B. sphaerioides*(Karst.)Müller
 7.8.1993 I StM4 I Fagus I E1,Munk I nh?
 Syn.. *Herpotrichiella moravica*Petrak
 26.8.1995 I 7763/2,7864/3 I Lycium barbarum I
 Mirza,Siv I s I Anam.. *Camarosporium* sp.
 31.12.1994 I StM4 I Rubus idaeus I MvA2 I h
 3.12.1994 I StM2 I Rubus idaeus I E1,MvA2 I I
 4.1.1995 I StM4 I Berberis v I MvA2,Winter I nh
 15.6.1995 I StM4 I Clematis I Loeffler,Barr2 I I
 Syn.. *Scirrhia insculpta*(Wallr.)Barr
 17.12.1994 I StM4 I Alnus glut. I Barr10,
 Munk I I I ?Syn.. *F. subvestita*Ferd. & Winge
 17.2.1995 I 9056/1 I Sorbus auc. I Mirza,
 Barr10 I I I Syn.. *Cucurbitaria sorbi*Karst.
 27.6.1993 I 7864/3,K I Kraut. I Berl,Barr1 I s

Herpotrichia juniperi(Duby)Petrak

Hysterographium fraxini(Pers.)DeNot.

Immotitia hypoxylon(Ellis & Ev.)Barr

Kalmusia clivensis(Berk. & Br.)Barr

Kalmusia coniothyrium(Fckl.)Huhndorf

Keissleriella cf. genistae(Fckl.)Müller

Kirschsteiniotelia cf. acerina(Rossm.
& Wilcox)Hawksw.
Leptosphaeria agnita(Desm.)Ces. & DeNot.

Leptosphaeria planiuscula(Riess)Ces.
& DeNot.

Leptosphaeria suffulta(Nees :Fr.)Niessl

*Leptosphaeria tollens*Mathiassen

*Lophiostoma caudatum*Fabre

*Lophiostoma cf. appendiculatum*Fuckel

*Lophiostoma fückelii*Sacc.

*Lophiostoma myriocarpum*Fckl.

*Loph. pseudomacrostromum*Sacc.

*Lophiotrema boreale*Mathiassen

Massarina corni(Fckl.)Sacc.

Massarina microcarpa(Fuckel)Sacc.

Massariosphaeria typhicola(Karst.)Leucht.

*Melanomma fuscicululum*Sacc.

Melanomma juniperinum(Karst.)Sacc.

Melanomma sanguinarium(Karst.)Sacc.

*Nodulosphaeria dolioloides*Auersw.

Othia spiraeae(Fuckel)Fuckel

Pleospora cf. inverecunda(DeNot.)Ces.

*Pleospora helvetica*Niessl

*Pleospora shepherdiae*Peck

31.7.1994 I StM3 I Picea I Munk, Barr7,

(Siv1) I I I Syn.: *H. nigra*Hartig

19.3.1994 I StM4 I Fraxinus I E1, Zogg I I

3.3.1992 I StM1,2 I Hypoxylon spp. I EE1,
Barr9 I s? I Syn.: *Othia hypoxylodes*Ellis & Ev.,
*Amphisphaeria hypoxylon*Ellis & Everh.

9.4.1994 I 7864/3 I Krautige I D, E1 I I
Syn.: *Diapleella clivensis*(Berk. & Br.)Munk

31.12.1994 I StM3,4 I Rubus idaeus I Holm,

Müller, Siv, Barr13 I h I Syn.: *Leptosphaeria*

con.(Fckl.)Sacc., *Melanomma con.*(Fckl.)Holm

29.7.1995 I 7763/2 I Genista? I Holm I I

Syn.: *Trichometasphaeria genistae*(Fckl.)Holm

27.5.1995 I StM2 I Fraxinus I Hawk I I

22.5.1994 I Neusiedl, StM1,2 I Krautige I D,
Müller, Siv I I

30.1.1994 I 7864/3, StM4 I Krautige I D, Holm,
Müller, Munk I I

12.8.1995 I StM4 I Eupatorium cann. I Holm, Munk I I
Syn.: *L. doliolum*(Pers.:Fr.)Ces. & DeNot. laut Müller

29.4.1995 I StM3 I Salix (Wurzeln) I Math I I

12.2.1994 I 7864/3 I Phragmites I ChB, HH, E1 I I

13.3.1994 I 7864/3 I Laubholz I ChB I I

3.12.1994 I StM3,4 I Rubus idaeus I ChB, HH I nh?

8.4.1995 I 7865/1 I Sambucus I HH I I

30.4.1995 I StM3/4 I Prunus-Strunk I ChB, HH,
Barr10 I I I Syn.: *Platystomum obtectum*Peck,
Pl. compressum var. *pseudomacrostromum*(Sacc.)ChB

25.3.1995 I StM4 I Fagus I HH, Math I I

10.12.1994 I StM4 I Cornus sang. I Barr, W I I

9.1.1995 I StM4 I berindete Laubholzäste I Barr I v

22.5.1994 I Neusiedl I Phragmites I Leucht I I

30.4.1995 I StM4 I Sambucus I Holm, Ch I s/nh

12.3.1995 I 7763/1, StM1-4 I Fagus I I Holm, HH I v

8.1.1994 I StM3,4 I Laubholz, Rinde(Fraxinus,
Quercus) I Holm I nh

26.12.1994 I StM4 I Krautige I D, Holm, Müller I nh

12.5.94, 22.1.95 I 8740/2, StM4 I Alnus?, Acer
campestre I D, E1, Munk I s?

9.4.1994 I 7864/3 I verholzte Krautige I Weh I I

14.1.1995 I StM4 I Krautige I Schmid I, Weh I I

5.3.1995 I 7763/2 I Fagus(Holz) I E1, Siv I I

Anam.: *Coniothyrium* sp. I Syn.: *Karstenula*
shepherdiae(Peck)Barr

Pseudoyuconia thalictri(Wint.)Vasil.

Pyrenophora trichostoma(Fr.)Fuckel
Rebentischia massalongii(Mont.)Sacc.
Saccothecium sepincola(Fr.:Fr.)Fr.

Splanchnonema britzelmayriana
(Rehm)Boise
Splanchnonema loricatum(Tul.)Barr

Splanchnonema pupula(Fr.:Fr.)Kuntze

Thyridaria rubro-notata(Bk. & Br.)Sacc.
Trematosphaeria pertusa(Pers.:Fr.)Fckl.
Trichothyria alpestris(Sacc.)Petrak

31.12.1994 I StM4 I Thalictrum? I Müller,W I I
Syn.. *Buergenerula thalictri*(Wint.)Müller
19.5.1995 I 7766/2 I Stroh I D,E1,Weh I I
9.1.1995 I StM4 I Lonicera xyl. I Müller,Barr4 I I
31.12.1994 I StM4 I Cornus sang. I D,E1,(Siv) I I
Syn.. *Pringsheimia sepincola*(Fr.)Hoehn.
12.8.1995 I StM4 I Salix? I Holm,Boise I I
Syn.: *Trematosphaeria britzelmi*.(Rehm)Sacc.
9.1.1995 I StM4 I Fagus I Barr5,W,E1,Sut I I
Anam.. *Neohendersonia kicksii*(Westd.)Sut. & Poll
22.1.1995 I StM4 I Acer pseud. I Barr5,WS I lokal h
Anam.. *Stegosporium pyriforme*(Hoffm.:Fr.)Cda.
19.2.1994 I StM3,4 I Juglans I Ch,D,E1,Siv I s?
31.12.1994 I StM4 I Corylus I D,E1,Boise I I I
16.6.1995 I StM3 I Juglans(Rinde) I E1,Ellis I I

4.) Unitunikate Pyrenomyceten:

Amphiportha hranicensis(Petr.)Petrak

Amphisphaerella xylostei(Pers.)Munk
*Amphisphaeria pusiola*Rehm
Anthostomella anserina(Pers.:Fr.)Rapp.
Apiorhynchostoma altipetum(Peck)Rap
Calosphaeria barhirostris(Fr.)Ell. & Ev.
*Calosphaeria cryptospora*Munk

*Calosphaeria parasitica*Fuckel
Chaetosphaeria cupulifera(Bk. & Br.)Sacc.
*Chaetosphaeria innumera*Tul. & C.Tul.
Cryphonectria macrospora(Kobayashi
& Ito)Barr
Cryptodiaportha apiculata(Wallr.)Petrak

Cryptodiaportha salicella(Fr.:Fr.)Petrak

Cryptosphaeria eunomia(Fr.:Fr.)Fckl.
Cryptovalsa protracta(Pers.:Fr.)Ces.
& DeNot.:Fuckel
*Diaportha heckhausii*Nitschke
Diaportha cf.phaseolorum(Cke. & Ell.)Sacc.
*Diaportha crataegi*Nke.in Fuckel
Diaportha linearis(Nees)Nitschke

11.6.1992 I 9053/3 I Tilia I E1 I I
Syn.. *Cryptodiaportha hranicensis*(Petr.)Wehm.
30.7.1994 I StM1-4 I Lonicera I MvA1,Munk I v
16.4.1995 I StM4 I Corylus (Rinde) I Munk,W I I
30.7.1995 I 7763/2 I Fraxinus I Rapl I I
4.8.1994 I StM4 I Pinus(Holz) I Rapl I I
10.6.1992 I 9053/3 I Alnus? I Barr8 I I
21.12.1994 I StM4 I Winterella suffusa/Alnus
glutinosa I Munk I I
19.3.1994 I StM1-4 I Eutyp. quat. I E1,Munk I v
21.8.1993 I 7763/1,StM4 I Fagus I E1 I nh
15.6.1995 I StM4 I morsches Holz I Booth I I
7.8.1995 I StM4 I Ästchen I Kob,Barr I I
Syn.. *Endothia macrospora*Kobayashi & Ito
30.5.1992 I StM1 I Salix I D,E1,Butin I I
Syn.. (*salicella*(Fr.)Wehm.,*Diaportha spinal*Fckl.
15.5.1992 I StM1,3,7864/3 I Salix I D,E1,Munk,
Butin I v I Syn.. (*salicina*(Curr.)Wehmeyer
24.4.1994 I ubiqu. I Fraxinus I E1,D. I h
22.1.1994 I 7864/3,7763/4 I Juglans,Ulmus,Vitis I E1.
W I nh I Anamorph: *Diplodia subsecta*(Fr.:Fr)Fr
4.1.1995 I StM4 I Viburnum lantana I Munk,(E1) I I
27.8.1995 I 7864/3 I Krautige I Weh2 I I
23.4.1994 I 7863/1 I Crataegus I E1,Munk I I
8.7.1995 I StM4 I Krautige I Weh2 I I

Diaporthe rudis(Fr.)Nke.

Diaporthe varians(Curr.)Sacc.

Diatrype phaselina(Mont.)Rappaz

*Diatrypella placenta*Rehm

Enchnoa subcorticalis(Peck)Barr

Endoxyla operculata(A. & S.)Fuckl.

*Endoxylina pini*Sivanesan

*Erysiphe heraclei*Schleich.:DC.

*Erysiphe trifolii*Grev.

Eutypa lata var. *aceri*Rappaz

*Eutypa sparsa*Romell

Eutypella dissepta(Fr.:Fr.)Rappaz

Eutypella leprosa(Pers.:Fr.)Berl.

Eutypella prunastri(Pers.:Fr.)Sacc.

Eutypella sorbi(Alb. & Schw.:Fr.)Sacc.

Eutypella stellulata(Fr.:Fr.)Sacc.

Gibberella acervalis(Moug.:Fr.)Sacc.

Gibberella cyanogena(Desm.)Sacc.

Gilmerella cingulata(Stonem.)Spauld.
& vonSchrenk

Gnomonia leptostyla(Fr.)Ces. & deNot.

*Hypomyces armeniacus*Tul.

Hypomyces lateritius(Fr.:Fr.)Tul.

Lasiosphaeria hispida(Tode:Fr.)Fuckel

Lopadostoma gastrinum(Fr.)Trav

Mazzantia napelli(Ces.)Sacc.

*Melanconis carthusiana*Tul.

*Melogramma campylosporum*Fr.

Microsphaera herberidis(DC.)Lév.

16.6.1995 I StM3 I *Juglans regia* I E1,(Kob) I nh?

Syn.: *D. juglandina*(Fuckl.)Nke., *D. medusaea*Nke.

25.2.1995 I 7763/2 I *Acer camp.*,sp. I Weh3 I s?

1.1.1994 I K(Pacho) I *Bambus* I Rap I I

rev.. Rappaz I Syn.:*Eutypa hypoxantha*(Lév.)Starb.,
*Eutypella hypoxantha*Starb.:Höhn.

12.8.1994 I StM1-4 I *Alnus glut.*,*incana* I GR I nh

Syn.. *D. discoidea* var. *alni*Cke., *D. pulvinata*Nke.

23.1.1995 I StM4 I *Carpinus* I Barr8 I I

8.8.1994 I StM3 I morsches Holz(Tilia?) I MvA1,

Munk I I I Syn.. *E. parallela*(Fr.)Fuckl.

12.8.1994 I StM4 I *Pinus* I E1,Siv. I I

30.7.1994 I StM4 I *Heracleum sphondylium* I E1 I I

9.9.1995 I 7763/2,7864/2,... I *Trifolium prat.* I E1 I v

28.6.1992 I 7863/1 I *Acer* I Rap I I I det.. Rappaz

6.8.1994 I StM3,7864/2 I *Populus* spp. I Rap I v

29.1.1994 I 7864/3,7763/2,7964/3 I *Ulmus* I E1,
Rap I v I Syn.:*Quaternaria dissepta*(Fr.:Fr.)Tul. & C.Tul.

18.9.1993 I 7864/3,7865/1,StM4 I *Acer*,*Juglans*,

Robinia,*Ulmus* I Rap I v I rev./det.. Rappaz I

Syn.. *E. acericola*(DeNot.)Berl. u.v.a.

2.7.1995 I 7359/4,7763/2 I *Prunus avium* I E1,Rap I nh

17.4.1992 I StM4 I *Sorbus* I Rap I I

det.. Rappaz I Syn.: *E. angulosa*(Nke.)Sacc.

30.4.1995 I StM4,7864/3 I *Ulmus* I Rap I nh?

rev.. Rappaz

9.8.1994 I StM1,3 I *Salix*,*Rosa* I Petch I s?

29.10.1993 I 9451/4,8065/1 I *Sambucus*,

Euonymus I W,D,Munk,Petch I s? I Syn.. *G.*

saubinetii(Mont.)Sacc.,? *G. pulicaris*(Fr.:Fr.)Sacc.

10.8.1994 I StM1 I *Salix* I D,MvA1 I I

Syn.. *Physalospora miyabeana*Fukushi

15.11.1994 I StM1-4 I *Juglans*-Blätter I W,Munk I v

11.10.1994 I StM3,4 I *Nadelhumus*(+Russulales) I

E2, (W) I nh I Syn.. *H. ochraceus*(Pers.)Tul.

8.7.1995 I StM3 I *Lact. deterrimus* I RS I I

14.10.1994 I StM3 I *Laubholz* (*Fagus*) I W I nh?

16.5.1992 I 7762/4,7763/1,2,StM4 I *Quercus*,

Fagus,*Carpinus* I Munk I v/nh I rev.. Rappaz

15.6.1995 I StM4 I *Krautige* I Winter I s?

16.6.1995 I StM3 I *Juglans regia* I Weh1 I I

Anamorph: *Melanconium juglandis*Corda

19.11.1994 I StM4 I *Corylus* I BK1,Munk I I

Syn.. *Melogramma bulliardii*Tul. & C.Tul.

15.7.1995 I 7763/2,StM4 I *Berberis thunbergii*,

B. vulgaris I E1,W I I

- Nectria magnusiana*Rehm:Sacc.
Nectria ochroleuca(Schwein.)Berk.
Nectria purtonii(Grev.)Berk.
*Nectriopsis septofusidiae*Samuels
Neobarya parasitica(Fuckel)Lowen
Nitschkia parasitans(Schw.)Nannf.
*Phomatospora berkeleyi*Sacc.
Podospora pleiospora(Wint.)Niessl
Pseudovalsa umbonata(Tul.)Sacc.
Sawadaia bicornis(Wallr.:Fr.)Homma
*Taphrina pruni*Tul.
Thyridium vestitum(Fr.:Fr.)Fckl.
Thyronectria lamyi(Desm.)Seeler
Thyronectria pyrrhochlora(Auersw.)Sacc.
*Trichosphaerella decipiens*Bomm.et al.
Valsa abietis(Fr.:Fr.)Fr.
*Valsa auerswaldii*Nitschke
Valsa ceratosperma(Tode:Fr.)Maire
*Valsa germanica*Nke.
*Valsa sordida*Nke.
Zignoella ovoidea(Fr.)Sacc.
19.6.1994 I 7863/1,StM4 I Diatrypella/Alnus I Booth,E1 I v/nh
1.1.1994 I K(Pacho) I Holz(Mango?) I Sam I I rev.: Samuels
4.8.1994 I StM1-4,7763/2 I Diaporthe spp.,v.a. D.syngenesia I BK1,Booth I v/nh
30.1.1994 I 7864/3 I Rinde(Juglans?) I Sam2 I I rev.: Samuels
18.7.1992 I StM3,4,7763/2 I Bertia moriformis I BK1,Munk I v/lokal h I Syn.. *Barya parasitica*Fuckel
12.5.1994 I 9146/3 I Stromata von Nectria cinnabarina /Acer I E1,N I I
3.6.1995 I StM4 I Umbellif. I D,E1,MvA1,Munk I nh?
14.10.1994 I StM3 I Hasenkot I MC I I
27.12.1994 I StM4 I Quercus I E1,Weh I I I Anam.. *Coryneum depressum*Schmidt:Steudel
26.10.1991 I 7763/4,StM4 I Acer plat.-Blätter I D, E1,ML I v I Syn.. *Uncinula bicornis*(Wallr.:Fr.)Lév
22.5.1994 I 7764/1 I Zwetschgen I E1 I I
8.1.1994 I StM3,4,7864/3 I Acer,Juglans,Quercus I E1, W,Leucht,Barr6 I nh I Syn.. *Fenestella vestita*(Fr.)Sacc.
25.2.1995 I 7763/2,StM3,7766/2 I Berberis I Seeler,Ross I I I Syn.: *Nectria lamyi*(Desm.)DeNot.
11.3.1995 I 7763/2 I Acer camp. I W,Seeler, Ross I I I Syn.. *Nectria pyrrhochlora*Auersw.
30.11.1994 I StM3 I Peniophora cinerea I D I s?
3.12.1994 I StM1-4 I Picea I E1,Munk I v
4.2.1992 I StM1-4,7864/3 I Frangula I E1,Munk I v/h
24.2.1992 I StM1-4,9053/3 I Betula,Corylus,Frax.,Rosa, Salix,.. I E1,Munk,Kob I v/h I Syn.. *V. ceratophora*Tul. & C.Tul., *V. coronata*(Hoffm.)Fr., *V. fückelii*Nke.
10.8.1994 I StM1 I Salix I Munk I I
31.12.1994 I StM4 I Pop. tremula I Munk,W I I
18.12.1994 I StM4,7763/1 I Fagus I W,D,(E1, Munk) I v/nh I ?Syn.. *Z. fullax*Sacc.
23.7.1994 I StM3 I Brandstelle I BK1,E2 I I
31.7.1994 I StM3 I Brandstelle I BK1,E2 I I
23.7.1994 I StM3 I Brandstelle I BK1,E2 I I
15.6.1995 I ubiqu. I Fagus,Quercus I Butin I,D I ssh
6.2.1994 I 7864/3 I Phragmites I E1,(Can) I nh?
11.6.1992 I StM4,9053/3 I Rubus,Krautige I BK1,D1, E1 I v I Syn.. *Dasycephalus clandestinus*(Bull.)Fckl.

5.) Discomyceten:

- Anthracobia macrocystis*(Cke.)Boud.
Anthracobia maurilabra(Cke.)Boud.
*Ascobotus carbonarius*Karst.
*Ascodichaena rugosa*Butin
Bisporella scolochloae(DeNot.)Spooner
Brunnipila clandestina(Bull.:Merât)Baral

cf. Karstenia loniceræ (Vel.) Sherwood
Lachnum rhytismatis (Phill.) Nannf.

Lachnum virgineum (Batsch:Fr.) Karst.

Lasiobelonium corticale (Fr.) Raitviir

Leucoscypha patavina (Cke. & Sacc.) Svrcek

Lophodermium juniperinum (Fr.) DeNot.
Mollisia discolor (Mont.) Phill.

var. longispora LeGal
Neodasyphypha cerina (Pers.:Fr.) Spooner

Niptera pulla (Phill. & Keith) Boud.
Olla millepunctata (Libert) Svrcek

Olla scrupulosa (P. Karst.) Svrcek
Orhilia aurantiorubra Boud.

Orhilia auricolor (Blox.:Berk.) Sacc.

Orhilia carpoboloides (Crouan) Baral

Orhilia coccinella (Sommerf.) Fr.

Orhilia delicatula (Karst.) Karst.

Orhilia euonymi Velen.

Orhilia inflatula (Karst.) Karst.

Orhilia luteorubella (Nyl.) Karst.

Orhilia rubella (Pers.) Karst.

Orhilia vinosa (Alb. & Schw.) P. Karsten
Otidea umbrina (Pers.) Bres.

Patinella sanguineo-atra Rehm
Patinellaria sanguinea (Pers.) Karst.
Perrotia flammea (Alb. & Schw.) Boud.
Pezicula cf. houghtonii (Phill.) Groves
Pezicula eucrita (Karst.) Karst.
Peziza arvernensis Boud.
Peziza cerea Sow.

9.1.1995 I StM4 I *Lonicera* xyl. I BK1, Sherw. I s
 Mai 91 I StM4 I *Ahornblätter/Rhytisma acerin.* I BK1,
 E1 I v/nh I Syn.: *Dasyphypha rhytismatis* (Phill.) Sacc.
 13.4.1991 I ubiqu. I Holz, Zapfen, Kraut. I BK1, D, E1,
 EM I sh I Syn.: *Dasyphypha virgineus* (Batsch) Gray
 3.3.1992 I StM1,2 I Laubbaum-Rinde I E1, D1 I v/nh
 Syn.: *Dasyphypha corticalis* (Pers.) Massee
 14.10.1994 I StM3 I Brandstelle I Ballará I I I
 (det.: Baral)
 19.5.1995 I 7766/2 I *Juniperus*-Nadeln I E1 I I

3.6.1994 I 9351/4, StM4 I *Quercus* I BK1, D, E1 I v
 2.3.1992 I StM1-4, 9451/4 I Laubholz I BK1, D, D1 I v
 Syn.: *Dasyphypha cerinus* (Pers.) Fuckel
 14.8.1995 I StM4 I *Phragmites* I BK1, D, E1 I I
 20.5.1993 I StM4, 7864/3 I Laubholz I BK1, D1, E1,
 Raschle I v I Syn.: *Unguicularia millepunctata* (Lib.) Denn.
 11.12.1994 I StM3 I *Tilia* I - I I I det.: Baral
 1.5.1991 I StM1-4, 7864/2 I Rinde (v.a. *Salix*) I Baral, E1,
 Moser I v/nh
 5.9.1992 I 7763/1 I Laubholz I BK1, D, E1 I I
 Syn.: *Orhilia curvatispora* Boud.
 10.4.1994 I 7864/2 I Rinde (*Ailanthus*) I D, E1 I I
 Syn.: *Habrostictis rubra* Fuckel
 2.12.1994 I StM1-4, 7763/1,3 I *Frax.*, *Quercus*,... I E1,
 Baral I v/h
 29.6.1991 I ubiqu I Moderholz I BK1, E1,... I sh
 Syn.: *Orhilia xanthostigma* (Fr.) Fr.
 11.12.1994 I StM4 I *Tilia* I E1 I I I rev.: Baral I
 ?Syn.: *Pithyella erythrostigma* (Bk. & Br.) Boud.
 2.7.1994 I StM3,4 I Holz (*Pyrus*, *Tilia*,...) I Baral I nh
 Syn.: *Orhilia auricolor* (Blox.) Sacc. ss. auct.
 10.7.1993 I 7863/1, StM4 I feuchtes Holz I BK1, E1 I nh
 ?Syn.: *Orhilia sarraziniana* Boud.
 19.2.1994 I StM4 I *Frangula* I E1, D, Moser I s?
 rev.: Baral I Syn.: *Hyalinia rubella* (Pers.) Nannf.
 13.10.1994 I StM3,4, 7763/2 I Holz, Rinde I Baral I v/nh
 16.10.1994 I StM4 I schatt. Waldrand I Moser I I
 ?Syn.: *Otidea bufonia* (Pers.) Boud.
 8.1.1994 I StM3 I Holz I Rehm I I I det.: Baral
 2.12.1994 I StM3 I *Fraxinus*, *Salix* I D, Schmid I s
 30.4.1995 I StM4 I Laubholz I D, E1 I I
 15.6.1995 I StM4 I *Populus trem.* I - I I I det.: Baral
 13.10.1994 I StM3 I *Picea* I Rehm I I I rev.: Baral
 14.10.1994 I StM3 I bei *Fagus* I BK1, E2, Hohm. I I
 16.4.1995 I StM3 I Erde I Hohm. I I I leg.: Weratschnig

Peziza varia(Hedw.)Fr.
*Peziza violacea*Pers.
Phaeohelotium umbilicatum(LeGal)Dennis
Pirottaea brevipila(Roberge)Boudier
Proliferodiscus pulveraceus(A. & S.)Baral
Pseudohelotium pineti(Batsch:Fr.)Fuckel
*Pseudophacidium necans*Rehm

Pulvinula convexella(P. Karsten)Pfister

Rhytidhysterion fuscum(Ellis & Everh.)

Rhytisma salicinum(Pers.)Fr.

*Scutellinia subhirtella*Svrcek

Scutellinia trechispora(Berk. & Br.)Lamb.

Trichopeziza mollissima(Lasch)Fckl.

Trichopezizella barbata(Kunze)Raitviir

Trichopezizella nidulus(Fr.)Raitviir

*Trybliopsis pinastris*Pers.

*Tympanis ligustri*Tul. & C.Tul.

Tympanis spermatiospora(Nyl.)Nyl.

*Tympanis xylophila*Kirschst.

Velutaria rufoolivacea(Alb. & Schw.)Korf

14.10.1994 I StM3 I bei Fagusstrunk I BK1,Hohm. I I
 13.10.1994 I StM3 I Erde(Waldrand) I BK1,Hohm. I I
 24.11.1994 I StM2 I feuchtes Holz I BK1,E1 I I
 3.6.1995 I StM4 I Cirsium, u.a.Krautige I D,E1 I v
 4.2.1995 I StM3,4 I Laubholz(Prunus,...) I Baral I s?
 26.5.1995 I StM3 I Pinus sylv.-Nadeln I D,E1 I I
 21.12.1994 I StM4 I Cornus sang. I Rehm,Egger I I
 (det.:Baral)
 23.5.1994 I 7763/3 I sand.Wegrand I D,E2 I I
 Syn.. *P. constellatio*(Berk. & Br.)Boud.
 1.1.1994 I K(Pacho) I trop.Laubholz I - I I
 Syn.. *Trybliella fusca*(Ellis & Everh.)Rehm
 8.7.1995 I StM4 I Salix caprea (Bl.) I RH I I
 9.7.1995 I StM3,7763/2 I feuchte Erde I Schum,I:2,
 Svrcek I v I Syn.."*S. kerguelensis*(Bk.)Kuntze ss.BK1,8 I
 19.8.1995 I 7763/2 I feuchte Erde I Schum., BK1 I I
 Syn.. *S. armatospora*Denison
 26.5.1992 I StM1-4 I Krautige I BK1,D,E1 I h
 Syn.. *Dasyscyphus mollissimus*(Lasch)Dennis
 19.2.1994 I StM1-4 I Lonicera I BK1,E1 I h
 26.5.1992 I StM1-4 I Krautige I BK1,D,D1,E1 I h
 Syn.. *Dasyscyphus nidulus*(Schm. & Kunze)Massee
 20.4.1992 I StM3,4,8952/I I Picea I E1,Groves I v
 30.5.1993 I 7864/3,StM4,7766/2 I Ligustrum,Fraxinus
 I (E1),Groves,OP I v/nh I Syn.. *T. columnaris*löhn.
 13.10.1994 I StM3 I Populus trem. I Groves,OP I I
 18.12.1994 I StM4,7763/2 I Quercus,Fagus I (Baral) I v
 det.: Baral
 11.10.1994 I StM1-4 I Cornus,Frax.,Rubus I D,E1 I v

6.) Gasteromyceten:

*Melanogaster broomeianus*Berk.:Tul.

Rhizopogon roseolus(Corda)Th.Fries

*Sphaerobolus stellatus*Tode:Pers.

2.7.1995 I 7359/4 I bei Abies I BK2, Jül I I
 2.7.1995 I 7359/4 I Mischwald I MHK2,Jül I I
 16.10.1994 I StM4 I Laubholz I Jül,BK2 I I

7.) Heterobasidiomyceten:

*Exidia saccharina*A. & S.:Fr.

Exobasidium vaccinii(Fuckel)Woronin

*Puccinia graminis*Pers.

Sebacina incrustans(Fr.)Tul.

*Tremella globospora*Reid

*Tremella indecorata*Sommerf.

15.11.1994 I StM4 I Picea I MHK2,RH I s?
 12.8.1995 I StM3,4 I Vaccinium vitis-id. I BK2,Nann I
 14.8.1995 I StM1-4 I Telien auf Gräsern I E1 I v/h
 13.10.1994 I StM3,7359/4 I Gras I BK2,Jül. I nh?
 29.11.1994 I StM4 I Diaporthe sp. I Jül I s
 30.11.1994 I StM3,4 I Diatrype,-ella spp. I Jül I v

8.) Aphyllophorales s.l.:

Antrodiella hoehneltii(Bres.:Hoehn.)Niemelä

Coriolopsis trogii(Berk.)Dom.

Hyphodontia aspera(Fr.)J.Eriksson

Hyphodontia breviseta(P.Karst.)J.Eriksson

Hyphodontia crustosa(Fr.)J.Eriksson

Lopharia spadicea(Pers.:Fr.)Boidin

*Peniophora junipericola*J.Eriksson

Peniophora limitata(Fr.)Cooke

Peniophora polygonia(Fr.)Bourd.& Galz.

Phellinus conchatus(Fr.)Quél.

Phellodon tomentosus(L.:Fr.)Banker

Piloderma byssinum(Karst.)Jülich

*Polyporus umbellatus*Pers.:Fr.

Ramaria flaccida(Fr.)Ricken

Ramaria flavescens(Schaeff.)Petersen

Trametes suaveolens(L.:Fr.)Fr.

Tubulicrinis medius(Bourd.& Galz.)Oberw.

2.9.1995 I 7763/1 I Carpinus-Stamm I BK2,Jül I I

Syn.. *Trametes hoehneltii*(Bres.)Pil.

25.3.1995 I StM2,7864/2,7865/1 I Salix I BK2,Jül I v

13.4.1992 I StM3 I Picea I BK2,Jül I I

Syn.. *Grandinia granulosa*(Pers.:Fr.)Fr.

1.2.1992 I StM4 I Alnus! I BK2 I I

Syn.. *Grandinia breviseta*(P.Karst.)Jülich

1.2.1992 I StM4,7864/3 I Laubholz I BK2,ER I v

Syn.. *Grandinia crustosa*(Pers.:Fr.)Fr.

12.3.1995 I 7863/1 I Fagus I BK2,ER I I

2.12.1994 I StM3 I Juniperus I ER I I

28.11.1994 I StM2 I Fraxinus I ER I I

2.12.1994 I StM3,4 I Populus trem. I BK2,Jül,ER I h

2.7.1995 I 7359/4 I Salix I BK2,Ryv I I

4.8.1994 I StM3,4 I bei Picea I BK2,RH I v

16.4.1995 I StM4 I Nadelholz,-humus I BK2,G,P I v?

8.7.1995 I StM3 I bei Fagus/Picea I RH, BK2,.. I I

Syn.. *Grifola umbellata*(Pers.:Fr.)Pil.

16.10.1994 I StM4 I bei Picea I BK2 I lokal h

17.11.1994 I StM4 I Mischwald I BK2 I I

27.11.1994 I StM4,7864/2,7865/1 I Salix I BK2 I v

28.11.1994 I StM2 I Pinus I ER I I

9.) Boletales:

Paxillus panuoides(Fr.)Fr.

Tylopilus felleus(Bull.:Fr.)Karst.
var. *alutarius*(Fr.)Karst.

17.6.1995 I StM4 I Picea I BK3,Gh1,M,RH I s

6.8.1995 I StM3 I bei Pinus,Picea I - I s
det.. Engel/Klofac

10.) Agaricales und Russulales:

*Agaricus benesii*Pilát

Agrocybe erebia(Fr.)Kühn.

Baeospora myosura(Fr.)Singer

Clitocybe rivulosa(Pers.:Fr.)Kummer

Collybia aquosa(Bull.:Fr.)Kummer

Cortinarius brunneus(Pers.)Fr.

Entoloma neglectum(Lasch:Fr.)Mos.

Flammulaster granulatus(Lge.)Watl.

Galerina laevis(Pers.)Sing.

Hemimycena cf. lactea(Pers.:Fr.)Singer

25.6.1995 I 7763/2 I Laubwald I M,RH I I

det.. Hausknecht

25.6.1995 I 7763/2 I Laubwald I M,RH I I

13.10.1994 I StM3 I Pinuszapfen I BK3 I I

2.10.1993 I StM3,4 I Wiese/Waldrand I RH I nh

15.6.1995 I StM1-4,7863/1,7766/2 I Laub-,Mischwald
I VM I v/h

28.8.1993 I StM1-4 I Wälder I C,Gh1,M I v/h

15.6.1995 I StM4 I Wiesen I M,Noord I nh?

11.12.1994 I StM4 I Boden/Nadelstreu I Bon,Vell I I

14.11.1993 I StM3,4,7864/3 I Wiesen I M,RH I v/h

13.10.1994 I StM3(Auss.) I auf Pinusnadeln I BK3 I I

<i>Hygrocybe colemanniana</i> (Blox.)Ort.&Watl.	17.11.1994 I StM3,4 I Wiesen I BK3 I s/nh Syn.: <i>Camarophyllus colemannianus</i> (Blox.:Fr.)Ricken
<i>Hygrophorus unicolor</i> Gröger	18.11.1994 I StM3,4 I bei Fagus I BK3 I v
<i>Inocybe cervicolor</i> (Pers.)Quéf.	9.7.1995 I StM3 I Weg, bei Picea I C, Stangl I nh?
<i>Laccaria pumila</i> Fayod	3.7.1994 I StM4 I Waldrand, Gras I MV I I
<i>Lactarius cunicularius</i> (Batsch)Gill.	9.9.1995 I 7763/3 I bei Quercus I P, RH, C, Bon I v/nh? Syn.: <i>L. serifluus</i> (DC.:Fr.)Fr., <i>L. subumbonatus</i> Lindgr <30.10.1993 I StM1-4 I bei Picea I RH, M I h
<i>Lactarius mitissimus</i> Fr.	20.10.1991 I 7862/1, 7863/1, StM4 I bei Fagus I M, RH, Bon I v, in StM nh
<i>Lactarius theiogalus</i> (Bull.:Fr.)Gray	2.9.1995 I 7763/1, 2 I bei Alnus, Betula I RH, M I v
<i>Lyophyllum sphaerosporum</i> Kühn. & Rom.	13.10.1994 I StM3,4 I Brandstellen I BK3 I s? ?Syn.: <i>L. anthracophilum</i> (Lasch)Lange & Siv.
<i>Macrolepiota puellaris</i> (Fr.)Mos.	2.7.1995 I 7359/4 I Nadelwald I C, M I lokal h
<i>Mycena cinerella</i> (Karst.)Karst.	17.11.1994 I StM4 I bei Picea I BK3 I v?
<i>Panaeolus fimicola</i> (Fr.)Gillett	18.11.1994 I StM3 I gedüngte Wiese I RH, (Gh1) I nh?
<i>Stigmatolemma urceolatum</i> (Wallr.:Fr.)Donk	14.10.1994 I StM3,4 I Clematis, Tilia I BK2, M I s?
<i>Tricholoma columbetta</i> (Fr.)Kummer	16.10.1994 I StM4 I Waldrand I BK3, C, M, I I

Danksagungen:

An erster Stelle möchte ich Hans Otto Baral für die prompteste Bestimmung meiner zahlreichen Discomyceten-Sendungen und die unzähligen wertvollen Kommentare zu verschiedensten Discomyceten-Themen danken; weiters Wolfgang Nowotny für allerschnellste Myxomyceten-Revisionen und -Bestimmungen; Dr. G.J. Samuels (Beltsville, Maryland) für die Revision einiger necotrioider Pilze sowie Zusendung von Literatur, Prof. Ove E. Eriksson für Literaturhinweise und die kompetente Beantwortung zahlreicher Fragen zur Pyrenomyceten-Systematik, Dr. F. Rappaz für die Bestimmung und Revision von Diatrypales und Xylariales, Dr. Irmgard Greilhuber und Dr. Christian Scheuer für die Beschaffung von Literatur u.a., Dkfm A. Hausknecht für wichtige Informationen zur Bestimmung mancher Agaricales.

Zitierte Literatur und Nachträge zu Mitt.2/94:

- Ballará Ballará, J. 1995. *Leucoscypha patavina*, ... Rev. Soc. Cat. Micol. 18:2
 Baral1 Baral, H.O. 1994. Provisorischer Orbilia-Schlüssel (pers. Komm.)
 Baral2 Baral, H.O. 1987. Lugol's solution/IKI versus Melzer's reagent: hemiamyloidity, a universal feature of the ascus wall. Mycotaxon 29:399-450
 Barr2 Barr, M.E. 1972. Preliminary Studies on the Dothideales in temperate North America. Contr. Univ. Mich. Herb. 9(8):523-638
 Barr3 Barr, M.E. 1979. On the Massariaceae in North America. Mycotaxon 9(1):17-37
 Barr4 Barr, M.E. 1980. On the family Tubeufiaceae (Pleosporales). Mycotax. 12:137-67
 Barr5 Barr, M.E. 1982. On the Pleomassariaceae in North America. Mycotax. 15:349-83
 Barr6 Barr, M.E. 1983. Muriform ascospores in class Ascomycetes. Mycotax. 18(1):149-57
 Barr7 Barr, M.E. 1984. Herpotrichia and its segregates. Mycotaxon 20(1):1-38
 Barr8 Barr, M.E. 1985. Notes on the Calosphaeriales. Mycol. 77(4):549-65
 Barr9 Barr, M.E. 1987. New taxa and combinations in the loculoascomycetes. Mycotaxon 29:501-5

- Barr10 Barr,M.E.1990. Melanomatales (Loculoascomycetes).North Am.Flora II/13:1-129
- Barr11 Barr,M.E.1990. Some dictyosporous genera and species of Pleosporales in North America. Mem.New York Bot.Gdn.62:1-92
- Barr12 Barr,M.E.1990. Podromus to nonlichenized, pyrenomycetous members of class Hymenoascomycetes. Mycotaxon 39:43-184
- Barr13 Barr,M.E.1992. Additions to and notes on the Phaeosphaeriaceae (Pleosporales). Mycotaxon 43:371-400
- Boise Boise,J.1985. New combinations in the Pleomassariaceae and the Massarinaceae. Mycotaxon 22(2):477-82
- Boise1 Boise,J.1985. An amended description of Trematosphaeria. Mycol.77(2):230-7
- Bon1 Bon,M.1992. Hygrophoraceae. Übersetzung von Einhellinger. IHW Verlag Eching.
- Booth1 Booth,C.1958. Stud.pyrenomyc.III: Otthia spiraeae. TBMS 41(3):335-40
- Bose Bose,S.K.1961.Studies on Massarina and related genera. Phytopath.Z.41:151-213
- Brock Brockmann,I.1976. Untersuchungen über die Gattung Discostroma (Ascomycetes). Sydowia 28:275-338
- Butin Butin,H.1958. Über die auf Salix und Populus vorkommenden Arten von CryptodiaporthePetr. Phytopath.Z.32:399-415
- Butin1 Butin,H.1977 Taxonomy and morphology of Ascodichaena rugosa.TBMS69:249-54
- Ch Chesters,C.G.C.1938. Stud.Brit.Pyrenomyc.II.A comparative study of Melanomma pulvis-pyrius, M. fuscicululum, and Thyridaria rubronotata. TBMS 22:116-50
- Défago Défago,G.1942. Seconde contribution à la connaissance des Valsees vonHöhnel. Phytopath.Z.14:103-47
- EE1 Ellis,J.B.& Everhart,B.M.1886.New species of fungiJ.Mycol.2(4):41
- Egger Egger,M.C.1966. Morphologie und Biologie von Pseudophacidium-Arten. Sydowia 20:288-328
- Ellis Ellis,J.P.1977 The genera Trichothyria and Actinopeltis in Britain. TBMS 68(2):145-155
- GR Glawe,D.A. & Rogers,J.D.1984. Diatrypaceae in the pacific northwest. Mycotaxon 20(2):401-60
- Hawk Hawksworth,D.L.1985.Kirschsteiniotelia, a new genus for the Microthelia incurstans-group (Dothideales). Bot.J.Linn.Soc.91.181-202
- HH1 K.& L.Holm,1977.Nordic junipericolous ascomycetes.Symb.Bot.upsal.21(3):1-70
- Iturr Iturriaga,T.& Korf,R.P.1990. A monograph of the discomycete genus Strossmayeria (Leotiaceae), with comments on its anamorph Pseudospiropes. Mycotax.36:383-454
- Jaklitsch,W.M.1994.Ein Beitrag zur Pilzkartierung in Österreich.ÖMG-Mitt.162/2:6-45
- Kob Kobayashi,T.1970.Tax. studies of Japanese Diaporthaceae with special reference to their life histories. Bull.Gov.Forest Exp.Station, Meguro, 226 1-242,Tokyo,Japan
- LaFl LaFlamme,P.G.1976. Les genres MelogrammaFr. et Melanamphora,gen.nov., Sphaeriales. Sydowia 28:237-74
- Leucht Leuchtmann,A.1984. Über PhaeosphaeriaMiyake und andere bitunicate Ascomyceten mit mehrfach querseptierten Ascosporen. Sydowia 37:75-194
- Loeffler Loeffler,W.1957 Untersuchungen über die Ascomycetengattung DothideaFr. Phytopathol.Z.30:349-86
- Math Mathiasen,G.1989. Some corticolous and lignicolous pyrenomycetes on Salix on Salix in Troms, N.Norway. Sommerfeltia 9:1-100
- Math1 Mathiasen,G.1993. Corticolous and lignicolous pyrenomycetes along a mid-Scandinavian transect. Sommerfeltia 20:1-180
- Müller1 Müller,E.1952. Die schweizerischen Arten der Gattung OphiobolusRiess. Ber.Schweiz.Bot.Ges.62:307-39
- Müller2 Müller,E. et al.1987 Taxonomy and anamorphs of the Herpotrichiellaceae with notes on generic synonymy TBMS 88(1):63-74

- MV Müller,G.M.& Vellinga,E.C.1986. Taxonomical and nomenclatural notes on *Laccaria*. *Persoonia* 13(1):27-43
- Nann Nannfeldt,J.A.1981. *Exobasidium*: synopsis of the species on European Ericales. *Symb.Bot.Upsal.* 23(2):1-72
- Neubert Neubert,H., Nowotny,W. & Baumann,K.H.1992. *Diderma*. *Carolinea* 50:27-44
- Noord Noordeloos,M.E.1994. *Bestimmungsschlüssel zu den Arten der Gattung Entoloma (Rötlinge) in Europa*. IHW-Verlag, Eching
- Now Nowotny,W 1991. Die Gattung *Didymium* in Oberösterreich. *Linzer Biol. Beitr.* 23/1:79-128
- Petch Petch,T 1938. *British Hypocreales*. *TBMS* 21:243-305
- Rap Rappaz,F.1987. Taxonomie et nomenclature des *Diatrypaceés* á asques octospores. *Mycol.Helvet.*2(3):285-648
- Rapl Rappaz,F 1995. *Anthostomella* and related xylariaceous fungi on hard wood from Europe and North America. *Mycol.Helvet.*7(1):99-168
- Rehm Rehm 1886-96. *Ascomyceten: Hysteriaceen und Discomyceten*. Rabenh. Krypt.-Flora 2,1(3):1-1275
- RB Reid,J. & Booth,C.1986. *Winterella*, the correct name for *Cryptospora* and *Ophiovalsa*. *CJB* 65:1320-42
- Ross Rossman,A.Y 1987. The *Tubeufiaceae* and similar *Loculoascomycetes*. *Mycol.Pap.*157:1-71 IMI-CAB
- Ross1 Rossman,A.Y.1989. A synopsis of the *Nectria cinnabarina*-group. *Mem.N.Y Bot.Gdn.*49:253-65
- RS Rogerson,C.T. & Samuels,G.J.1994. *Agaricolous species of Hypomyces*. *Mycol.* 86(6):839-866
- Sam Samuels,G.J. & Dumont,K.P 1982. The genus *Nectria* in Panama. *Caldasia* 13(63):379-423
- Sam1 Samuels,G.J. et al.1991 A synopsis of *Nectria* subgen. *Dialonectria*. *Mycol.Pap.*164
- Sam2 Samuels,G.J.1988. *Fungicolous, lichenicolous and myxomyceticolous species of Hypocreopsis, Nectriopsis, Nectria, Peristomialis, and Trichonectria*. *Mem.N.Y Bot.Gdn.* 48:1-78
- Schein Scheinpflug,H.1958. Untersuchungen über die Gattung *Didymosphaeria* und einige verwandte Gattungen. *Ber. Schweiz.Bot. Ges.*68:325-85
- Schum Schumacher,T 1990. The genus *Scutellinia* (*Pyronemataceae*). *Opera Bot.*101:1-107
- Seeler Seeler,E.V 1940. A monographic study of the genus *Thyronectria*. *J.Arnold Arboretum* 21(4):429-60
- Sherw Sherwood,M.A.1977. The *Ostropalean Fungi*. *Mycotaxon* 5(1):1-277
- Shoe Shoemaker,R.A. & LeClair,P.M.1975. Type studies of *Massaria* from the Wehmeyer collection. *CJB* 53:1568-98
- Siv1 Sivanesan,A.1971. The genus *Herpotrichia*Fckl. *Mycol.Pap.*127 CMI-CAB
- Siv2 Sivanesan,A.1977. *Endoxylina pini* sp.nov., *Scotiosphaeria endoxylinae* gen.et sp.nov., and *Didymosphaeria superapplanata* sp.nov. *TBMS* 69(1):117-23
- Spoon Spooner,B.M. & Kirk,P.M.1982. Taxonomical notes on *Excipularia* and *Scolicosporium*. *TBMS* 78(2):247-57
- Stangl Stangl,J.1989. Die Gattung *Inocybe* in Bayern. *Hoppea* 46:1-388
- Svrcek Svrcek,M.1971. *Scutellinia*-Schlüssel. *Ceska Mykol.*25:77-87
- Vell Vellinga,E.C.1986. The genus *Flammulaster* (*Agaricales*) in the Netherlands and adjacent countries. *Persoonia* 13(1):1-26
- VM Vilgalys,R. & Miller,O.K.1987. Morphological studies on the *Collybia dryophila* group in Europe. *TBMS* 88(4):461-72.
- WS Warmelo,K.T van & Sutton,B.C.1981. *Stegonsporium*. *Mycol.Pap.*145 CMI-CAB
- Weh2 Wehmeyer,L.E.1933. The genus *Diaporthe* and its segregates. *Univ.Mich.Stud. Scient.Ser* 9:1-349
- Weh3 Wehmeyer,L.E.1933. The British species of the genus *Diaporthe*. *TBMS* 17:237-95

Sie interessieren sich für die wissenschaftliche Pilzkunde?

Werden Sie Mitglied der Österreichischen Mykologischen Gesellschaft!

Wir bieten

- Anleitung durch Spezialisten
- Möglichkeit zum Mikroskopieren
- Möglichkeit zum Gefriertrocknen Ihrer Sammelstücke
- Benützung eines umfangreichen Pilz-Herbars
- Benützung einer Fachbibliothek
- Exkursionen unter sachkundiger Anleitung
- wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Vorträge
- und den Bezug der Österreichischen Zeitschrift für Pilzkunde

für einen Mitgliedsbeitrag von nur öS 220,- pro Jahr! Einfach Beitrittserklärung ausfüllen und einsenden.



Kreuzzeitung vom 14.7.92

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Österreichischen Mykologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1995

Band/Volume: [163_3](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Mitteilungen der Österreichischen Mykologischen Gesellschaft 1-28](#)