

JÖST, HEUSER, DE LATTIN, ROESLER

**Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz**

(Fortsetzung)

Alphabetisches Verzeichnis der Arten  
der Teile I—IV („Großschmetterlinge“)

Die Zahlen bezeichnen die fortlaufenden Nummern, unter denen die Arten aufgeführt sind. Eingeklammerte Namen sind Synonyme oder nur im Text erwähnte Arten. Die Gattungen sowie Rassen und Formen sind hier aus Gründen der Platzersparnis fortgelassen.

Es erschienen in den Mitteilungen der POLLICIA (III. Reihe):

Teil I in Band 4, 1957

Teil II in Band 6, 1959

Teil III in Band 7, 1960 (erste Hälfte)

in Band 9, 1962 (zweite Hälfte)

Teil IV in Band 11, 1964

<b>A</b>		aerifrons Z.	315	albulata Schiff.	
		aescularia Schiff.	715	(Perizoma)	838
abbreviata Steph.	821	aestivaria Hb.	1039	alceae Esp.	98
(abietaria Goeze)	779	aethiops Esp.	17	alchemillata L.	834
absinthiata Cl.	798	affinis Stgr.		alchymillae Hb.	99
absinthii L.	439	(Chamaesphecia)	314	alchymista Schiff.	687
acaciae F.	69	affinis L. (Cosmia)	553	alciphron Rott.	75
aceraria Schiff.	716	affinitata Steph.	833	alcon Schiff.	83
aceris L.	519	agathina Dup.	372	(alcyone Schiff.)	19
acetosellae Schiff.	378	agestis Schiff.	90	alexis Poda	82
achilleae Esp.	213	(aglaja L.)	60	algac F.	532
achine Sc.	33	albicillata L.	734	aliena Hb.	397
actaea Walderd.	792	albicolon Sepp	383	allous Hb.	91
(actaeon Esp.)	109	albimacula Bkh.	408	alni L.	520
acteon Rott.	109	albiocellaria Hb.	913	alniaria L.	972
(adaequata Bkh.)	837	albipuncta Schiff.	429	alpium Osbeck	525
(adippe auct.)	62	(albipunctata Haw.)		alsines Brahm	608
(adspersaria Hb.)	967	(Eupithecia)	803	alternaria Hb.	947
adusta Esp.	478	albipunctata Hufn.		alternata Müll.	863
adustata Schiff.	943	(Cyclophora)	912	(altheae Hb.)	99
(advena Schiff.)	385	albovenosa Goeze	526	alveus Hb.	103/104
advenaria Hb.	958	albula Schiff.	114	amata L.	922
aegeria L.	30	albulata Hufn.		ambigua Schiff.	610
aelia Hffmogg.	19	(Asthena)	718	ambiguata Dup.	1027

<i>ambusta</i> Schiff.	506	<i>aurantiaria</i> Hb.	993	<i>brunnea</i> Schiff.	361
<i>amethystina</i> Hb.	547	( <i>aurelia</i> Nick.)	51	<i>brunnearia</i> Vill.	998
( <i>amphidamas</i> Esp.)	76/77	<i>aureolaria</i> Schiff.	889/890	( <i>brunneata</i> Thnbg.)	956
<i>anachoreta</i> F.	199	<i>auricoma</i> Schiff.	521	<i>bucephala</i> L.	197
<i>anastomosis</i> L.	200	<i>aurinia</i> Rott.	47	<i>buettneri</i> Hering	604
<i>anceps</i> Goeze ( <i>Peridea</i> )	181	<i>australis</i> Vrty.	11	<b>C</b>	
<i>anceps</i> Schiff. ( <i>Apamea</i> )	571	( <i>autumnalis</i> Ström.)	763	<i>caecimacula</i> Schiff.	484
<i>ancilla</i> L.	164	<i>autumnaria</i> Werneb.	970	<i>caesarea</i> Goeze	152
<i>andalusica</i> Stgr.	406	<i>autumnata</i> Bkh.	726	<i>caja</i> L.	158
<i>angelicae</i> O.	219/220	<i>aversata</i> L.	907	<i>calabra</i> Petag.	938
( <i>angularia</i> Thnbg.)	1005	<b>B</b>		( <i>calabria</i> Hb.)	938
<i>annulata</i> Schulze	914	<i>badiata</i> Schiff.	731	<i>c-album</i> L.	44
<i>anomala</i> Haw.	622	<i>baja</i> Schiff.	367	<i>calcatrippae</i> View.	384
<i>anonyma</i> Lewis	37/38	<i>bajaria</i> Schiff.	992	<i>caliginosa</i> Hb.	621
<i>anseraria</i> H.-S.	719	<i>barbalis</i> Cl.	695	( <i>callunae</i> Spr.)	800
<i>antiopa</i> L.	43	<i>basilinea</i> F.	572	<i>calvaria</i> F.	692
( <i>antiqua</i> L.)	124	<i>batis</i> L.	242	<i>camelina</i> L.	193
( <i>apiciaria</i> Schiff.)	964	<i>baton</i> Brgstr.	81	<i>camilla</i> L.	37
<i>apiformis</i> Cl.	298	<i>bellargus</i> Rott.	93	( <i>camilla</i> auct.)	37/38
<i>apollo</i> L.	2/3	<i>berberata</i> Schiff.	768	<i>campanulae</i> Frr.	444
<i>apriliina</i> L.	474	<i>berecynthia</i> Poda	62	<i>candolisequa</i> Schiff.	338
<i>aquata</i> Hb.	766	<i>betulae</i> L.	72	( <i>candidata</i> Schiff.)	718
<i>aquilina</i> Schiff.	328	<i>betularia</i> L.	990	<i>candidula</i> Schiff.	643
<i>arcania</i> L.	27	<i>betulina</i> Z.	292	<i>cannae</i> O.	602
( <i>arcas</i> Rott.)	85	<i>bicolorana</i> Fuessl.	653	<i>capitata</i> H.-S.	748
( <i>arcuosa</i> Haw.)	582	<i>bicolorata</i> Hufn. ( <i>Mamestra</i> )	401	<i>capreolaria</i> Schiff.	1024
<i>arenaria</i> Hufn.	1005	( <i>bicolorata</i> Hufn.) ( <i>Plemyria</i> )	754	( <i>capsincola</i> Schiff.)	411
<i>areola</i> Esp.	470	<i>bicoloria</i> Schiff. ( <i>Leucodonta</i> )	189	<i>cararia</i> Hb.	944
<i>argentina</i> Schiff.	188	( <i>bicoloria</i> Vill.) ( <i>Miana</i> )	579	<i>carbonaria</i> Cl.	952/953
( <i>argentula</i> Hb.)	642	<i>bicuspidata</i> Bkh.	411	<i>cardamines</i> L.	8
<i>argester</i> Brgstr.	92/93	<i>bidentata</i> Cl.	170	<i>cardui</i> L.	39
<i>argiades</i> Pall.	79	<i>bifaciata</i> Haw.	978	<i>caricaria</i> Reutti	925
<i>argiolus</i> L.	96	( <i>bifida</i> Hb.)	836	<i>carmelita</i> Esp.	192
<i>argus</i> L.	87	<i>bilineata</i> L.	1017	<i>carniolica</i> Scop.	214
<i>argyrogynomon</i> Brgstr.	89	<i>bilunaria</i> Esp.	172	<i>carpinata</i> Bkh.	882
( <i>argyrogynomon</i> auct.)	88	<i>bilunulata</i> Zett.	868	( <i>carpophaga</i> Bkh.)	404
<i>arion</i> L.	86	<i>bimaculata</i> F.	975	<i>carthami</i> Hb.	100
<i>armigera</i> Hb.	628	<i>binaria</i> Hufn.	780	<i>casta</i> Pall.	291
<i>armoricanus</i> Obth.	104	<i>bipunctaria</i> Schiff.	1017	<i>castanea</i> Esp.	369
( <i>arsilache</i> Esp.)	58	<i>birivia</i> Schiff.	254	<i>castaneae</i> Hb.	320
<i>artemisiae</i> Hufn.	440	<i>biriviata</i> Bkh.	866	<i>castignata</i> Hb.	805
<i>artesiana</i> Schiff.	952	<i>biselata</i> Hufn.	975	<i>castrensis</i> L.	261
<i>asclepiadis</i> Schiff.	658	<i>bistortata</i> Goeze	895	<i>catax</i> L.	265
<i>asella</i> Schiff.	222	<i>bistortata</i> Rott.	1008	<i>cauchiata</i> Dup.	796
<i>aspersa</i> Rbr.	615	<i>blanda</i> Schiff.	848	c-aureum Knoch	666
<i>assimilata</i> Dbl.	801	<i>blandiata</i> Schiff.	895	<i>celerio</i> L.	236
( <i>associata</i> Bkh.)	745	( <i>boreata</i> Hb.)	895	<i>centaureata</i> Schiff.	791
<i>asteris</i> Schiff.	448	<i>bombycella</i> Schiff.	895	<i>centonalis</i> Hb.	118
( <i>astrarche</i> Bergstr.)	90	<i>bombycinia</i> Hufn.	289	<i>cephiformis</i> O.	303
( <i>astrarche allous</i> auct.)	91	( <i>bombycina</i> Hufn.)	385	<i>cereola</i> Hb.	142/143
<i>atalanta</i> L.	38	( <i>bombyliformis</i> O.)	240	( <i>certata</i> Hb.)	771
<i>athalia</i> Rott.	52	<i>bractea</i> Schiff.	609	<i>cervinalis</i> Scop.	771
<i>atomaria</i> L.	1012	<i>brassicaceae</i> L. ( <i>Pieris</i> )	837	( <i>cervinata</i> Schiff.)	730
<i>atra</i> L.	279	<i>brassicae</i> L.	664	<i>cespitis</i> Schiff.	413
<i>atrata</i> L.	876	( <i>Mamestra</i> )	4	<i>chamomillae</i> Schiff.	441
<i>atripllicis</i> L.	542	<i>briseis</i> L.	389	( <i>chaonia</i> Hb.)	180
<i>atropos</i> L.	226	<i>britomartis</i> Assm.	21	<i>characterea</i> Hb.	565
<i>augur</i> F.	353	<i>brumata</i> L.	50/51	<i>charlotta</i> Haw.	60
<i>aulica</i> L.	156		728	<i>chenopodiata</i> L.	857
<i>aurago</i> Schiff.	507			<i>chi</i> L.	483
				<i>chloerata</i> Mab.	829
				( <i>chlorana</i> L.)	650

chlorosata Scop.	959	costaestrigalis Steph.	712	didyma O.	48
christyi Prout	725	craccae Schiff.	685	didymata L.	840
chrysidiiformis Esp.	310	crassa Tr.	336	diffinis L.	554
chrysitis L.	669	crassalis F.	706	dilecta Hb.	672/673
chryson Esp.	670	crassiorella Brd.	290	dilucidaria Schiff.	1030
(chrysoprasaria Esp.)	1043	crataegi L. (Aporia)	3	diluta F.	247
chrysorrhoea L.	129	crataegi L. (Trichiura)	262	dilutaria Hb.	897
(chrysozona Bkh.)	402	crenata Esp. (Glaphisia)	177	dilutata Schiff.	724
cicatricalis Tr.	116	crenata Hufn.		dimidiata Hufn.	901
cinctaria Schiff.	999	crenata (Apamea)	564	(dipsacea L.)	624
cinerea Schiff.	329	crenulella Brd.	284	dispar Haw. (Heodes)	77
cinnamomea Goeze	534/535	(crepuscularia auct.)	1008	dispar L. (Lymantria)	127
cinxia L.	49	cribrumalis Hb.	696	(dissimilis Knoch)	394
circe F.	18	(crinalis Tr.)	696/697	dissoluta Tr.	601
circellaris Hufn.	495	cristatula Hb.	118/119	distinctaria H.-S.	814
cirsii Rbr.	103	croceago Schiff.	487	distinctata H.-S.	1019
citrago L.	512	croceus Fourcr.	12	ditrapezium Bkh.	365
citrata L.	751	cruda Schiff.	417	diversata Schiff.	969
clathrata L.	950	cucubali Schiff.	403	(divisa Esp.)	528
clavaria Haw.	730	cuculata Hufn.	861	dodoneata Guen.	822
clavipalpis Scop.	617	cuculatella L.	112	dolabraria L.	961
clorana L.	650	cuculla Esp.	194	domestica Hufn.	534
cloraria Hb.	1041	culiciformis L.	307	dominula L.	160
c-nigrum L.	364	culta Schiff.	479	(dorilis Hufn.)	74
coenobita Esp.	654	culturaria F.	255	(dotata Stgr.)	746
coerulata F.	763	(cuneana Patocka)	649	dracunculi Hb.	447
coeruleocephala L.	657	curlata L.	198	dromedarius L.	186
(cognata Rbr.)	204	curvatula Bkh.	251	dryas Scop.	22
(cognata auct.)	205	cyanata Hb.	729	dubitata L.	773
comes Hb.	346	(cyllarus Rott.)	82	dumi L.	259
comitata L.	733	cynarae Esp.	212	duplaris L.	244
comma L. (Hesperia)	111			dysodea Schiff.	402
comma L. (Leucania)	438				
comma Schiff.					
(Auchmis)	557				
complana L.	140				
compta Schiff.	409				
confusa Hufn. (Hadena)	410				
confusa Steph. (Macdunnoughia)	668				
confusalis H.-S.	117				
conigera Schiff.	427				
conopiformis Esp.	304				
consocia Bkh.	466				
consonaria Hb.	1009				
(consortaria F.)	1006	dahlii Hb.	360	eburnata Wcke.	904
conspicillaris L.	416	damon Schiff.	94/95	(edusa F.)	12
contigua Schiff.	391	daplidice L.	7	efformata Guen.	875
(contiguaria Hb.)	904	debiliata Hb.	831	electa Bkh.	676
convergens Schiff.	475	deceptoria Scop.	639	elinguaria L.	980
convolvuli L.	227	decimalis Poda	414	elocata Esp.	675
coridon Poda	94	decorata Schiff.	931	elpenor L.	234
coronata Hb.	828	defoliaria Cl.	995	emarginata L.	906
corrivalaria Kretschmar	924	degenerana Hb.	647	emortalis Schiff.	704
corticea Schiff.	332	degeneraria Hb.	909	empiformis Esp.	311
corylata Thnbg.	761	delphinii L.	633	ephialtes L.	220
coryli L.	656	denotata Hb.	804	ereptricula Tr.	531
(cos Hb.)	328/329	denticulata Tr.	808	(ericetaria Vill.)	998
coressus L.	316	denticulosa Esp.	328/329	erminea Esp.	173
		(dentina Schiff.)	400	erosaria Schiff.	974
		(deplana Esp.)	136	erythrocephala Schiff.	489
		depressa Esp.	136	(euphemus Hb.)	84
		(derasa L.)	241	euphorbiae L. (Celerio)	231
		(derivalis Hb.)	705	euphoriae Schiff. (Apate)	523
		derivata Schiff.	732	euphrasiata H.-S.	817
		designata Hufn.	849	euphrosyne L.	55
		(detersa Esp.)	557	evonymaria Schiff.	977/978
		detrita Esp.	128/129	exanthemata Scop.	1016
		deversaria H.-S.	911	exclamationis L.	335

<i>exigua</i> Hb.	613	<i>fulminea</i> Scop.	678	<i>hecta</i> L.	324
<i>exiguata</i> Hb.	784/785	( <i>fulva</i> Hb.)	585	<i>helle</i> Schiff.	76/77
<i>exoleta</i> L.	469	<i>fulvago</i> Cl.	507/508	( <i>hellmanni</i> Ev.)	584
<i>expallidata</i> Dbl.	799	( <i>fulvago</i> L.)	509	( <i>helveticaria</i> Bsd.)	795
<i>extersaria</i> Hb.	1010	<i>fulvaria</i> Vill.	956	<i>helvola</i> L.	499
<i>extraversaria</i> H.-S.	790	<i>fulvata</i> Forst.	753	<i>hepatica</i> Cl. ( <i>Polia</i> )	386
<i>extrema</i> Hb.	583	( <i>fumata</i> Steph.)	936	( <i>hepatica</i> Hb.)	
		<i>funesta</i> Esp.	688	( <i>Apamea</i> )	565
<b>F</b>		<i>furcata</i> Thnbg.	762	( <i>hera</i> L.)	161
<i>fagata</i> Scharfenbg.	727	<i>furcifera</i> Hufn.	465	( <i>herbariata</i> F.)	896
<i>fagi</i> Scop.		<i>furcula</i> Cl.	171	<i>hermelina</i> Goeze	172
( <i>Hipparchia</i> )	18/19	<i>furuncula</i> Schiff.	579	( <i>hermione</i> L.)	18/19
<i>fagi</i> L. ( <i>Stauropus</i> )	175	<i>furva</i> Schiff.	567	<i>hippocastanaria</i> Hb.	962
<i>falcataria</i> L.	250	<i>furvata</i> Schiff.	1025	<i>hippothoe</i> L.	78
<i>farmula</i> Esp.	953	( <i>fuscantaria</i> Steph.)	973	<i>hirsutella</i> Hb.	283
<i>farinata</i> Hufn.	876/877	<i>fusconebulosa</i>		<i>hirtaria</i> Cl.	988
<i>fascelina</i> L.	121	de Geer	322/323	<i>hispidaria</i> Schiff.	985
( <i>fasciana</i> auct.)	640	<i>fusconervosa</i> Goeze	898	<i>honoraria</i> Schiff.	1022
<i>fasciaria</i> L.	1023			<i>humidalis</i> Dbl.	710
<i>fasciuncula</i> Haw.	578			<i>humiliata</i> Hufn.	899
<i>fausta</i> L.	213/214	<b>G</b>		<i>humilis</i> Schiff.	500
<i>fenestrella</i> Scop.	278	<i>galathea</i> L.	14	<i>humuli</i> L.	321
<i>ferrago</i> F.	428	<i>galiata</i> Schiff.	866	<i>hyale</i> L.	10
<i>ferrugata</i> Cl.	851	<i>galii</i> Rott.	232	<i>hydrata</i> Tr.	835
<i>festiva</i> Hufn.		<i>gamma</i> L.	661	<i>hylaeiformis</i> Lasp.	300
( <i>Ammobiotia</i> )	159/160	<i>ganna</i> Hb.	323/324	( <i>hylas</i> Esp.)	92/93
<i>festiva</i> Schiff.		( <i>gemina</i> Hb.)	568	<i>hyperantus</i> L.	23
( <i>Diarisia</i> )	359	<i>geminipuncta</i> Haw.	600	<i>hyperici</i> Schiff.	560
<i>festucae</i> L.	665	( <i>gemmaria</i> Brahm)	996		
<i>filigramma</i> Esp.	407	<i>gemmea</i> Tr.	482	<b>I</b>	
<i>filipendulae</i> L.	216	( <i>genistae</i> Bkh.)	392	<i>icarus</i> Rott.	92
( <i>fimbria</i> L.)	347	<i>geryon</i> Hb.	209	<i>ichneumoniformis</i> F.	309
<i>fimbrialis</i> Scop.	1042	<i>gilvago</i> Schiff.	510	<i>icterata</i> Vill.	806
<i>fimbriata</i> Schreber	347	<i>gilvaria</i> Schiff.	1032	<i>icteritia</i> Hufn.	509
<i>firmata</i> Hb.	755	<i>glarearia</i> Brahm	951	<i>idas</i> L.	88
( <i>fissipuncta</i> Haw.)	551	<i>glareosa</i> Esp.	355	<i>ilia</i> Schiff.	35
<i>flammea</i> Schiff.	415	<i>glaucata</i> Scop.	256	( <i>ilicaria</i> Hb.-G.)	997/998
<i>flameolearia</i> Hufn.	721	<i>glaucina</i> Esp.	459	<i>ilicifolia</i> L.	271
( <i>flava</i> Brünn.)	108	<i>glaucinalis</i> Schiff	705	<i>ilicis</i> Esp.	68
<i>flavago</i> Schiff.	595	<i>glaucinaria</i> Hb.	1029	<i>illyria</i> Frr.	570
<i>flavicincta</i> Schiff.	480	<i>globulariae</i> Hb.	205	<i>immaculata</i> Thnbg.	1043
<i>flavicornis</i> L.	248	( <i>globulariae</i> auct.)	206	( <i>immanata</i> Haw.)	751
<i>flavofasciata</i> Thnbg.	839	<i>gluteosa</i> Tr.	619	<i>immorata</i> L.	923
<i>flexula</i> Schiff.	689	<i>glyphica</i> L.	681	<i>immutata</i> L.	935
<i>florida</i> Schmidt	363	<i>gnoma</i> F.	183	( <i>impudens</i> Hb.)	431
( <i>floslactata</i> Haw.)	937	<i>gonostigma</i> F.	123	<i>impura</i> Hb.	433
<i>fluctuata</i> L.	854	<i>goossensiata</i> Mab.	800	<i>impurata</i> Hb.	809
<i>fluctuosa</i> Hb.	243	<i>gothica</i> L.	425	<i>incanata</i> L.	934
( <i>fluviata</i> Hb.)	846	<i>gracilis</i> Schiff.	421	<i>incerta</i> Hufn.	423
<i>fluxa</i> Hb.	584	<i>graminis</i> L.	412	<i>indigata</i> Hb.	815
( <i>fontis</i> Thnbg.)	706	<i>grisealis</i> Schiff.	702	<i>infausta</i> L.	202
<i>formicaeformis</i> Esp.	308	<i>griseata</i> Schiff.	877	( <i>ingrica</i> H.-S.)	466
<i>fragariae</i> Esp.	488	<i>griseola</i> Hb.	142	<i>innotata</i> Hufn.	819
<i>franconica</i> Esp.	261/262	( <i>griseovariegata</i>		<i>ino</i> Rott.	57
( <i>fraudatricula</i> Hb.)	529	Goeze)	415	<i>inornata</i> Haw.	910
<i>fraxini</i> L.	673	<i>grossulariata</i> L.	940	<i>inquinata</i> Scop.	896
( <i>fritillium</i> auct.)	103	( <i>gutta</i> Guen.)	668	<i>insigniata</i> Hb.	785
<i>frustata</i> Tr.	845			<i>interjecta</i> Hb.	348
<i>fuciformis</i> L.	240			( <i>interjectaria</i> Bsd.)	898
<i>fucosa</i> Frr.	590	<i>halterata</i> Hufn.	880	<i>intricata</i> Zett.	795
<i>fuliginaria</i> L.	691	<i>harpagula</i> Esp.	252	<i>iphis</i> Schiff.	26
<i>fuliginosa</i> L.	147	<i>hastata</i> L.	769	<i>ipsilon</i> Hufn.	333
		<i>haworthiata</i> Dbl.	777	<i>iris</i> L.	34
		( <i>hebe</i> L.)	159/160		

irregularis Hufn.	405	lineata Scop. (Siona)	1031	marmorosa Bkh.	382
irriguata Hb.	784	lineola O.	107	matronula L.	157
irrorella Cl.	166	linogrisea Schiff.	350	matura Hufn.	541
(ismenias Meig.)	89	literosa Haw.	580	matura L.	46
(isogrammaria H.-S.)	777	(lithargyria Esp.)	428	maura L.	537
		lithoxylea Schiff.	562	(medon Hufn.)	90
<b>J</b>		litura L.	501	medusa L.	15
jacobaeae L.	162	liturata Cl.	949	megacephala Schiff.	522
janira L.	25	l-nigrum Mueller	125	megea L.	31
janthina Schiff.	349	lonicerae Scheven	218	melagona Bkh.	191
jaspidea Vill.	473	lota Cl.	496	melanaria L.	1002
jo L.	40	lubricipedata L.	149	meleager Esp.	94/95
jota L.	663	(lubricipedata auct.)	150	meliloti Esp.	215
juniperata L.	759	lucens Frr.	591	mellinata F.	745
(jurtina auct.)	25	lucida Hufn.	645	mendica Cl.	153
juventina Cram.	546	lucifuga Schiff.	442	menthastris Esp.	150
		lucina L.	64	menyanthidis View.	518
<b>L</b>		lucipara L.	543	meolans Prunn.	16
lacertinaria L.	253	lucipeta Schiff.	340	mesomella L.	133
lactata Haw.	937	luctuata Schiff.	722	meticulosa L.	544
lactearia L.	1044	luctuosa Schiff.	646	mi Cl.	680
lactucae Schiff.	443	ludifica L.	655	miata L.	750
laevigata Scop.	892	(lugubrata Stgr.)	722	micacea Esp.	592
laevis Hb.	503	lunalis Scop.	699	milhauseri F.	176
l-album L.	435	lunaria Schiff.	976	millefoliata Rössl.	812
lanceata Hb.	824	lunaris Schiff.	679	miniata Forst.	134
lanestris L.	266	lunula Hufn.	454	minima Haw.	
laquearia H.-S.	783	lupulina L.	323	(Photedes)	582
lariciata Frr.	825	(luridata Bkh.)	1010	minimus Fuessl.	
lateritia Hufn.	566	lurideola Zinck.	141	(Cupido)	80
lathonia L.	59	lusoria L.	683	miniosa Schiff.	418
latruncula Schiff.	577	lutarella L.	139	minorata Tr.	836a
lavatherae Esp.	99/100	(lutea Hufn.)	149	moeniata Scop.	855
legatella Schiff.	871	(Spilarctia)		molluginata Hb.	865
lennigiaria Fuchs	913	lutea Ström.		molothrina Esp.	356
lepidia Esp.	404	(Cirrhia)	508	monacha L.	128
leporina L.	524	luteago Schiff.	406	moneta F.	667
leptographa Whli.	1016/1017	(luteata Schiff.)	721	moniliata Schiff.	893
leucographa Schiff.		luteolata L.	963	monoglypha Hufn.	561
(Cerastis)	377	lutosa Hb.	603	montanata Schiff.	853
leucographa Bkh.		lutulenta Schiff.	460	morpheus Hufn.	614
(Hydraecia)	594	lychnidis Schiff.	502	mucronata Scop.	858
(leucophaea View.)	388	lychnitis Rbr.	450	multangula Schiff.	342
leucophaearia Schiff.	991	lynceus Esp.	66	multistrigaria Haw.	736
leucopsiformis Esp.	312			mundana Schiff.	424
leucostigma Hb.	597	<b>M</b>		mundana L.	131
levana L.	45	machaon L.	1	muralis Forst.	533
lichenaria Hufn.	682	macilenta Hb.	497	muricata Hufn.	890
lichenella L.	1003	macilentaria H.-S.	887	murina Hb.	132
ligea L.	17/18	macularia L.	966	murinaria Schiff.	957
lignata Hb.	847	maera L.	32	murinata Scop.	723
ligula Esp.	493	malvae L.	101	muscaformis View.	313
ligustri L. (Sphinx)	228	manni Led.	208	muscerda Hufn.	168
ligustri Schiff.		manuelaria H.-S.	997/998	musculosa Hb.	605
(Craniophora)	513	margaritacea Vill.	343	myopaeformis Bkh.	306
limacodes Hufn.	221	marginaria F.	994	myrtilli L.	380
(limbaria F.)	954	marginata L.	942		
(limitata Scop.)	857	marginepunctata		<b>N</b>	
linariata F.	781	Goeze	933	nana Hufn.	
linearia Hb.	921	margaritata L.	1021	(Mamestra)	400
lineata F. (Celerio)	233	maritima Tausch.		(nana Rott.)	
		(Chilodes)	618	(Dianthoecia)	410
		maritima Grasl.	625	nanata Hb.	818

<i>napi</i> L.	6	<i>ononis</i> Schiff.	626	<i>pini</i> Retz.
<i>nausithous</i> Brgstr.	85	<i>oo</i> L.	551/552	( <i>Eupithecia</i> ) 779
<i>nebulosa</i> Scop.	717	<i>ophiogramma</i> Esp.	574	<i>piniaria</i> L. 1014
<i>nebulosa</i> Hufn.	387	<i>opima</i> Hb.	419	<i>pisi</i> L. 398
( <i>nemoralis</i> F.)	702	<i>or</i> F.	245	( <i>pistacina</i> Schiff.) 502
<i>nemoraria</i> Hb.	926	<i>orbicularia</i> Hb.	915	<i>plagiata</i> L. 874
<i>nerii</i> L.	230	<i>orbona</i> Hufn.	345	<i>plantaginis</i> L. 148
<i>nervosa</i> Schiff.	527	<i>ornata</i> Scop.	930	<i>plecta</i> L. 339
<i>neustria</i> L.	260	<i>ornotinops</i> Hufn.	464	<i>plumbaria</i> F. 859
<i>nexa</i> Hb.	598	<i>ostrina</i> Hb.	635	<i>plumbeolata</i> Haw. 778
<i>ni</i> Hb.	671	<i>otregiata</i> Metcalfe	739	<i>plumella</i> H.-S. 285
<i>nickerlii</i> Frr.	588	<i>oxalina</i> Hb.	379	<i>plumigera</i> Esp. 196
( <i>nictitans</i> Bkh.)	589	<i>oxyacanthea</i> L.	471	<i>plumigeralis</i> Hb. 696/697
<i>nigra</i> Hw.	461			<i>pluvia</i> F. 967
<i>nigricans</i> L.	327			<i>podalirius</i> L. 2
( <i>nigrofasciaria</i> Goeze)	732	<b>P</b>		<i>polychloros</i> L. 42
<i>nigropunctata</i> Hufn.	928	<i>pabulatricula</i>		<i>polycommata</i> Schiff. 885
<i>niobe</i> L.	61	Brahm	574/575	<i>polygona</i> Schiff. 352
<i>nitida</i> Schiff.	498	<i>palaemon</i> Pall.	106	<i>polygrammata</i> Bkh. 867
<i>noctualis</i> Hb.	637	<i>palaeno</i> L.	9/10	<i>polyodon</i> Cl. 558
<i>notata</i> Zell. (Roccia)	206	<i>paleacea</i> Esp.	550	( <i>pomoeriaria</i> Ev.) 848
<i>notata</i> L.		<i>pallens</i> L.	434	<i>pomonaria</i> Hb. 986
( <i>Semiothisa</i> )	946	<i>pallidata</i> Schiff.	903	( <i>popularis</i> F.) 414
<i>notha</i> Hb.	714	( <i>pallifrons</i> Z.)	138	<i>populata</i> L. 744
<i>nubeculosa</i> Esp.	457	<i>palliola</i> Bkh.	529	<i>populi</i> L. ( <i>Limenitis</i> ) 36
<i>nubigera</i> H.-S.	629	<i>pallustris</i> Hb.	620	<i>populi</i> L. ( <i>Laethoë</i> ) 224
<i>nudella</i> O.	286	<i>palpina</i> L.	195	<i>populi</i> L.
<i>nupta</i> L.	674	( <i>palustraria</i> Dbl.)	787	( <i>Poecilocampa</i> ) 263
<b>O</b>		<i>pampilius</i> L.	28	<i>populi</i> Ström.
<i>obelisca</i> Schiff.	325	<i>paphia</i> L.	63	( <i>Orthosia</i> ) 420
<i>obeliscata</i> Hb.	756	<i>papilionaria</i> L.	1036	<i>populifolia</i> Esp. 274
<i>obesans</i> Tr.	709	<i>parallelaria</i> Schiff.	965	<i>porata</i> L. 919
<i>obliterata</i> Rbr.		<i>parallelolinea</i> Retz.	842	<i>porcellus</i> L. 235
( <i>Phyllophyla</i> )	638	( <i>paranympha</i> L.)	678	<i>porphyrea</i> Schiff.
( <i>obliterata</i> Hufn.)		<i>parthenias</i> L.	713	( <i>Lycophotia</i> ) 357
( <i>Euchoeca</i> )	717	<i>parthenie</i> Bkh.	51	( <i>porphyrea</i> Esp.)
( <i>oblongata</i> Thmbg.)	791	( <i>parthenie</i> auct.)	53	( <i>Blepharita</i> ) 477
( <i>obscura</i> Brahms)	351	<i>parva</i> Hb.	636	( <i>porrinate</i> Z.) 1041
( <i>obscuraria</i> Hb.)	1026	<i>pastinum</i> Tr.	684	<i>potatoria</i> L. 270
<i>obscurata</i> Schiff.	1026	( <i>paula</i> Hb.)	637	<i>praecox</i> L. 337
<i>obsoleta</i> Hb.		<i>pavonia</i> L.	258	<i>praeformata</i> Hb. 873
( <i>Leucania</i> )	437	<i>pectinataria</i> Knoch	737	<i>prasina</i> Schiff. 375
( <i>obsoleta</i> auct.)		<i>pectinella</i> F.	289/290	<i>prasina</i> L. 652
( <i>Chloridea</i> )	628	( <i>pedaria</i> F.)	984	<i>prenanthis</i> Bsd. 453
<i>obstipata</i> F.	846	<i>peltigera</i> Schiff.	627	( <i>primulae</i> Esp.) 359
<i>occulta</i> L.	374	( <i>pendularia</i> auct.)	912	<i>proboscidalis</i> L. 708
<i>ocellaris</i> Bkh.	511	<i>pennaria</i> L.	982	<i>procellata</i> Schiff. 767
<i>ocellata</i> L.		( <i>perla</i> Schiff.)	534	<i>processionea</i> L. 169
( <i>Smerinthus</i> )	225	<i>persicariae</i> L.	390	<i>promissa</i> Schiff. 677
<i>ocellata</i> L.		<i>petasitis</i> Dbl.	593	<i>pronuba</i> L. 344
( <i>Coenotephria</i> )	740	( <i>petraria</i> Hb.)	959	( <i>prosapriaria</i> L.) 1023
( <i>ochracea</i> Hb.)	595	<i>phegea</i> L.	163	<i>proserpina</i> Pall. 237
<i>ochrata</i> Scop.	888	<i>phlaeas</i> L.	76	<i>protea</i> Schiff. 476
<i>ochroleuca</i> Schiff.	586	<i>phoebe</i> Sieb.	184	<i>pruinata</i> Hufn. 1034
( <i>octogesima</i> Hb.)	246	<i>phragmitidis</i> Hb.	604/605	<i>prunaria</i> L. 983
<i>ocularis</i> L.	246	<i>picata</i> Hb.	843	<i>prunata</i> L. 742
<i>oculea</i> L.	589	( <i>pictaria</i> Curt.)	1019	<i>pruni</i> L.
<i>oleagina</i> Schiff.	472	<i>pigra</i> Hufn.	201	( <i>Strymonidia</i> ) 70
<i>oleracea</i> L.	396	<i>pilosaria</i> Hb.	984	<i>pruni</i> L. ( <i>Odonestis</i> ) 275
<i>olivana</i> Schiff.	642	<i>pimpinellata</i> Hb.	816	<i>pruni</i> Schiff.
<i>olivata</i> Schiff.	735	<i>pinastri</i> L.	229	( <i>Rhagades</i> ) 203
<i>ononaria</i> Fuessl.	1035	<i>pineti</i> Z.	297	( <i>pseudodilutana</i> Obr.)
		<i>pini</i> L. ( <i>Dendrolimus</i> )	276	649

<i>psi</i> L.	516	<i>ravula</i> Hb.	530	<i>sannio</i> L.	155
<i>pudibunda</i> L.	122	<i>recens</i> Hb.	124	( <i>sao</i> Hb.)	105
<i>pudorina</i> Schiff.	431	<i>rectalis</i> Ev.	703	( <i>satellitia</i> L.)	486
<i>puella</i> Esp.	714/715	<i>rectangulata</i> L.	830	<i>satura</i> Schiff.	477
<i>pulchella</i> L.	146	<i>rectilinea</i> Esp.	556	<i>satyrata</i> Hb.	797
<i>pulchellata</i> Steph.	782	<i>remissa</i> Hb.	568	<i>saucia</i> Hb.	358
<i>pulchrina</i> Haw.	662	( <i>remutaria</i> Hb.)	937	<i>scabiosae</i> Scheven ( <i>Silvicola</i> )	211
<i>pulla</i> Esp.	287	<i>repandaria</i> Hufn.	964	( <i>scabiosae</i> Zell.)	
<i>pullata</i> Schiff.	1028	<i>repandata</i> L.	1001	( <i>Hemaris</i> )	239
<i>pulveraria</i> L.	960	<i>respersa</i> Schiff.	612	( <i>scabiosata</i> Bkh.)	810
( <i>pulverulenta</i> Esp.)	417	( <i>reticulata</i> Vill.)	384	<i>scabriuscula</i> L.	538
<i>pumilata</i> Hb.	827	( <i>Heliothobus</i> )		( <i>scirpi</i> Dup.)	436
<i>punctaria</i> L.	920	<i>reticulata</i> Schiff.		<i>scita</i> Hb.	545
<i>punctinalis</i> Scop.	1006	( <i>Lygris</i> )	760	<i>scolopacina</i> Esp.	573
( <i>punctularia</i> Hb.)	1011	<i>retusa</i> L.	548	<i>scrophulariae</i> Schiff.	451
<i>punctulata</i> Schiff.	1011	<i>revayana</i> Scop.	648	<i>scutosa</i> Schiff.	630
<i>puppillaria</i> Hb.	916	( <i>rhhamnata</i> Schiff.)	775	<i>secalis</i> L.	581
<i>purpuralis</i> Brünn.	210	<i>rhamni</i> L.	9	<i>secundaria</i> Esp.	997
<i>purpuraria</i> L.	878	<i>rhomboidaria</i> Schiff.	996	<i>segetum</i> Schiff.	331
<i>purpurata</i> L.		<i>rhomboidea</i> Esp.	368	<i>selenaria</i> Schiff.	1007
( <i>Lythria</i> )	879	<i>ribeata</i> Cl.	1000	<i>selene</i> Schiff.	54
<i>purpurata</i> L.		<i>ridens</i> F.	249	<i>selenitica</i> Esp.	120
( <i>Rhyparia</i> )	154	<i>riguata</i> Hb.	869	<i>selinata</i> H.-S.	793
( <i>pureofasciata</i> Piller)	546	<i>rimicola</i> Hb.	264	<i>selini</i> Bsd.	616
<i>pusaria</i> L.	1015	<i>rivata</i> Hb.	864	<i>semele</i> L.	20
( <i>pusilla</i> View.)	643	<i>roboraria</i> Schiff.	1004	<i>semiargus</i> Rott.	95
( <i>pusillata</i> Hb.)	826	<i>roraria</i> F.	954	<i>semibrunnea</i> Haw.	462
<i>pustulata</i> Hufn.	1037	<i>roscida</i> Esp.	167	<i>semigraphata</i> Brd.	811
<i>puta</i> Hb.	334	<i>rostralis</i> L.	707	<i>senex</i> Hb. ( <i>Comacula</i> )	165
<i>putata</i> L.	1045	<i>rubi</i> L. ( <i>Callophrys</i> )	65	<i>senex</i> Guen.	
<i>putris</i> L.	634	<i>rubi</i> L.		( <i>Ammoconia</i> )	485
<i>pygarga</i> Hufn.	640	( <i>Macrothylacia</i> )	269	<i>sepiaria</i> Hufn.	1013
<i>pygmaeata</i> Hb.	787	<i>rubi</i> View. ( <i>Diarisia</i> )	362	<i>sepium</i> Spr.	293
<i>pygmaeola</i> Dbl.	138	<i>rubidata</i> Schiff.	860	( <i>serena</i> Schiff.)	401
<i>pygmina</i> Haw.	585	<i>rubiginata</i> Schiff.		<i>seriata</i> Schrk.	900
<i>pyraliata</i> Schiff.	746	( <i>Plemyria</i> )	754	<i>sericata</i> Esp.	540
<i>pyralina</i> Schiff.	552	<i>rubiginata</i> Hufn.		<i>sericealis</i> Scop.	694
<i>pyramidea</i> L.	535	( <i>Scopula</i> )	932	<i>serpentata</i> Hufn.	889
<i>pyrina</i> L.	319	<i>rubiginea</i> Schiff.	494	<i>serratulae</i> Rbr.	102
<i>pyritooides</i> Hufn.	241	<i>rubiginosa</i> Scop.	491	<i>sertata</i> Hb.	884
<b>Q</b>		<i>rubraria</i> Stgr.	908	<i>sertorius</i> Hffsgg.	105
<i>quadra</i> L.	135	<i>rubricollis</i> L.	144	<i>sexalata</i> Retz.	881
<i>quadrifasciata</i> Cl.	852	<i>rubricosa</i> Schiff.	376	<i>sexstrigata</i> Haw.	370
<i>quadripunctaria</i> Poda	161	<i>rufa</i> Haw.	606	( <i>sibilla</i> L.)	37
( <i>quadripunctata</i> F.)	617	<i>rufaria</i> Hb.	886	<i>sicula</i> Tr.	436
<i>queraria</i> Hb.	974/975	<i>rufata</i> F.	872	<i>siculana</i> Fuchs	649
<i>queraria</i> L.	273	<i>ruficiliaria</i> H.-S.	917	<i>sieboldii</i> Reutti	288
<i>querimontaria</i> Bast.	918	<i>ruficornis</i> Hufn.	180	<i>sifanica</i> Gr. Gr.	58
<i>quercinaria</i> Hufn.	971	<i>rumicis</i> L.	515	<i>sigma</i> Schiff.	354
<i>quercus</i> L. ( <i>Favonius</i> )	71	<i>rupicaprarria</i> Schiff.	1020	<i>signaria</i> Hb.	948
<i>quercus</i> L. ( <i>Lasiocampa</i> )	267	<i>rupicola</i> Schiff.	631/632	<i>signifera</i> Schiff.	336/337
<i>querna</i> F.	178	( <i>rurea</i> F.)	564	( <i>signum</i> F.)	354
<b>R</b>		<i>rusticata</i> Schiff.	891	<i>silaceata</i> Schiff.	747
<i>radiosa</i> Esp.	559	<b>S</b>		<i>sileneassmanni</i>	788
<i>ramosa</i> Esp.	455	<i>sagittata</i> F.	840/841	( <i>similata</i> Thnbg.)	889
<i>rapae</i> L.	5	<i>sagittigera</i> Hufn.	388	<i>similis</i> Fuessl.	130
<i>raptricula</i> Schiff.	528	<i>salicalis</i> Schiff.	690	<i>simulans</i> Hufn.	341
<i>ravidia</i> Schiff.	351	<i>salicata</i> Hb.	741	<i>sinapis</i> L.	13
		<i>salicis</i> L.	126	<i>siterata</i> Hufn.	749
		<i>sambucaria</i> L.	981	<i>smaragdaria</i> F.	1038
		<i>sanguinaria</i> Dup.	879/880	<i>sobrinata</i> Hb.	823

<i>socia</i> Hufn.	463	<b>T</b>	<i>trimacula</i> Esp.	179
( <i>sociata</i> Bkh.)	863	<i>tabaniformis</i> Rott.	<i>trimaculata</i> Vill.	945
<i>solidaginis</i> Hb.	467	<i>taenialis</i> Hb.	( <i>tripartita</i> Hufn.)	659
<i>sordens</i> Hufn.	572	<i>tages</i> L.	<i>triplasia</i> L.	659
( <i>sordida</i> Bkh.)	571	<i>tanaceti</i> Schiff.	( <i>triplasia auct.</i> )	660
( <i>sordidata</i> F.)	762	<i>tantillaria</i> Bsd.	<i>tripunctaria</i> H.-S.	803
<i>sorocula</i> Hufn.	143	( <i>taraxaci</i> Hb.)	<i>triquetrella</i> F. R.	295
<i>spadicearia</i> Schiff.	850	<i>tarsicrinialis</i> Knoch	<i>trisignaria</i> H.-S.	794
<i>sparganii</i> Esp.	601/602	<i>tarsipennalis</i> Tr.	<i>tristata</i> L.	862
<i>sparsata</i> Tr.	832	( <i>tarsioplumalis</i> Hb.)	( <i>tristigma</i> Tr.)	365
( <i>spartiata</i> Herbst)	871	<i>tau</i> L.	<i>tritici</i> L.	326
<i>speciosa</i> Hb.	363/364	<i>teleius</i> Bgstr.	( <i>tritophus</i> Esp.)	185
<i>spheciiformis</i> Gerning	301	<i>temerata</i> Schiff.	( <i>tritophus</i> Schiff.)	184
<i>sphinx</i> Hufn.	456	<i>tenebrata</i> Scop.	<i>truncata</i> Hufn.	752
( <i>spinaciae</i> View.)	402	<i>tenebrosa</i> Hb.	<i>tubulosa</i> Retz.	294
( <i>spini</i> Schiff.)	66	<i>tentacularia</i> L.	<i>tullia</i> Müll.	29
<i>splendens</i> Hb.	395	<i>tenuialis</i> Rbl.	<i>turca</i> L.	426
<i>sponsa</i> L.	672	<i>tenuiata</i> Hb.	( <i>turfosalis</i> Wcke.)	710
<i>stabilis</i> Schiff.	422	<i>terebra</i> F.	<i>tusciaria</i> Bkh.	979
<i>statices</i> L.	207	<i>ternata</i> Schrk.	<i>typhae</i> Thnbg.	599
<i>stellatarum</i> L.	238	<i>tersata</i> Schiff.	<i>typica</i> L.	373
( <i>stigmatica</i> Hb.)	368	<i>testacea</i> Schiff.		
<i>stragulata</i> Hb.	758	<i>testaceata</i> Don.	<b>U</b>	
( <i>straminata</i> Tr.)	894	<i>testata</i> L.	<i>ulmi</i> Schiff.	175/176
<i>straminea</i> Tr.	432	<i>tetralunaria</i> Hufn.	<i>ulula</i> Bkh.	318
<i>strataria</i> Hufn.	989	<i>thalassina</i> Hufn.	<i>umbelaria</i> Hb.	927
<i>striata</i> L.	145	( <i>thaumas</i> Hufn.)	<i>umbra</i> Hufn.	631
( <i>strigaria</i> Hb.)	929	<i>thersites</i> Cant.	<i>umbratica</i> L.	
( <i>strigata</i> Müll.)	1039	<i>tiliae</i> L.	( <i>Cucullia</i> )	445
( <i>strigilaria</i> Hb.)	928	( <i>tincta</i> Brahm)	( <i>umbratica</i> Goeze)	
<i>strigilis</i> L.	575	( <i>tiphon auct.</i> )	( <i>Rusina</i> )	539
<i>strigillaria</i> Hb.	1033	<i>tipuliformis</i> Cl.	( <i>umbrosa</i> Hb.)	370
<i>strigosa</i> Schiff.	514	<i>titonus</i> L.	<i>unangulata</i> Haw.	844
<i>strigula</i> Schiff. ( <i>Roeselia</i> )	115	<i>tityrus</i> Poda	<i>unanimis</i> Hb.	569
( <i>strigula</i> Thnbg.) ( <i>Lycophotia</i> )	357	<i>tityus</i> L.	<i>uncula</i> Cl.	641
( <i>strobilata</i> Bkh.)	779	( <i>togata</i> Hb.)	<i>undulata</i> L.	772
( <i>strobilata</i> Hb.)	780	<i>togatulalis</i> Hb.	<i>unicolor</i> Hufn.	281
( <i>styge O.</i> )	16	<i>tophacea</i>	( <i>unifasciata</i> Haw.)	836
<i>suasa</i> Schiff.	394	Schiff.	<i>unita</i> Hb.	137
<i>subchlamydula</i> Stgr.	119	741/742	<i>urticae</i> L.	
( <i>subfulvata</i> Haw.)	806	<i>torva</i> Hb.	( <i>Nymphalis</i> )	41
<i>subhastata</i> Nolck.	770	<i>trabealis</i> Scop.	<i>urticae</i> Esp.	
<i>sublustris</i> Esp.	563	<i>tragopoginis</i> Cl.	( <i>Spilosoma</i> )	151
<i>subnotata</i> Hb.	813	<i>transalpina</i> Esp.	<b>V</b>	
( <i>subsequa</i> Schiff.)	345	<i>transversa</i> Hufn.	<i>vaccinii</i> L.	492
<i>subsericeata</i> Haw.	902	<i>transversata</i> Hufn.	<i>valerianata</i> Hb.	786
<i>subsolana</i> Stgr.	204	<i>trapezina</i> L.	<i>variata</i> Schiff.	757
<i>subtusa</i> Schiff.	549	<i>tremula</i> Cl.	( <i>vau punctatum</i> Esp.)	491
<i>subumbrata</i> Schiff.	810	<i>tremulifolia</i> Hb.	<i>velitaris</i> Hufn.	190
<i>succenturiata</i> L.	807	( <i>trepida</i> Esp.)	<i>venatum</i> Br. Gr.	110
<i>suffumata</i> Schiff.	738	<i>triangulum</i> Hufn.	<i>venosata</i> F.	789
( <i>sulphurago</i> Schiff.)	507/508	<i>tridens</i> Schiff.	<i>venustula</i> Hb.	623
<i>superstes</i> Tr.	611	( <i>Apatele</i> )	<i>verbasci</i> L.	452
<i>suspecta</i> Hb.	504	<i>tridens</i> Hufn.	<i>verberata</i> Scop.	841
( <i>sylvanus</i> Esp.)	110	( <i>Calamia</i> )	<i>vernana</i> Hb.	651
<i>sylvata</i> Scop.	941	<i>trifolii</i> Esp.	( <i>vernaria</i> Hb.)	1043
<i>sylvestria</i> Hb.	894	( <i>Huebneriana</i> )	<i>veronicae</i> Hb.	490
<i>sylvestris</i> Poda	108	<i>trifolii</i> Schiff.	<i>versicolor</i> Bkh.	576
<i>sylvina</i> L.	322	( <i>Pachygastria</i> )	<i>versicolora</i> L.	277
<i>syringaria</i> L.	968	<i>trifolii</i> Hufn.	<i>vespiformis</i> L.	305
		( <i>Discestra</i> )	<i>vestigialis</i> Hufn.	330
		<i>trigemina</i> Werneb.		
		<i>trigeminata</i> Haw.		
		<i>trigrammica</i> Hufn.		
		607		
		( <i>trilineata</i> Scop.)		
		889/890		

<i>vetulata</i> Schiff.	774
<i>vetusta</i> Hb.	468
<i>vibicaria</i> Cl.	939
<i>viciae</i> Hb.	686
<i>viciella</i> Schiff.	282
<i>villica</i> L.	159
<i>vilosella</i> O.	280
<i>viminalis</i> F.	458
<i>vinula</i> L.	174
( <i>virens</i> L.)	596
<i>viretata</i> Hufn.	883
<i>virgata</i> Hufn.	870
( <i>virgularia</i> Hb.)	900
<i>virgulata</i> Schiff.	929
<i>virgaureae</i> L.	73
<i>virgaureata</i> Dbl.	820
( <i>viridana</i> Walch.)	479
<i>viridaria</i> Cl. (Phytometra)	693
( <i>viridaria</i> F.) (Calostigia)	737
<i>viridata</i> L.	1040
<i>viriplaca</i> Hufn.	624
<i>vitalbata</i> Schiff.	764
<i>vitellina</i> Hb.	430
<i>vitta</i> Esp.	324/325
( <i>vittata</i> Bkh.)	847
<i>vulgata</i> Haw.	802
<i>vulpinaria</i> H.-S.	891

## W.

<i>w-album</i> Knoch	67
<i>wauaria</i> L.	955
<i>w-latinum</i> Hufn.	392

## X

<i>xanthographa</i> Schiff.	371
<i>xanthomista</i> Hb.	481
<i>xerampelina</i> Esp.	505
<i>xeranthemi</i> Bsd.	449

## Y

<i>ypsilonon</i> Schiff. (Enargia)	551
( <i>ypsilone</i> auct.) (Agrotis auct.)	333

## Z

<i>ziczac</i> L.	187
<i>zonaria</i> Schiff.	987

## Anschriften der Verfasser:

Hans Joest, Annweiler am Trifels, Nordanring 22

Rudolf Heuser, Kaiserslautern, Mannheimer Straße 162

Prof. Dr. Gustaf de Lattin, Saarbrücken, Zool. Institut der Universität

Dr. Rudolf Roesler, Neustadt, Gimmeldinger Straße 23

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der POLLICHAIA](#)

Jahr/Year: 1966

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Heuser Rudolf, Jöst Hans, Lattin Gustav de,  
Roesler Rudolf

Artikel/Article: [Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz \(Fortsetzung\) 97-105](#)