



Zur Käferkunde von Reichenberg.

Von Johann Michel, Oberlehrer an der Privatschule am St. Johannesstein in Reichenberg.

Bis jetzt habe ich 869 Arten fest bestimmt und zwar: I. Familie. 1. Gattung *Cicindelides* 4 Arten; 2. Gattung *Carabides* 137 Arten. III. Familie *Dytiscides*, 8 Arten. IV. *Gyrinides*, 1 Art. V. *Hydrophilides*, 14 Arten. VII. *Staphylinides*, 99 Arten. IX. *Clavigerides*, 1 Art. XI. *Silphides*, 16 Arten. XII. *Anisotomides*, 1 Art. XVI. *Scaphidiides*, 1 Art. XVII. *Histerides*, 12 Arten. XIX. *Nitidulides*, 9 Arten. XX. *Trogositides*, 1 Art. XXI. *Colydiides*, 1 Art. XXIII. *Cucujides*, 1 Art. XXIV. *Cryptophagides*. 7 Arten. XXV. *Lathridiides*, 5 Arten. XXVIII. *Dermestides*, 13 Arten. XXIX. *Byrrhides*, 7 Arten. XXXIII. *Lucanides*, 4 Arten. XXXIV. *Scarabaeides*, 25 Arten. XXXV. *Buprestides*, 4 Arten. XXXVI. *Throscides*, 3 Arten. XXXVIII. *Elaterides*, 60 Arten. XLI. *Dascillides*, 4 Arten. XLII. *Malacodermata*, 43 Arten. XLIII. *Clerides*, 6 Arten. XLIV. *Lymexylonides*, 1 Art. XLV. *Ptinides*, 4 Arten. XLVI. *Anobiides*, 8 Arten. XLVIII. *Tenebrionides*, 3 Arten. L. *Pythides*, 1 Art. LII. *Lagriides*, 1 Art. LIV. *Anthi-cides*, 2 Arten. LV. *Pyrochroides*, 2 Arten. LVI. *Mordellides*, 3 Arten. LVII. *Rhipiphorides*, 1 Art. LVIII. *Meloides*, 7 Arten. LIX. *Oedemerides*, 6 Arten. LXI. *Curculionides*, 144 Arten. LXII. *Scolytides*, 7 Arten. LXIII. *Anthribides*, 2 Arten. LXV. *Bruchides*, 5 Arten. LXVI. *Cerambycides*, 46 Arten. LXVII. *Chrysomelides*, 115 Arten. LXVIII. *Endomychides*, 1 Art. LXIX. *Coccinellides*, 21 Arten.

Von Seltenheiten seien erwähnt:

1. *Leistus piceus*. Froehl. Pechschwarzer Bartläufer.
2. *Dromius marginellus*. Fab. Dunkelrandiger Rindenläufer.
3. *Stomis pumicatus*. Pz. Schmirhals-Grabläufer.
4. *Calathus mollis*. Marsh. Breit-hals-Glabläufer.
5. *Feronia picimana*. Duft. Herz-hals-Grabläufer.
6. " *aterrima*. Fabr. " "
7. " *elongata*. Duft. " "
8. " *unctulata*. Duft. " "
9. *Amara brunnea*. Gyll. Kamelläufer.

10. *Amara erenata*. Dej. Kamelläufer.
11. " *montivaga*. Sturm. "
12. " *similata*. Gyll. "
13. *Harpalus signaticornis*. Duft. Schnelläufer.
14. " *quadripunctatus*. Dej. "
15. " *puncticollis*. Payk. "
16. *Stenolophus vespertinus*. Jll. Bunt-Schnelläufer.
17. *Bradycellus collaris*. Payk. Rinnzahn-Schnelläufer.
18. " *verbasci*. Dft. "
19. *Trechus rotundipennis*. Dft. Flint-Ahlenläufer.
20. " *striatulus*. Putz. "
21. *Tachys Fockii*. Hum. Zwerg-Ahlenläufer.
22. *Bembidium pygmaeum*. Fab. Ahlenläufer.
23. " *pumilio*. Duft. "
24. *Tachypus flavipes*. L. Haar-Ahlenläufer.
25. *Cercyon obsoletum*. Gyll. Klein-Dung-Kugelfäfer.
26. " *lugubre*. Payk. "
27. *Atemeles emarginatus*. Grav. Zahnhaas-Augenhorn-Kurzflügler.
28. *Oxypoda rufa*. Kraatz. Laub-Augenhorn-Kurzflügler.
29. *Gymnusa brevicollis*. Payk. Schmal-Augenhorn-Kurzflügler.
30. *Lamprinus erythropterus*. Pz. Kurzflügler.
31. *Mycetoporus longulus*. Mannerh. "
32. *Quedius boops*. Grav. Glanz-Kurzflügler.
33. *Ocypus falcifer*. Nordm. Grauhaar-Groß-Kurzflügler.
34. " *macrocephalus*. Grav. "
35. " *fuscatus*. Grav. "
36. *Philonthus intermedius*. Boisd. Moos-Groß-Kurzflügler.
37. " *carbonarius*. Gyll. "
38. " *aerosus*. Kiesenw. "
39. " *frigidus*. " "
40. " *quisquiliarius*. Gyll. "
41. " *rubidus*. Boisd. "
42. " *montivagus*. Heer. "
43. *Xantholinus distans*. Muls. Rniehorn-Groß-Kurzflügler.
44. *Lathrobium punctatum*. Zetterst. Grabhorn-Lang-Kurzflügler.
45. " *picipes*. Erich. "
46. " *longipenne*. Fairm. "
47. " *labile*. Erich. "
48. *Lithocharis ochracea*. Grav. Kurzflügler.
49. *Stenus longipes*. Heer. Großaugen-Düster-Kurzflügler.
50. " *fossulatus*. Er. " "
51. " *ater*. Mannerh. " "
52. " *subaeneus*. Er. " "

53. *Stenus geniculatus*. Grav. Dürfer-Kurzfügler.
54. „ *subimpressus*. Er. „ „
55. „ *proditor*. Er. „ „
56. „ *plantaris*. Er. „ „
57. *Omalium pussillum*. Grav. Rindenflach-Kurzfügler.
58. „ *impressum*. Heer. „ „
59. *Hister ventralis*. Mars. Stutzkäfer.
60. „ *duodecim-striatus*. Schrank. Stutzkäfer.
61. *Saprinus arenarius*. Mars. Glanzstutzkäfer.
62. *Sphaerites glabratus*. Fab. Stutzflügel-Nastkäfer.
63. *Rhizophagus parvulus*. Gyll. Rindenfresser.
64. „ *cribratus*. „ „
65. *Dermestes bicolor*. Fab. Speckkäfer.
66. *Attagenus viginti-guttatus*. Fab. Glanz-Speckkäfer.
67. *Hadrotoma marginata*. Payk. Blüten-Speckkäfer.
68. *Byrrhus luniger*. Germ. Bitterkäfer.
69. „ *dorsalis*. Fab. „
70. „ *picipes*. Duft. „
71. *Rhizotrogus assimilis*. Herbst. Brach-Laubkäfer.
72. *Corymbites Heyeri*. Sax. Rammhorn-Schnellkäfer.
73. „ *castaneus*. L. „ „
74. *Campylus denticollis*. Fab. Zahnhals-Schnellkäfer.
75. *Athous circumductus*. Ménét. Laub-Schnellkäfer.
76. „ *montanus*. Cand. „ „
77. *Limonium serraticornis*. Payk. Gras- „
78. *Sericosomus tibialis*. Cast. Nadelholz- „
79. *Agriotes gallicus*. Laporte. Blüten- „
80. *Adrastus lacertosus*. Er. Klein- „
81. *Melanotus tenebrosus*. Er. Schwarz- „
82. *Elater sanguinolentus*. Schr. Schnellkäfer.
83. „ *scrofa*. Germ. „
84. *Cantharis violacea*. Payk. Fliegenkäfer.
85. „ *abdominalis*. Fab. „
86. *Rhagonycha translucida*, Cast. Spaltflau-Fliegenkäfer.
87. „ *viduata*. Kies. „ „
88. „ *femoralis*. Brullé. „ „
89. *Malthodes guttifer*. Kies. Kurzflügel-Fliegenkäfer.
90. „ *atramentarius*. Kies. „ „
91. *Malachius geniculatus*. Germ. Warzenkäfer.
92. *Ptinus bicinctus*. Sturm. Diebkäfer.
93. *Anobium emarginatum*. Duft. Bochkäfer.
94. *Rhinosimus planirostris*. Fab. Langkopf-Scheinrüssler.
95. *Pyrochroa pectinicornis*. Fab. Feuerkäfer.

96. *Tomoxia biguttata*. Cast. Großschild-Stachelkäfer.
97. *Metoeus paradoxus*. L. Wespenlarvenkäfer.
98. *Meloë brevicollis*. Panz. Ölkäfer.
99. *Cerocoma Schaefferi*. L. Breithorn-Ölkäfer.
100. *Calopus serraticornis*. L. Sägehorn-Weichflügler.
101. *Oedemera marginata*. Fabr. Dickenfel-Weichflügler.
102. *Anthribus albinus*. L. Langhorn-Breitrüßler.
103. *Strophosomus retusus*. Mrsh. Großaugen-Bogenfurchenrüßler.
104. " *squammulatus*. Hrbst. " "
105. *Rhynchites megacephalus*. Germ. Blattrollen.
106. *Apion cerdo*. Gerst. Blütenstecher.
107. " *immune*. Kirby. "
108. " *civicum*. Germ. "
109. " *validirostre*. Schh. "
110. " *Ononis*. Kirby. "
111. " *columbinum*. Germ. "
112. " *Astragali*. Payk. "
113. " *humile*. Germ. "
114. " *aterrimum*. L. "
115. *Brachyderes lepidopterus*. Schh. Lang-Bogenfurchenrüßler.
116. *Sitones discoideus*. Schnh. Schmal-Bogenfurchenrüßler.
117. " *callosus*. Schnh. " "
118. *Polydrosus confluens*. Steph. Grünschuppen-Bogenfurchenrüßler.
119. " *impressifrons*. Schnh. " "
120. " *chaerodrysius*. Gredl. " "
121. *Barynotus squalydus*. Schnh. Dickmaul- "
122. *Hylobius fatuus*. Rossi. Fichtenrüßler.
123. *Hypera fasciculata*. Herbst. Gespinst-Eckschulterrüßler.
124. " *histrion*. Schnh. " "
125. " *plagiata*. Redt. " "
126. *murina*. Fabr. " "
127. *Phyllobius acuminatus*. Schh. Grünschuppen-Geradfurchenrüßler.
128. *Otiorhynchus raucus*. Fabr. Geradfurchenrüßler.
129. " *monticola*. Germ. "
130. *Erirhinus Nereis*. Payk. Bogenlinien-Sumpfwiesenrüßler.
131. *Dorytomus taeniatus*. Fabr. Weidenrüßler.
132. " *bituberculatus*. Zett. "
133. *Anthonomus Rubi*. Herbst. Obststecher.
134. *Balaninus cerasorum*. Herbst. Nußbohrer.
135. *Tychius venustus*. Fabr. Blütenrüßler.
136. *Orchestes decoratus*. Germ. Blattminierrüßler, Springer.
137. *Coeliodes didymus*. Fabr. Blattfenchel-Kleinrüßelkäfer.
138. *Ceuthorhynchus pubicollis*. Schnh. Verborgentrüßler.

139. *Ceuthorhynchus assimilis*. Payk. Verborgenerüßler.
140. „ *Euphorbiae*. Bris. „
141. „ *rugulosus*. Herbst. „
142. „ *floralis*. Payk. „
143. „ *nigrirostris*. Schnh. „
144. *Cionus Fraxini*. De Geer. Blattschaber.
145. „ *Blattariae*. Fabr. „
146. „ *pulchellus*. Hrbst. „
147. *Cryphalus asperatus*. Gyll. Körnerhals-Vorkentfäßer.
148. *Bostrychus duplicatus*. Sahlb. Holzbohrer.
149. *Ergates faber*. Linné. Mulmbock.
150. *Rhopalopus insubricus*. Germ. Scheibenbock.
151. *Saphanus piceus*. Laich.
152. *Agapanthia angusticollis*. Schnh. Schedhornbock.
153. *Phytoecia virescens*. Fabr. Walzenhalsbock.
154. *Strangalia pubescens*. Fabr. Blütenbock.
155. *Leptura scutellata*. Fabr. Haarschildiger Halsbock.
156. *Donacia impressa*. Payk. Gelbseidiger Rohrfäßer.
157. „ *reticulata*. Schnh. Rohrfäßer.
158. „ *semicuprea*. Panz. Halbkupfriger Rohrfäßer.
159. „ *Tyhae*. Brahm. Rohrfäßer.
160. „ *Hydrocharidis*. Fab. Rohrfäßer.
161. *Lema puncticollis*. Curt. Runzelhäufiges Blatthähnchen.
162. *Cheilotoma bucephala*. Fab. Sumpf-Blattfäßer.
163. *Cryptocephalus sexpunctatus*. L. Kapuzenblattfäßer.
164. „ *distinguendus*. Schneid. Kapuzenblattfäßer.
165. „ *coloratus*. Fab. „
166. „ *flavilabris*. Payk. „
167. „ *marginatus*. Fab. „
168. „ *bipustulatus*. Fab. „
169. *Timarcha metallica*. Fab. Ohnflügel-Blattfäßer.
170. *Chrysomela crassimargo*. Germ. Blattfäßer.
171. „ *Menthae*. Schr. „
172. „ *Schach*. Fab. „
173. „ *lamina*. Fab. „
174. *Lina vigintipunctata*. Scop. Baumbblattfäßer.
175. *Phaedon pyritosus*. Oliv. Kugelblattfäßer.
176. *Galleruca tenella*. L. Gehals-Fruchtblattfäßer.
177. „ *Sagittariae*. Gyll. Gehals-Fruchtblattfäßer.
178. *Luperus viridipennis*. Germ. Randflügel-Fruchtblattfäßer.
179. „ *dispar*. Kies. „
180. *Haltica exoleta*. Scop. Gehals-Erdflösch.
181. „ *consobrina*. Duft. „

182. *Haltica nitidula*. Fabr. Gethals-Erdflö.
 183. „ *excisa*. Redt. „ „
 184. *Longitarsus thoracicus*. All. Langfuß-Erdflö.
 185. *Psylliodes cucullatus*. Ill. Langbauch-Erdflö.
 186. *Dibolia rugulosa*. Redt. Kurzhals-Erdflö.
 187. *Coccinella bothnica*. Payk. Marienkäfer, Kugelkäfer.
 188. *Halyzia sedecimguttata*. L. Augenfleck- „
 189. „ *decemguttata*. L. „ „
 190. *Endomychus coccineus*. L. Glathals-Puffpilzkäfer.

Reichenberg, am 19. Feber 1909.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen aus dem Vereine der Naturfreunde in Reichenberg](#)

Jahr/Year: 1909

Band/Volume: [39 1909](#)

Autor(en)/Author(s): Michel Johann

Artikel/Article: [Zur Käferkunde von Reichenberg 47-52](#)