



Die Käfer aus dem Gebiete des Kummergebirges.

Nachtrag.

Von Hans Kral, Niemes.

Das in den „Mitteilungen aus dem Vereine der Naturfreunde in Reichenberg 1915“ enthaltene erste Verzeichnis führt die in den Jahren 1911 bis 1913 im Kummergebiete gefundenen Käfer an, soweit dieselben damals der Bestimmung zugeführt werden konnten. Im nachfolgenden Verzeichnisse II sind die Arten angegeben, welche, aus dem Sammelergebnisse dieser drei Jahre stammend, erst nach Herausgabe des ersten Verzeichnisses bestimmt, sowie alle weiteren, die in den Jahren 1914 und 1915 noch hinzugesammelt wurden.

Das Vorkommen vieler der nachstehend verzeichneten Arten war bisher für Böhmen nicht nachgewiesen, doch wurde dieser Umstand, der Raumersparnis wegen, nur bei besonders bemerkenswerten Arten angeführt. Ebenso wurden Fundortsangaben nur noch bei interessanteren Seltenheiten gemacht. In allen übrigen Fällen gelten die im ersten Verzeichnisse reichlich angegebenen Fundstellen für alle verwandten Arten und Gattungen.

Die unter Nr. 1761 bis 1768 verzeichneten acht Arten des Kamnitzberges konnten sämtlich auch für das engere Kummergebiet an geeigneten Vertlichkeiten als einheimisch festgestellt werden.

Verzeichnis II.

Cicindelidae:

- 1769. *Cylindera germanica* v. *cuprea* Westh. 1 Stück.
- 1770. *Cylindera* v. *obscura* F. Selten.
- 1771. *Cylindera* v. *Steveni* Dej. Selten.

Carabidae:

- 1772. *Calosoma inquisitor* v. *viridimarginatum* Letzn. Nicht seltener als die Stammart.

1773. *Chrysocarabus auro-nitens* v. *nigripes* Heyd. Selten.

1774. *Tomocarabus convexus* v. *simplicipennis* Dej. Sehr selten.

1775. *Carabus Menetriesi* Hummel. 1 Stück an der nordwestlichen Ecke des Geheges auf einem Wiesenwege unter einem Steine gefunden. Bisher nur aus Nordost-Deutschland, Livland, Kurland, Nord-

- Rußland 2c. bekannt, aber auch dort überall sehr selten.
1776. *Goniocarabus cancellatus* v. *Letzneri* Kr. Sehr selten.
1777. *Eutelocarabus arvensis* v. *Schrikelli* Dej. Sehr selten.
1778. *Orinocarabus silvestris* v. *concolor* Panz. Sehr selten.
1779. *v.silesiacus* Rtr. Sehr selten.
1780. *Nebria brevicollis* F. In feuchten, grasbewachsenen Gräben unter Steinen.
1781. *Lorocera pilicornis* Fbr. An feuchten Orten.
1782. *Bembidion fluviatile* Dej. 1 Stück.
1783. *Bembidion lunulatum* Geoffr.
1784. *Bembidion Mannerheimi* Sahlb.
1785. *Bembidion nitidulum* v. *alpinum* Dej.
1786. *Bembidion nitidulum* v. *pseudonitidulum* Rtr. S.
1787. *Bembidion saxatile* Gyll. 1 Stück.
1788. *Bembidion stomoides* Dej. 1 Stück.
1789. *Ocys quinquistriatus* Gyll. Unter Baumrinden. S. selten.
1790. *Tachys parvulus* Dej. Selt.
1791. *Tachyta nana* Gyll. 1 St.
1792. *Thalassophilus longicornis* Strm. Selt.
1793. *Trechus nigrinus* Putz.
1794. *Trechus obtusus* Er. Selt.
1795. *Trechus palpalis* Dej.
1796. *Patropus assimilis* Chd. Selt.
1797. *Patropus excavatus* Payk. Sehr selten.
1798. *Chlaenius sulcicollis* Payk. 1 Stück.
1799. *Licinus depressus* Payk.
1800. *Licinus Hoffmannseggii* Panz.
1801. *Ophonus azureus* v. *chlorophanus* Panz.
1802. *Ophonus v. similis* Dej. 1 Stück.
1803. *Ophonus cribricollis* Dej. 1 Stück.
1804. *Ophonus obscurus* Fbr. Selt.
1805. *Ophonuspuncticollis* Payk.
1806. *Ophonus v. parallelus* Dej. Bisher aus Bayern und Elsaß bekannt.
1807. *Ophonus rufibarbis* Fbr.
1808. *Ophonus rupicola* Strm.
1809. *Ophonus signaticornis* Dftsch.
1810. *Parophonus maculicornis* Dft.
1811. *Pardileus calceatus* Dft.
1812. *Harpalus aeneus* v. *confusus* Dej.
1813. *Harpalus v. nigrinus* Schilsky.
1814. *Harpalus atratus* Latr.
1815. *Harpalus cupreus* Dej.
1816. *Harpalus luteicornis* Dft.
1817. *Harpalus servus* Dft.
1818. *Harpalus smaragdinus* Dft.
1819. *Trichotichnus laevicollis* Dft. Selt.
1820. *Acupalpus interstitialis* Rtr.
1821. *Acupalpus suturalis* Dej.
1822. *Bradycellus collaris* Payk.
1823. *Trichocellus cognatus* Gyll. Selt.
1824. *Dichirotrichus obsoletus* Dej.
1825. *Dichirotrichus rufithorax* Shlb.
1826. *Diachromus germanus* L. 1 Stück.
1827. *Anisodactylus nemorivagus* Dft.
1828. *Anisodactylus poeciloides* Steph.
1829. *Amara aenea* Degeer.
1830. *Amara apricaria* Payk.
1831. *Amara bifrons* Gyll.
1832. *Amara consularis* Dft.

1833. *Amara curta* Dej.
 1834. *Amara erratica* Dft.
 1835. *Amara eurynota* Panz.
 1836. *Amara famelica* Zimm.
 1 Stück.
 1837. *Amara familiaris* Dft.
 1838. *Amara fulva* Deg.
 1839. *Amara fusca* Dej. Selten.
 1840. *Amara infima* Dft. Selten.
 1841. *Amara ingenua* Dft.
 1842. *Amara lucida* Dft.
 1843. *Amara municipalis* Dft.
 Selten.
 1844. *Amara praetermissa* Shlb. g.
 1845. *Amara rufipes* Dej.
 1846. *Amara sabulosa* Serv. &
 1847. *Amara spreta* Dej. Selten.
 1848. *Amara tibialis* Payk.
 1849. *Adelosia macer* Marsh. &
 1850. *Sogines punctulatus* Schall.
 1851. *Poecilus cupreus* v. *affinis*
 Strm.
 1852. *Poecilus* v. *erythropus*
 Fld. 1 Stück.
 1853. *Poecilus cursorius* Dej.
 Sehr selten.
 1854. *Poecilus dimidiatus* v.
aereus Rtt.
 1855. *Poecilus lepidus* v. *cyaneus*
 Letzn.
 1856. *Poecilus* v. *ferreus* Letzn.
 1857. *Poecilus* v. *niger* Letzn.
 1858. *Poecilus marginalis* Dej.
 1 Stück.
 1859. *Lyperosomus aterrimus* v.
nigerrimus Dej. Sehr selten.
 (Im Staudinger-Katalog er-
 scheint diese Gattung als
Lyperocosmus aufgeführt).
 1860. *Bothriopterus angustatus*
 Dft.
 1861. *Argutor strenuus* Panz.
 1862. *Orites negligens* Strm. &
 1863. *Platyderus rufus* Dft. 1 St.
 1864. *Calathus erratus* Shlb. g.
 1865. *Calathus fuscipes* v.
punctipennis Germ.
 1866. *Calathus piceus* Mrsh. &.

1867. *Synuchus nivalis* Panz.
 1868. *Agonum impressum* Panz.
 Sehr selten.
 1869. *Agonum viridicupreum*
 Goeze. 1 Stück.
 1870. *Europhilus antennarius*
 Dft. 1 Stück.
 1871. *Europhilus micans* Dej.
 1872. *Europhilus piceus* Lin.
 Selten.
 1873. *Europhilus Thoreyi* Dej.
 Selten.
 1874. *Brachynus crepitans* v.
nigripennis Letzn.
 1875. *Brachynus explodens* v.
strepens Fisch. Von letzterem
 kommt auch eine Varietät mit
 tiefschwarzen Flügeldecken vor;
 sehr selten.

Haliplidae:

1876. *Haliplus fluviatilis* Aubé.
 1877. *Haliplus* v. *striatus* Sharp.
 1878. *Haliplus fulvicollis* Er.
 1879. *Haliplus fulvus* F.
 1880. *Haliplus immaculatus* Gerh.

Dytiscidae:

1881. *Hygrotus decoratus* Gyll.
 1 Stück.
 1882. *Hygrotus versicolor* Schall.
 1883. *Hydroporus dorsalis* F.
 1 Stück.
 1884. *Hydroporus memnonius*
 Nicolai.
 1885. *Hydroporus* v. *castaneus*
 Aubé. 1 Stück.
 1886. *Hydroporus neglectus*
 Schaum.
 1887. *Hydroporus oblongus*
 Steph.
 1888. *Hydroporus palustris* v.
litturatus Panz.
 1889. *Hydroporus pubescens*
 Gyll.
 1890. *Hydroporus* v. *sub-*
humeralis Rtt.
 1891. *Hydroporus tristis* Payk.

1892. *Hydroporus vittula* Er.
 1893. *Noterus clavicornis* Deg.
 1894. *Laccophilus obscurus* Panz.
 1895. *Agabus chalconotus* Panz.
 1896. *Agabus congener* Payk.
 1897. *Agabus* v. *Funki* Seidl.
 1898. *Agabus didymus* Oliv. 1 Stüd.
 1899. *Agabus melanarius* Aubé.
 1900. *Agabus nitidus* F.
 1901. *Agabus unguicularis* Thoms.
 1902. *Ilybius ater* Deg. Selten.
 1903. *Ilybius fuliginosus* F.
 1904. *Ilybius subaeneus* Er. 1 Stüd.
 1905. *Rhantus punctatus* Geoffr.
 1906. *Hydaticus stagnalis* F. ♂.
 1907. *Hydaticus transversalis* Pontopp.
 1908. *Graphoderes austriacus* Strm.
 1909. *Dytiscus circumcinctus* Ahr.

Gyrinidae:

1910. *Gyrinus marinus* Gyll.
 1911. *Gyrinus* v. *opacus* Šhlbg. Selten.
 1912. *Gyrinus Suffriani* Scriba.

Staphylinidae:

1913. *Megarthus affinis* Mill. 1 Stüd.
 1914. *Megarthus denticollis* Beck. Selten.
 1915. *Megarthus depressus* Payk. 1 Stüd.
 1916. *Megarthus sinuatocollis* Boisd.
 1917. *Proteinus atomarius* Er. Selten.
 1918. *Anthobium limbatum* Er. Selten.
 1919. *Anthobium longipenne* Er. 1 Stüd.

1920. *Anthobium ophthalmicum* Payk.
 1921. *Anthobium pallens* Heer.
 1922. *Anthobium palligerum* Kiesw.
 1923. *Anthobium signatum* Märkel.
 1924. *Phyllodrepa melanocephala* F.
 1925. *Omalium caesum* Grav.
 1926. *Omalium exiguum* Gyll. 1 Stüd.
 1927. *Omalium littorale* Kr. ♂.
 1928. *Omalium rivulare* Payk.
 1929. *Phloeonomus pusillus* Grav.
 1930. *Acidota crenata* F. 1 Stüd.
 1931. *Lesteva monticola* Kiesw. Selten.
 1932. *Anthophagus alpinus* F.
 1933. *Anthophagus bicornis* Block.
 1934. *Anthophagus caraboides* L.
 1935. *Anthophagus praeustus* Müll.
 1936. *Trogophloeus corticinus* Grav.
 1937. *Trogophloeus fuliginosus* Grav.
 1938. *Oxytelus insecatus* Grav.
 1939. *Oxytelus inustus* Grav.
 1940. *Oxytelus nitidulus* Grav. (= *piceus* Schrank.)
 1941. *Oxytelus sculpturatus* Grav.
 1942. *Stenus cicindeloides* Schall.
 1943. *Stenus clavicornis* Scop.
 1944. *Stenus Juno* F.
 1945. *Stenus longipes* Heer. 1 St.
 1946. *Stenus nigrutilus* Gyll.
 1947. *Stenus nitidiusculus* Steph.
 1948. *Stenus picipennis* Er. 1 St.
 1949. *Stenus similis* Hrbst.
 1950. *Platystethus cornutus* Grav.
 1951. *Astenus angustatus* Payk.
 1952. *Astenus filiformis* Latr.
 1953. *Paederus brevipennis* Lac.

1954. *Paederus caligatus* Er.
1955. *Paederus litoralis* Grav.
1956. *Paederus riparius* L.
1957. *Stilicus geniculatus* Er.
1958. *Scopaeus gracilis* Sperk.
1959. *Medon obsoletus* Nordm.
1960. *Lathrobium brunnipes* F.
Selten.
1961. *Lathrobium elongatum* L.
1962. *Lathrobium* v. *fraudulentum* Gnglb.
1963. *Lathrobium quadratum*
Payk. Selten.
1964. *Xantholinus angustatus*
Steph.
1965. *Xantholinus atratus* Heer.
1966. *Xantholinus distans* Rey.
1967. *Xantholinus glabratus*
Grav. 1 Stüdf.
1968. *Xantholinus linearis* Oliv.
1969. *Xantholinus punctulatus*
Payk.
1970. *Xantholinus relucens* Grav.
1 Stüdf.
1971. *Xantholinus rufipennis*
Redtb.
1972. *Xantholinus tricolor* F.
1973. *Gauropterus fulgidus* Er.
1974. *Baptolinus affinis* Payk.
1 Stüdf.
1975. *Baptolinus pilicornis* Payk.
1976. *Othius myrmecophilus*
Kiesw.
1977. *Neobisnius prolixus* Er.
1978. *Philonthus albipes* Grav.
1979. *Philonthus* v. *alpinus* Epph.
1980. *Philonthus debilis* Grav.
1 Stüdf.
1981. *Philonthus decorus* Grav.
Selten.
1982. *Philonthus discoideus*
Grav.
1983. *Philonthus fimetarius* Grav.
1984. *Philonthus fulvipes* F.
1985. *Philonthus intermedius*
Boisd.
1986. *Philonthus laevicollis*
Boisd.
1987. *Philonthus laminatus*
Creutz.
1988. *Philonthus lepidus* Grav.
1989. *Philonthus Mannerheimi*
Fauvel.
1990. *Philonthus montivagus*
Heer.
1991. *Philonthus nigrutilus*
Grav.
1992. *Philonthus nitidus* F. &.
1993. *Philonthus punctus* Grav.
1994. *Philonthus sanguinolentus*
Grav.
1995. *Philonthus sordidus* Grav.
1996. *Philonthus splendens* F.
1 Stüdf.
1997. *Philonthus splendidulus*
Grav.
1998. *Philonthus varians* Payk.
1999. *Philonthus vernalis* Grav.
2000. *Staphylinus fulvipes* Scop.
2001. *Staphylinus latebricola*
Grav. Sehr Selten.
2002. *Staphylinus stercorarius*
Ol. Selten.
2003. *Goërius macrocephalus*
Grav.
2004. *Pseudocypus aeneocephalus* Deg.
2005. *Pseudocypus fulvipennis*
Er.
2006. *Pseudocypus fuscatus*
Grav.
2007. *Ocypus globulifer* Geoffr.
2008. *Ediquus longicornis* Kr
1 Stüdf.
2009. *Microsaurus brevicornis*
Thoms.
2010. *Microsaurus brevis* Er. 1 St.
2011. *Microsaurus cruentus* Oliv.
2012. *Microsaurus* v. *virens*
Rottenbg.
2013. *Microsaurus scitus* Grav.
2014. *Microsaurus ventralis*
Arag. 1 Stüdf.
2015. *Quedius fuliginosus* Grav.
2016. *Quedius molochinus* Grav.
2017. *Quedius tristis* Grav.

2018. *Mycetoporus Brucki* Taud.
Selten.
2019. *Mycetoporus brunneus*
Mrsh.
2020. *Mycetoporus longulus*
Mnnh. Selten.
2021. *Mycetoporus Maerkeli* Kr.
Selten.
2022. *Mycetoporus splendidus*
Grav.
2023. *Bryoporus rufus* Er. Selten.
2024. *Bolitobius exoletus* Er.
2025. *Bolitobius lunulatus* L.
2026. *Bolitobius trimaculatus*
Payk.
2027. *Bolitobius v. flavicollis*
Hehh.
2028. *Conosoma immaculatum*
Steph.
2029. *Conosoma pedicularium*
Grav.
2030. *Conosoma pubescens* Grav.
2031. *Lamprinus erythropterus*
Panz. 1 Stück.
2032. *Tachyporus abdominalis* F.
2033. *Tachyporus atriceps* Steph.
2034. *Tachyporus chrysomelinus*
L.
2035. *Tachyporus macropterus*
Steph.
2036. *Tachyporus nitidulus* F.
2037. *Tachyporus obtusus* L.
2038. *Tachyporus pusillus* Grav.
2039. *Tachyporus solutus* Er.
2040. *Tachinus bipustulatus* F.
1 Stück.
2041. *Tachinus discoideus* Er.
2042. *Tachinus elongatus* Gyll.
2043. *Tachinus fimetarius* Grav.
2044. *Tachinus laticollis* Grav.
2045. *Tachinus latiusculus*
Kiesw. 1 Stück.
2046. *Tachinus marginatus* Gyll.
Sehr selten.
2047. *Tachinus marginellus* F.
2048. *Tachinus pallipes* Grav.
2049. *Tachinus scapularis* Steph.
2050. *Hypocyptus longicornis*
Payk. 1 Stück.
2051. *Dinopsis erosa* Steph.
2052. *Bolitochara lucida* Grav.
1 Stück.
2053. *Bolitochara obliqua* Er.
2054. *Falagria thoracica* Curt.
Sehr selten.
2055. *Tachyusa coarctata* Er.
2056. *Tachyusa constricta* Er.
2057. *Microdota subtilis* Scriba.
1 Stück.
2058. *Zyras collaris* Payk.
2059. *Zyras funestus* Grav.
2060. *Zyras humeralis* Grav.
2061. *Zyras laticollis* Märkel.
2062. *Phloeopora angustiformis*
Baudi.
2063. *Phloeopora testacea* Mnnh.
Selten.
2064. *Calodera aethiops* Grav.
Selten.
2065. *Calodera rufescens* Kr.
Selten.
2066. *Ityocararubens* Er. & selten.
2067. *Chilopora longitarsis* Er.
2068. *Chilopora rubicunda* Er.
2069. *Ocalea picata* Steph.
2070. *Ocalea rivularis* Mill.
2071. *Oxypoda omoena* Fairm.
2072. *Oxypoda annularis* Mnnh.
2073. *Oxypoda ferruginea* Er.
Selten.
2074. *Oxypoda filiformis* Rdtb.
Selten.
2075. *Oxypoda formiceticola*
Märkel.
2076. *Oxypoda haemorrhoea*
Shlbg.
2077. *Thiasophila inquilina*
Märkel.
2078. *Microglossa gentilis* Märk.
Sehr selten.
2079. *Aleochara Breiti* Ggbl.
1 Stück.
2080. *Aleochara cuniculorum* Kr.
1 Stück.
2081. *Aleochara curtula* Goeze.

2082. *Aleochara fumata* Grav.
1 Stück.
2083. *Aleochara languinosa*
Grav.
2084. *Aleochara lata* Grav.
2085. *Aleochara laticornis* Kr.
Sehr selten.
2086. *Aleochara moerens* Gyll.
1 Stück.

Pselaphidae:

2087. *Pselaphus Heisei* Hrbst.
Selten.

Silphidae:

2088. *Nargus anisotomoides*
Spenc.
2089. *Nargus badius* Strm.
2090. *Nargus brunneus* Strm.
2091. *Nargus velox* Spenc.
2092. *Nargus Wilkini* Spenc.
2093. *Sciodrepa alpina* Gyll.
2094. *Sciodrepa fumata* Spenc.
1 Stück.
2095. *Sciodrepa umbrina* Er.
2096. *Catops chrysomeloides*
Panz.
2097. *Catops coracinus* Kelln.
2098. *Catops fuliginosus* Er.
Selten.
2099. *Ablattaria laevigata* F.
2100. *Agyrtescastaneus* F. Selten.

Liodidae:

2101. *Liodes flavescens* Schmidt.
1 Stück.
2102. *Liodes parvula* Shlb.
Selten.
2103. *Liodes picea* Illig. 1 Stück.
2104. *Anisotoma axillaris* Gyll.
Selten.
2105. *Liodopria serricornis* Gyll.
Sehr selten.
2106. *Amphicyllis globus* v.
ferruginea Strm.
2107. *Agathidium atrum* Payk.

Trichopterygidae:

2108. *Trichopteryx atomaria*
Deg.

Scaphidiidae:

2109. *Scaphidium quadrimacu-*
latum Ol.
2110. *Scaphosoma agaricinum* L.
Beide Gattungen an Baum-
schwämmen.

Histeridae:

2111. *Hister bimaculatus* L.
Selten.
2112. *Hister bissexstriatus* Fbr.
2113. *Hister carbonarius* Ill.
2114. *Hister corvinus* Germ.
2115. *Hister duodecimstriatus*
Schrnk.
2116. *Hister neglectus* Germ.
2117. *Hister purpurascens* v.
niger Schm.
2118. *Hister ruficornis* Grimm.
Sehr selten.
2119. *Hister sinuatus* Ill. Selten.
2120. *Hister striola* Shlb.
2121. *Hister terricola* Grm. Selten.
2122. *Hister ventralis* Mrsh.
2123. *Gnathoneus punctulatus*
Thoms.
2124. *Saprinus conjungens* Payk.
2125. *Saprinus rugifrons* Payk.
2126. *Saprinus semistriatus*
Scriba.
2127. *Plegaderus discisus* Er.
Selten.
Unter Kiefernrinde kleine
Borkenkäferlarven verfolgend.

Hydrophilidae:

2128. *Helephorus aquaticus* v.
aequalis Th.
2129. *Helephorus arvernicus*
Muls. Selten.
2130. *Helephorus brevipalpis*
Bedel.
2131. *Helephorus griseus* Hrbst.

- 2132. *Helephorus nanus* Strm.
- 2133. *Helephorus Schmidtii* Villa.
- 2134. *Helephorus viridicollis* Steph.
- 2135. *Hydrochus carinatus* Grm.
- 2136. *Hydrobius fuscipes* v. *subrotundus* Step.
- 2137. *Philydrus fuscipennis* Thoms.
- 2138. *Philydrus testaceus* v. *lineatus* Kuw.
- 2139. *Helochares griseus* Fbr.
- 2140. *Helochares lividus* Forst.
- 2141. *Laccobius nigriceps* Thoms.
- 2142. *Limnebius nitidus* Mrsh.
- 2143. *Sphaeridium bipustulatum* v. *quadrimaculatum* Mrsh.
- 2144. *Cercyon nigriceps* Mrsh.
- 2145. *Cercyon ustulatus* Preysl.
- 2146. *Megasternum boleto-*
phagum Mrsh.
- 2147. *Cryptopleurum crenatum* Panz.

Cantharidae:

- 2148. *Dictyopterus rubens* Gyll.
- 2149. *Pyropterus affinis* Payk.
Ein Exemplar, Kopf- und
Halschildbildung genau wie
bei *Pyropterus affinis*, die
Struktur der Flügeldecken da-
gegen wie bei *Platycis*
minuta scheint ein Hybrid
der beiden genannten Arten
zu sein. Bisher ist man der
Ansicht, daß eine Kreuzung
(auch nahe verwandter Arten)
zumal in der Freiheit, bei
käfern nicht vorkomme.
- 2150. *Podabrus alpinus* v. *lateralis* Er.
- 2151. *Podabrus* v. *Mocquerisi*
Rehe.
- 2152. *Podabrus* v. *rubens* Rdttr.
- 2153. *Podabrus* v. *ruficeps* Gabr.
- 2154. *Cantharis fibulata* Märk.
1 Stück.
- 2155. *Cantharis figurata* Mnnh.

- 2156. *Cantharis fulvicollis* v. *maculata* Schils.
- 2157. *Cantharis lateralis* Lin.
- 2158. *Cantharis* v. *nigronotata*
Pic.
- 2159. *Cantharis violacea* v. *tigurina* Dietr.
- 2160. *Absidia pilosa* Payk.
- 2161. *Rhagonycha lignosa* Müll.
- 2162. *Rhagonycha limbata*
Thoms.
- 2163. *Rhagonycha lutea* Müll.
- 2164. *Rhagonycha translucida*
Kryn.
- 2165. *Malthinus flaveolus* Payk.
- 2166. *Malthinus* v. *immunis* Mrsh.
- 2167. *Malthodes fuscus* Waltl.
- 2168. *Malthodes marginatus*
Latr.
- 2169. *Malthodes maurus* Casteln.
- 2170. *Malthodes* v. *misellus*
Kiesw.
- 2171. *Charopus concolor* Fbr.
1 Stück.
- 2172. *Charopus flavipes* Payk.
- 2173. *Hypebaeus flavipes* Fbr.
- 2174. *Ebaeus appendiculatus* Er.
- 2175. *Malachius scutellaris* Er.
- 2176. *Malachius viridis* Fbr.

Dasytinae:

- 2177. *Dasytes aerosus* Kiesw.
- 2178. *Dasytes flavipes* Oliv.
- 2179. *Dasytes nigrocyaneus*
Muls. 1 Stück.
- 2180. *Dasytes plumbeus* v. *coeruleseens* Schls.
- 2181. *Haplocnemus pini* Rdtb.
- 2182. *Trichoceble floralis* Ol.
1 Stück.
- 2183. *Trichoceble fulvohirta* Ch.
- 2184. *Trichoceble memnonia*
Kiesw.
- 2185. *Danacaea morosa* Kiesw.
- 2186. *Danacaea pallipes* Panz.

Cleridae:

- 2187. *Thanasimus rufipes* Brahm.

2188. *Necrobia rufipes* Deg.
 2189. *Necrobia* v. *pilifera* Rtttr.

Derodontidae:

2190. *Laricobius Erichsoni* Rsh.
 1 Stück von Fichte geflopf.

Sphaeritidae:

2191. *Sphaerites glabratus* F.
 1 Stück an einem ganz durch-
 näßten Baumschwamm ge-
 funden.

Nitidulidae:

2192. *Cateretes bipustulatus*
 Payk.
 2193. *Heterhelus scutellaris*
 Heer.
 2194. *Brachypterus fulvipes* Er.
 2195. *Brachypterus glaber* Steph.
 2196. *Epuraea angustula* Er.
 2197. *Epuraea deleta* Er.
 2198. *Epuraea depressa* Gyll.
 2199. *Epuraea* v. *bisignata* Strm.
 2200. *Epuraea fuscicollis* Steph.
 2201. *Epuraea melina* Er.
 2202. *Epuraea oblonga* Hrbst.
 2203. *Epuraea obsoleta* Fbr.
 2204. *Epuraea pusilla* Ill.
 2205. *Epuraea pygmaea* Gyll.
 2206. *Epuraea variegata* Hrbst.
 2207. *Micrurula melanocephala*
 Mrsh.
 2208. *Omosita colon* Lin.
 2209. *Omosita discoidea* Fbr.
 2210. *Nitidula rufipes* Lin.
 2211. *Meligethes assimilis* Strm.
 2212. *Meligethes corvinus* Er.
 1 Stück.
 2213. *Meligethes discoideus* Er.
 1 Stück.
 2214. *Cyllodes ater* Hrbst. Selten.
 2215. *Pityophagus ferrugineus*
 Lin.
 2216. *Pityophagus laevior*
 Abeille.
 2217. *Rhizophagus grandis* Gyll.

2218. *Rhizophagus parallelo-*
collis Gyll.
 2219. *Rhizophagus parvulus*
 Payk.

Cucujidae:

2220. *Uleiota planata* Lin. 1 St.
 2221. *Pediacus depressus* Hrbst.
 Selten.
 2222. *Laemophloeus minutus* Ol.
 2223. *Laemophloeus monilis* Fbr.
 2224. *Laemophloeus testaceus*
 Fbr.
 2225. *Laemophloeus turcicus*
 Grouv.
 2226. *Lathropus sepicola* Müll.
 2227. *Prostomis mandibularis*
 Fbr.

Cryptophagidae:

2228. *Micrambe abietis* Payk.
 2229. *Cryptophagus bimaculatus*
 Panz.
 2230. *Cryptophagus dentatus*
 Hrbst.
 2231. *Cryptophagus distinguen-*
dus Strm.
 2232. *Cryptophagus saginatus*
 Strm.
 2233. *Cryptophagus scanicus* L.
 2234. *Cryptophagus scutellatus*
 Newm.
 2235. *Caenoscelis subdeplanata*
 Bris.
 2236. *Atomaria analis* Er.
 2237. *Atomaria pusilla* Schönh.
 2238. *Ephistemus exiguus* Er.
 2239. *Ephistemus globulus* v.
dimidiatus Strm.

Erotylidae:

2240. *Combocerus glaber* Schall.

Phalacridae:

2241. *Phalacrus grossus* Er.
 2242. *Olibrus affinis* Strm.
 2243. *Olibrus bicolor* Fbr.
 2244. *Olibrus pygmaeus* Strm.

2245. *Stilbus oblongus* Er.
 2246. *Stilbus v. uniformis* Flach.

Lathridiidae:

2247. *Lathridius alternans* Mnnh.
 2248. *Lathridius constrictus* Gyll.
 2249. *Lathridius lardarius* Deg.
 2250. *Cartodere elongata* Curt.
 2251. *Corticaria abietum* Motsch.
 2252. *Corticaria impressa* Oliv.
 2253. *Corticaria linearis* Payk. v. *obscuripes* Reitt.
 2254. *Corticaria obscura* Bris.
 2255. *Corticarina fuscata* Gyll.
 2256. *Corticarina v. trifoveolata* Rdtb.
 2257. *Corticarina gibbosa* Hrbst.

Mycetophagidae:

2258. *Pseudotriphyllus suturalis* Fbr.
 2259. *Mycetophagus piceus* Fbr. Selten.
 2260. *Mycetophagus v. lunaris* F. Selten.
 2261. *Mycetophagus v. punctulatus* Schils.
 2262. *Mycetophagus v. sexpustulatus* F.
 2263. *Mycetophagus quadriguttatus* Müll.

Sphindidae:

2264. *Sphindus dubius* Gyll. Selten.
 2265. *Aspidiphorus orbiculatus* Gyll.
 2266. *Aspidiphorus Lareyniei* Duval. 1 Stück.

Cisidae:

2267. *Cis alni* Gyll. Sehr selten.
 2268. *Cis bidentatus* Oliv.
 2269. *Cis castaneus* Mell.
 2270. *Cis dentatus* Mell.
 2271. *Cis festivus* Gyll. 1 Stück.
 2272. *Cis fissicornis* Mell. Selten.

2273. *Cis hispidus* Gyll.
 2274. *Cis oblongus* Mell.
 2275. *Cis quadridens* Mell.
 2276. *Cis setiger* Mell.
 2277. *Ennearthron affine* Gyll.
 2278. *Ennearthron cornutum* Gyll. Selten.
 2279. *Ennearthron Wagae* Wankov.
 2280. *Octotemnus glabriculus* Gyll.

Colydiidae:

2281. *Pycnomerus terebrans* Ol. 1 Stück.
 2282. *Oxylaemus cylindricus* Panz. Selten.
 2283. *Cerylon deplanatum* Gyll.
 2284. *Cerylon fagi* Bris.
 2285. *Cerylon ferrugineum* Steph.
 2286. *Cerylon histeroides* Fbr.
 2287. *Cerylon impressum* Er. 1 Stück.

Coccinellidae:

2288. *Epilachna chrysomelina* F.
 2289. *Adonia variegata v. immaculata* Gmel.
 2290. *Coccinella decempunctata v. nigrina* Wse. 1 Stück.
 2291. *Exochomus quadripustulatus v. bilunulatus* Wse.
 2292. *Scymnus silesiacus* Wse.
 2293. *Nephus bipunctatus* Kugel. 1 Stück.
 2294. *Rhizobius litura* Fbr.

Helodidae:

2295. *Cyphon coarctatus* Payk.
 2296. *Cyphon ochraceus* Steph. Selten.
 2297. *Cyphon padi v. discolor* Panz.
 2298. *Cyphon Paykulli* Guer.
 2299. *Prionocyphon serricornis* Müll.
 Nur von alten Eichen zu foppen.

Dryopidae:

2300. *Dryops Ernesti* Gozis. 1 St.
 2301. *Dryops griseus* Er. 1 Stücf.
 2302. *Dryops lutulentus* Er.
 Selten.
 2303. *Latelmis opaca* Müll. Selten.
 2304. *Latelmis Volckmari* Panz.
 1 Stücf.

Georyssidae:

2305. *Georyssus substriatus*
 Heer.
 Zeigt sich nur im Mittags-
 sonnenchein an sandigen Fluß-
 ufern.

Dermestidae:

2306. *Dermestes atomarius* Er.
 Selten.
 2307. *Dermestes bicolor* Fbr.
 Selten.
 2308. *Dermestes murinus* Lin.
 2309. *Dermestes undulatus*
 Brahm. 1 Stücf.
 2310. *Attagenus piceus* v.
dalmatinus Küst.
 2311. *Hadrotoma marginata*
 Payk.
 2312. *Globicornis nigripes* Fbr.
 2313. *Trogoderma versicolor*
 Creutz.
 2314. *Ctesias serra* Fbr.
 2315. *Trinodes hirtus* Fbr. 1 St.

Byrrhidae:

2316. *Simplocaria acuminata* Er.
 2317. *Cytilus sericeus* v. *fuscus*
 Forst.
 2318. *Byrrhus arietinus* Steff.
 2319. *Seminolus luniger* Germ.
 1 Stücf.
 2320. *Syncalypta setosa* Walzl.
 Selten.

Elateridae:

2321. *Corymbites testaceipennis*
 Dft. Selten.

2322. *Selatosomus aeneus* v.
cyaneus Mrsh.
 Ferner eine Varietät bis auf
 die bräunlichen Tarfen ganz
 schwarz.
 2323. *Sericus subaeneus* Rdtb.
 Selten.
 2324. *Dolobius marginatus* v.
fulvus Mrsh.
 2325. *Agriotes acuminatus* Steph.
 Selten.
 2326. *Agriotes obscurus* v.
badius Müll.
 2327. *Agriotes pallidulus* Illig.
 2328. *Agriotes pilosus* v.
brunneus Panz.?
 2329. *Ludius ferrugineus* v.
occitanicus Vill.
 2330. *Adrastus pallens* Fbr.
 2331. *Hypnoides minutissimus*
 Germ. 1 Stücf.
 2332. *Cardiophorus cinereus* v.
testaceus F.
 2333. *Cardiophorus equiseti*
 Hrbst.
 2334. *Cardiophorus* v. *luridipes*
 Lac.
 2335. *Cardiophorus Erichsoni*
 Buyss.
 2336. *Cardiophorus musculus* Er.
 2337. *Cardiophorus rubripes*
 Germ.
 2338. *Melanotus rufipes* v. *bicolor*
 F. 1 Stücf.
 2339. *Betarmon ferrugineus*
 Scop. Selten.
 2340. *Ischnodes sanguinicollis*
 Panz. 1 Stücf.
 2341. *Elater elegantulus* Schönh.
 Selten.
 2342. *Elater ferrugatus* v.
adumbratus Buyss.
 2343. *Elater nigrinus* Payk. ♂.
 2344. *Elater nigroflavus* Goeze.
 2345. *Elater* v. *podolicus* Reitt.
 Selten.
 2346. *Elater praeustus* v.
aurilegulus Schauf.

2347. *Elatér* v. *semiruber* Steph.
1 Stück.
2348. *Limónius pilosus* Leske.
2349. *Athous haemorrhoidalis* v.
ruficaudis Gyll. Selten.
2350. *Athous longicollis* v.
unicolor Fbr.
2351. *Athous niger* v. Schaumi
Buyss.
2352. *Athous vittatus* v.
impallens Buyss.
2353. *Athous* v. *inopinatus*
Buyss.
2354. *Athous Zebei* Bach. 1 St.

Eucnemidae:

2355. *Trixagus brevicollis* Bonv.
1 Stück.
2356. *Trixagus Duvali* Bonv.
Selten.
2357. *Trixagus exul* Bonv. Selten.
2358. *Trixagus obtusus* Curt.

Buprestidae:

2359. *Poecilonota variolosa*
Payk.
2360. *Buprestis rustica* v.
bisornata Fairm.
2361. *Agrilus auricollis* Kiesw.
Sehr selten.
2362. *Agrilus betuleti* Ratzeb.
2363. *Agrilus* v. *tristis* Fugn.
2364. *Agrilus elongatus* Hrbst.
2365. *Agrilus* v. *cyaneus* Rossi.
2366. *Agrilus fuscosericeus*
Daniel.
2367. *Agrilus graminis* Lap.
2368. *Agrilus hastulifer* Rdtb.
Selten.
2369. *Agrilus integerrimus*
Ratzb. Selten.
2370. *Agrilus laticornis* Illig.
2371. *Agrilus* v. *coerulescens*
Schils. Selten.
2372. *Agrilus lineola* Rdtb. ♂.
2373. *Agrilus obscuricollis*
Kiesw.
2374. *Agrilus obtusus* Ab. Selten.

2375. *Agrilus olivicolor* Kiesw.
2376. *Agrilus pseudocyanus*
Kiesw.
2377. *Agrilus Solieri* Gory. ♂.
Diese Art soll nach „Calver“
bloß in Südfrankreich und
Griechenland vorkommen,
wurde jedoch nach „Reitter“
auch im Elsaß gefunden. Im
südwestlichen Teile des
Kimmergebirges, gegenüber
dem großen Mickenhaner
Steine, kommt sie auf blühen-
dem *Crataegus* vor. Ent-
wicklung vermutlich in alten
Eichen.

2378. *Agrilus viridis* Lin.
2379. *Agrilus* v. *ater* F. Selten.
2380. *Agrilus* v. *fagi* Rtz. Selten.
2381. *Agrilus* v. *linearis* F.
2382. *Agrilus* v. *novicus* Rdtb.

Ptinidae:

2383. *Ptinus lichenum* Mrsh.
2384. *Ptinus pilosus* Müll.
2385. *Ptinus rufipes* Oliv.
2386. *Ptinus Schlerethi* Rtrr.
1 Stück in einem abgefallenen
Kieferzapfen.
2387. *Episernus granulatus*
Weise.
2388. *Episernus striatellus* Bris.
2389. *Ernobius angusticollis*
Rtzb.
2390. *Ernobius Kiesenwetteri*
Schils.
2391. *Ernobius longicornis* Strm.
Selten.
2392. *Ernobius Mulsanti* Kiesw.
2393. *Ernobius nigrinus* v.
politus Redtb.
2394. *Ernobius parvicollis* Muls.
2395. *Ernobius tabidus* Kiesw.
Selten.
2396. *Anobium rufipes* Fbr.
2397. *Xyletinus ater* Panz. Selten.
2398. *Xyletinus oblongulus* Muls.

Oedemeridae:

2399. *Anoncodes melanura* Lin.
Selten.
2400. *Anoncodes rufiventris*
Scop.
2401. *Anoncodes ustulata* Fbr.

Pythidae:

2402. *Sphaeriestes aeneus* Steph.
2403. *Myeterus curculionides* Ill.
Selten.

Anthicidae:

2404. *Euglenes pygmaeus* Deg.
1 Stück.
2405. *Anthicus antherinus* Lin.

Meloidae:

2406. *Meloë coriarius* Brandt.
2407. *Meloëdecorus* Brdt. S. selten.

Mordellidae:

2408. *Conalia Baudii* Muls.
2409. *Mordellistena micans* Grm.
2410. *Mordellistena parvula*
Gyll.
2411. *Mordellistena pumila* Gyll.
2412. *Cyrtanaspis phalerata*
Grm.
2413. *Cyrtanaspis* v. *obscura*
Schils.
2414. *Anaspis arctica* Zetterst.
2415. *Anaspis pulicaria* Costa.
2416. *Anaspis varians* Muls.

Melandryidae:

2417. *Hallomenus binotatus*
Quens.
2418. *Orchesia blandula*
Brancsik.
2419. *Orchesiagrandicollis* Rosh.
Selten.
2420. *Orchesia minor* Walker.
2421. *Orchesia undulata* Kr.
2422. *Xylita buprestoides* Payk.
1 Stück.

Tenebrionidae:

2423. *Boletophagus armatus*
Panz.
2424. *Boletophagus reticulatus*
Lin.
2425. *Caenocorse depressa* Fbr.

Cerambycidae:

2426. *Rhagium bifasciatum* v.
unifasciatum Muls.
2427. *Acmaeops septentrionis*
Thoms. (Stammform).
1 Stück im Gehege.
2428. *Gaurotes virginea* v.
violacea Deg.
2429. *Cortodera humeralis*
Schall.
2430. *Cortodera* v. *suturalis* Fbr.
2431. *Anoplodera sexguttata* v.
atrata Schils.
2432. *Sphenalia revestita* Lin.
1 Stück.
2433. *Strangalia aethiops* v.
Letzneri Gabriel. Selten.
2434. *Grammoptera ustulata*
Schall.
2435. *Anisarthron barbipes*
Charp.
2436. *Phymatodes rufipes* Fbr.
1 Stück.
2437. *Plagionotus detritus* Lin.
Selten.
2438. *Xylotrechus arvicola* Ol.
1 Stück.
2439. *Clytus lama* Muls.
2440. *Clytanthus Herbsti* Brahm.
Selten.
2441. *Acanthocinus griseus* Fbr.
Sehr selten.
2442. *Agapanthia cardui* Lin. S.
2443. *Agapanthia violacea* Fbr.
2444. *Phytoecia coerulescens* v.
obscura Bris.
2445. *Phytoecia ephippium* Fbr.
Sehr selten.
2446. *Phytoecia nigricornis* Fbr.

2447. *Phytoecia pustulata*
Schrnk.

2448. *Oberea erythrocephala* v.
nigriceps Rtttr.

Chrysomelidae:

2449. *Donacia fennica* Payk.
Sehr selten. Sitzt an den
Stengeln von Wasserpflanzen
und wird gelegentlich des
Wasserkäferfanges mit dem
Reze zu Tage gefördert.

2450. *Donacia simplex* v.
sanguinea Hoppe.

2451. *Plateumaris discolor* v.
Lacordairei Perris. 1 Stück.

2452. *Plateumaris rustica* v.
planicollis Kunze.

2453. *Lema puncticollis* Curtis.

2454. *Clythra laeviuscula* v.
connexa Frick.

2455. *Gynandrophthalmacyanea*
Fbr.

2456. *Gynandrophthalma xan-*
thaspis Germ.

2457. *Chilotoma musciformis*
Goeze.

2458. *Cryptocephalus aureolus* v.
coerulescens Schils. 1 Stück.

2459. *Cryptocephalus cristula* v.
cyanescens Wse.

2460. *Cryptocephalus flavipes* v.
nigrescens Gradl.

2461. *Cryptocephalus* v.
obscuripes Wse.

2462. *Cryptocephalus* v.
signatifrons Suffr.

2463. *Cryptocephalus frenatus*
Laich. v. *flavescens* Schneid.
Sehr selten.

2464. *Cryptocephalus frontalis*
Mrsh.

2465. *Cryptocephalus imperialis*
Laich. Sehr selten.

2466. *Cryptocephalus labiatus* v.
digrammus Suffr.

2467. *Cryptocephalus margi-*
natus v. *terminatus* Germ.

2468. *Cryptocephalus populi*
Suffr.

2469. *Cryptocephalus pusillus*
Fbr. v. *Marshami* Wse.

2470. *Cryptocephalus sexpunc-*
tatus v. *Gyllenhali* Wse.

2471. *Cryptocephalus signatus*
v. *rubellus* Wse.

2472. *Cryptocephalus variegatus*
Fbr. Sehr selten.

2473. *Pachnephorus pilosus* Dft.
1 Stück.

2474. *Pachnephorus tessellatus*
Dft. 1 Stück.

2475. *Gastroidea viridula* Deg.
Selten.

2476. *Chrysomela analis* v.
prasina Suffr.

2477. *Chrysomela olivacea* Suffr.

2478. *Phytodecta fornicata*
Brüggm.

2479. *Phytodecta linnaeana* v.
Kraatzi Westh.

2480. *Phytodecta viminalis* v.
calcarata F.

2481. *Phytodecta* v. *reniplagiata*
Pen.

2482. *Prasocuris junci* Brahm.
1 Stück.

2483. *Luperus longicornis* Fbr.

2484. *Luperus saxonicus* Gmel.

2485. *Galeruca interrupta* Ol.

2486. *Galeruca pomonae* v.
anthracina Wse.

2487. *Chaetocnema compressa*
Letzn.

2488. *Hermacophaga mercurialis*
Fbr.

2489. *Longitarsus brunneus* Dft.

2490. *Dibolia cryptocephala*
Koch.

2491. *Dibolia timida* Illig. 1 St.

2492. *Apteropeda splendida* All.
Selten.

2493. *Cassida canaliculata* Laich.
Selten.

2494. *Cassida ferruginea* Goeze.

2495. *Cassida murraea* Lin. ♂.

2496. *Cassida v. maculata* Lin.
Selten.

Lariidae:

2497. *Spermophagus cisti* Fbr.
2498. *Laria sertata* Illig. 1 Stück.
2499. *Bruchidius dispar* Gyll.
1 Stück.

Anthribidae:

2500. *Tropideres marchicus*
Hrbst. 1 Stück.
2501. *Tropideres niveirostris*
Fbr. 1 Stück.
2502. *Platystomus albinus v.*
uniformis Rtrr. Sehr selten.
Bisher nur aus dem Kaukasus
bekannt.
2503. *Opanthribus tessellatus*
Bohem.
2504. *Anthribus nebulosus v.*
Küsteri Rtrr.
2505. *Brachytarsus fasciatus*
Forst. (= *Anthribus*
scabrosus Fbr.) *v. ventralis*
Rey. Selten.
2506. *Choragus Sheppardi* Kirby.
Selten.

Curculionidae:

2507. *Otiorrhynchus dubius*
Ström.
2508. *Otiorrhynchus equestris*
Richter.
2509. *Otiorrhynchus v. regularis*
Strl. Selten.
2510. *Otiorrhynchus Kollari*
Germ. Selten.
2511. *Otiorrhynchus labilis* Strl.
1 Stück.
2512. *Otiorrhynchus morio* Fbr.
2513. *Otiorrhynchus v.*
memnonius Gyll.
2514. *Otiorrhynchus multipunc-*
tatus Fbr.
2515. *Otiorrhynchus niger v.*
villosopunctatus Gyll.

2516. *Otiorrhynchus politus* Boh.
Selten.
2517. *Otiorrhynchus pupillatus*
Gyll.
2518. *Otiorrhynchus v. sub-*
dentatus Bach.
2519. *Otiorrhynchus singularis*
Lin.
2520. *Otiorrhynchus v.*
Marquardti Fld.
2521. *Cryphiphorus conspersus*
Germ.
2522. *Cryphiphorus orbicularis*
Hrbst.
2523. *Tourniera ovata* L. *v.*
vorticosa Gyll.
2524. *Tourniera pauxilla*
Rosenh. Selten.
2525. *Tourniera velutina* Germ.
Selten.
2526. *Peritelus leucogrammus*
Germ.
2527. *Mylacus rotundatus* Fbr.
Selten.
2528. *Phyllobius argentatus v.*
viridans Boh.
2529. *Phyllobius betulae v.*
etruscus Desbr.
2530. *Phyllobius calcaratus* Fbr.
2531. *Phyllobius v. atrovirens*
Gyll.
2532. *Phyllobius v. densatus*
Schils.
2533. *Phyllobius v. fuscifumosus*
Rtrr.
2534. *Phyllobius v. nigro-*
femoratus Gabr.
2535. *Phyllobius v. pseudo-*
densatus Rtrr.
2536. *Phyllobius v. tibialis*
Schils.
2537. *Phyllobius incanus* Gyll.
2538. *Phyllobius maculicornis*
Germ.
2539. *Phyllobius oblongus v.*
floricola Rtrr.
2540. *Phyllobius parvulus* Oliv.

2541. *Phyllobius pyri* v. *mali* Gyll.
 2542. *Phyllobius* v. *vespertinus* Gyll.
 2543. *Phyllobius urticae* v. *caesius* Steph.
 2544. *Phyllobius* v. *Fussi* Schils.
 2545. *Phyllobius viridicollis* Fbr.
 2546. *Polydrosus amoenus* Germ.
 2547. *Polydrosus* v. *Hopffgarteni* Strl.
 2548. *Polydrosus atomarius* Oliv.
 2549. *Polydrosus* v. *pallidus* Gyll.
 2550. *Polydrosus cervinus* v. *melanotus* Steph.
 2551. *Polydrosus chrysomela* Oliv.
 2552. *Polydrosus impar* Gozis.
 2553. *Polydrosus impressifrons* Gyll.
 2554. *Polydrosus marginatus* Steph.
 2555. *Polydrosus mollis* Ström. (= *micans* Fbr.) v. *chlorophanus* Wsth.
 2556. *Polydrosus pilosus* Gredler.
 2557. *Polydrosus tereticollis* Deg. (= *undatus* Fbr.) v. *niveopictus* Reich.
 2558. *Polydrosus tibialis* Gyll.
 2559. *Sciaphobus rubi* Gyll.
 2560. *Sciaphobus scitulus* Germ.
 2561. *Scythropus mustela* Hrbst.
 2562. *Sciaphilus asperatus* Bsd.
 2563. *Paophilus Hampei* Sdl. ♂.
 2564. *Brachysomus echinatus* Bond.
 2565. *Foucartia squamulata* Hrbst.
 2566. *Barypithes Chevrolati* Bohem.
 2567. *Barypithes gracilipes* Panz.
 2568. *Barypithes mollicomus* Ahr.
 2569. *Barypithes vallestris* Hampe.
2570. *Rhinomias forticornis* Boh.
 2571. *Strophosomus retusus* Mrsh.
 2572. *Strophosomus rufipes* Steph.
 2573. *Strophosomus* v. *capitatus* Deg.
 2574. *Eusomus ovulum* Germ.
 2575. *Mesagroicus obscurus* Stev. 1 Stück. Beim Mickenhaner Steine. Bisher nur aus Südrussland und Italien bekannt.
 2576. *Sitona cambricus* Steph.
 2577. *Sitona crinitus* Hrbst.
 2578. *Sitona* v. *albescens* Steph.
 2579. *Sitona cylindricollis* Fbr. 1 Stück.
 2580. *Sitona griseus* Fbr.
 2581. *Sitona humeralis* Steph.
 2582. *Sitona* v. *maculatus* Motsch.
 2583. *Sitona inops* Gyll.
 2584. *Sitona languidus* Gyll. 1 ♂.
 2585. *Sitona lineatus* Lin.
 2586. *Sitona lineellus* Bond.
 2587. *Sitona* v. *brevicollis* Gyll.
 2588. *Sitona puncticollis* Steph.
 2589. *Sitona sulcifrons* Thumbg.
 2590. *Sitona* v. *campestris* Oliv.
 2591. *Sitona* v. *rasilis* Hoch.
 2592. *Sitona suturalis* Steph.
 2593. *Sitona tibialis* Hrbst.
 2594. *Trachyphloeus alternans* Gyll.
 2595. *Trachyphloeus Olivieri* Bedel.
 2596. *Trachyphloeus scabriusculus* Lin.
 2597. *Trachyphloeus spinimanus* Germ.
 2598. *Philopeton plagiatus* Schaller.
 2599. *Liophloeus Schmidtii* Boh.
 2600. *Liophloeus tessulatus* v. *aquisgranensis* Förster.
 2601. *Barynotus obscurus* Fbr.
 2602. *Lepyrus armatus* Wse.
 2603. *Lepyrus* v. *cinereus* Wse. 1 Stück.

2604. *Cleonus cinereus* Schrnk.
 2605. *Cleonus glaucus* Fbr. Selten.
 2606. *Cleonus punctiventris* Germ.
 2607. *Cleonus piger* Scop.
 (= *sulcirostris* L.) v.
scutellatus Rtrr.
 2608. *Cleonus tigrinus* Panz.
 2609. *Lixus Ascanii* Lin. 1 Stüd.
 2610. *Lixus elongatus* Goeze.
 2611. *Lixus flavescens* Boh. 1 St.
 2612. *Lixus vilis* Rossi. S. selten.
 2613. *Larinus flavescens* Boh.
 2614. *Rhinocyllus conicus* Frölich.
 2615. *Tropiphorus ochraceosignatus* Boh.
 2616. *Tropiphorus styriacus* Bed. 1 Stüd.
 2617. *Minyops carinatus* Lin. Selten.
 2618. *Alophus triguttatus* v. vau Schrnk.
 2619. *Alophus* v. *Weberi* Penecke. 1 Stüd.
 2620. *Liparus glabrirostris* Küst.
 2621. *Hypera tessellata* Hrbst. 1 Stüd.
 2622. *Phytonomus adspersus* Fbr. (= *pollux* F.) v. *histrion* Boh.
 2623. *Phytonomus* v. *ignotus* Boh.
 2624. *Phytonomus arundinis* Payk. Selten.
 2625. *Phytonomus* v. *hydrolapathi* Wse.
 2626. *Phytonomus constans* Boh.
 2627. *Phytonomus contaminatus* Hrbst.
 2628. *Phytonomus elongatus* Payk.
 2629. *Phytonomus meles* Fbr.
 2630. *Phytonomus* v. *pallidus* Cap.
 2631. *Phytonomus nigrirostris* v. *Stierlini* Cap.
 2632. *Phytonomus ononidis* Chevrl.
 2633. *Phytonomus plantaginis* v. *tigrinus* Boh.
 2634. *Phytonomus trilineatus* Mrsh.
 2635. *Pissodes pini* v. *ferrugineus* Rey.
 2636. *Notaris acridula* v. *montana* Tourn.
 2637. *Notaris aethiops* Fbr. S.
 2638. *Notaris scirpi* Fbr.
 2639. *Dorytomus Dejeani* Faust.
 2640. *Dorytomus dorsalis* v. *Linnei* Fst.
 2641. *Dorytomus filirostris* v. *tomentosus* Fairm.
 2642. *Dorytomus flavipes* Panz.
 2643. *Dorytomus hirtipennis* Bedel.
 2644. *Dorytomus melanophthalmus* Payk.
 2645. *Dorytomus nebulosus* Gyll. Selten.
 2646. *Dorytomus rufulus* Bedel.
 2647. *Dorytomus salicinus* Gyll.
 2648. *Dorytomus salicis* Walton.
 2649. *Dorytomus Schönherri* Fst.
 2650. *Dorytomus taeniatus* Fbr.
 2651. *Dorytomus validirostris* Gyll.
 2652. *Dorytomus villosulus* Gyll.
 2653. *Pachytychius sparsutus* Ol. Selten.
 2654. *Smicronyx jungermanniae* Reich.
 2655. *Bagous claudicans* Boh.
 2656. *Bagous glabrirostris* Hrbst.
 2657. *Bagous limosus* Gyll.
 2658. *Hydronomus alismatis* Mrsh.
 2659. *Dryophthorus corticalis* Payk.
 2660. *Codiosoma spadix* Hrbst.
 2661. *Cossonus cylindrus* Shlb.
 2662. *Cossonus linearis* Fbr.

- | | |
|---|--|
| <p>2663. <i>Hexarthrum culinare</i> Germ.</p> <p>2664. <i>Rhyncolus cylindricus</i> Boh. Selten.</p> <p>2665. <i>Stereocorynes truncorum</i> Germ.</p> <p>2666. <i>Cryptorrhynchus lapathi</i> v. <i>verticalis</i> Fst. Selten.</p> <p>2667. <i>Acalles hypocrita</i> Boh.</p> <p>2668. <i>Acalles pyrenaeus</i> Boh.</p> <p>2669. <i>Coeliodes erythroleucus</i> Gmel.</p> <p>2670. <i>Coeliodes ruber</i> Marsh.</p> <p>2671. <i>Coeliodes rubicundus</i> Hrbst.</p> <p>2672. <i>Coeliodestрифasciatus</i> Bach.</p> <p>2673. <i>Coeliodes</i> v. <i>proximus</i> Schultze.</p> <p>2674. <i>Stenocarus fuliginosus</i> Mrsh.</p> <p>2675. <i>Cidnorrhinus quadrimaculatus</i> Lin.</p> <p>2676. <i>Cidnorrhinus</i> v. <i>rimulosus</i> Germ.</p> <p>2677. <i>Scleropterus serratus</i> Germ.</p> <p>2678. <i>Rhytidosoma globulum</i> Hrbst.</p> <p>2679. <i>Rhinoncus pericarpus</i> Lin.</p> <p>2680. <i>Phytobius canaliculatus</i> Fbr.</p> <p>2681. <i>Phytobius comari</i> Hrbst. Selten.</p> <p>2682. <i>Phytobius granatus</i> Gyll. Selten.</p> <p>2683. <i>Phytobius quadrinotus</i> Gyll.</p> <p>2684. <i>Litodactylus leucogaster</i> Mrsh.</p> <p>2685. <i>Ceuthorrhynchidius Barnevillei</i> Gren.</p> <p>2686. <i>Ceuthorrhynchidius horridus</i> Panz. Selten.</p> <p>2687. <i>Ceuthorrhynchidius rufulus</i> Dft. Selten.</p> <p>2688. <i>Ceuthorrhynchidius troglodytes</i> Fbr.</p> <p>2689. <i>Sirocalus floralis</i> Payk.</p> | <p>2690. <i>Sirocalus melanarius</i> Steph.</p> <p>2691. <i>Sirocalus posthumus</i> Germ.</p> <p>2692. <i>Sirocalus pulvinatus</i> Gyll.</p> <p>2693. <i>Ceuthorrhynchus assimilis</i> Payk.</p> <p>2694. <i>Ceuthorrhynchus atomus</i> Boh.</p> <p>2695. <i>Ceuthorrhynchus consputus</i> Germ. Selten.</p> <p>2696. <i>Ceuthorrhynchus crucifer</i> Oliv.</p> <p>2697. <i>Ceuthorrhynchus denticulatus</i> Schrnk.</p> <p>2698. <i>Ceuthorrhynchus hirtulus</i> Germ.</p> <p>2699. <i>Ceuthorrhynchus macula</i> — <i>alba</i> Hrbst.</p> <p>2700. <i>Ceuthorrhynchus marginatus</i> Payk.</p> <p>2701. <i>Ceuthorrhynchus melanostictus</i> Mrsh.</p> <p>2702. <i>Ceuthorrhynchus millefolii</i> Schlz.</p> <p>2703. <i>Ceuthorrhynchus napi</i> Gyll.</p> <p>2704. <i>Ceuthorrhynchus obsoletus</i> Germ.</p> <p>2705. <i>Ceuthorrhynchus ornatus</i> Gyll.</p> <p>2706. <i>Ceuthorrhynchus pilosellus</i> Gyll. 1 Stücf.</p> <p>2707. <i>Ceuthorrhynchus pubicollis</i> Gyll. Selten.</p> <p>2708. <i>Ceuthorrhynchus rugulosus</i> Hrbst. Selten.</p> <p>2709. <i>Ceuthorrhynchus scapularis</i> Gyll.</p> <p>2710. <i>Poophagus sisymbrii</i> Fbr.</p> <p>2711. <i>Baris analis</i> Oliv. 1 Stücf.</p> <p>2712. <i>Baris artemisiae</i> Hrbst. S.</p> <p>2713. <i>Baris chlorizans</i> Germ. S.</p> <p>2714. <i>Baris lepidii</i> Germ.</p> <p>2715. <i>Limnobaris pilistriata</i> Steph.</p> <p>2716. <i>Sphenophorus striatopunctatus</i> Goeze.</p> <p>2717. <i>Balaninus cerasorum</i> Hrbst.</p> |
|---|--|

2718. *Balaninus rubidus* Gyll.
 2719. *Balaninus venosus* Grav.
 2720. *Balanobius pyrrhoceras* Mrsh.
 2721. *Balanobius salicivorus* Payk.
 2722. *Anthonomus cinctus* Kollar.
 2723. *Anthonomus humeralis* Panz.
 2724. *Anthonomus inversus* Bed. 1 Stüdf.
 2725. *Anthonomus pedicularius* Lin. (= *ulmi* Deg.) v. *conspersus* Desbr.
 2726. *Anthonomus* v. *Javeti* Desbr.
 2727. *Anthonomus pubescens* Payk.
 2728. *Anthonomus rufus* Gyll.
 2729. *Anthonomusspilotus* Rdtb.
 2730. *Anthonomus varians* Payk.
 2731. *Bradybatus Creutzeri* Germ.
 2732. *Bradybatus Kellneri* Bach.
 2733. *Bradybatus subfasciatus* Gerst. Selt.
 2734. *Elleschus bipunctatus* Lin.
 2735. *Elleschus infirmus* Hrbst.
 2736. *Elleschus scanicus* Payk.
 2737. *Elleschus* v. *pallidesignatus* Gyll.
 2738. *Lignyodes enucleator* Panz.
 2739. *Tychius aureolus* Kiesw. 1 Stüdf.
 2740. *Tychius flavicollis* Steph.
 2741. *Tychius polylineatus* Germ.
 2742. *Tychius pusillus* Germ. 1 Stüdf.
 2743. *Tychius quinquepunctatus* v. *connexus* Rtrr.
 2744. *Tychius tomentosus* Hrbst.
 2745. *Tychius venustus* v. *genistae* Boh.
 2746. *Miccotrogus cuprifer* Panz.
 2747. *Sibinia phalerata* Stev.
2748. *Sibinia potentillae* Germ.
 2749. *Sibinia sodalis* Germ.
 2750. *Orchestes decoratus* Germ.
 2751. *Orchestes stigma* Germ.
 2752. *Rhamphus pulicarius* Hrbst.
 2753. *Mecinus circulator* Mrsh. 1 Stüdf.
 2754. *Mecinus janthinus* Grm.
 2755. *Mecinus pyraeter* Hrbst.
 2756. *Gymnetron antirrhini* Payk.
 2757. *Gymnetron asellus* Grav. 1 Stüdf.
 2758. *Gymnetron collinum* Gyll.
 2759. *Gymnetron hispidum* Brullé.
 2760. *Gymnetron melanarium* Germ. 1 Stüdf.
 2761. *Gymnetron netum* Germ.
 2762. *Gymnetron tetrum* Lin.
 2763. *Miarus graminis* Gyll.
 2764. *Miarus* v. *subuniseriatus* Rtrr.
 2765. *Miarus longirostris* Gyll. 1 Stüdf.
 2766. *Miarus plantarum* Germ. Selt.
 2767. *Cionus fraxini* v. *flavoguttatus* Strl.
 2768. *Cionus longicollis* Bris.
 2769. *Cionus olens* Fbr.
 2770. *Nanophyes marmoratus* Goeze.
 2771. *Magdalis carbonaria* Lin. Selt.
 2772. *Magdalis cerasi* Lin.
 2773. *Magdalis exarata* Bris.
 2774. *Magdalis flavicornis* Gyll.
 2775. *Magdalis linearis* Gyll.
 2776. *Magdalis memnonia* Gyll.
 2777. *Magdalis phlegmatica* Hrbst.
 2778. *Magdalis quercicola* Wse.
 2779. *Apion apicans* Hrbst.
 2780. *Apion atomarium* Kirby. Selt.
 2781. *Apion confluens* Kirby.

2782. *Apion dispar* Germ.
 2783. *Apion ervi* Kirby. 1 Stüdf.
 2784. *Apion frumentarium* v.
cruentatum Walton.
 2785. *Apion fuscirostre* Fbr.
 2786. *Apion immune* Kirby.
 2787. *Apion intermedium* Epph.
 1 Stüdf.
 2788. *Apion laevigatum* Payk.
 2789. *Apion onopordi* Kirby.
 2790. *Apion pomonae* Fbr.
 2791. *Apion varipes* Germ. Selten.
 2792. *Auletes basilaris* Gyll.
 2793. *Rhynchites aethiops* Bach.
 1 Stüdf.
 2794. *Rhynchites Mannerheimi*
 Hummel.
 2795. *Rhynchites olivaceus* Gyll.
 2796. *Rhynchites tomentosus*
 Gyll.
 2797. *Bytiscus betulae* Lin
 (= *betuleti* Fbr.) v. *nitens*
 Mrsh.
 2798. *Bytiscus* v. *violaceus* Scop.
 2799. *Bytiscus populi* v. *cuprifer*
 Schils.

Ipidae:

2800. *Eccoptogaster laevis* Chap.
 Selten.
 2801. *Eccoptogaster pygmaeus*
 Fbr.
 2802. *Eccoptogaster Ratzeburgi*
 Janson. Selten.
 2803. *Eccoptogaster rugulosus*
 Ratzeb.
 2804. *Eccoptogaster scolytus*
 Fbr.
 2805. *Phloeophthorus rhodo-*
dactylus Mrsh.
 2806. *Phthorophloeus spinulosus*
 Rey.
 2807. *Dendroctonus micans*
 Kugeln.
 2808. *Hylastinus obscurus* Mrsh.
 Selten.
 2809. *Kissophagus hederæ*
 Schmidt.

2810. *Xylechinus pilosus*
 Ratzeb. Selten.
 2811. *Hylastes angustatus*
 Hrbst. Selten.
 2812. *Hylastes ater* Payk.
 2813. *Hylastes brunneus* Er.
 2814. *Hylastes cunicularius* Er.
 2815. *Hylurgops glabratus*
 Zetterst.
 2816. *Hylurgops palliatus* Gyll.
 2817. *Crypturgus cinereus* Hrbst.
 2818. *Cryphalus abietis* Ratzeb.
 2819. *Cryphalus piceae* Ratzeb.
 2820. *Ernoporos fagi* Fbr. Selten.
 2821. *Ernoporos tiliae* Panz.
 2822. *Lymanthor aceris* Linden.
 Selten.
 2823. *Lymanthor coryli* Perris.
 Selten.
 2824. *Pityophthorus exsculptus*
 Ratzeb.
 2825. *Pityophthorus Lichten-*
steini Ratzeb. Selten.
 2826. *Pityogenes chalcographus*
 Lin.
 2827. *Pityogenes quadridens*
 Hartig.
 2828. *Pityokteines curvidens*
 Germ.
 2829. *Ips amitinus* Eichh.
 2830. *Taphrorychus villifrons*
 Dufour.
 2831. *Xylocleptes bispinus* Dft.
 Selten.
 2832. *Dryocoetus alni* Georg.
 2833. *Xyleborus cryptographus*
 Ratzb. Selten.
 2834. *Xyleborus dryographus*
 Ratzeb.
 2835. *Xyleborus monographus*
 Fbr. 1 Stüdf.
 2836. *Xyleborus Saxeseni*
 Ratzeb. Selten.
 2837. *Xyloterus domesticus* Lin.
 2838. *Xyloterus lineatus* v.
melanocephalus Eichh.

Scarabaeidae:

2839. *Trox hispidus* v. *asiaticus* Fald.
 2840. *Trox* v. *nodulosus* Har.
 2841. *Aphodius foetens* Fbr. ♂.
 2842. *Aphodius granarius* v. *ragusanus* Rtt.
 2843. *Aphodius pubescens* Strm. Selten.
 2844. *Aphodius rufipes* Lin.

2845. *Aphodius satellitius* Hrbst.
 2846. *Aphodius varians* Dft.
 2847. *Geotrupes vernalis* v. *autumnalis* Er. Sehr selten.
 2848. *Anisoplia monticola* Er.
 2849. *Potosia cuprea* Fbr.
 2850. *Potosia* v. *fabriciana* Reitt.
 2851. *Potosia* v. *Fieberi* Kr. Sehr selten.

Ferner ein prächtiger *Agrilus* dem *A. v. linearis* sehr nahestehend, jedoch schlanker, etwas länger und von anderer Struktur des Halsschildes und anderer Skulptur der Flügeldecken, auch anderer Lebensweise wie *A. viridis* (v. *linearis*) dürfte noch nicht beschrieben sein.

Endlich ein kleiner 3 mm langer Käfer, der Gattung *Trox* am nächsten stehend, kann sogar nach Gattung und Art neu sein.

Zur Einholung der Bestimmung oder Neubeschreibung dieser beiden letzt erwähnten, vorläufig wichtigsten Arten der ganzen Sammelausbeute, bot sich bis heute noch keine Gelegenheit.

Mit den bis jetzt sichergestellten, in den beiden Verzeichnissen genannten 2851 Arten ist die Käferfauna des Rummergebietes natürlich noch nicht zur Gänze ermittelt, viele weitere, namentlich größere Arten, werden aber kaum mehr hinzukommen. Ein mit Insektensieb und Mikroskop arbeitender Spezialsammler könnte allerdings in der Entdeckung von *Pselaphiden* (*Zwergkäfern*) noch einigen Erfolg haben.

Berichtigung
zum ersten Verzeichnisse:

- Nr. 1010. *Cortodera flavimana* Waltl. ist eine unrichtige Bestimmung der Käfer heißt richtig: *Cortodera femorata* v. *suturifera* Rtt.
 Nr. 1432. *Meira crassicornis* Duv. Die Richtigkeit dieser Bestimmung ist anzuzweifeln.

Druckfehler:

- Bei Nr. 188, statt *triangulatus* richtig v. *triangulatus*.
 Bei Nr. 319, statt *Tachynus* richtig *Tachinus*.
 Vor Nr. 938, statt *Melandrydae* richtig *Melandryidae*.
 Bei Nr. 1011, statt *hurida* richtig *lurida*.
 Nach Nr. 1020, nächster Absatz erste Zeile statt anderen *Cerambycoiden* richtig anderen *Cerambyciden*.
 Bei Nr. 1616, statt *Bytiscus* richtig *Bytiscus*.
 Bei Nr. 1617, statt *pupuli* richtig *populi*.
 Nach Nr. 1659, nächster Absatz zweite Zeile statt wie an nacktem Aase richtig nie an nacktem Aase.
 Nach Nr. 1768, nächster Absatz fünfte Zeile statt Gesamtsummen richtig Gesamtsumme.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen aus dem Vereine der Naturfreunde in Reichenberg](#)

Jahr/Year: 1921

Band/Volume: [43_1921](#)

Autor(en)/Author(s): Kral Hans

Artikel/Article: [Die Käfer aus dem Gebiete des Kummergebirges 24-44](#)